

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
110**

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110 A)

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110 B)

Levoča – Spišská Nová Ves (110 C)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	16
	Tabelárne cestovné poriadky	25

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
820	25	7428	39	8712	51	72941	56
821	26	7431	39	8715	51	72942	56
822	27	7436	40	8716	51	72943	57
823	28	7440	40	8718	52		
825	29	7441	41	8719	52		
		7450	41	8720	52	73929	57
		7451	42	8721	52		
7400	30	7452	43	8723	53		
7401	30	7453	44	8724	53	82120	57
7402	31	7454	45	8727	53	82121	57
7405	31	7455	46	8728	53	82130	58
7406	32	7461	47	8731	54	82131	58
7407	32	7480	47	8732	54	82150	58
7408	33	7481	48			82151	59
7411	33	7482	48			82152	59
7412	34	7483	49	51052	54	82153	59
7415	34			51084	55	82155	60
7418	35			51085	55	82186	60
7419	35	8703	49			82187	60
7420	36	8704	49			82190	60
7421	36	8706	50	53053	55	82191	61
7422	37	8707	50			82196	61
7423	37	8708	50			82197	61
7426	38	8709	50	72928	56		
7427	38	8711	51	72940	56		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Margecany – Červená Skala				
Švedlár ¹⁾	30,8	7431 - do 5.55 h	-	-
Hnilec ²⁾	53,2	7450 - do 6.40 h	-	V Ⓢ a † je VDS nepretržitá
Mlynky ¹⁾	62,7	823 – do 7.20 h	-	-
Telgárt ³⁾	87,1	820 – do 6.15 h	-	V Ⓢ a † je VDS nepretržitá

- 1) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
- 2) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
- 3) Vchodové a odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: **Margecany – Červená Skala**

ŽST Mlynky - rušňovodiči upravia pri križovaní zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým prechodom pred dopravnou kanceláriou.

Pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Telgárt - počas výluky dopravnej služby je rýchlosť cez výhybky na vchodovom zhlaví max 40 km/h, na odchodovom zhlaví max. 60 km/h.

Telgárt penzión z - pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trať: **Spišské Podhradie – Spišské Vlachy**

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Spišské Vlachy.

Trať: **Levoča – Spišská Nová Ves**

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Spišská Nová Ves.

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					Poznámky
		730 731	735 736 742 746	740 751 752	750 753 753.7 756 757	770 771	
Margecany – Nálepkovo	T S	650 600	700 650	700 650	700 650	900 900	
Nálepkovo – km 80,4	T S	425 400	500 450	500 450	500 450	650 650	
km 80,4 – Červená Skala	T S	1800 1600	1800 1600	1800 1600	1800 1600	2200 2000	
Červená Skala – km 80,4	T S	425 400	500 450	500 450	500 450	650 650	
km 80,4 – Gelnica	T S	1800 1600	1800 1600	1800 1600	1800 1600	2000 2000	
Gelnica – Margecany	T S	850 800	850 800	850 800	850 800	1100 1100	Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.
	T S	950 950	950 900	1100 1100	1100 1100	1500 1500	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak pred cestovým návěstidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridání ďalšieho činného HKV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

Veľké stúpania na krátkych úsekoch pri vlakoch vyťažených na vyššiu hmotnosť ako technická hmotnosť pre rozjazd, sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasným stavaním vchodových návěstidiel v uvedených obtiažnych úsekoch, aby nedošlo k uviaznutiu vlaku. Pri následnom pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Margecany – – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	92230	92232	92234	92236	92238
	92231	92233	92235	92237	92239
Dobšinská Ľadová Jaskyňa – – Červená Skala	92300	92302	92304	92306	92308
Červená Skala – – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	93201	93203	93205	93207	93209
Spišské Podhradie – – Spišské Vlachy	91090	91092	91094		
	91091	91093	91095		
Levoča – Spišská Nová Ves	92000	92002	92004	92006	
	92001	92003	92005	92007	

Rušiaci Služ 91090 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 00	30/20	
Spišské Vlachy ○	B		22	1 22				

Rušiaci Služ 91091 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					1 00	30/20	
Spišské Podhradie			21	1 21				

Rušiaci Služ 91092 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 30	40/28	
Spišské Vlachy ○	B		17	1 47				

Rušiaci Služ 91093 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					1 30	40/28	
Spišské Podhradie			17	1 47				

Rušiaci Služ 91094 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						2 00	50/41	
Spišské Vlachy ○	B		15	2 15				

Rušiaci Služ 91095 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					2 00	50/41	
Spišské Podhradie			14	2 14				

Rušiaci Služ 92000 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○	0		29	1 29				

Rušiaci Služ 92001 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0					1 00	30/22	
Levoča.....			28	1 28				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92002 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 20	40/30	
Spišská Nová Ves o.....	0		22	1 42				

Rušiaci Služ 92003 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					1 20	40/29	
Levoča.....			22	1 42				

Rušiaci Služ 92004 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 40	50/44	
Spišská Nová Ves o.....	0		19	1 59				

Rušiaci Služ 92005 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					1 40	50/43	
Levoča.....			19	1 59				

Rušiaci Služ 92006 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						2 00	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		17	2 17				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92007 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves 0.....	0					2 00	60/63	
Levoča			18	2 18				

Rušiaci Služ 92230 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 30	30/23
Gelnica.....	0S	17	0 47	1	48	
Prakovce.....	0	19	1 07	1	1 08	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	15	23	1	24	
Švedlár.....	B0~	17	41	1	42	
Nálepko	B	19	2 01	1	2 02	
Hnilec.....	B~	29⁵	31⁵	1	32⁵	
Mlynky.....	B0~	21	53⁵	1	54⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	23⁵	3 18			

Rušiaci Služ 92231 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/23
Mlynky.....	B0~	23	0 53	1	54	
Hnilec.....	B~	21	1 15	1	1 16	
Nálepko	B	29	45	1	46	
Švedlár.....	B0~	19	2 05	1	2 06	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	17	23	1	24	
Prakovce.....	0	15	39	1	40	
Gelnica.....	0	19	59	1	3 00	
Margecany	0	18	3 18			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92232 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				1 30	40/23
Gelnica	0S	13	1 43	1	44	
Prakovce	0	14	58	1	59	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11⁵	2 10⁵	1	2 11⁵	
Švedlár	B⊗~	13	24⁵	1	25⁵	
Nálepko	B	15	40⁵	1	41⁵	
Hnilec	B~	22⁵	3 04	1	3 05	
Mlynky	B⊗~	16	21	1	22	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	18	3 40			

Rušiaci Služ 92233 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/26
Mlynky	B⊗~	17⁵	1 47⁵	1	48⁵	
Hnilec	B~	15⁵	2 04	1	2 05	
Nálepko	B	22	27	1	28	
Švedlár	B⊗~	14⁵	42⁵	1	43⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	13⁵	57	1	58	
Prakovce	0	11⁵	3 09⁵	1	3 10⁵	
Gelnica	0	15	25⁵	1	26⁵	
Margecany	0	13⁵	3 40			

Rušiaci Služ 92234 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				2 30	50/28
Gelnica	0S	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Prakovce	0	12	53⁵	1	54⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	10	3 04⁵	1	3 05⁵	
Švedlár	B⊗~	11	16⁵	1	17⁵	
Nálepko	B	12⁵	30	1	31	
Hnilec	B~	18⁵	49⁵	1	50⁵	
Mlynky	B⊗~	13⁵	4 04	1	4 05	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	15	4 20			

Rušiaci Služ 92235 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				2 30	50/31
Mlynky	B⊗~	14 ⁵	2 44 ⁵	1	45 ⁵	
Hnilec	B~	13 ⁵	59	1	3 00	
Nálepkovo	B	18	3 18	1	3 19	
Švedlár	B⊗~	12	31	1	32	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11	43	1	44	
Prakovce	∅	9 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Gelnica	∅	12	4 06 ⁵	1	4 07 ⁵	
Margecany	∅	11 ⁵	4 19			

Rušiaci Služ 92236 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅				3 30	60/37
Gelnica	∅S	16	3 46	1	47	
Prakovce	∅	19	4 06	1	4 07	
Mníšek nad Hnilcom	PS	15 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Švedlár	B⊗~	17	40 ⁵	1	41 ⁵	
Nálepkovo	B	18 ⁵	5 00	1	5 01	
Hnilec	B~	29 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Mlynky	B⊗~	20 ⁵	52	1	53	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	21	6 14			

Rušiaci Služ 92237 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/41
Mlynky	B⊗~	12	3 42	1	43	
Hnilec	B~	11 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Nálepkovo	B	15 ⁵	4 11	1	4 12	
Švedlár	B⊗~	11	23	1	24	
Mníšek nad Hnilcom	PS	9 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Prakovce	∅	8 ⁵	43	1	44	
Gelnica	∅	10 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Margecany	∅	9 ⁵	5 05			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92238 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 30	60/37
Gelnica	0S	9	4 39	1	40	80/48
Prakovce	0	9	49	1	50	
Mníšek nad Hnilcom	PS	8	58	1	59	
Švedlár	B⊗~	9⁵	5 08⁵	1	5 09⁵	
Nálepko	B	11	20⁵	1	21⁵	
Hnilec	B~	17	38⁵	1	39⁵	
Mlynky	B⊗~	13⁵	53	1	54	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	13	6 07			

Rušiaci Služ 92239 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 30	80/69
Mlynky	B⊗~	10⁵	4 40⁵	1	41⁵	
Hnilec	B~	10	51⁵	1	52⁵	
Nálepko	B	13	5 05⁵	1	5 06⁵	
Švedlár	B⊗~	9⁵	16	1	17	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	24⁵	1	25⁵	
Prakovce	0	7⁵	33	1	34	
Gelnica	0	9⁵	43⁵	1	44⁵	60/37
Margecany	0	9⁵	5 54			

Rušiaci Služ 92300 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/25
Telgárt	0~	31	1 01	1	1 02	
Červená Skala	B	13	1 15			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92302 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B				1 30	40/29
Telgárt.....	0~	24	1 54	1	55	
Červená Skala.....	B	10	2 05			

Rušiaci Služ 92304 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B				2 30	50/34
Telgárt.....	0~	21	2 51	1	52	
Červená Skala.....	B	8	3 00			

Rušiaci Služ 92306 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B				3 30	60/44
Telgárt.....	0~	19 ⁵	3 49 ⁵	1	50 ⁵	
Červená Skala.....	B	7 ⁵	3 58			

Rušiaci Služ 92308 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	18	4 48	1	49	
Červená Skala.....	B	6	4 55			

Rušiaci Služ 93201 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				0 30	30/25
Telgárt.....	0~	12	0 42	1	43	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	31	1 14			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93203 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				1 30	40/29
Telgárt.....	0~	10 ⁵	1 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	23 ⁵	2 05			

Rušiaci Služ 93205 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				2 30	50/34
Telgárt.....	0~	10 ⁵	2 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	21 ⁵	3 03			

Rušiaci Služ 93207 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				3 30	60/44
Telgárt.....	0~	10 ⁵	3 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	19 ⁵	4 01			

Rušiaci Služ 93209 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	10 ⁵	4 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	18 ⁵	5 00			

Os (REX) 820 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				6 48	60/37
Gelnica	0S⇄	8⁵	6 56⁵	1	57⁵	80/48
Prakovce zastávka z.....		7⁵	7 05	0⁵	7 05⁵	
Prakovce	0	1⁵			07	
Mníšek nad Hnilcom	PS	6	13	0⁵	13⁵	
Švedlár	B⊗	7⁵			21	
Nálepko	B	8⁵	29⁵	1	30⁵	
Hnilec	B~!	12	42⁵	0⁵	43	
Mlynky	B⊗	9⁵	52⁵	11⁵	8 04	
Dedinky z		2⁵	8 06⁵	0⁵	8 07	
Stratená z		5	12	0⁵	12⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4⁵	17	0⁵	17⁵	75/64
Telgárt penzión z		11⁵	29	0⁵	29⁵	
Telgárt	0~!	2			31⁵	
Červená Skala	B	5	8 36⁵	1	8 37⁵	

Os (REX) 821 ZSSK §

ide v Ľ

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		7 20		7 22	80/48
Telgárt.....	0~!	4 ⁵			26 ⁵	75/64
Telgárt penzión z.....		1 ⁵	7 28	1	29	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	12	41	1	42	80/69
Stratená z.....		4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Dedinky z.....		4 ⁵	52	1	53	
Mlyny.....	B⊗	2 ⁵	55 ⁵	13 ⁵	8 09	
Hnilec.....	B~!	9 ⁵	8 18 ⁵	1	8 19 ⁵	
Nálepkovo.....	B	12	31 ⁵	1	32 ⁵	
Švedlár.....	B⊗	8 ⁵			41	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	7 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Prakovce.....	0	6			55 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1	56 ⁵	0 ⁵	57	
Gelnica.....	0⚡	8	9 05	1	9 06	60/37
Margecany	0	9	9 15			

§ = ak idú rušiacie vlaky 7480 a 7481, nesmie ísť vlak 821.

Os (REX) 822 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 48	60/37
Gelnica	0S⇄	8⁵	14 56⁵	1	57⁵	80/48
Prakovce zastávka z.....		7⁵	15 05	0 ⁵	15 05⁵	
Prakovce	0	1⁵			07	
Mníšek nad Hnilcom	PS	6	13	1	14	
Švedlár	B⊗	7⁵			21⁵	
Nálepko	B	8⁵	30	1	31	
Hnilec	B~	12	43	0 ⁵	43⁵	
Mlynky	B⊗	9⁵	53	1	54	
Dedinky z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stratená z		5	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4⁵	07	1	08	75/64
Telgárt penzión z		11⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Telgárt	0~	2			22	
Červená Skala	B	5	16 27	2	16 29	

Os (REX) 823 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		17 32		17 34	80/48
Telgárt	0~	5 ⁵			39 ⁵	75/64
Telgárt penzión z		2	17 41 ⁵	1	42 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	54 ⁵	1	55 ⁵	80/69
Stratená z		4 ⁵	18 00	1	18 01	
Dedinky z		4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	09	1	10	
Hnilec	B~	9 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
Nálepko	B	12	32 ⁵	1	33 ⁵	
Švedlár	B⊗	8 ⁵			42	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Prakovce	0	6			56 ⁵	
Prakovce zastávka z		1	57 ⁵	0 ⁵	58	
Gelnica	0⇄	8	19 06	1	19 07	60/37
Margecany	0	9	19 16			

Rušiaci Os (REX) 825 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		9 36		9 37 ⁵	80/48
Telgárt.....	Ⓞ~!	5 ⁵			43	75/64
Telgárt penzión z.....		1 ⁵	9 44 ⁵	1	45 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	12	57 ⁵	1	58 ⁵	80/69
Stratená z.....		4 ⁵	10 03	1	10 04	
Dedinky z.....		4 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Mlynky.....	BⓄ	2 ⁵	12	1	13	
Hnilec.....	B~!	9 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Nálepkovo.....	B	12	35 ⁵	1	36 ⁵	
Švedlár.....	BⓄ	8 ⁵			45	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	7 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Prakovce.....	Ⓞ	6			59 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1	11 00 ⁵	0 ⁵	11 01	
Gelnica.....	Ⓞ⇄	8	09	1	10	60/37
Margecany	Ⓞ	9	11 19			

Os 7400 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0☒				4 28	60/37
Jaklovce z		5	4 33	0 ⁵	33⁵	
Žakarovce z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Gelnica	0S☒	2⁵	38⁵	1	39⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	41⁵	1	42⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Prakovce zastávka z		2⁵	50	1	51	
Prakovce	0	1⁵	52⁵	1	53⁵	
Helcmanovce z		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	5 01	5	5 06	
Švedlár zastávka z		5	11	0 ⁵	11⁵	
Švedlár	B☒~	3⁵	15	1	16	
Stará Voda nz		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	4⁵	5 25⁵			

Os 7401 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 32	80/65
Stará Voda nz		4⁵x	3 36⁵	0 ⁵	37	
Švedlár	B☒~	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Švedlár zastávka z		3⁵x	45⁵	0 ⁵	46	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Helcmanovce z		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Prakovce	0	3	59	0 ⁵	59⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵x	4 01	0 ⁵	4 01⁵	
Gelnica zastávka z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Gelnica mesto z		4 x	08⁵	0 ⁵	09	
Gelnica	0☒	2	11	0 ⁵	11⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵x	14	0 ⁵	14⁵	
Jaklovce z		2⁵x	17	0 ⁵	17⁵	
Margecany	0O	5⁵	4 23			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7402 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				5 25	60/37
Jaklovce z		5	5 30	0 ⁵	30⁵	
Žakarovce z		2⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	36	0 ⁵	36⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	38⁵	0 ⁵	39	
Gelnica zastávka z		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Prakovce zastávka z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Prakovce	0	1⁵	49	1	50	
Helcmanovce z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	58	5 ⁵	6 03⁵	
Švedlár zastávka z		5	6 08⁵	0 ⁵	6 09	
Švedlár	B⊗	3⁵	12⁵	1	13⁵	
Stará Voda nz		4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Nálepkovo	B	5	6 23⁵			

Os 7405 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 00	80/65
Stará Voda nz		4⁵	6 04⁵	0 ⁵	05	
Švedlár	B⊗	4⁵	09⁵	12 ⁵	22	
Švedlár zastávka z		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Helcmanovce z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Prakovce	0	2⁵	38⁵	1	39⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Gelnica zastávka z		3	44⁵	0 ⁵	45	
Gelnica mesto z		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Gelnica	0⇄	2	52	6	58	60/37
Žakarovce z		2⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Jaklovce z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Margecany	00	6	7 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7406 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				7 23	60/37
Jaklovce z		5	7 28	0 ⁵	28⁵	
Žakarovce z		2	30⁵	1	31⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	34	5 ⁵	39⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	41⁵	0 ⁵	42	
Gelnica zastávka z		4⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Prakovce zastávka z		2⁵	49⁵	1	50⁵	
Prakovce	0	1⁵	52	1	53	
Helcmanovce z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Švedlár zastávka z		4⁵	06	1	07	
Švedlár	B⊗	3⁵	10⁵	1	11⁵	
Stará Voda nz		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Nálepkovo	B	4⁵	8 21			

Os 7407 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 46	80/65
Stará Voda nz		4⁵x	6 50⁵	0 ⁵	51	
Švedlár	B⊗	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Švedlár zastávka z		3⁵x	59⁵	0 ⁵	7 00	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	7 04⁵	11 ⁵	7 16	
Helcmanovce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Prakovce	0	2⁵	23⁵	1	24⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵x	26	0 ⁵	26⁵	
Gelnica zastávka z		3	29⁵	0 ⁵	30	
Gelnica mesto z		4⁵x	34⁵	0 ⁵	35	
Gelnica	0⇄	2	37	0 ⁵	37⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵x	40	0 ⁵	40⁵	
Jaklovce z		2⁵x	43	0 ⁵	43⁵	
Margecany	0O	5⁵	7 49			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7408 ZSSK §

ide v ↗

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				8 08	60/37
Jaklovce z		5	8 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	42	14	56	
Švedlár zastávka z		5	9 01	0 ⁵	9 01⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	05	1	06	
Stará Voda nz		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Nálepkovo	B	5	9 16			

§ = ak ide rušiaci vlak 7480, nesmie ísť vlak 7408.

Os 7411 ZSSK §

ide v ↗

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 46	80/65
Stará Voda nz		4⁵	8 50⁵	0 ⁵	51	
Švedlár	B⊗	4⁵	55⁵	13	9 08⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	9 12	0 ⁵	9 12⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	5	17⁵	0 ⁵	18	
Helcmanovce z		4⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Prakovce	0	2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Prakovce zastávka z		1⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Gelnica zastávka z		3	31	0 ⁵	31⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Gelnica	0⇄	2	38⁵	1	39⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Jaklovce z		2	44⁵	0 ⁵	45	
Margecany	0O	5⁵	9 50⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

§ = ak idú rušiacie vlaky 7480 a 7481, nesmie ísť vlak 7411.

Os 7412 ZSSK §

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 08	60/37
Jaklovce z		5	10 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	52	1	53	
Stará Voda nz		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nálepkovo	B	5	11 03			

§ = ak idú rušiace vlaky 825, 7482 a 7483, nesmie ísť vlak 7412.

Os 7415 ZSSK §

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 39	80/65
Stará Voda nz		4⁵	10 43⁵	0 ⁵	44	
Švedlár	B⊗	4⁵	48⁵	20	11 08⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	11 12	0 ⁵	11 12⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Helcmanovce z		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Prakovce	0	2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Gelnica zastávka z		3	30⁵	0 ⁵	31	
Gelnica mesto z		4⁵	35⁵	1	36⁵	
Gelnica	0⇄	2	38⁵	0 ⁵	39	60/37
Žakarovce z		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Jaklovce z		2	44	0 ⁵	44⁵	
Margecany	0O	5⁵	11 50			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

§ = ak idú rušiace vlaky 825 a 7483, nesmie ísť vlak 7415.

Os 7418 ZSSK

ide v ↗ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				13 08	60/37
Jaklovce z		5	13 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	19	10	29	80/48
Gelnica mesto z		2	31	0 ⁵	31⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Prakovce zastávka z		2⁵	39	1	40	
Prakovce	0	1⁵	41⁵	1	42⁵	
Helcmanovce z		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Švedlár zastávka z		4⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Stará Voda nz		4⁵	14 04	0 ⁵	14 04⁵	
Nálepkovo	B	4⁵	14 09			

Os 7419 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				12 36	80/65
Stará Voda nz		4⁵	12 40⁵	0 ⁵	41	
Švedlár	B⊗	4⁵	45⁵	1	46⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	55	10	13 05	
Helcmanovce z		4⁵	13 09⁵	0 ⁵	13 10	
Prakovce	0	3	13	1	14	
Prakovce zastávka z		1⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Gelnica zastávka z		3	19	0 ⁵	19⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Gelnica	0⇄	2	26⁵	1 ⁵	28	60/37
Žakarovce z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Jaklovce z		2⁵	33⁵	1	34⁵	
Margecany	00	5⁵	13 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného nástavidla GSc

Os 7420 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 08	60/37
Jaklovce z		5	14 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2	15⁵	0 ⁵	16	
Gelnica	0S⇄	2⁵	18⁵	10 ⁵	29	80/48
Gelnica mesto z		2	31	0 ⁵	31⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Prakovce zastávka z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Prakovce	0	1⁵	41	1	42	
Helcmanovce z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Švedlár zastávka z		4⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Švedlár	B⊗	3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Stará Voda nz		4⁵	15 03⁵	0 ⁵	15 04	
Nálepkovo	B	4⁵	15 08⁵			

Os 7421 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 29	80/65
Stará Voda nz		4⁵	13 33⁵	0 ⁵	34	
Švedlár	B⊗	4⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Švedlár zastávka z		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	47⁵	14 ⁵	14 02	
Helcmanovce z		4⁵	14 06⁵	1	14 07⁵	
Prakovce	0	3	10⁵	1	11⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	13	2	15	
Gelnica zastávka z		3	18	0 ⁵	18⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	23	1	24	
Gelnica	0⇄	2	26	1 ⁵	27⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	30	1	31	
Jaklovce z		2⁵	33⁵	1	34⁵	
Margecany	0O	5⁵	14 40			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7422 ZSSK

ide v ↯ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				15 08	60/37
Jaklovce z		5	15 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	19	7	26	80/48
Gelnica mesto z		2	28	1	29	
Gelnica zastávka z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Prakovce zastávka z		3	37⁵	1	38⁵	
Prakovce	0	1⁵	40	1	41	
Helcmanovce z		3	44	0 ⁵	44⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	49	1	50	
Švedlár zastávka z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	59	1	16 00	
Stará Voda nz		4⁵	16 04⁵	0 ⁵	16 05	
Nálepkovo	B	5	16 10			

Os 7423 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				14 22	80/65
Stará Voda nz		4⁵	14 26⁵	0 ⁵	27	
Švedlár	B⊗	4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Švedlár zastávka z		3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	40⁵	12	52⁵	
Helcmanovce z		4⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Prakovce	0	3	15 00⁵	7⁵	15 08	
Prakovce zastávka z		1⁵	09⁵	1	10⁵	
Gelnica zastávka z		3	13⁵	0 ⁵	14	
Gelnica mesto z		4⁵	18⁵	1	19⁵	
Gelnica	0⇄	2	21⁵	0 ⁵	22	60/37
Žakarovce z		2⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Jaklovce z		2	27	0 ⁵	27⁵	
Margecany	00	5⁵	15 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného nástupiska GSc

Os 7426 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0☒				17 18	60/37
Jaklovce z		5	17 23	1	24	
Žakarovce z		2⁵	26⁵	1	27⁵	
Gelnica	0S☒	2⁵	30	1	31	80/48
Gelnica mesto z		2	33	1	34	
Gelnica zastávka z		4⁵	38⁵	1	39⁵	
Prakovce zastávka z		3	42⁵	1	43⁵	
Prakovce	0	1⁵	45	1	46	
Helcmanovce z		3	49	0⁵	49⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	54	1	55	
Švedlár zastávka z		5	18 00	1	18 01	
Švedlár	B☒	3⁵	04⁵	1	05⁵	
Stará Voda nz		4⁵	10	1	11	
Nálepkovo	BO	5	18 16			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7427 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				16 35	80/65
Stará Voda nz		4⁵	16 39⁵	0⁵	40	
Švedlár	B☒	4⁵	44⁵	11⁵	56	
Švedlár zastávka z		3⁵	59⁵	0⁵	17 00	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	17 04⁵	0⁵	17 05	
Helcmanovce z		4⁵	09⁵	0⁵	10	
Prakovce	0	3	13	1	14	
Prakovce zastávka z		1⁵	15⁵	1	16⁵	
Gelnica zastávka z		3	19⁵	0⁵	20	
Gelnica mesto z		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Gelnica	0☒	2	27⁵	8	35⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	38	0⁵	38⁵	
Jaklovce z		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Margecany	0O	5⁵	17 47			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7428 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				18 28	60/37
Jaklovce z		5	18 33	0 ⁵	33⁵	
Žakarovce z		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	39	1	40	80/48
Gelnica mesto z		2	42	0 ⁵	42⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Prakovce zastávka z		3	50⁵	1	51⁵	
Prakovce	0	1⁵	53	4 ⁵	57⁵	
Helcmanovce z		3	19 00⁵	0 ⁵	19 01	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	05⁵	11 ⁵	17	
Švedlár zastávka z		5	22	0 ⁵	22⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	26	1	27	
Stará Voda nz		4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Nálepkovo	B	5	19 37			

Os 7431 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				18 49	80/65
Stará Voda nz		4⁵	18 53⁵	1	54⁵	
Švedlár	B⊗	4⁵	59	1	19 00	
Švedlár zastávka z		3⁵	19 03⁵	1	19 04⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	09	2	11	
Helcmanovce z		4⁵	15⁵	1	16⁵	
Prakovce	0	3	19⁵	2	21⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	23	1	24	
Gelnica zastávka z		3	27	1	28	
Gelnica mesto z		4⁵	32⁵	1	33⁵	
Gelnica	0⇄	2	35⁵	2	37⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	40	1	41	
Jaklovce z		2⁵	43⁵	1	44⁵	
Margecany	0O	5⁵	19 50			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7436 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				22 48	60/37
Jaklovce z		5	22 53	0 ⁵	53⁵	
Žakarovce z		2	55⁵	0 ⁵	56	
Gelnica	0S⇄	2⁵	58⁵	1	59⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	23 01⁵	0 ⁵	23 02	
Gelnica zastávka z		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Prakovce zastávka z		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Prakovce	0	1⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Helcmanovce z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Švedlár zastávka z		5	26	0 ⁵	26⁵	
Švedlár	B⊗~	3⁵	30	1	31	
Stará Voda nz		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Nálepkovo	B	5	23 41			

Os 7440 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				21 38	60/37
Jaklovce z		5	21 43	0 ⁵	43⁵	
Žakarovce z		2	45⁵	1	46⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	49	1	50	80/48
Gelnica mesto z		2	52	1	53	
Gelnica zastávka z		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Prakovce zastávka z		2⁵	22 00⁵	0 ⁵	22 01	
Prakovce	0	2	22 03			

Os 7441 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prakovce	0				22 16	80/64
Prakovce zastávka z		1 ⁵ x	22 17 ⁵	0 ⁵	18	
Gelnica zastávka z		3 x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Gelnica mesto z		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	28 ⁵	0 ⁵	29	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Jaklovce z		2 x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Margecany	0○	5 ⁵	22 40			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7450 ZSSK

Nálepkovo - Mlynky: ide v ↗, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				12 28	60/37
Jaklovce z		5	12 33	0 ⁵	33 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	39	1	40	80/48
Gelnica mesto z		2	42	0 ⁵	42 ⁵	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Prakovce	0	1 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Helcmanovce z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
Švedlár zastávka z		5	07 ⁵	0 ⁵	08	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Stará Voda nz		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nálepkovo	B	5	22	13	35	
Tretí Hámor z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hnilec	B~!	6 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Sykavka z		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rakovce z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Mlynky zastávka z		2	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	14 05			

Os 7451 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 53	80/69
Stratená z		4⁵	3 57⁵	0⁵	58	
Dedinky z		4⁵	4 02⁵	0⁵	4 03	
Mlynky	B⊗~	2⁵	05⁵	0⁵	06	
Mlynky zastávka z		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Rakovec z		2	11	0⁵	11⁵	
Sykavka z		3⁵	15	0⁵	15⁵	
Hnilec	B~	4	19⁵	0⁵	20	
Nálepkovo-Peklisko z		6	26	0⁵	26⁵	
Tretí Hámor z		3	29⁵	0⁵	30	
Nálepkovo	BO	4⁵	34⁵	3⁵	38	
Stará Voda nz		4⁵	42⁵	0⁵	43	
Švedlár	B⊗~	4⁵	47⁵	1	48⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	52	0⁵	52⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	57	14⁵	5 11⁵	
Helcmanovce z		4⁵	5 16	0⁵	5 16⁵	
Prakovce	0	3	19⁵	1	20⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	22	0⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		3	25⁵	0⁵	26	
Gelnica mesto z		4⁵	30⁵	0⁵	31	
Gelnica	0⊕	2	33	5⁵	38⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Jaklovce z		2⁵	44	0⁵	44⁵	
Margecany	00	5⁵	5 50			

0 = Nálepkovo - pravidelný vchod na obsadenú koľaj

0 = Margecany - pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7452 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				16 08⁵	60/37
Jaklovce z		5	16 13⁵	0 ⁵	14	
Žakarovce z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	52	1	53	
Stará Voda nz		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nálepko	B	5	17 03	1	17 04	
Tretí Hámor z		4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Nálepko-Peklisko z		3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Hnilec	B~	6⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Sykavka z		4 x	24	0 ⁵	24⁵	
Rakovce z		3⁵ x	28	0 ⁵	28⁵	
Mlynky zastávka z		2	30⁵	0 ⁵	31	
Mlynky	B⊗○	2⁵	33⁵	5	38⁵	
Dedinky z		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Stratená z		5	46⁵	0 ⁵	47	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5	17 52			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7453 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				4 53	80/69
Stratená z		4⁵	4 57⁵	0⁵	58	
Dedinky z		4⁵	5 02⁵	0⁵	5 03	
Mlynky	B☒~	2⁵	05⁵	1	06⁵	
Mlynky zastávka z		2	08⁵	0⁵	09	
Rakovec z		2	11	0⁵	11⁵	
Sykavka z		3⁵	15	0⁵	15⁵	
Hnilec	B~	4	19⁵	0⁵	20	
Nálepkovo-Peklisko z		6	26	0⁵	26⁵	
Tretí Hámor z		3	29⁵	0⁵	30	
Nálepkovo	B	4⁵	34⁵	1	35⁵	
Stará Voda nz		4⁵	40	0⁵	40⁵	
Švedlár	B☒~	4⁵	45	0⁵	45⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	49	0⁵	49⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	54	12	6 06	
Helcmanovce z		4⁵	6 10⁵	0⁵	6 11	
Prakovce	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	16	1	17	
Gelnica zastávka z		2⁵	19⁵	1	20⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	25	1	26	
Gelnica	0☒	2	28	1	29	60/37
Žakarovce z		2⁵	31⁵	0⁵	32	
Jaklovce z		2	34	0⁵	34⁵	
Margecany	00	5⁵	6 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7454 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				20 18	60/37
Jaklovce z		5	20 23	0 ⁵	23⁵	
Žakarovce z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Gelnica	0S⇄	2⁵	29	1	30	80/48
Gelnica mesto z		2	32	1	33	
Gelnica zastávka z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Prakovce zastávka z		3	41	1	42	
Prakovce	0	1⁵	43⁵	1	44⁵	
Helcmanovce z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	52⁵	1	53⁵	
Švedlár zastávka z		5	58⁵	0 ⁵	59	
Švedlár	B⊗~	3⁵	21 02⁵	1	21 03⁵	
Stará Voda nz		4⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Nálepkovo	B	5	13⁵	1	14⁵	
Tretí Hámor z		4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Hnilec	B~	6⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Sykavka z		4	34⁵	0 ⁵	35	
Rakovec z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Mlynky zastávka z		2	41	0 ⁵	41⁵	
Mlynky	B⊗~	2⁵	44	1	45	
Dedinky z		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Stratená z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	4⁵	21 58			

Os 7455 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				19 39	80/69
Stratená z		4 ⁵	19 43 ⁵	0 ⁵	44	
Dedinky z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Mlynky zastávka z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rakovec z		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Sykavka z		3 ⁵	20 01	0 ⁵	20 01 ⁵	
Hnilec	B~	4	05 ⁵	0 ⁵	06	
Nálepkovo-Peklisko z		6	12	0 ⁵	12 ⁵	
Tretí Hámor z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Nálepkovo	B	4 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	40	16	56	
Helcmanovce z		4 ⁵	21 00 ⁵	0 ⁵	21 01	
Prakovce	⊖	3	04	1	05	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Gelnica mesto z		4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gelnica	⊖⊕	2	18	0 ⁵	18 ⁵	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Margecany	⊖⊖	5 ⁵	21 30			

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7461 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepково	B				2 52	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵ x	2 56 ⁵	0 ⁵	57	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	3 01 ⁵	0 ⁵	3 02	
Švedlár zastávka z		3 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Helcmanovce z		4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Prakovce	∅	3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵ x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Gelnica mesto z		4 ⁵ x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Gelnica	∅⇄	2	32	0 ⁵	32 ⁵	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	35	0 ⁵	35 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ x	38	0 ⁵	38 ⁵	
Margecany	∅∅	5 ⁵	3 44			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Rušiaci Os 7480 ZSSK

ide v ∅ a †

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				8 08	60/37
Jaklovce z		5	8 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica	∅S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce	∅	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	52	1	53	
Stará Voda nz		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Nálepково	B	5	9 03			

Rušiaci Os 7481 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 39	80/65
Stará Voda nz		4⁵	8 43⁵	0⁵	44	
Švedlár	B⊗	4⁵	48⁵	20	9 08⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	9 12	0⁵	9 12⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	5	17⁵	0⁵	18	
Helcmanovce z		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Prakovce	⊖	2⁵	25⁵	0⁵	26	
Prakovce zastávka z		1⁵	27⁵	0⁵	28	
Gelnica zastávka z		3	31	0⁵	31⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	36	0⁵	36⁵	
Gelnica	⊖⇄	2	38⁵	1	39⁵	60/37
Žakarovce z		2⁵	42	0⁵	42⁵	
Jaklovce z		2	44⁵	0⁵	45	
Margecany	⊖○	5⁵	9 50⁵			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os 7482 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	⊖⇄				10 08	60/37
Jaklovce z		5	10 13	0⁵	13⁵	
Žakarovce z		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Gelnica	⊖S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		4⁵	27	0⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce	⊖	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	42	14	56	
Švedlár zastávka z		5	11 01	0⁵	11 01⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	05	1	06	
Stará Voda nz		4⁵	10⁵	0⁵	11	
Nálepkovo	B	5	11 16			

ZCP 110, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Os 7483 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 46	80/65
Stará Voda nz		4⁵	10 50⁵	0⁵	51	
Švedlár	BⓄ	4⁵	55⁵	13	11 08⁵	
Švedlár zastávka z		3⁵	11 12	0⁵	11 12⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	17	0⁵	17⁵	
Helcmanovce z		4⁵	22	0⁵	22⁵	
Prakovce	Ⓞ	2⁵	25	0⁵	25⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	27	0⁵	27⁵	
Gelnica zastávka z		3	30⁵	0⁵	31	
Gelnica mesto z		4⁵	35⁵	1	36⁵	
Gelnica	Ⓞ†	2	38⁵	0⁵	39	60/37
Žakarovce z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Jaklovce z		2	44	0⁵	44⁵	
Margecany	ⓄⓄ	5⁵	11 50			

Ⓞ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Rušiaci Os 8703 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves Ⓞ	Ⓞ†					5 27	60/63	
Levoča		1	17	5 44				

Rušiaci Os 8704 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				6 24	60/64	
Spišská Nová Ves Ⓞ	Ⓞ		16	6 40				

Rušiaci Os 8706 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				7 40	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		16	7 56				

Rušiaci Os 8707 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					7 17	60/63	
Levoča.....		1	17	7 34				

Rušiaci Os 8708 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				8 26	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		16	8 42				

Rušiaci Os 8709 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					8 03	60/63	
Levoča.....		1	17	8 20				

Rušiaci Os 8711 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					9 27	60/63	
Levoča		1	17	9 44				

Rušiaci Os 8712 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				10 14	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	10 30				

Rušiaci Os 8715 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					11 27	60/63	
Levoča		1	17	11 44				

Rušiaci Os 8716 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				12 14	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	12 30				

Rušiaci Os 8718 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				13 50	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		16	14 06				

Rušiaci Os 8719 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					13 27	60/63	
Levoča.....		1	17	13 44				

Rušiaci Os 8720 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				14 32	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		16	14 48				

Rušiaci Os 8721 ZSSK

ide 4.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					14 11	60/63	
Levoča.....		1	17	14 28				

Rušiaci Os 8723 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					15 27	60/63	
Levoča		1	17	15 44				

Rušiaci Os 8724 ZSSK

ide 3. a 4.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				16 04	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	16 20				

Rušiaci Os 8727 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					17 27	60/63	
Levoča		1	17	17 44				

Rušiaci Os 8728 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				18 14	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	18 30				

Rušiaci Os 8731 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0+					19 27	60/63	
Levoča		1	17	19 44				

Rušiaci Os 8732 ZSSK

ide 3.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				20 14	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	20 30				

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Zvolen os. st.

Margecany - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Červená Skala HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepko S 650 ton

Nálepko - km 80,4 S 450 ton

km 80,4 - Červená Skala S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 56	60/42
Gelnica.....	0S	9⁵			5 05⁵	80/50
Prakovce	0	10⁵	5 16	14	30	
Mníšek nad Hnilcom	PS	10	40	56	6 36	
Švedlár.....	B⊗	13	6 49	13	7 02	
Nálepko	B	14⁵	7 16⁵	32 ⁵	7 49	
Hnilec.....	B~!	21	8 10	18	8 28	
Mlynky.....	B⊗	15			43	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	14			57	65/60
Telgárt.....	0~!	19⁵			9 16⁵	
Červená Skala	B	6⁵	9 23	25	9 48	

ZCP 110, platí od 13. decembra 2020

Pn 51084 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča						14 53	55/53	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	15 15				

Pn 51085 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					12 35	55/52	
Levoča			26	13 01				

Pn 53053 VT pp

V ⑦ smie byť vlak zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Zvolen os. st. - **Červená Skala - Margecany**

Červená Skala - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Margecany HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Červená Skala - km 80,4 S 450 ton

km 80,4 - Margecany S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		10 32		10 54	80/50
Telgárt.....	0~!	10⁵			11 04⁵	65/60
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	19⁵			24	
Mlynky.....	B⊗	11			35	70/58
Hnilec.....	B~!	10			45	
Nálepkovo.....	B	14	11 59	156	14 35	
Švedlár.....	B⊗	11	14 46	42	15 28	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	10	15 38	29	16 07	
Prakovce.....	0	8	16 15	26	16 41	
Gelnica.....	0	10			51	60/42
Margecany	0	10	17 01			

Rv 72928 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 33	60/37
Gelnica.....	0S	8⁵			41⁵	80/72
Prakovce	0	8⁵	8 50	12	9 02	
Mníšek nad Hnilcom	PS	6⁵	9 08⁵	15 ⁵	9 24	
Švedlár.....	B⊗	7			31	
Nálepko	B	8			39	
Hnilec.....	B~!	11⁵			50⁵	
Mlynky.....	B⊗	9 ⁵	10 00	20	10 20	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	10			30	
Telgárt.....	0~!	13			43	
Červená Skala	B	6	10 49			

Rv 72940 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča						16 30	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	16 47				

Rv 72941 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					6 56	60/63	
Levoča			16	7 12				

Rv 72942 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						9 00	50/41	
Spišské Vlachy ○.....	B		14	9 14				

Rv 72943 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					8 00	50/41	
Spišské Podhradie			14	8 14				

Rv 73929 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 15	80/48
Telgárt	0~	5			20	70/57
Dobšinská L. Jaskyňa	B	13⁵			33⁵	
Mlynky	B⊗	11⁵	15 45	13	58	75/57
Hnilec	B~	9			16 07	
Nálepkovo	B	12			19	
Švedlár	B⊗	8⁵			27⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	8⁵	16 36	12	48	
Prakovce	0	6			54	
Gelnica	0	9			17 03	60/37
Margecany	0	10	17 13			

Mn 82120 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						13 50	45/34	
Spišské Vlachy ○	B		18	14 08				

Mn 82121 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					12 30	45/34	
Spišské Podhradie			20	12 50				

Mn 82130 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						9 48	45/37	
Spišská Nová Ves ①.....	①		23	10 11				

Mn 82131 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ①.....	①					8 45	45/36	
Levoča.....			25	9 10				

Mn 82150 ZSSKC

Margecany - Nálepko: Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

Nálepko - Mlynky pp

Nálepko - Mlynky: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepko S 600 ton

Nálepko - Mlynky S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	①				9 18	60/37
Gelnica.....	①S	11	9 29	29	58	
Prakovce	①	18 ⁵			10 16 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	12 ⁵	10 29	53	11 22	
Švedlár.....	B⊗	20	11 42	5	11 47	
Stará Voda nz		11	58	25	12 23	
Nálepko.....	B	11	12 34	7	12 41	
Hnilec.....	B~!	31 ⁵			13 12 ⁵	
Mlynky.....	B⊗	23 ⁵	13 36			

Mn 82151 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				12 55	60/37
Švedlár	B⊗	12 ⁵	13 07 ⁵	65	14 12 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11	14 23 ⁵	90	15 53 ⁵	
Prakovce	0	9			16 02 ⁵	
Gelnica	0	10 ⁵	16 13	16	29	
Margecany	0	12	16 41			

Mn 82152 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Mlynky	B⊗				13 43	60/24
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	25	14 08			

Mn 82153 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				14 36	55/35
Mlynky	B⊗	15	14 51			

Mn 82155 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Mlyny	B⊗				14 56	60/37
Hnilec	B~	11			15 07	
Nálepkovo	B	16	15 23	12	35	
Švedlár	B⊗	13	48	15	16 03	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11	16 14	78	17 32	
Prakovce	0	10	17 42	17	17 59	
Gelnica	0	12	18 11	34	18 45	
Margecany	0	13	18 58			

Vleč 82186 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				7 16	50/28
Vlečka Calmit		6	7 22			

Vleč 82187 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Calmit					8 22	50/28
Margecany	0	9	8 31			

Vleč 82190 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča						9 16	45/37	
Vlečka Levočské Lúky			3	9 19				

Vleč 82191 VT pp

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Levočské Lúky						9 30	30/22	
Levoča.....			4	9 34				

Vleč 82196 VT pp

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Agropodnik.....						11 06	30/22	
Spišská Nová Ves ○.....	0		14	11 20				

Vleč 82197 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					10 32	45/36	
Vlečka Agropodnik.....			8	10 40				