

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
115**

pre trate:

Plešivec – Zvolen os.st. (115 A)

Zvolen východ výh.č.302 – Zvolen východ (115 A)

Vých Urbánka – Filákov St 3 (115 B)

Bánréve HU – Lenartovce (115 C)

Somosköújfalu HU – Filákov (115 D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	21
7	Služobné vlaky	24
8	Operatívne vlaky	48
	Tabelárne cestovné poriadky	51

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
800	51	6225	80	6278	102	51306	117
801	52	6226	81	6280	102	51740	118
810	53	6227	82	6290	103	51766	119
811	54	6229	83	6291	103	51790	120
812	55	6230	84	6292	103		
813	56	6231	85	6293	103		
814	57	6235	86	6294	104	52010	121
815	58	6236	87	6295	104		
816	59	6237	88	6296	105		
		6240	89			53021	122
		6241	89			53101	123
931	60	6242	90	11298	106	53105	124
		6243	90	11299	107	53300	124
		6244	91			53301	125
6120	61	6245	91			53302	125
		6246	92	17935	108	53303	125
		6247	92			53310	126
6200	61	6248	93			53800	126
6201	62	6249	93	41600	109		
6202	63	6250	94	41601	110		
6203	64	6251	94			54704	127
6204	65	6252	95				
6205	66	6253	95	45572	110		
6206	67	6254	96	45573	110	57167	128
6207	68	6256	96			57191	129
6210	69	6258	97			57251	130
6211	70	6260	98	47814	111	57275	131
6214	71	6262	99	47815	111	57407	132
6217	72	6270	99	47818	112		
6218	73	6271	100	47819	113		
6219	74	6272	100	47904	114	58001	133
6220	75	6273	100	47905	114	58271	134
6221	76	6274	101			58301	135
6222	77	6275	101				
6223	78	6276	101	51070	115		
6224	79	6277	101	51300	116	59000	136

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59001	137	67209	147	73363	152	83101	159
59002	138			73366	153	83300	160
59003	139			73367	153	83301	160
		71300	148	73369	153	83310	160
		71302	148	73371	154	83311	161
61310	140			73373	154	83312	161
61312	141			73376	155	83313	161
61314	142	73103	149	73379	155	83314	161
		73111	150	73390	156	83315	162
		73300	150	73391	156	83320	162
62708	143	73311	150	73900	157		
		73350	151	73901	157		
		73351	151	73913	157		
63111	144	73354	151	73915	157		
63113	145	73360	152				
63300	146	73361	152				
63301	146	73362	152	81300	158		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Somosköüjfalú – Filakovo				
Belina z	143,4	nepretržitá		

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat': Plešivec – Zvolen osobná stanica

ŽST Plešivec - vlak 83101 po príchode prestaví vlak na koľaj určenú výpravcom.

ŽST Lučenec - vlaky s prepravou cestujúcich zastavujú na koľaji č.1 pri nástupišti č. 2 a na koľaji č. 2 pri nástupišti č. 3 čelom vlaku pri vyvýšenom nástupišti tak, aby úrovňový prechod pre cestujúcich k nástupištiam č. 3 a č. 4 zostal voľný.

Výh Pstruša - vlak 6260 zastaví čelom pred predným okrajom výpravnej budovy.

Skúšobné jazdy HKV.

Vlaky 73390 a 73391 zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jazd po periodických prehliadkach a opravách. Skúšobné jazdy rýchlosťou väčšou než 80 km/h možno vykonávať len v trasách vyššie uvedených vlakov.

Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

Podmienky pre jazdu vlakov v úseku Výh Slatinka - Zvolen nákladná stanica cez zriaďovací obvod Zvolen východ

Ak je to z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu byť vlaky prechádzajúce úsek trate Výh Slatinka - Zvolen nákl. stanica a opačne, po koľaji č. 1a alebo 2a Zvolen nákl. stanica, mimoriadne vedené po niektorej z koľají č. 301, 303, 305, 307 a 309 koľajovej skupiny Zvolen východ.

Vlakový personál sa o takejto jazde nevyrozumieva.

Z tohoto dôvodu musia byť vlaky z dispozičných, resp. východiskových staníc vyzoomené písomným rozkazom aj o prechodných obmedzeniach traťových rýchlostí a ostatných mimoriadnostiach týkajúcich sa možných jazd v tomto úseku.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

Pre jazdu vlaku cez zriaďovací obvod Zvolen východ platia nasledujúce tabelárne cestovné poriadky:

Vých Slatinka – Zvolen východ výh.č. 302 – Zvolen východ – Zvolen nákladná stanica

Vlaky osobnej dopravy

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Vých Slatinka	0					100/110
x ZV východ výh.č.302		3⁵				40/27
Zvolen východ	0S	2⁵				
Zvolen nákl. st.	0S	2				

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S					40/24
Zvolen východ	0S	3				
x ZV východ výh.č.302		0⁵				100/85
* Vých Slatinka	0	5				

Vlaky nákladnej dopravy a Rv vlaky

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vých Slatinka	0					65/58
x ZV východ výh.č.302		4⁵				40/29
Zvolen východ	0S	3				
Zvolen nákl. st.	0S	2⁵				

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Pozri tab.6

Privesené postrkové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S					40/25
Zvolen východ	0S	3⁵				
x ZV východ výh.č.302		3				85/60
* Vých Slatinka	0	7⁵				

Podmienky pre jazdu vlakov v uzle Fiľakovo v úseku Výh Urbánka – Fiľakovo St.3 a opačne cez iný obvod / do iného obvodu stanice Fiľakovo

Uzol Fiľakovo sa skladá z dopravných bodov Výh Urbánka, Fiľakovo a Fiľakovo St.3.

Ak je to z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu byť vlaky v uzle Fiľakovo vedené v úseku Výh Urbánka – Fiľakovo – Výh. Prša a opačne, resp. Výh Urbánka – Fiľakovo St.3 a opačne cez iný obvod / do iného obvodu stanice Fiľakovo. Týka sa to všetkých vlakov, ktoré nekončia alebo nezačínajú svoju jazdu v ŽST Fiľakovo.

Vlakový personál sa o takejto jazde nevyrozumieva.

Pre prípad jazdy vlakov cez iný obvod / do iného obvodu stanice Fiľakovo musia byť vlaky z dispozičných, resp. východiskových staníc vyrozumené písomným rozkazom o prechodných obmedzeniach traťových rýchlostí a ostatných mimoriadnostiach.

1. Výh Urbánka – („fiľakovská spojka“) – Fiľakovo St. 3 – Výh Prša z

Jazda vlakov po „fiľakovskej spojke“.

Pri pravidelných (prípadne aj mimoriadnych) vlakoch sa v prípade jazdy vlaku po „fiľakovskej spojke“ výstup a nástup cestujúcich a manipulácia s cestovnými batožinami a iným prepravovaným tovarom uskutoční na zastávke Fiľakovo zast. z.

Vlaky, idúce od Lučenca smerom na Jesenské musia byť o tejto skutočnosti vyrozumené písomným rozkazom v ŽST Lučenec, resp. vo Výh Prša z. Výnimočne, ale to len v prípade, že dôvod na jazdu po „fiľakovskej spojke“ vznikol až po prechode (odchode) vlaku (idúceho od Lučenca) vo Výh Prša z, uskutoční sa vyrozumenie po jeho zastavení návěšťou „Stoj!“ vchodového návěstidla ŽST Fiľakovo na zastávke Fiľakovo zast. z.

Vlaky osobnej dopravy pri jazde po „fiľakovskej spojke“, ktoré boli vyrozumené písomným rozkazom o mimoriadnom zastavení na zastávke Fiľakovo zast. z., môžu z nej odísť najskôr v čase pravidelného odchodu určeného pre ŽST Fiľakovo.

Pre jazdu vlaku cez iný obvod / do iného obvodu v uzle Fiľakovo (po „fiľakovskej spojke“) platia nasledujúce tabelárne cestovné poriadky:

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Výh Urbánka – Výh Prša bez zastavenia na zastávke Fiľakovo zast. z.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Urbánka	0					70/40
Fiľakovo St 3	0	2⁵				100/91
Výh Prša z	0	4				

1 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Výh Prša – Výh Urbánka bez zastavenia na zastávke Fiľakovo zast. z

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Prša z	0					100/92
Fiľakovo St 3	0	4				70/33
Výh Urbánka	0	3⁵				

1 C – Vlaky osobnej dopravy v smere Výh Urbánka – Výh Prša so zastavením na zastávke Fiľakovo zast. z

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Urbánka	0					70/40
Fiľakovo St 3	0	2⁵				100/91
Fiľakovo zast z		1		1		
Výh Prša z	0	4				

1 D – Vlaky osobnej dopravy v smere Výh Prša – Výh Urbánka so zastavením na zastávke Fiľakovo zast. z

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Prša z	0					100/92
Fiľakovo zast z		4		1		
Fiľakovo St 3	0	0⁵				70/33
Výh Urbánka	0	4				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1 E – Vlaky nákladnej dopravy a Rv vlaky v smere Výh Urbánka – Výh Prša

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Urbánka	0					70/44
Filakovo St 3	0	4				80/59
Výh Prša z	0	6				

1 F – Vlaky nákladnej dopravy a Rv vlaky v smere Výh Prša – Výh Urbánka

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Prša z	0					75/52
Filakovo St 3	0	4⁵				70/34
Výh Urbánka	0	3⁵				

2. Výh Urbánka – („stará“ traťová koľaj) – Fiľakovo – Výh Prša z

Jazda vlakov nákladnej dopravy a Rv (Služ) cez ŽST Fiľakovo.

Vlaky, ktoré sú podľa GVD trasované po „fiľakovskej spojke“, môžu byť v prípade potreby vedené cez ŽST Fiľakovo (alebo len do, resp. zo ŽST Fiľakovo). Pre jazdu vlaku cez iný obvod / do iného obvodu v uzle Fiľakovo (po „starej „traťovej koľaji) platia nasledujúce tabelárne cestovné poriadky:

2 A - Vlaky nákladnej dopravy v smere Výh Urbánka – Fiľakovo – Výh Prša

HKV r.746x2. Normatív hmotnosti: S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Výh Urbánka		0					70/48
Fiľakovo		P	7				80/59
Fiľakovo St 3			1				
Výh Prša z		0	5 ⁵				

2 B - Vlaky nákladnej dopravy v smere Výh Prša – Fiľakovo – Výh Urbánka

HKV r.746x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Výh Prša z		0					75/52
Fiľakovo St 3			5				
Fiľakovo		P	1				70/44
Výh Urbánka		0	9				

3. Jazda vlakov osobnej dopravy a Rv (Služ) do, resp. zo ŽST Fiľakovo odklonom po fiľakovskej spojke a úvratou cez zastávku Fiľakovo zast. z

Vlaky osobnej dopravy a Rv (Služ) končiace v ŽST Fiľakovo (od Hajnáčky) idú do ŽST Fiľakovo **odklonom po fiľakovskej spojke úvratou cez zastávku Fiľakovo zast. z**, kde sa umožní cestujúcim aj výstup. **V úseku Fiľakovo – zastávka Fiľakovo zast. z je vlak tlačný, ak nie je dopravovaný len motorovým vozňom alebo súpravou s riadiacim vozňom.**

Vlaky, začínajúce svoju jazdu v ŽST Fiľakovo (smerom do Hajnáčky) idú do Výh. Urbánka **odklonom úvratou cez zastávku Fiľakovo zast. z** a potom po fiľakovskej spojke. **V úseku zastávka Fiľakovo zast. z – Fiľakovo je vlak tlačný, ak nie je dopravovaný len motorovým vozňom alebo súpravou s riadiacim vozňom.**

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

Vlaky v smere od Jesenského musia byť o jazde odklonom a o všetkých mimoriadnostiach pri jazde odklonom vyzozumené písomným rozkazom v ŽST Jesenské, resp. vo Výh Urbánka. Vlaky, začínajúce svoju jazdu v ŽST Fiľakovo sa o jazde odklonom a o všetkých mimoriadnostiach pri jazde odklonom vyzozumia v ŽST Fiľakovo.

Pre jazdu vlaku osobnej dopravy a Rv (Služ) do, resp. zo ŽST Fiľakovo odklonom po fiľakovskej spojke a úvratňou cez zastávku Fiľakovo zast. z. odklonom platia nasledujúce tabelárne cestovné poriadky:

3 A – Vlaky osobnej dopravy a Rv (Služ) v smere Výh Urbánka – (po“fiľakovskej spojke“) – Fiľakovo zast. z – Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Urbánka	0					70/40
Fiľakovo St 3	0	2⁵				
Fiľakovo zast z.....		0⁵		3		80/55*
Fiľakovo St 3		0				
Fiľakovo	P	2				

* = pre tlačný vlak platí údaj **30/13**

3 B – Vlaky osobnej dopravy a Rv (Služ) v smere Fiľakovo – Fiľakovo zast. z – (po“fiľakovskej spojke“) – Výh Urbánka

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P					80/55*
Fiľakovo St 3		1				
Fiľakovo zast z.....		0⁵		3		70/33
Fiľakovo St 3	0	0				
Výh Urbánka	0	3⁵				

* = pre tlačný vlak platí údaj **30/13**

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		735,736	740	753.7	770	773	ER20	
		742,746	751	756	771			
Plešivec – – Lenartovce	T	2100	2100	2100	2600	2600	2400	
	S	2000	2000	2000	2500	2500	2200	
Lenartovce – – Tomášovce	T	1300	1400	1450	1800	1900	2200	Platí aj pre spojku Vých Urbánka – – Filákovovo st. 3.
	S	1200	1300	1350	1700	1800	2100	
Tomášovce – – Lovinobaňa	T	750	750	900	950	1100	1500	Pri rozjazde od vchod. návestidla Lovinobaňa.
	S	700	700	850	900	1000	1400	
	T	1000	1000	1100	1250	1300	1700	Pri prejazde pri vchod. návestidle Lovinobaňa.
	S	900	900	1000	1200	1250	1600	
Lovinobaňa – – km 188,8	T	480	520	550	600	700	1050	
	S	470	500	500	550	650	1000	
km 188,8 – Vigľaš	T	2400	2400	2400	2600	2600	2400	
	S	2300	2300	2300	2500	2500	2200	
Vigľaš – – Vých Slatinka	T	550	550	650	700	800	1200	Pri rozjazde od cest. návestidla vo Vých Slatinka.
	S	500	500	600	650	750	1100	
	T	1000	1000	1000	1300	1400	1400	Pri prejazde pri cest. návestidle vo Vých Slatinka.
	S	900	900	900	1200	1300	1300	
Vých Slatinka – – Zvolen os. st.	T	2400	2400	2400	2600	2600	2400	
	S	2300	2300	2300	2500	2500	2200	
Zvolen os. st. – – Zvolen nákl. st.	T	700	700	800	700	1100	1400	Pri rozjazde od vchod. návestidla Zvolen n.st.
	S	650	650	750	650	1000	1300	
	T	900	1000	1100	1100	1200	1600	Pri prejazde pri vchod. návestidle Zvolen n.st.
	S	850	950	1000	1000	1100	1500	
Zvolen nákl. st. – – Vých Slatinka	T	550 ^A	550	600	700	750	1150 ^A	Pri prejazde úsekom AH Lieskovec – Vých Slatinka platí: T 1250, S 1200 t.
	S	500 ^A	500	550	650	700	1100 ^A	
Vých Slatinka – – Stožok	T	800	800	950	1000	1200	1600	
	S	750	750	900	950	1100	1500	
Stožok – Kriváň	T	550	550	650	700	800	1250	^A Pre 753 platí: T 500 t, S 470 t.
	S	500	500	600	650	750	1200	
Kriváň – km 188,8	T	1000	1000	1150	1450	1600	2200	
	S	950	950	1000	1400	1500	2100	
km 188,8 – Filákovovo	T	1700	1700	1900	2200	2400	2400	
	S	1600	1600	1800	2100	2300	2200	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		735,736	740	753.7	770	773	ER20	
		742,746	751	756	771			
		753	752	757				
Fiľakovo st.3 – – Výh Urbánka	T	1400	1400	1600	1800	2100	2200	
	S	1300	1300	1500	1700	2000	2100	
Fiľakovo – Hajnáčka	T	1050	1150	1150	1450	1600	2000	
	S	1000	1100	1100	1400	1500	1800	
Hajnáčka – – Jesenské	T	2400	2400	2400	2600	2600	2400	
	S	2300	2300	2300	2500	2500	2200	
Jesenské – Plešivec	T	1300	1400	1450	1800	2000	2200	Pri rozjazde od vchod. návěstidla Plešivec.
	S	1200	1300	1350	1700	1900	2100	
	S	1400	1500	1500	1900	2100	2400	Pri prejazde pri vchod. návěstidle Plešivec.
	S	1300	1400	1400	1800	2000	2200	
Bánréve HU – – Lenartovce	T	2400	2400	2400	2600			
	S	2300	2300	2300	2500			
Lenartovce – – Bánréve HU	T							
	S	2400	2400	2400	2600			
Somoskőújfalu HU – – Fiľakovo	T	2400	2400	2400	2600			
	S	2300	2300	2300	2500			
Fiľakovo – – Somoskőújfalu HU	T	470	470	550	570			
	S	450	450	500	550			

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Plešivec – Fiľakovo – – Zvolen os.st.	91300	91302	91304	91306	91308
	93101	93103	93105	93107	93109
Gemerská Hôrka – Fiľakovo – – Zvolen os.st.	93300	93302	93304	93306	93308
	93301	93303	93305	93307	93309
Vých Urbánka – Lučenec	93310	93312	93314	93316	93318
	93311	93313	93315	93317	93319

Rušiaci Služ 91300 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				0 00	30/25
x Gemerská Hôrka	0	7	0 07	1	08	
x Výh Čoltovo z	0	10	18	1	19	
Tornaľa.....	0	20	39	1	40	
Výh Štrkovec z	0	16⁵	56⁵	1	57⁵	
Lenartovce	0	16⁵	1 14	1	1 15	
x Výh Lúčna	0	10	25	1	26	
x Rimavská Seč	0	7	33	1	34	
x Výh Vinohrady.....	0	12	46	1	47	
x Jesenské	0	15⁵	2 02⁵	1	2 03⁵	
x Výh Lúka	0	6⁵	10	1	11	
Bihovce	0	13⁵	24⁵	1	25⁵	
Hajnáčka	0	15	40⁵	1	41⁵	
Výh Urbánka	0	16⁵	58	1	59	
Fiľakovo	P	10	3 09	1	3 10	
Fiľakovo St 3		1			11	
Výh Prša z	0	9⁵	20⁵	1	21⁵	
Výh Holiša	0	10⁵	32	1	33	
Lučenec	0	14	47	1	48	
Tomášovce.....	0	10⁵	58⁵	1	59⁵	
Výh Podrečany z	0	9			4 08⁵	
x Lovinobaňa.....	0	11⁵	4 20	1	21	
x Kriváň.....	0	31	52	1	53	
Stožok	0	14⁵	5 07⁵	1	5 08⁵	
Výh Pstruša z	0	8⁵	17	1	18	
Vígľaš.....	0	6⁵	24⁵	1	25⁵	
x Výh Slatinka	0	8⁵	34	1	35	
x ZV východ výh.č.302		8			43	
x Zvolen nákl. st.	0S	7	50	1	51	
x Zvolen os. st.	0	5	5 56			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91302 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				1 00	40/27
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵	1 05 ⁵	1	06 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	8	14 ⁵	1	15 ⁵	
Tornaľa	0	15 ⁵	31	1	32	
Výh Štrkovec z	0	13	45	1	46	
Lenartovce	0	12	58	1	59	
x Výh Lúčna	0	8	2 07	1	2 08	
x Rimavská Seč	0	5 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	9	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Jesenské	0	12	36 ⁵	1	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	5	42 ⁵	1	43 ⁵	
Blhovce	0	10	53 ⁵	1	54 ⁵	
Hajnáčka	0	11 ⁵	3 06	1	3 07	
Výh Urbánka	0	13	20	1	21	
Fíľakovo	P	7 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Fíľakovo St 3		1			30 ⁵	
Výh Prša z	0	7	37 ⁵	1	38 ⁵	
Výh Holiša	0	8 ⁵	47	1	48	
Lučenec	0	10 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Tomášovce	0	8	4 07 ⁵	1	4 08 ⁵	
Výh Podrečany z	0	7			15 ⁵	
x Lovinobaňa	0	8 ⁵	24	1	25	
x Kriváň	0	24 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Stožok	0	11	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Výh Pstruša z	0	7	09 ⁵	1	10 ⁵	
Vígľaš	0	5	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Výh Slatinka	0	6 ⁵	23	1	24	
x ZV východ výh.č.302		6			30	
x Zvolen nákl. st.	0S	5 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	4	5 40 ⁵			

Rušiaci Služ 91304 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				2 00	50/32
x Gemerská Hôrka	0	4⁵	2 04⁵	1	05⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6⁵	12	1	13	
Tornaľa.....	0	12⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Štrkovec z	0	10⁵	37	1	38	
Lenartovce	0	10	48	1	49	
x Výh Lúčna	0	6⁵	55⁵	1	56⁵	
x Rimavská Seč	0	4⁵	3 01	1	3 02	
x Výh Vinohrady.....	0	7⁵	09⁵	1	10⁵	
x Jesenské	0	10	20⁵	1	21⁵	
x Výh Lúka	0	4⁵	26	1	27	
Blhovce	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	
Hajnáčka	0	9⁵	46	1	47	
Výh Urbánka	0	10⁵	57⁵	1	58⁵	
Fíľakovo	P	6⁵	4 05	1	4 06	
Fíľakovo St 3		1			07	
Výh Prša z	0	6	13	1	14	
Výh Holiša	0	6⁵	20⁵	1	21⁵	
Lučenec	0	9	30⁵	1	31⁵	
Tomášovce.....	0	6⁵	38	1	39	
Výh Podrečany z	0	6			45	
x Lovinobaňa.....	0	7⁵	52⁵	1	53⁵	
x Kriváň.....	0	22	5 15⁵	1	5 16⁵	
Stožok	0	9⁵	26	1	27	
Výh Pstruša z	0	5⁵	32⁵	1	33⁵	
Vígľaš.....	0	4	37⁵	1	38⁵	
x Výh Slatinka	0	5⁵	44	1	45	
x ZV východ výh.č.302		5			50	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	55	1	56	
x Zvolen os. st.	0	3⁵	5 59⁵			

Rušiaci Služ 91306 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				3 00	60/42
x Gemerská Hôrka	0	4	3 04	1	05	
x Výh Čoltovo z	0	6	11	1	12	
Tornaľa	0	11	23	1	24	
Výh Štrkovec z	0	9	33	1	34	
Lenartovce	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
x Výh Lúčna	0	6	49⁵	1	50⁵	
x Rimavská Seč	0	4⁵	55	1	56	
x Výh Vinohrady	0	7	4 03	1	4 04	
x Jesenské	0	8⁵	12⁵	1	13⁵	
x Výh Lúka	0	4⁵	18	1	19	
Blhovce	0	7⁵	26⁵	1	27⁵	
Hajnáčka	0	8	35⁵	1	36⁵	
Výh Urbánka	0	9⁵	46	1	47	
Fíľakovo	P	6⁵	53⁵	1	54⁵	
Fíľakovo St 3		1			55⁵	
Výh Prša z	0	5	5 00⁵	1	5 01⁵	
Výh Holiša	0	6	07⁵	1	08⁵	
Lučenec	0	7⁵	16	1	17	
Tomášovce	0	6	23	1	24	
Výh Podrečany z	0	5			29	
x Lovinobaňa	0	6	35	1	36	
x Kriváň	0	21	57	1	58	
Stožok	0	8	6 06	1	6 07	
Výh Pstruša z	0	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Vígľaš	0	3⁵	16	1	17	
x Výh Slatinka	0	5	22	1	23	
x ZV východ výh.č.302		4⁵			27⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4⁵	32	1	33	
x Zvolen os. st.	0	3	6 36			

Rušiaci Služ 91308 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				4 00	80/55
x Gemerská Hôrka	0	4	4 04	1	05	
x Výh Čoltovo z	0	5	10	1	11	
Tornaľa.....	0	9	20	1	21	
Výh Štrkovec z	0	7⁵	28⁵	1	29⁵	
Lenartovce	0	7⁵	37	1	38	
x Výh Lúčna	0	5	43	1	44	
x Rimavská Seč	0	4	48	1	49	
x Výh Vinohrady.....	0	6	55	1	56	
x Jesenské	0	7	5 03	1	5 04	
x Výh Lúka	0	4	08	1	09	
Bihovce	0	6	15	1	16	70/43
Hajnáčka	0	7⁵	23⁵	1	24⁵	
Výh Urbánka	0	8	32⁵	1	33⁵	
Fíľakovo	P	6	39⁵	1	40⁵	80/70
Fíľakovo St 3		1			41⁵	
Výh Prša z	0	4⁵	46	1	47	
Výh Holiša	0	5	52	1	53	
Lučenec	0	6⁵	59⁵	1	6 00⁵	
Tomášovce.....	0	5⁵	6 06	1	6 07	
Výh Podrečany z	0	4⁵			11⁵	
x Lovinobaňa.....	0	5	16⁵	1	17⁵	
x Kriváň.....	0	21	38⁵	1	39⁵	
Stožok	0	6⁵	46	1	47	
Výh Pstruša z	0	4	51	1	52	
Vígľaš.....	0	3⁵	55⁵	1	56⁵	
x Výh Slatinka	0	4	7 00⁵	1	7 01⁵	
x ZV východ výh.č.302		3⁵			05	
x Zvolen nákl. st.	0S	4	09	1	10	
x Zvolen os. st.	0	3	7 13			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93101 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				0 00	30/25
x Zvolen nákl. st.....	0S	4 ⁵	0 04 ⁵	1	05 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			10	
x Výh Slatinka	0	11	21	1	22	
Víglaš	0	8 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Výh Pstruša z	0	6 ⁵	38	1	39	
Stožok	0	8	47	1	48	
x Kriváň	0	14 ⁵	1 02 ⁵	1	1 03 ⁵	
x Lovinobaňa	0	30 ⁵	34	1	35	
Výh Podrečany z	0	11 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Tomášovce.....	0	9 ⁵	57	1	58	
Lučenec	0	10 ⁵	2 08 ⁵	1	2 09 ⁵	
Výh Holiša	0	14	23 ⁵	1	24 ⁵	
Výh Prša z	0	10 ⁵	35	1	36	
Fíľakovo St 3		7 ⁵			43 ⁵	
Fíľakovo	P	3 ⁵	47	1	48	
Výh Urbánka	0	9 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
Hajnáčka	0	16	3 14 ⁵	1	3 15 ⁵	
Blhovce.....	0	15	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Výh Lúka	0	11	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Jesenské	0	9 ⁵	53	1	54	
x Výh Vinohrady	0	13	4 07	1	4 08	
x Rimavská Seč.....	0	14	22	1	23	
x Výh Lúčna	0	5	28	1	29	
Lenartovce	0	12 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Výh Štrkovec z.....	0	16 ⁵	59	1	5 00	
Tornaľa	0	16 ⁵	5 16 ⁵	1	5 17 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	17 ⁵	35	1	36	
x Gemerská Hôrka	0	12			48	
Plešivec	NS	7 ⁵	5 55 ⁵			

Rušiaci Služ 93103 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				1 00	40/29
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	1 03 ⁵	1	04 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		3 ⁵			08	
x Výh Slatinka	0	8 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Víglaš.....	0	6 ⁵	24	1	25	
Výh Pstruša z	0	5	30	1	31	
Stožok	0	6 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
x Kriváň.....	0	11 ⁵	50	1	51	
x Lovinobaňa.....	0	23	2 14	1	2 15	
Výh Podrečany z	0	9	24	1	25	
Tomášovce.....	0	7	32	1	33	
Lučenec	0	8	41	1	42	
Výh Holiša	0	10 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Výh Prša z	0	8	3 01 ⁵	1	3 02 ⁵	
Filákov St 3		5 ⁵			08	
Filákov	P	2 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Výh Urbánka	0	7 ⁵	19	1	20	
Hajnáčka	0	12 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Blhovce	0	11 ⁵	45	1	46	
x Výh Lúka	0	8 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Jesenské	0	7 ⁵	4 03	1	4 04	
x Výh Vinohrady	0	10	14	1	15	
x Rimavská Seč	0	10 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Výh Lúčna	0	4	30 ⁵	1	31 ⁵	
Lenartovce	0	9 ⁵	41	1	42	
Výh Štrkovec z	0	12	54	1	55	
Tornaľa.....	0	13	5 08	1	5 09	
x Výh Čoltovo z	0	13 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Gemerská Hôrka	0	9 ⁵			33	
Plešivec	NS	6	5 39			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93105 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				2 00	50/34
x Zvolen nákl. st.....	0S	3	2 03	1	04	
x ZV východ výh.č.302		3			07	
x Výh Slatinka	0	7	14	1	15	
Výhľaš	0	5 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Pstruša z	0	4	25 ⁵	1	26 ⁵	
Stožok	0	6	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Kriváň	0	9 ⁵	43	1	44	
x Lovinobaňa	0	19 ⁵	3 03 ⁵	1	3 04 ⁵	
Výh Podrečany z	0	7 ⁵	12	1	13	
Tomášovce.....	0	6	19	1	20	
Lučenec	0	6 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Výh Holiša	0	8 ⁵	36	1	37	
Výh Prša z	0	6 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Fíľakovo St 3		4 ⁵			49	
Fíľakovo	P	2 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Výh Urbánka	0	6 ⁵	59	1	4 00	
Hajnáčka	0	11	4 11	1	4 12	
Blhovce.....	0	9 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Výh Lúka	0	7	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Jesenské	0	6	36 ⁵	1	37 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵	46	1	47	
x Rimavská Seč.....	0	9	56	1	57	
x Výh Lúčna	0	3 ⁵	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	
Lenartovce	0	8	09 ⁵	1	10 ⁵	
Výh Štrkovec z.....	0	10	20 ⁵	1	21 ⁵	
Tornaľa	0	10 ⁵	32	1	33	
x Výh Čoltovo z	0	11	44	1	45	
x Gemerská Hôrka	0	7 ⁵			52 ⁵	
Plešivec	NS	5	5 57 ⁵			

Rušiaci Služ 93107 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				3 00	60/44
x Zvolen nákl. st.	0S	3	3 03	1	04	
x ZV východ výh.č.302		3			07	
x Výh Slatinka	0	6 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Víglaš.....	0	5	19 ⁵	1	20 ⁵	
Výh Pstruša z	0	4	24 ⁵	1	25 ⁵	
Stožok	0	5	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Kriváň.....	0	8	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	16	56 ⁵	1	57 ⁵	
Výh Podrečany z	0	6 ⁵	4 04	1	4 05	
Tomášovce.....	0	5 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Lučenec	0	6	17 ⁵	1	18 ⁵	
Výh Holiša	0	7 ⁵	26	1	27	
Výh Prša z	0	6	33	1	34	
Filákov St 3		4			38	
Filákov	P	2	40	1	41	
Výh Urbánka	0	6	47	1	48	
Hajnáčka	0	9 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
Blhovce	0	8	5 06 ⁵	1	5 07 ⁵	
x Výh Lúka	0	6 ⁵	14	1	15	
x Jesenské	0	6	21	1	22	
x Výh Vinohrady	0	7 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Rimavská Seč	0	7 ⁵	38	1	39	
x Výh Lúčna	0	3	42	1	43	
Lenartovce	0	7	50	1	51	
Výh Štrkovec z	0	8 ⁵	59 ⁵	1	6 00 ⁵	
Tornaľa.....	0	9	6 09 ⁵	1	6 10 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	9 ⁵	20	1	21	
x Gemerská Hôrka	0	6 ⁵			27 ⁵	
Plešivec	NS	4 ⁵	6 32			

Rušiaci Služ 93109 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				4 00	80/72
x Zvolen nákl. st.....	0S	3	4 03	1	04	
x ZV východ výh.č.302		3			07	
x Výh Slatinka	0	5 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Výh Víglaš	0	4	17 ⁵	1	18 ⁵	
Výh Pstruša z	0	3 ⁵	22	1	23	
Stožok	0	4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Kriváň	0	7 ⁵	36	1	37	
x Lovinobaňa	0	13 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Výh Podrečany z	0	5 ⁵	57	1	58	
Tomášovce.....	0	4 ⁵	5 02 ⁵	1	5 03 ⁵	
Lučenec	0	5	08 ⁵	1	09 ⁵	
Výh Holiša	0	6 ⁵	16	1	17	
Výh Prša z	0	5	22	1	23	
Fíľakovo St 3		3 ⁵			26 ⁵	
Fíľakovo	P	2	28 ⁵	1	29 ⁵	70/42
Výh Urbánka	0	6	35 ⁵	1	36 ⁵	
Hajnáčka	0	8 ⁵	45	1	46	
Blhovce.....	0	7 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	80/57
x Výh Lúka	0	5	59 ⁵	1	6 00 ⁵	
x Jesenské	0	5 ⁵	6 06	1	6 07	
x Výh Vinohrady	0	6	13	1	14	
x Rimavská Seč.....	0	6 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Výh Lúčna	0	3	24 ⁵	1	25 ⁵	
Lenartovce	0	5 ⁵	31	1	32	
Výh Štrkovec z.....	0	7 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Tornaľa	0	7 ⁵	48	1	49	
x Výh Čoltovo z	0	8	57	1	58	
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵			7 03 ⁵	
Plešivec	NS	4	7 07 ⁵			

Rušiaci Služ 93300 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Gemerská Hôrka	0				5 03	30/25
x Výh Čoltovo z	0	10	5 13	1	14	
Tornaľa	0	20	34	1	35	
Výh Štrkovec z	0	16 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Lenartovce	0	16 ⁵	6 09	1	6 10	
x Výh Lúčna	0	10	20	1	21	
x Rimavská Seč	0	7	28	1	29	
x Výh Vinohrady	0	12	41	1	42	
x Jesenské	0	15 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Výh Lúka	0	6 ⁵	7 05	1	7 06	
Bihovce	0	13 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
Hajnáčka	0	15	35 ⁵	1	36 ⁵	
Výh Urbánka	0	16 ⁵	53	1	54	
Fíľakovo	P	9 ⁵	8 03 ⁵	1	8 04 ⁵	
Fíľakovo St 3		1 ⁵	06	1	07	
Výh Prša z	0	10	17	1	18	
Výh Holiša	0	10 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Lučenec	0	14	43 ⁵	1	44 ⁵	
Tomášovce	0	10 ⁵	55	1	56	
Výh Podrečany z	0	9	9 05	1	9 06	
x Lovinobaňa	0	11 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Kriváň	0	31	49 ⁵	1	50 ⁵	
Stožok	0	14 ⁵	10 05	1	10 06	
Výh Pstruša z	0	8 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Vígľaš	0	6 ⁵	22	1	23	
x Výh Slatinka	0	8 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		8			40 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	7	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	5	10 53 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93301 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				0 30	30/25
x Zvolen nákl. st.....	0S	4 ⁵	0 34 ⁵	1	35 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			40	
x Výh Slatinka	0	11	51	1	52	
Víglaš	0	8 ⁵	1 00 ⁵	1	1 01 ⁵	
Výh Pstruša z	0	6 ⁵	08	1	09	
Stožok	0	8	17	1	18	
x Kriváň	0	14 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Lovinobaňa	0	30 ⁵	2 04	1	2 05	
Výh Podrečany z	0	11 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Tomášovce	0	9 ⁵	27	1	28	
Lučenec	0	10 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Výh Holiša	0	14	53 ⁵	1	54 ⁵	
Výh Prša z	0	10 ⁵	3 05	1	3 06	
Fíľakovo St 3		7 ⁵			13 ⁵	
Fíľakovo	P	3 ⁵	17	1	18	
Výh Urbánka	0	9 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Hajnáčka	0	16	44 ⁵	1	45 ⁵	
Blhovce	0	15	4 00 ⁵	1	4 01 ⁵	
x Výh Lúka	0	11	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Jesenské	0	9 ⁵	23	1	24	
x Výh Vinohrady	0	13	37	1	38	
x Rimavská Seč	0	14	52	1	53	
x Výh Lúčna	0	5	58	1	59	
Lenartovce	0	12 ⁵	5 11 ⁵	1	5 12 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	16 ⁵	29	1	30	
Tornaľa	0	16 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	17 ⁵	6 05	1	6 06	
x Gemerská Hôrka	0	12 ⁵	6 18 ⁵			

Rušiaci Služ 93302 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Gemerská Hôrka	0				6 03	40/27
x Výh Čoltovo z	0	8	6 11	1	12	
Tornaľa	0	15 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	13	41 ⁵	1	42 ⁵	
Lenartovce	0	12	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Výh Lúčna	0	8	7 03 ⁵	1	7 04 ⁵	
x Rimavská Seč	0	5 ⁵	10	1	11	
x Výh Vinohrady	0	9	20	1	21	
x Jesenské	0	12	33	1	34	
x Výh Lúka	0	5	39	1	40	
Blhovce	0	10	50	1	51	
Hajnáčka	0	11 ⁵	8 02 ⁵	1	8 03 ⁵	
Výh Urbánka	0	12 ⁵	16	1	17	
Fíľakovo	P	7 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Fíľakovo St 3		1	26 ⁵	1	27 ⁵	
Výh Prša z	0	8	35 ⁵	1	36 ⁵	
Výh Holiša	0	8 ⁵	45	1	46	
Lučenec	0	10 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Tomášovce	0	8	9 05 ⁵	1	9 06 ⁵	
Výh Podrečany z	0	7	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Lovinobaňa	0	9	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Kriváň	0	24 ⁵	49	1	50	
Stožok	0	11	10 01	1	10 02	
Výh Pstruša z	0	7	09	1	10	
Vígľaš	0	5	15	1	16	
x Výh Slatinka	0	6 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		6			29 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	5 ⁵	35	1	36	
x Zvolen os. st.	0	4	10 40			

Rušiaci Služ 93303 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				1 30	40/29
x Zvolen nákl. st.....	0S	3 ⁵	1 33 ⁵	1	34 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		3 ⁵			38	
x Výh Slatinka	0	8 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Vígľaš	0	6 ⁵	54	1	55	
Výh Pstruša z	0	5	2 00	1	2 01	
Stožok	0	6 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Kriváň	0	11 ⁵	20	1	21	
x Lovinobaňa	0	23 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Výh Podrečany z	0	9	54 ⁵	1	55 ⁵	
Tomášovce.....	0	7	3 02 ⁵	1	3 03 ⁵	
Lučenec	0	8	11 ⁵	1	12 ⁵	
Výh Holiša	0	10 ⁵	23	1	24	
Výh Prša z	0	8	32	1	33	
Fíľakovo St 3		5 ⁵			38 ⁵	
Fíľakovo	P	2 ⁵	41	1	42	
Výh Urbánka	0	7 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hajnáčka	0	12 ⁵	4 03	1	4 04	
Blhovce.....	0	11 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Výh Lúka	0	8 ⁵	25	1	26	
x Jesenské	0	7 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	10	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Rimavská Seč.....	0	10 ⁵	56	1	57	
x Výh Lúčna	0	4	5 01	1	5 02	
Lenartovce	0	9 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Výh Štrkovec z.....	0	12	24 ⁵	1	25 ⁵	
Tornaľa	0	13	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	13 ⁵	53	1	54	
x Gemerská Hôrka	0	10	6 04			

Rušiaci Služ 93304 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Gemerská Hôrka.....	0				7 03	50/32
x Výh Čoltovo z.....	0	6 ⁵	7 09 ⁵	1	10 ⁵	
Tornaľa.....	0	12 ⁵	23	1	24	
Výh Štrkovec z.....	0	11	35	1	36	
Lenartovce.....	0	10	46	1	47	
x Výh Lúčna.....	0	6 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Rimavská Seč.....	0	5	59 ⁵	1	8 00 ⁵	
x Výh Vinohrady.....	0	7 ⁵	8 08	1	8 09	
x Jesenské.....	0	10	19	1	20	
x Výh Lúka.....	0	4 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Blhovce.....	0	8 ⁵	34	1	35	
Hajnáčka.....	0	9 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Výh Urbánka.....	0	10 ⁵	56	1	57	
Fíľakovo.....	P	6 ⁵	9 03 ⁵	1	9 04 ⁵	
Fíľakovo St 3.....		1	05 ⁵	1	06 ⁵	
Výh Prša z.....	0	6 ⁵	13	1	14	
Výh Holiša.....	0	7	21	1	22	
Lučenec.....	0	9	31	1	32	
Tomášovce.....	0	6 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Výh Podrečany z.....	0	6	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	8	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Kriváň.....	0	22 ⁵	10 18	1	10 19	
Stožok.....	0	9 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Výh Pstruša z.....	0	5 ⁵	35	1	36	
Vígľaš.....	0	4	40	1	41	
x Výh Slatinka.....	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x ZV východ výh.č.302.....		5			52 ⁵	
x Zvolen nákl. st.....	0S	5	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Zvolen os. st.....	0	3 ⁵	11 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93305 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				2 30	50/34
x Zvolen nákl. st.....	0S	3	2 33	1	34	
x ZV východ výh.č.302		3			37	
x Výh Slatinka	0	7	44	1	45	
Víglaš	0	5 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Výh Pstruša z	0	4	55 ⁵	1	56 ⁵	
Stožok	0	6	3 02 ⁵	1	3 03 ⁵	
x Kriváň	0	9 ⁵	13	1	14	
x Lovinobaňa	0	19 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Výh Podrečany z	0	7 ⁵	42	1	43	
Tomášovce.....	0	6	49	1	50	
Lučenec	0	6 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Výh Holiša	0	8 ⁵	4 06	1	4 07	
Výh Prša z	0	6 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Fíľakovo St 3		4 ⁵			19	
Fíľakovo	P	2 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
Výh Urbánka	0	6 ⁵	29	1	30	
Hajnáčka	0	11	41	1	42	
Blhovce.....	0	9 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Výh Lúka	0	7	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
x Jesenské	0	6	5 06 ⁵	1	5 07 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵	16	1	17	
x Rimavská Seč.....	0	9	26	1	27	
x Výh Lúčna	0	3 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Lenartovce	0	8	39 ⁵	1	40 ⁵	
Výh Štrkovec z.....	0	10	50 ⁵	1	51 ⁵	
Tornaľa	0	10 ⁵	6 02	1	6 03	
x Výh Čoltovo z	0	11	14	1	15	
x Gemerská Hôrka	0	8	6 23			

Rušiaci Služ 93306 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Gemerská Hôrka	0				8 03	60/42
x Výh Čoltovo z	0	5 ⁵	8 08 ⁵	1	09 ⁵	
Tornaľa	0	11 ⁵	21	1	22	
Výh Štrkovec z	0	9 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Lenartovce	0	8 ⁵	41	1	42	
x Výh Lúčna	0	6	48	1	49	
x Rimavská Seč	0	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	6 ⁵	9 01	1	9 02	
x Jesenské	0	9	11	1	12	
x Výh Lúka	0	4 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Bihovce	0	7 ⁵	25	1	26	
Hajnáčka	0	8	34	1	35	
Výh Urbánka	0	9 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Fíľakovo	P	6	51 ⁵	1	52 ⁵	
Fíľakovo St 3		1	53 ⁵	1	54 ⁵	
Výh Prša z	0	6	10 00 ⁵	1	10 01 ⁵	
Výh Holiša	0	6	07 ⁵	1	08 ⁵	
Lučenec	0	8	16 ⁵	1	17 ⁵	
Tomášovce	0	6	23 ⁵	1	24 ⁵	
Výh Podrečany z	0	5 ⁵	30	1	31	
x Lovinobaňa	0	7	38	1	39	
x Kriváň	0	21 ⁵	11 00 ⁵	1	11 01 ⁵	
Stožok	0	8	09 ⁵	1	10 ⁵	
Výh Pstruša z	0	4 ⁵	15	1	16	
Vígľaš	0	3 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Výh Slatinka	0	5	25 ⁵	1	26 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			31	
x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	3	11 39 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93307 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				3 30	60/44
x Zvolen nákl. st.....	0S	3	3 33	1	34	
x ZV východ výh.č.302		3			37	
x Výh Slatinka	0	6 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Výh Víglaš	0	5	49 ⁵	1	50 ⁵	
Výh Pstruša z	0	4	54 ⁵	1	55 ⁵	
Stožok	0	5	4 00 ⁵	1	4 01 ⁵	
x Kriváň	0	8	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Lovinobaňa	0	16	26 ⁵	1	27 ⁵	
Výh Podrečany z	0	6 ⁵	34	1	35	
Tomášovce.....	0	5 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Lučenec	0	6	47 ⁵	1	48 ⁵	
Výh Holiša	0	7 ⁵	56	1	57	
Výh Prša z	0	6	5 03	1	5 04	
Fíľakovo St 3		4			08	
Fíľakovo	P	2	10	1	11	
Výh Urbánka	0	6	17	1	18	
Hajnáčka	0	9 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Blhovce.....	0	8	36 ⁵	1	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	6 ⁵	44	1	45	
x Jesenské	0	6	51	1	52	
x Výh Vinohrady	0	7 ⁵	59 ⁵	1	6 00 ⁵	
x Rimavská Seč.....	0	7 ⁵	6 08	1	6 09	
x Výh Lúčna	0	3	12	1	13	
Lenartovce	0	7	20	1	21	
Výh Štrkovec z.....	0	8 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Tornaľa	0	9	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	9 ⁵	50	1	51	
x Gemerská Hôrka	0	7 ⁵	6 58 ⁵			

Rušiaci Služ 93308 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Gemerská Hôrka.....	0				9 03	80/55
x Výh Čoltovo z.....	0	5	9 08	1	09	
Tornaľa.....	0	9 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Výh Štrkovec z.....	0	7 ⁵	27	1	28	
Lenartovce.....	0	7 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Výh Lúčna.....	0	5	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Rimavská Seč.....	0	4 ⁵	47	1	48	
x Výh Vinohrady.....	0	6	54	1	55	
x Jesenské.....	0	8	10 03	1	10 04	
x Výh Lúka.....	0	4	08	1	09	
Bihovce.....	0	6	15	1	16	70/43
Hajnáčka.....	0	7 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Výh Urbánka.....	0	8	32 ⁵	1	33 ⁵	
Fíľakovo.....	P	6	39 ⁵	1	40 ⁵	80/70
Fíľakovo St 3.....		1	41 ⁵	1	42 ⁵	
Výh Prša z.....	0	5	47 ⁵	1	48 ⁵	
Výh Holiša.....	0	5	53 ⁵	1	54 ⁵	
Lučenec.....	0	7	11 01 ⁵	1	11 02 ⁵	
Tomášovce.....	0	5 ⁵	08	1	09	
Výh Podrečany z.....	0	5	14	1	15	
x Lovinobaňa.....	0	6 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Kriváň.....	0	21 ⁵	44	1	45	
Stožok.....	0	6 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Výh Pstruša z.....	0	4	56 ⁵	1	57 ⁵	
Vígľaš.....	0	3 ⁵	12 01	1	12 02	
x Výh Slatinka.....	0	4 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
x ZV východ výh.č.302.....		4			11 ⁵	
x Zvolen nákl. st.....	0S	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Zvolen os. st.....	0	3	12 19 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93309 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.....	0				4 30	80/72
x Zvolen nákl. st.....	0S	3	4 33	1	34	
x ZV východ výh.č.302		3			37	
x Výh Slatinka	0	5 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Výhľaš	0	4	47 ⁵	1	48 ⁵	
Výh Pstruša z	0	3 ⁵	52	1	53	
Stožok	0	4 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Kriváň	0	7 ⁵	5 06	1	5 07	
x Lovinobaňa	0	13 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Podrečany z	0	5 ⁵	27	1	28	
Tomášovce.....	0	4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Lučenec	0	5	38 ⁵	1	39 ⁵	
Výh Holiša	0	6 ⁵	46	1	47	
Výh Prša z	0	5	52	1	53	
Fíľakovo St 3		3 ⁵			56 ⁵	
Fíľakovo	P	2	58 ⁵	1	59 ⁵	70/42
Výh Urbánka	0	6	6 05 ⁵	1	6 06 ⁵	
Hajnáčka	0	8 ⁵	15	1	16	
Blhovce.....	0	7 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	80/57
x Výh Lúka	0	5	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Jesenské	0	5 ⁵	36	1	37	
x Výh Vinohrady	0	6	43	1	44	
x Rimavská Seč.....	0	6 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Výh Lúčna	0	3	54 ⁵	1	55 ⁵	
Lenartovce	0	5 ⁵	7 01	1	7 02	
Výh Štrkovec z.....	0	7 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Tornaľa	0	7 ⁵	18	1	19	
x Výh Čoltovo z	0	8	27	1	28	
x Gemerská Hôrka	0	6	7 34			

Rušiaci Služ 93310 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Urbánka	0				7 45	30/13
Filakovo St 3	0	4⁵			49⁵	
Vých Prša z	0	9⁵	7 59	1	8 00	
Vých Holiša	0	10⁵	8 10⁵	1	8 11⁵	
Lučenec	0	14	8 25⁵			

Rušiaci Služ 93311 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				7 13	30/13
Vých Holiša	0	14	7 27	1	28	
Vých Prša z	0	10	38	1	39	
Filakovo St 3	0	7⁵			46⁵	
Vých Urbánka	0	7	7 53⁵			

Rušiaci Služ 93312 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Urbánka	0				8 45	40/16
Filakovo St 3	0	4			49	
Vých Prša z	0	7	8 56	1	57	
Vých Holiša	0	8	9 05	1	9 06	
Lučenec	0	10⁵	9 16⁵			

Rušiaci Služ 93313 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				8 13	40/16
Vých Holiša	0	10⁵	8 23⁵	1	24⁵	
Vých Prša z	0	8	32⁵	1	33⁵	
Filakovo St 3	0	5⁵			39	
Vých Urbánka	0	5⁵	8 44⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93314 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Urbánka	0				9 45	50/21
Filakovo St 3	0	3			48	
Vých Prša z	0	6	9 54	1	55	
Vých Holiša	0	7	10 02	1	10 03	
Lučenec	0	9	10 12			

Rušiaci Služ 93315 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				9 13	50/21
Vých Holiša	0	9	9 22	1	23	
Vých Prša z	0	6⁵	29⁵	1	30⁵	
Filakovo St 3	0	4⁵			35	
Vých Urbánka	0	4⁵	9 39⁵			

Rušiaci Služ 93316 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Urbánka	0				10 45	60/29
Filakovo St 3	0	3			48	
Vých Prša z	0	5	10 53	1	54	
Vých Holiša	0	6	11 00	1	11 01	
Lučenec	0	7⁵	11 08⁵			

Rušiaci Služ 93317 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				10 13	60/29
Vých Holiša	0	7⁵	10 20⁵	1	21⁵	
Vých Prša z	0	6	27⁵	1	28⁵	
Filakovo St 3	0	4⁵			33	
Vých Urbánka	0	4	10 37			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93318 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vých Urbánka	0				11 45	70/40
Filákov St 3	0	2⁵			47⁵	80/54
Vých Prša z	0	4⁵	11 52	1	53	
Vých Holiša	0	5	58	1	59	
Lučenec	0	6⁵	12 05⁵			

Rušiaci Služ 93319 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				11 13	80/55
Vých Holiša	0	6	11 19	1	20	
Vých Prša z	0	5	25	1	26	
Filákov St 3	0	4			30	70/33
Vých Urbánka	0	4	11 34			

T a b u ľ k a 8

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Somoskőűfalu HU – Filakovo		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
intermodálne vlaky	42580, 42582, 42584, 42586, 42588	42580
	42581, 42583, 42585, 42587, 42589	42581
relačné vlaky	44580, 44582, 44584, 44586, 44588	42580
	44581, 44583, 44585, 44587, 44589	42581
ucelené vlaky	48580, 48582, 48584, 48586, 48588	42580
	48581, 48583, 48585, 48587, 48589	42581
Rv	73332, 73334, 73336, 73338	73332
	73333, 73335, 73337, 73339	73333

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Pn 42580 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 2300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Somoskőújfalu HU					0 30	60/50
Fiľakovo št.hr.....		3			33	
Fiľakovo	P	14	0 47			

Pn 42581 VT pp

Príprahové HKV

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				1 30	60/25
Fiľakovo št.hr.....		14⁵			44⁵	
Somoskőújfalu HU		3⁵	1 48			

Rv 73332 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Somoskőújfalu HU					0 05	60/42
Fiľakovo št.hr.....		1			06	
Fiľakovo	P	14⁵	0 20⁵			

Rv 73333 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				5 30	60/24
Fiľakovo št.hr.....		13			43	
Somoskőújfalu HU		2⁵	5 45⁵			

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Úsek Bánréve HU - Lenartovce		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
intermodálne vlaky	42590, 42592, 42594, 42596, 42598	45572
	42591, 42593, 42595, 42597, 42599	45573
relačné vlaky	44590, 44592, 44594, 44596, 44598	45572
	44591, 44593, 44595, 44597, 44599	45573
ucelené vlaky	48590, 48592, 48594, 48596, 48598	45572
	48591, 48593, 48595, 48597, 48599	45573
Rv	73342, 73344, 73346, 73348	73342
	73343, 73345, 73347, 73349	73343

Rušiaci Rv 73342 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Bánréve HU						0 05	50/28
Lenartovce št.hr.			1			06	
Lenartovce	0		2⁵	0 08⁵			

Rušiaci Rv 73343 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Lenartovce	0					8 00	50/29
Lenartovce št.hr.			1			01	
Bánréve HU			2	8 03			

R 800 ZSSK

nejde ⑥ / ⑦ a 24./25., 25./26., 31.XII./1.I., 1./2.I., 2./3., 4./5.IV., 4./5.VII., 31.X./1.XI.

Prešov - **Plešivec** - Zvolen os. st. - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			23 21 ⁵		23 23	100/92
x Gemerská Hôrka	0	4				27	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵				30 ⁵	
Tornaľa.....	0	5 ⁵		23 36	1	37	
Výh Štrkovec z	0	6 ⁵				43 ⁵	
Lenartovce	0	5 ⁵				49	
x Výh Lúčna	0	5 ⁵				54 ⁵	
x Rimavská Seč	0	2 ⁵				57	
x Výh Vinohrady.....	0	4 ⁵				0 01 ⁵	
x Jesenské	0	4 ⁵		0 06	1	07	
x Výh Lúka	0	4 ⁵				11 ⁵	
Blhovce	0	4 ⁵				16	70/43
Hajnáčka	0	6				22	
Výh Urbánka	0	7 ⁵				29 ⁵	
Fiľakovo	P	5		34 ⁵	1	35 ⁵	100/91
Fiľakovo St 3		1 ⁵				37	
Výh Prša z	0	3 ⁵				40 ⁵	
Výh Holiša	0	3				43 ⁵	
Lučenec	0+	4 ⁵		48	1	49	
Tomášovce.....	0	5 ⁵				54 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵				58	
x Lovinobaňa.....	0	4 ⁵				1 02 ⁵	80/85 *
x Kriváň.....	0	21 ⁵		1 24	1	25	100/110
Stožok.....	0	5 ⁵				30 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵				33	
Víglaš.....	0	2				35	
x Výh Slatinka	0	3				38	
x ZV východ výh.č.302		3 ⁵				41 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	1 ⁵				43	
x Zvolen os. st.	0+	3	G	1 46	10	1 56	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 801 ZSSK

nejde v ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5.VII. a 1.XI..

Bratislava-Nové Mesto - Zvolen os. st. - Plešivec - Prešov

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄		2 56		3 15	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3			3 18	
x ZV východ výh.č.302		2			20	
x Výh Slatinka	0	6			26	
Viglaš	0	3			29	
Výh Pstruša z	0	2			31	
Stožok	0	3 ⁵			34 ⁵	
x Kriváň	0	6	3 40 ⁵	0 ⁵	41	80/104
x Lovinobaňa	0	13 ⁵			54 ⁵	100/104 *
Výh Podrečany z	0	3 ⁵			58	
Tomášovce	0	3			4 01	
Lučenec	0⇄	3 ⁵	4 04 ⁵	1	05 ⁵	
Výh Holiša	0	5 ⁵			11	
Výh Prša z	0	3			14	
Fiľakovo St 3		3			17	
Fiľakovo	P	1	18	1	19	70/42
Výh Urbánka	0	6			25	
Hajnáčka	0	7 ⁵			32 ⁵	
Blhovce	0	6			38 ⁵	100/94
x Výh Lúka	0	4 ⁵			43	
x Jesenské	0	3	46	1	47	
x Výh Vinohrady	0	6			53	
x Rimavská Seč	0	4			57	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			58 ⁵	
Lenartovce	0	6			5 04 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			10	
Tornaľa	0	6	5 16	1	17	
x Výh Čoltovo z	0	8 ⁵			25 ⁵	
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			29	
Plešivec	NS	3	5 32	2	5 34	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 810 ZSSK

Košice - Plešivec - Zvolen os. st. - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			6 33		6 34 ⁵	100/92
x Gemerská Hôrka	0	3				37 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵				41	
Tornaľa.....	0	6		6 47	1	48	
Výh Štrkovec z	0	6				54	
Lenartovce	0	5 ⁵				59 ⁵	
Číž kúpele z		3 ⁵		7 03	1	7 04	
x Výh Lúčna	0	3				07	
x Rimavská Seč	0	2				09	
x Výh Vinohrady	0	4				13	
x Jesenské	0	4 ⁵		17 ⁵	2	19 ⁵	
x Výh Lúka	0	3 ⁵				23	
Bihovce	0	4				27	70/43
Hajnáčka	0	6				33	
Výh Urbánka	0	7 ⁵				40 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵		45	1	46	100/91
Fiľakovo St 3		1				47	
Výh Prša z	0	3 ⁵				50 ⁵	
Výh Holiša	0	3				53 ⁵	
Lučenec	0⇄	4 ⁵		58	3	8 01	
Tomášovce.....	0	4 ⁵				8 05 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3				08 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	3 ⁵				12	80/85 *
x Kriváň.....	0	13 ⁵		8 25 ⁵	0 ⁵	26	100/110
AH Detva z		3		29	1	30	
Stožok	0	3				33	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵				35 ⁵	
Víglaš	0	2				37 ⁵	
x Výh Slatinka	0	2 ⁵				40	
x ZV východ výh.č.302		3				43	
x Zvolen nákl. st.	0S	2				45	
x Zvolen os. st.	0⇄	3	G	8 48	12	9 00	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 811 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄		10 56		11 13	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵			11 15 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		1 ⁵			17	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Víglaš	0	3			23 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2			25 ⁵	
Stožok	0	2 ⁵			28	
AH Detva z		3	11 31	0 ⁵	31 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	80/104
x Lovinobaňa	0	12 ⁵			48	100/104 *
Výh Podrečany z	0	3 ⁵			51 ⁵	
Tomášovce	0	3			54 ⁵	
Lučenec	0⇄	3 ⁵	58	2 ⁵	12 00 ⁵	
Výh Holiša	0	4 ⁵			12 05	
Výh Prša z	0	3			08	
Fiľakovo St 3		3			11	
Fiľakovo	P	1	12 12	2	14	70/42
Výh Urbánka	0	5			19	
Hajnáčka	0	7 ⁵			26 ⁵	
Blhovce	0	5 ⁵			32	100/94
x Výh Lúka	0	4 ⁵			36 ⁵	
x Jesenské	0	2 ⁵	39	2	41	
x Výh Vinohrady	0	5			46	
x Rimavská Seč	0	4			50	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			51 ⁵	
Číž kúpele z		1 ⁵	53	1 ⁵	54 ⁵	
Lenartovce	0	3 ⁵			58	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			13 03 ⁵	
Tornaľa	0	5 ⁵	13 09	1 ⁵	10 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6 ⁵			17	
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Plešivec	NS	3	13 23 ⁵	2	13 25 ⁵	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

R 812 ZSSK

Košice - Plešivec - Zvolen os. st. - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			10 29 ⁵		10 30 ⁵	100/92
x Gemerská Hôrka	0	3				33 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵				37	
Tornaľa.....	0	6		10 43	1	44	
Výh Štrkovec z	0	6				50	
Lenartovce	0	6		+ 56	3 ⁵	59 ⁵	
Číž kúpele z		3 ⁵		11 03	1	11 04	
x Výh Lúčna	0	3				07	
x Rimavská Seč	0	2				09	
x Výh Vinohrady	0	4				13	
x Jesenské	0	4 ⁵		17 ⁵	2	19 ⁵	
x Výh Lúka	0	3 ⁵				23	
Bihovce	0	4				27	70/43
Hajnáčka	0	6				33	
Výh Urbánka	0	7 ⁵				40 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵		45	1	46	100/91
Fiľakovo St 3		1				47	
Výh Prša z	0	3 ⁵				50 ⁵	
Výh Holiša	0	3				53 ⁵	
Lučenec	0⇄	4 ⁵		58	3	12 01	
Tomášovce.....	0	4 ⁵				12 05 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3				08 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	3 ⁵				12	80/85 *
x Kriváň.....	0	13 ⁵		12 25 ⁵	0 ⁵	26	100/110
AH Detva z		3		29	1	30	
Stožok	0	3				33	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵				35 ⁵	
Víglaš	0	2				37 ⁵	
x Výh Slatinka	0	2 ⁵				40	
x ZV východ výh.č.302		3				43	
x Zvolen nákl. st.	0S	2				45	
x Zvolen os. st.	0⇄	3	G	12 48	12	13 00	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 813 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄		14 56		15 13	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵			15 15 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		1 ⁵			17	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Víglaš	0	3			23 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2			25 ⁵	
Stožok	0	2 ⁵			28	
AH Detva z		3	15 31	0 ⁵	31 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	80/104
x Lovinobaňa	0	12 ⁵			48	100/104 *
Výh Podrečany z	0	3 ⁵			51 ⁵	
Tomášovce	0	3			54 ⁵	
Lučenec	0⇄	3 ⁵	58	2 ⁵	16 00 ⁵	
Výh Holiša	0	4 ⁵			16 05	
Výh Prša z	0	3			08	
Fiľakovo St 3		3			11	
Fiľakovo	P	1	16 12	2	14	70/42
Výh Urbánka	0	5			19	
Hajnáčka	0	7 ⁵			26 ⁵	
Blhovce	0	5 ⁵			32	100/94
x Výh Lúka	0	4 ⁵			36 ⁵	
x Jesenské	0	2 ⁵	39	2	41	
x Výh Vinohrady	0	5			46	
x Rimavská Seč	0	4			50	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			51 ⁵	
Číž kúpele z		1 ⁵	53	1 ⁵	54 ⁵	
Lenartovce	0	3 ⁵			58	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			17 03 ⁵	
Tornaľa	0	5 ⁵	17 09	1 ⁵	10 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6 ⁵			17	
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Plešivec	NS	3	17 23 ⁵	1	17 24 ⁵	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

R 814 ZSSK

Košice - Plešivec - Zvolen os. st. - Bratislava hl.st.

Privesené postrkové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			14 30 ⁵		14 34 ⁵	100/92
x Gemerská Hôrka	0	3				37 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵				41	
Tornaľa.....	0	6		14 47	1	48	
Výh Štrkovec z	0	6				54	
Lenartovce	0	5 ⁵				59 ⁵	
Číž kúpele z		3 ⁵		15 03	1	15 04	
x Výh Lúčna	0	3				07	
x Rimavská Seč	0	2				09	
x Výh Vinohrady.....	0	4				13	
x Jesenské	0	4 ⁵		17 ⁵	2	19 ⁵	
x Výh Lúka	0	3 ⁵				23	
Blhovce	0	4				27	70/43
Hajnáčka	0	6				33	
Výh Urbánka	0	7 ⁵				40 ⁵	
Fíľakovo	P	4 ⁵		45	1	46	100/91
Fíľakovo St 3		1				47	
Výh Prša z.....	0	3 ⁵				50 ⁵	
Výh Holiša	0	3				53 ⁵	
Lučenec	0+	4 ⁵		58	3	16 01	
Tomášovce.....	0	4 ⁵				16 05 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3				08 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	3 ⁵				12	80/85 *
x Kriváň.....	0	13 ⁵		16 25 ⁵	0 ⁵	26	100/110
AH Detva z		3		29	1	30	
Stožok	0	3				33	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵				35 ⁵	
Vígľaš.....	0	2				37 ⁵	
x Výh Slatinka	0	2 ⁵				40	
x ZV východ výh.č.302		3				43	
x Zvolen nákl. st.	0S	2				45	
x Zvolen os. st.	0+	3	G	16 48	12	17 00	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 815 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄		18 56		19 13	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵			19 15 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		1 ⁵			17	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Víglaš	0	3			23 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2			25 ⁵	
Stožok	0	2 ⁵			28	
AH Detva z		3	19 31	0 ⁵	31 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	80/104
x Lovinobaňa	0	12 ⁵			48	100/104 *
Výh Podrečany z	0	3 ⁵			51 ⁵	
Tomášovce	0	3			54 ⁵	
Lučenec	0⇄	3 ⁵	58	2 ⁵	20 00 ⁵	
Výh Holiša	0	4 ⁵			20 05	
Výh Prša z	0	3			08	
Fiľakovo St 3		3			11	
Fiľakovo	P	1	20 12	2	14	70/42
Výh Urbánka	0	5			19	
Hajnáčka	0	7 ⁵			26 ⁵	
Blhovce	0	5 ⁵			32	100/94
x Výh Lúka	0	4 ⁵			36 ⁵	
x Jesenské	0	2 ⁵	39	2	41	
x Výh Vinohrady	0	5			46	
x Rimavská Seč	0	4			50	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			51 ⁵	
Číž kúpele z		1 ⁵	53	1 ⁵	54 ⁵	
Lenartovce	0	3 ⁵			58	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			21 03 ⁵	
Tornaľa	0	5 ⁵	21 09	1 ⁵	10 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6 ⁵			17	
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Plešivec	NS	3	21 23 ⁵	1	21 24 ⁵	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

R 816 ZSSK

Košice - Plešivec - Zvolen os. st. - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Plešivec	NS			16 29 ⁵		16 30 ⁵	100/92
x Gemerská Hôrka	0	3				33 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵				37	
Tornaľa.....	0	6		16 43	1	44	
Výh Štrkovec z	0	6				50	
Lenartovce	0	6		+ 56	3 ⁵	59 ⁵	
Číž kúpele z		3 ⁵		17 03	1	17 04	
x Výh Lúčna	0	3				07	
x Rimavská Seč	0	2				09	
x Výh Vinohrady	0	4				13	
x Jesenské	0	4 ⁵		17 ⁵	2	19 ⁵	
x Výh Lúka	0	3 ⁵				23	
Bihovce	0	4				27	70/43
Hajnáčka	0	6				33	
Výh Urbánka	0	7 ⁵				40 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵		45	1	46	100/91
Fiľakovo St 3		1				47	
Výh Prša z	0	3 ⁵				50 ⁵	
Výh Holiša	0	3				53 ⁵	
Lučenec	0⇄	4 ⁵		58	3	18 01	
Tomášovce.....	0	4 ⁵				18 05 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3				08 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	3 ⁵				12	80/85 *
x Kriváň.....	0	13 ⁵		18 25 ⁵	0 ⁵	26	100/110
AH Detva z		3		29	1	30	
Stožok	0	3				33	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵				35 ⁵	
Víglaš	0	2				37 ⁵	
x Výh Slatinka	0	2 ⁵				40	
x ZV východ výh.č.302		3				43	
x Zvolen nákl. st.	0S	2				45	
x Zvolen os. st.	0⇄	3	D	18 48	12	19 00	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

R 931 ZSSK

Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				9 13	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵			15⁵	
x ZV východ výh.č.302		1⁵			17	
x Výh Slatinka	0	3⁵			20⁵	
Víglaš	0	3			23⁵	
Výh Pstruša z	0	2			25⁵	
Stožok	0	2⁵			28	
AH Detva z		3	9 31	0⁵	31⁵	
x Kriváň	0	3⁵	35	0⁵	35⁵	80/104
x Lovinobaňa	0	12⁵			48	100/104 *
Výh Podrečany z	0	3⁵			51⁵	
Tomášovce	0	3			54⁵	
Lučenec	0⇄	3⁵	58	2⁵	10 00⁵	
Výh Holiša	0	4⁵			10 05	
Výh Prša z	0	3			08	
Fiľakovo St 3		3			11	
Fiľakovo	P	1	10 12	2	14	70/42
Výh Urbánka	0	5			19	
Hajnáčka	0	7⁵			26⁵	
Blhovce	0	5⁵			32	100/94
x Výh Lúka	0	4⁵			36⁵	
x Jesenské	0	2⁵	39	2	41	
x Výh Vinohrady	0	5			46	
x Rimavská Seč	0	4			50	
x Výh Lúčna	0	1⁵			51⁵	
Číž kúpele z		1⁵	53	1⁵	54⁵	
Lenartovce	0	3⁵			58	
Výh Štrkovec z	0	5⁵			11 03⁵	
Tornaľa	0	5⁵	11 09	1⁵	10⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6⁵			17	
x Gemerská Hôrka	0	3⁵			20⁵	
Plešivec	NS	3	11 23⁵	2	11 25⁵	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

Os 6120 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Zvolen nákl. st. - Zvolen os. st. - Horná Štubňa

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				14 19	90/81
x Zvolen os. st.	0☒	3	14 22	3	14 25	

Os 6200 ZSSK

ide v ☒

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				4 06	100/91
Fíľakovo St 3		1			07	
Fíľakovo zastávka z.....		1	4 08	0 ⁵	08 ⁵	
Výh Prša z.....	0	4	12 ⁵	4 ⁵	17	
Holiša z		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Holiša	0	1			22 ⁵	
Lučenec	0☒	4 ⁵	27	4	31	
Tomášovce.....	0	4 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Výh Podrečany z	0	4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Lovinobaňa zast. z		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Mýtna z		3 ⁵	52	1	53	80/60
x AH Píla z		4	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Podkriváň z		6 ⁵	5 04	0 ⁵	5 04 ⁵	
x Kriváň.....	0	3	07 ⁵	1	08 ⁵	100/110
AH Detva z		3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Stožok	0	3 ⁵	16	1	17	
Výh Pstruša z	0	4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vígľaš.....	0	3	24 ⁵	1	25 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
x Výh Slatinka	0	2 ⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2 ⁵			33 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	5 40			

Os 6201 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				4 12	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	4 15	0 ⁵	15 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			17 ⁵	
x Výh Slatinka	0	4			21 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Víglaš	0	2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Výh Pstruša z	0	3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Stožok	0	4	34 ⁵	1	35 ⁵	
AH Detva z		3 ⁵	39	1	40	
x Kriváň	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	80/72
x Podkriváň z		3	47 ⁵	0 ⁵	48	
x AH Píla z		5 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Mýtňa z		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	100/104
x Lovinobaňa	0	4	5 02	1	5 03	
Lovinobaňa zast. z		2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Výh Podrečany z	0	4	09 ⁵	0 ⁵	10	
Tomášovce	0	4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Lučenec	0⇄	5	20	3	23	
Výh Holiša	0	5			28	
Holiša z		0 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Výh Prša z	0	4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Fiľakovo St 3		1			39	
Fiľakovo	P	1	5 40			

Os 6202 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				5 04	100/91
Fíľakovo St 3		1			05	
Fíľakovo zastávka z		1	5 06	0 ⁵	06⁵	
Výh Prša z	0	4	10⁵	0 ⁵	11	
Holiša z		3⁵	14⁵	1	15⁵	
Výh Holiša	0	1			16⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	21	2	23	
Tomášovce	0	4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Výh Podrečany z	0	4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Lovinobaňa	0	2⁵	39⁵	0 ⁵	40	
x Mýtna z		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	80/60
x AH Píla z		4	48	0 ⁵	48⁵	
x Podkriváň z		6⁵	55	0 ⁵	55⁵	
x Kriváň	0	3	58⁵	3	6 01⁵	100/110
AH Detva z		3	6 04⁵	0 ⁵	6 05	
Stožok	0	3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Výh Pstruša z	0	4	13	1	14	
Víglaš	0	3	17	1	18	
Zvolenská Slatina z		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
x Výh Slatinka	0	2⁵			23⁵	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			26	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
x Zvolen os. st.	0	3	6 32			

Os 6203 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.


HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0☒				5 29	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	5 32	0 ⁵	32 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			34 ⁵	
x Výh Slatinka	0	4			38 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2	40 ⁵	0 ⁵	41	
Víglaš	0	2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Výh Pstruša z	0	3	47	0 ⁵	47 ⁵	
Stožok	0	4	51 ⁵	0 ⁵	52	
AH Detva z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Kriváň	0	3 ⁵	59 ⁵	2 ⁵	6 02	80/72
x Podkriváň z		3	6 05	1	6 06	
x AH Píla z		5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Mýtina z		3 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	100/104
x Lovinobaňa	0	4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Lovinobaňa zast. z		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
Výh Podrečany z	0	4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Tomášovce	0	4 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Lučenec	0☒	5	38	1	39	
Výh Holiša	0	5			44	
Holiša z		0 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Výh Prša z	0	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Fiľakovo St 3		1			55	
Fiľakovo	P	1	6 56			

Os 6204 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				6 08	100/91
Fiľakovo St 3		1			09	
Fiľakovo zastávka z		1	6 10	0 ⁵	10⁵	
Výh Prša z	0	4	14⁵	0 ⁵	15	
Holiša z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Výh Holiša	0	1			20	
Lučenec	0⇄	4⁵	24⁵	1 ⁵	26	
Tomášovce.....	0	4⁵	30⁵	4 ⁵	35	
Výh Podrečany z	0	4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Mýtina z		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	80/60
x AH Píla z		4	55	0 ⁵	55⁵	
x Podkriváň z		6⁵	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
x Kriváň.....	0	3	05⁵	1 ⁵	07	100/110
AH Detva z		3	10	2	12	
Stožok	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Výh Pstruša z	0	4	20⁵	1	21⁵	
Vígľaš.....	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	7 40			

Os 6205 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				6 17	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	6 20	0 ⁵	20⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			22⁵	
x Výh Slatinka	0	3⁵			26	
Zvolenská Slatina z		1⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Víglaš	0	2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Výh Pstruša z	0	3	34	0 ⁵	34⁵	
Stožok	0	4	38⁵	0 ⁵	39	
AH Detva z		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
x Kriváň	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	80/72
x Podkriváň z		2⁵	49⁵	0 ⁵	50	
x AH Píla z		5⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Mýtňa z		3⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	100/104
x Lovinobaňa	0	4	7 04	0 ⁵	7 04⁵	
Lovinobaňa zast. z		2	06⁵	0 ⁵	07	
Výh Podrečany z	0	3⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Tomášovce	0	4	15	0 ⁵	15⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	20	2	22	
Výh Holiša	0	5			27	
Holiša z		0⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Výh Prša z	0	4	32	0 ⁵	32⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	36⁵	0 ⁵	37	
Fiľakovo St 3		1			38	
Fiľakovo	P	1	7 39			

Os 6206 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				7 00	100/91
Fiľakovo St 3		1			01	
Fiľakovo zastávka z		1	7 02	0 ⁵	02⁵	
Výh Prša z	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Holiša z		3⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Výh Holiša	0	1			12	
Lučenec	0⇄	4⁵	16⁵	12	28⁵	
Tomášovce	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	1	49⁵	80/60
x AH Píla z		4	53⁵	1	54⁵	
x Podkriváň z		6⁵	8 01	1	8 02	
x Kriváň	0	3	05	2	07	100/110
AH Detva z		3	10	2	12	
Stožok	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Výh Pstruša z	0	4	20⁵	1	21⁵	
Víglaš	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	8 40			

Os 6207 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0☞				7 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	7 27	1	28	
x ZV východ výh.č.302		2			30	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			33 ⁵	
Zvolenská Slatina z		1 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Víglaš	0	2 ⁵	38	1	39	
Výh Pstruša z	0	3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Stožok	0	4	46 ⁵	1	47 ⁵	
AH Detva z		3 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	56	1 ⁵	57 ⁵	80/72
x Podkriváň z		2 ⁵	8 00	0 ⁵	8 00 ⁵	
x AH Píla z		5 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Mýtňa z		3 ⁵	10	1	11	100/104
x Lovinobaňa	0	4	15	1	16	
Lovinobaňa zast. z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Tomášovce	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Lučenec	0☞☞	4 ⁵	32	3	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	8 52			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6210 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				9 10	100/91
Fíľakovo St 3		1			11	
Fíľakovo zastávka z		1	9 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	0⇄	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Tomášovce	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	1	49⁵	80/60
x AH Píla z		4	53⁵	1	54⁵	
x Podkriváň z		6⁵	10 01	1	10 02	
x Kriváň	0	3	05	2	07	100/110
AH Detva z		3	10	2	12	
Stožok	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Výh Pstruša z	0	4	20⁵	1	21⁵	
Víglaš	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	10 40			

Os 6211 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				9 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	9 27	1	28	
x ZV východ výh.č.302		2			30	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			33 ⁵	
Zvolenská Slatina z		1 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Víglaš	0	2 ⁵	38	1	39	
Výh Pstruša z	0	3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Stožok	0	4	46 ⁵	1	47 ⁵	
AH Detva z		3 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	56	1 ⁵	57 ⁵	80/72
x Podkriváň z		2 ⁵	10 00	0 ⁵	10 00 ⁵	
x AH Píla z		5 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Mýtňa z		3 ⁵	10	1	11	100/104
x Lovinobaňa	0	4	15	1	16	
Lovinobaňa zast. z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Tomášovce	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Lučenec	0⇄	4 ⁵	32	3	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	10 52			

Os 6214 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0⇄				11 28	100/85
Tomášovce.....	0	5	11 33	0 ⁵	33 ⁵	
Vých Podrečany z	0	4	37 ⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa.....	0	2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	80/60
x AH Píla z		4	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Podkriváň z		6 ⁵	12 00	0 ⁵	12 00 ⁵	
x Kriváň.....	0	3	03 ⁵	0 ⁵	04	100/110
AH Detva z		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Stožok	0	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Vých Pstruša z	0	4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Víglaš.....	0	3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Vých Slatinka	0	2 ⁵			25	
x ZV východ vých.č.302		2 ⁵			27 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	30	1	31	
x Zvolen os. st.	0	3	12 34			

Os 6217 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				12 20	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	12 23	0 ⁵	23 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			25 ⁵	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			29	
Zvolenská Slatina z		2	31	0 ⁵	31 ⁵	
Víglaš	0	2 ⁵	34	4 ⁵	38 ⁵	
Výh Pstruša z	0	3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Stožok	0	4	46	0 ⁵	46 ⁵	
AH Detva z		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	80/72
x Podkriváň z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x AH Píla z		5 ⁵	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
x Mýtňa z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	100/104
x Lovinobaňa	0	3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Lovinobaňa zast. z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Tomášovce	0	4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Lučenec	0⇄	5	26 ⁵	8 ⁵	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	13 52			

Os 6218 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				13 10	100/91
Fíľakovo St 3		1			11	
Fíľakovo zastávka z		1	13 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	0⇄	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Tomášovce.....	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	1	49⁵	80/60
x AH Píla z		4	53⁵	1	54⁵	
x Podkriváň z		6⁵	14 01	1	14 02	
x Kriváň.....	0	3	05	2	07	100/110
AH Detva z		3	10	2	12	
Stožok	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Výh Pstruša z	0	4	20⁵	1	21⁵	
Víglaš.....	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	14 40			

Os 6219 ZSSK §

Lučenec - Fiľakovo: ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				13 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	13 27	0 ⁵	27⁵	
x ZV východ výh.č.302	2				29⁵	
x Výh Slatinka	0	3⁵			33	
Zvolenská Slatina z		2	35	0 ⁵	35⁵	
Víglaš	0	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Výh Pstruša z	0	3	41⁵	0 ⁵	42	
Stožok	0	4	46	0 ⁵	46⁵	
AH Detva z		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
x Kriváň	0	3⁵	54	0 ⁵	54⁵	80/72
x Podkriváň z		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
x AH Píla z		5⁵	14 03	0 ⁵	14 03⁵	
x Mýtina z		3	06⁵	0 ⁵	07	100/104
x Lovinobaňa	0	3	10	0 ⁵	10⁵	
Lovinobaňa zast. z		2	12⁵	0 ⁵	13	
Výh Podrečany z	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Tomášovce	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
Lučenec	0⇄	5	26⁵	8 ⁵	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0 ⁵	45⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	14 52			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 6273, nesmie ísť vlak 6219

Os 6220 ZSSK

ide v ↗

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				14 10	100/91
Fiľakovo St 3		1			11	
Fiľakovo zastávka z		1	14 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	0↔	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Tomášovce.....	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	80/60
x AH Píla z		4	53	0 ⁵	53⁵	
x Podkriváň z		6⁵	15 00	0 ⁵	15 00⁵	
x Kriváň.....	0	3	03⁵	1	04⁵	100/110
AH Detva z		3	07⁵	1	08⁵	
Stožok	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Výh Pstruša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Vígľaš.....	0	3	20	5 ⁵	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	15 40			

Os 6221 ZSSK §

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0☒				14 24	100/85
x Zvolen nákl. st.	0S	3	14 27	0 ⁵	27⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			29⁵	
x Výh Slatinka	0	3⁵			33	90/86
Zvolenská Slatina z		2	35	0 ⁵	35⁵	
Víglaš	0	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	100/88
Výh Pstruša z	0	3	41⁵	0 ⁵	42	
Stožok	0	4	46	0 ⁵	46⁵	
AH Detva z		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
x Kriváň	0	3⁵	54	0 ⁵	54⁵	80/72
x Podkriváň z		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
x AH Píla z		5⁵	15 03	0 ⁵	15 03⁵	
x Mýtna z		3	06⁵	0 ⁵	07	95/92
x Lovinobaňa	0	3	10	0 ⁵	10⁵	
Lovinobaňa zast. z		2	12⁵	0 ⁵	13	
Výh Podrečany z	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Tomášovce	0	4	21	0 ⁵	21⁵	100/92
Lučenec	0☒	5	26⁵	8 ⁵	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	7 ⁵	52⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	56⁵	1	57⁵	
Fiľakovo St 3		1			58⁵	
Fiľakovo	P	1⁵	16 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 6280, čaká vlak 6221 vo Výh Prša z.

Os 6222 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				15 10	100/91
Fíľakovo St 3		1			11	
Fíľakovo zastávka z		1	15 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	0⇄	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Tomášovce.....	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	1	49⁵	80/60
x AH Píla z		4	53⁵	1	54⁵	
x Podkriváň z		6⁵	16 01	1	16 02	
x Kriváň.....	0	3	05	2	07	100/110
AH Detva z		3	10	2	12	
Stožok	0	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Výh Pstruša z	0	4	20⁵	1	21⁵	
Víglaš.....	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	16 40			

Os 6223 ZSSK §

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				15 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	15 27	1	28	
x ZV východ výh.č.302		2			30	
x Výh Slatinka	0	3⁵			33⁵	
Zvolenská Slatina z		1⁵	35	0⁵	35⁵	
Víglaš	0	2⁵	38	1	39	
Výh Pstruša z	0	3	42	0⁵	42⁵	
Stožok	0	4	46⁵	1	47⁵	
AH Detva z		3⁵	51	1⁵	52⁵	
x Kriváň	0	3⁵	56	1⁵	57⁵	80/72
x Podkriváň z		2⁵	16 00	0⁵	16 00⁵	
x AH Píla z		5⁵	06	0⁵	06⁵	
x Mýtňa z		3⁵	10	1	11	100/104
x Lovinobaňa	0	4	15	1	16	
Lovinobaňa zast. z		2	18	0⁵	18⁵	
Výh Podrečany z	0	3⁵	22	0⁵	22⁵	
Tomášovce	0	4	26⁵	1	27⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	32	3	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0⁵	40⁵	0⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0⁵	45⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49⁵	0⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	16 52			

§ = ak ide rušiaci vlak 6280, čaká vlak 6223 v žst Tomášovce

Os 6224 ZSSK §

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX. a 1.XI., ide 27.XII. - 3.I., 4.IV. 4.VII. - 29.VIII., 31.X..

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				16 16	90/70
Fíľakovo St 3		1			17	
Fíľakovo zastávka z		1	16 18	0 ⁵	18⁵	
Výh Prša z	0	4	22⁵	0 ⁵	23	
Holiša z		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Výh Holiša	0	1			28	
Lučenec	0⇄	4⁵	32⁵	1	33⁵	
Tomášovce	0	4⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Výh Podrečany z	0	4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Lovinobaňa	0	2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
x Mýtna z		3⁵	54	0 ⁵	54⁵	80/60
x AH Píla z		4	58⁵	0 ⁵	59	
x Podkriváň z		6⁵	17 05⁵	0 ⁵	17 06	
x Kriváň	0	3	09	0 ⁵	09⁵	90/88
AH Detva z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Stožok	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Výh Pstruša z	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
Víglaš	0	3	24⁵	1	25⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			31	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			33⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	36	1	37	
x Zvolen os. st.	0	3	17 40			

§ = ak ide rušiaci vlak 17935, nesmie ísť vlak 6224.

Os 6225 ZSSK §

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0☒				16 30	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	16 33	1 ⁵	34⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			36⁵	
x Výh Slatinka	0	4			40⁵	
Zvolenská Slatina z		2	42⁵	0 ⁵	43	
Víglaš	0	2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Výh Pstruša z	0	3	49	0 ⁵	49⁵	
Stožok	0	4	53⁵	0 ⁵	54	
AH Detva z		3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Kriváň	0	3⁵	17 02	1	17 03	80/72
x Podkriváň z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x AH Píla z		5⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Mýtina z		3	15	0 ⁵	15⁵	100/104
x Lovinobaňa	0	3	18⁵	0 ⁵	19	
Lovinobaňa zast. z		2	21	0 ⁵	21⁵	
Výh Podrečany z	0	3⁵	25	1	26	
Tomášovce	0	4	30	6	36	
Lučenec	0O	5	17 41			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 6280, nesmie ísť vlak 6225.

Os 6226 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				17 10	100/91
Fíľakovo St 3		1			11	
Fíľakovo zastávka z		1	17 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	0⇄	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Tomášovce.....	0	4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	0 ⁵	38	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Mýtna z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	80/60
x AH Píla z		4	53	0 ⁵	53⁵	
x Podkriváň z		6⁵	18 00	0 ⁵	18 00⁵	
x Kriváň.....	0	3	03⁵	1	04⁵	100/110
AH Detva z		3	07⁵	1	08⁵	
Stožok	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Výh Pstruša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Víglaš.....	0	3	20	0 ⁵	20⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			26	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			28⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	31	1	32	
x Zvolen os. st.	0	3	18 35			

Os 6227 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				17 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	17 27	1	28	
x ZV východ výh.č.302		2			30	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			33 ⁵	
Zvolenská Slatina z		1 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Víglaš	0	2 ⁵	38	1	39	
Výh Pstruša z	0	3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Stožok	0	4	46 ⁵	1	47 ⁵	
AH Detva z		3 ⁵	51	1 ⁵	52 ⁵	
x Kriváň	0	3 ⁵	56	1 ⁵	57 ⁵	80/72
x Podkriváň z		2 ⁵	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
x AH Píla z		5 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Mýtňa z		3 ⁵	10	1	11	100/104
x Lovinobaňa	0	4	15	1	16	
Lovinobaňa zast. z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Tomášovce	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Lučenec	0⇄	4 ⁵	32	3	35	
Výh Holiša	0	5			40	
Holiša z		0 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Výh Prša z	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	18 52			

Os 6229 ZSSK

nejde v ⑥

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				18 20	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	18 23	0 ⁵	23⁵	
x ZV východ výh.č.302		2			25⁵	
x Výh Slatinka	0	3⁵			29	
Zvolenská Slatina z		2	31	0 ⁵	31⁵	
Víglaš	0	2⁵	34	4 ⁵	38⁵	
Výh Pstruša z	0	3	41⁵	0 ⁵	42	
Stožok	0	4	46	1	47	
AH Detva z		3⁵	50⁵	1 ⁵	52	
x Kriváň	0	3⁵	55⁵	1	56⁵	80/72
x Podkriváň z		2⁵	59	1	19 00	
x AH Píla z		5⁵	19 05⁵	1	19 06⁵	
x Mýtina z		3	09⁵	0 ⁵	10	100/104
x Lovinobaňa	0	3	13	1	14	
Lovinobaňa zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Výh Podrečany z	0	3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Tomášovce	0	4	24⁵	0 ⁵	25	
Lučenec	0O	5	19 30			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6230 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0 ⚡				18 54	100/85
Tomášovce.....	0	4 ⁵	18 58 ⁵	1	59 ⁵	
Vých Podrečany z	0	4 ⁵	19 04	0 ⁵	19 04 ⁵	
Lovinobaňa zast. z		3 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	2 ⁵	11	4	15	
x Mýtňa z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	80/60
x AH Píla z		4	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Podkriváň z		6 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Kriváň.....	0	3	33 ⁵	5	38 ⁵	100/110
AH Detva z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Stožok	0	3 ⁵	45 ⁵	2 ⁵	48	
Vých Pstruša z	0	4	52	1	53	
Víglaš.....	0	3	56	1	57	
Zvolenská Slatina z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
x Vých Slatinka	0	2 ⁵			20 02 ⁵	
x ZV východ vých.č.302		2 ⁵			05	
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	20 07 ⁵	0 ⁵	08	
x Zvolen os. st.	0	3	20 11			

Os 6231 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				19 24	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	19 27	1	28	
x ZV východ výh.č.302		2			30	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			33 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Víglaš.....	0	2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Výh Pstruša z	0	3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Stožok	0	4	46 ⁵	0 ⁵	47	
AH Detva z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Kriváň.....	0	3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	80/72
x Podkriváň z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x AH Píla z		5 ⁵	20 03 ⁵	0 ⁵	20 04	
x Mýtna z		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	100/104
x Lovinobaňa.....	0	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Lovinobaňa zast. z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Výh Podrečany z	0	3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Tomášovce.....	0	4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Lučenec	0○	4 ⁵	20 28			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6235 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0☒				21 04	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	21 07	1	08	
x ZV východ výh.č.302		2			10	
x Výh Slatinka	0	4			14	
Zvolenská Slatina z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Víglaš	0	2⁵	19	1	20	
Výh Pstruša z	0	3	23	0 ⁵	23⁵	
Stožok	0	4	27⁵	0 ⁵	28	
AH Detva z		4	32	1	33	
x Kriváň	0	3⁵	36⁵	0 ⁵	37	80/72
x Podkriváň z		3	40	0 ⁵	40⁵	
x AH Píla z		6	46⁵	0 ⁵	47	
x Mýtňa z		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	100/104
x Lovinobaňa	0	3⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Lovinobaňa zast. z		2	57	0 ⁵	57⁵	
Výh Podrečany z	0	4	22 01⁵	0 ⁵	22 02	
Tomášovce	0	4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Lučenec	0☒	5	12	2	14	
Výh Holiša	0	5⁵			19⁵	
Holiša z		1	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Prša z	0	4	25	0 ⁵	25⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	29⁵	0 ⁵	30	
Fiľakovo St 3		1			31	
Fiľakovo	P	1	22 32			

Os 6236 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0 ⇄				22 36	100/85
Tomášovce.....	0	5	22 41	1	42	
Vých Podrečany z	0	4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Lovinobaňa zast. z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Lovinobaňa.....	0	2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Mýtňa z		3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	80/60
x AH Píla z		4	23 02 ⁵	0 ⁵	23 03	
x Podkriváň z		6 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Kriváň.....	0	3	13	0 ⁵	13 ⁵	100/110
AH Detva z		3	16 ⁵	1	17 ⁵	
Stožok	0	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vých Pstruša z	0	4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Víglaš.....	0	3	29	0 ⁵	29 ⁵	
Zvolenská Slatina z		2 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Vých Slatinka	0	2 ⁵			35	
x ZV východ vých.č.302		2 ⁵			37 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	40	1	41	
x Zvolen os. st.	0	3	23 44			

Os 6237 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				22 32	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	3	22 35	1	36	
x ZV východ výh.č.302		2			38	
x Výh Slatinka	0	3⁵			41⁵	
Zvolenská Slatina z		1⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Víglaš	0	2⁵	46	1	47	
Výh Pstruša z	0	3	50	0 ⁵	50⁵	
Stožok	0	4	54⁵	0 ⁵	55	
AH Detva z		3⁵	58⁵	1	59⁵	
x Kriváň	0	3⁵	23 03	1	23 04	80/72
x Podkriváň z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x AH Píla z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Mýtňa z		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	100/104
x Lovinobaňa	0	4	21	1	22	
Lovinobaňa zast. z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Výh Podrečany z	0	3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Tomášovce	0	4	32⁵	1	33⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	38	2	40	
Výh Holiša	0	5			45	
Holiša z		0⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Výh Prša z	0	4	50	0 ⁵	50⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	54⁵	0 ⁵	55	
Fiľakovo St 3		1			56	
Fiľakovo	P	1	23 57			

Os 6240 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - **Jesenské** - **Fíľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		4 44		5 00	80/48
x Gortva z		3⁵	x 5 03⁵	0 ⁵	5 04	
x Výh Lúka	0	1			05	
Hodejov z		2⁵	07⁵	1	08⁵	
Blhovce	0	3	11⁵	1	12⁵	70/43
Hajnáčka	0	6⁵	19	1	20	
Čamovce z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Šíd z		2⁵	x 27	0 ⁵	27⁵	
Výh Urbánka	0	2			29⁵	
Fíľakovo	P	4⁵	5 34			

Os 6241 ZSSK

Fíľakovo - **Jesenské** - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				6 00	70/42
Výh Urbánka	0	5			05	
Šíd z		2	x 6 07	0 ⁵	07⁵	
Čamovce z		3	x 10⁵	0 ⁵	11	
Hajnáčka	0	4⁵	15⁵	1	16⁵	
Blhovce	0	6⁵	23	5 ⁵	28⁵	80/55
Hodejov z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
x Výh Lúka	0	2⁵			35	
x Gortva z		1⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Jesenské	0	3⁵	6 40⁵	1 ⁵	6 42	

Os 6242 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		6 14		6 15	80/48
x Gortva z		3 ⁵	x 6 18 ⁵	0 ⁵	19	
x Výh Lúka	0	1			20	
Hodejov z		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Blhovce	0	3 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	34	1	35	
Čamovce z		4	39	0 ⁵	39 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			44 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵	6 49			

Os 6243 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				8 55	70/42
Výh Urbánka	0	4 ⁵	+ 8 59 ⁵	6 ⁵	9 06	
Šíd z		2	x 9 08	0 ⁵	9 08 ⁵	
Čamovce z		3	x 11 ⁵	0 ⁵	12	
Hajnáčka	0	4 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Blhovce	0	6	23 ⁵	6 ⁵	30	100/92
Hodejov z		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Výh Lúka	0	2 ⁵			36 ⁵	
x Gortva z		1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Jesenské	0	3 ⁵	9 42	2	9 44	

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Os 6244 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Jesenské	0		8 31		8 34	80/48
^x Gortva z		3 ⁵	^x 8 37 ⁵	0 ⁵	38	
^x Výh Lúka	0	1			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	^x 9 01	0 ⁵	9 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵	9 08			

Os 6245 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				10 55	70/42
Výh Urbánka	0	4 ⁵	+ 10 59 ⁵	6 ⁵	11 06	
Šíd z		2	^x 11 08	0 ⁵	11 08 ⁵	
Čamovce z		3	^x 11 ⁵	0 ⁵	12	
Hajnáčka	0	4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Blhovce	0	6 ⁵	23 ⁵	6 ⁵	30	80/55
Hodejov z		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
^x Výh Lúka	0	2 ⁵			36 ⁵	
^x Gortva z		1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
^x Jesenské	0	3 ⁵	11 42	2	11 44	

Os 6246 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - **Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		10 31		10 34	100/85
x Gortva z		3	x 10 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	x 11 01	0 ⁵	11 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵	11 08			

Os 6247 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				14 20	70/42
Výh Urbánka	0	5			25	
Šíd z		2	x 14 27	0 ⁵	27 ⁵	
Čamovce z		3	x 30 ⁵	0 ⁵	31	
Hajnáčka	0	4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Blhovce	0	6 ⁵	42 ⁵	7 ⁵	50	100/92
Hodejov z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Výh Lúka	0	2 ⁵			56 ⁵	
x Gortva z		1 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Jesenské	0	3 ⁵	15 02			

Os 6248 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Filakovo

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		12 31		12 34	100/85
x Gortva z		3	x 12 37	0 ⁵	37⁵	
x Výh Lúka	0	1⁵			39	
Hodejov z		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3⁵	45⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6⁵	52⁵	1	53⁵	
Čamovce z		4⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Šíd z		2⁵	x 13 01	0 ⁵	13 01⁵	
Výh Urbánka	0	2			03⁵	
Filakovo	P	4⁵	13 08			

Os 6249 ZSSK

Filakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Filakovo	P				14 55	70/42
Výh Urbánka	0	4⁵	+ 14 59⁵	6 ⁵	15 06	
Šíd z		2	x 15 08	0 ⁵	15 08⁵	
Čamovce z		3	x 11⁵	0 ⁵	12	
Hajnáčka	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Blhovce	0	6⁵	23⁵	6 ⁵	30	100/92
Hodejov z		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
x Výh Lúka	0	2⁵			36⁵	
x Gortva z		1⁵	38	0 ⁵	38⁵	
x Jesenské	0	3⁵	15 42	2	15 44	

Os 6250 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - **Jesenské** - **Fiľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		13 31		13 34	80/48
x Gortva z		3	x 13 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	1	59	
Šíd z		2	x 14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵	14 08			

Os 6251 ZSSK

Fiľakovo - **Jesenské** - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				16 55	70/42
Výh Urbánka	0	4 ⁵	+ 16 59 ⁵	6 ⁵	17 06	
Šíd z		2	x 17 08	0 ⁵	17 08 ⁵	
Čamovce z		3	x 11 ⁵	0 ⁵	12	
Hajnáčka	0	4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Blhovce	0	6 ⁵	23 ⁵	6 ⁵	30	80/55
Hodejov z		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Výh Lúka	0	2 ⁵			36 ⁵	
x Gortva z		1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Jesenské	00	3 ⁵	17 42	2	17 44	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6252 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		14 31		14 34	80/48
x Gortva z		3	x 14 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	1	59	
Šíd z		2	x 15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fiľakovo	P	4 ⁵	15 08			

Os 6253 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				18 55	70/42
Výh Urbánka	0	4 ⁵			59 ⁵	
Šíd z		2	x 19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Čamovce z		3	x 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hajnáčka	0	4 ⁵	10	1 ⁵	11 ⁵	
Blhovce	0	6 ⁵	18	1 ⁵	19 ⁵	80/55
Hodejov z		3 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Výh Lúka	0	2 ⁵			26	
x Gortva z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
x Jesenské	0	3 ⁵	19 31 ⁵	12 ⁵	19 44	

Os 6254 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - **Jesenské** - **Fíľakovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		15 15		15 34	80/48
x Gortva z		3	\times 15 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	\times 16 01	0 ⁵	16 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fíľakovo	P	4 ⁵	16 08			

Os 6256 ZSSK

Rimavská Sobota - **Jesenské** - **Fíľakovo**

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské	0		16 31		16 34	100/85
x Gortva z		3	\times 16 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	\times 17 01	0 ⁵	17 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Fíľakovo	P	4 ⁵	17 08			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Os 6258 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenké	0		19 31		19 34	80/48
^x Gortva z		3	^x 19 37	0 ⁵	37 ⁵	
^x Výh Lúka	0	1 ⁵			39	
Hodejov z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Blhovce	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	70/43
Hajnáčka	0	6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Čamovce z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šíd z		2 ⁵	^x 20 01	0 ⁵	20 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	2			03 ⁵	
Filákovo	P	4 ⁵	20 08			

Os 6260 ZSSK

Fíľakovo - Lučenec: ide v ⑥ a †

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fíľakovo	P				3 18	100/91
Fíľakovo St 3		1			19	
Fíľakovo zastávka z		1	3 20	0 ⁵	20⁵	
Výh Prša z	0	4	24⁵	0 ⁵	25	
Holiša z		3⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Výh Holiša	0	1			30	
Lučenec	0⇄	4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Tomášovce	0	4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Výh Podrečany z	0	4⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Lovinobaňa	0	2⁵	51⁵	5 ⁵	57	
x Mýtina z		3⁵	4 00⁵	0 ⁵	4 01	80/60
x AH Píľa z		4	05	0 ⁵	05⁵	
x Podkriváň z		6⁵	12	0 ⁵	12⁵	
x Kriváň	0	3	15⁵	0 ⁵	16	100/110
AH Detva z		3	19	1	20	
Stožok	0	3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Výh Pstruša z	0	4	28	4	32	
Vígľaš	0	3	35	1	36	
Zvolenská Slatina z		2⁵	38⁵	1	39⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			42	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			44⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	47	1	48	
x Zvolen os. st.	0	3	4 51			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Os 6262 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				5 44	95/80
Fiľakovo St 3		1			45	
Fiľakovo zastávka z		0⁵	5 45⁵	0⁵	46	
Výh Prša z	0	4	50	0⁵	50⁵	
Holiša z		3⁵	54	0⁵	54⁵	
Výh Holiša	0	1			55⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	6 00	2	6 02	
Tomášovce.....	0	4⁵	06⁵	0⁵	07	
Výh Podrečany z	0	4⁵	11⁵	0⁵	12	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	15⁵	0⁵	16	
x Lovinobaňa.....	0	2⁵	18⁵	3⁵	22	
x Mýtina z		3⁵	25⁵	1	26⁵	80/60
x AH Píla z		4	30⁵	1	31⁵	
x Podkriváň z		6⁵	38	1	39	
x Kriváň.....	0	3	42	6⁵	48⁵	85/77
AH Detva z		3	51⁵	1	52⁵	
Stožok	0	3⁵	56	0⁵	56⁵	90/79
Výh Pstruša z	0	4	7 00⁵	0⁵	7 01	
Vígľaš.....	0	3	04	1⁵	05⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			11	85/80
x ZV východ výh.č.302		2⁵			13⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	16	1	17	90/81
x Zvolen os. st.	0	3	7 20			

Os 6270 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				6 09	90/81
x Zvolen os. st.	0	3	6 12			

Os 6271 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				5 50	90/64
x Zvolen nákl. st.	0S	3	5 53			

Os 6272 ZSSK

ide v ⚡, nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				6 29	100/91
Fiľakovo St 3		1			30	
Fiľakovo zastávka z		0 ⁵	6 30 ⁵	1	31 ⁵	
Vých Prša z	0	4	35 ⁵	0 ⁵	36	
Holiša z		3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Vých Holiša	0	1 ⁵ +	41 ⁵	4	45 ⁵	
Lučenec	0O	4 ⁵	6 50			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 6273 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období 24. XII. - 6. I. ide denne

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0⇄				14 35	80/55
Vých Holiša	0	5			40	
Holiša z		0 ⁵	14 40 ⁵	0 ⁵	41	
Vých Prša z	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Fiľakovo St 3		1			51	
Fiľakovo	P	1	14 52			

Os 6274 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				11 10	80/54
Fiľakovo St 3		1			11	
Fiľakovo zastávka z		1	11 12	0 ⁵	12⁵	
Výh Prša z	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Holiša z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Výh Holiša	0	1			22	
Lučenec	00	4⁵	11 26⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6275 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0⇄				17 46	100/85
^x Zvolen nákl. st.	0S	3	17 49			

Os 6276 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				18 08	100/103
^x Zvolen os. st.	0	3	18 11			

Os 6277 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0⇄				20 37	80/55
Výh Holiša	0	5			42	
Holiša z		0⁵	20 42⁵	0 ⁵	43	
Výh Prša z	0	4	47	0 ⁵	47⁵	
Fiľakovo zastávka z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Fiľakovo St 3		1			53	
Fiľakovo	P	1	20 54			

Os 6278 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				20 16	80/54
Fiľakovo St 3		1			17	
Fiľakovo zastávka z		1	20 18	1	19	
Výh Prša z	0	4	23	0⁵	23⁵	
Holiša z		3⁵	27	0⁵	27⁵	
Výh Holiša	0	1			28⁵	
Lučenec	00	4⁵	20 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 6280 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII. - 3.I., 4.IV., 4.VII. - 29.VIII., 31.X.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				16 00	90/70
Fiľakovo St 3		1			01	
Fiľakovo zastávka z		1	16 02	0⁵	02⁵	
Výh Prša z	0	4	06⁵	4	10⁵	
Holiša z		3⁵	14	0⁵	14⁵	
Výh Holiša	0	1			15⁵	
Lučenec	0⇄	4⁵	20	1⁵	21⁵	
Tomášovce	0	4⁵	26	0⁵	26⁵	
Výh Podrečany z	0	4⁵	31	0⁵	31⁵	
Lovinobaňa zast. z		3⁵	35	0⁵	35⁵	
x Lovinobaňa	0	2⁵	38	0⁵	38⁵	
x Mýtina z		3⁵	42	0⁵	42⁵	80/60
x AH Píla z		4	46⁵	0⁵	47	
x Podkriváň z		6⁵	53⁵	0⁵	54	
x Kriváň	0	3	57	0⁵	57⁵	90/88
AH Detva z		3	17 00⁵	1	17 01⁵	
Stožok	0	3⁵	05	0⁵	05⁵	
Výh Pstruša z	0	4	09⁵	0⁵	10	
Víglaš	0	3	13	0⁵	13⁵	
Zvolenská Slatina z		2⁵	16	0⁵	16⁵	
x Výh Slatinka	0	2⁵			19	
x ZV východ výh.č.302		2⁵			21⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2⁵	24	1	25	
x Zvolen os. st.	0	3	17 28			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Sv 6290 VT pp

HKV r.721. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				5 42	75/56
x Zvolen os. st.	0	4	5 46			

Sv 6291 ZSSK

HKV r.721. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				5 00	80/48
x Zvolen nákl. st.	0S	4	5 04			

Sv 6292 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fil'akovo	P				11 30	90/70
Fil'akovo St 3		1			31	
Výh Prša z	0	3 ⁵			34 ⁵	
Výh Holiša	0	3			37 ⁵	
Lučenec	0	5 ⁵	11 43			

Sv 6293 ZSSK

ide v \times

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				7 35	80/55
Výh Holiša	0	5 ⁵			40 ⁵	
Výh Prša z	0	5	7 45 ⁵	7	52 ⁵	
Fil'akovo St 3		3 ⁵			56	
Fil'akovo	P	2	7 58			

Rušiaci Sv 6294 VT pp

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				12 35	90/70
Fiľakovo St 3		1			36	
Výh Prša z	0	3⁵			39⁵	
Výh Holiša	0	3			42⁵	
Lučenec	0	4⁵	12 47	2	49	
Tomášovce	0	3⁵			52⁵	
Výh Podrečany z	0	3⁵			56	
x Lovinobaňa	0	3⁵			59⁵	80/64 *
x Kriváň	0	12			13 11⁵	90/88
Stožok	0	5⁵	13 17	4	21	
Výh Pstruša z	0	3			24	
Víglaš	0	3	27	17	44	
x Výh Slatinka	0	3			47	
x ZV východ výh.č.302		3			50	
x Zvolen nákl. st.	0S	2			52	
x Zvolen os. st.	0	3	13 55			

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

Sv 6295 VT pp

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				15 55	90/86
x Zvolen nákl. st.	0S	2			57	
x ZV východ výh.č.302		1⁵			58⁵	
x Výh Slatinka	0	3⁵			16 02	
Víglaš	0	3			05	
Výh Pstruša z	0	3			08	
Stožok	0	3	16 11	6	17	
x Kriváň	0	4⁵			21⁵	80/82
x Lovinobaňa	0	12			33⁵	90/82 *
Výh Podrečany z	0	4	37⁵	7⁵	45	
Tomášovce	0	3⁵			48⁵	
Lučenec	0	4⁵	53	5	58	
Výh Holiša	0	5			17 03	
Výh Prša z	0	4	17 07	14	21	
Fiľakovo St 3		3			24	
Fiľakovo	P	3	17 27			

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Sv 6296 ZSSK

HKV r.721. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				17 32	75/56
x Zvolen os. st.	0	4	17 36			

Rušiaci Sv 11298 VT pp

Humenné - Plešivec - Zvolen os. st. - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		23 48		23 50	100/92
x Gemerská Hôrka	0	2 ⁵			52 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵			56	
Tornaľa.....	0	5 ⁵			0 01 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	6 ⁵			08	
Lenartovce	0	5 ⁵			13 ⁵	
x Výh Lúčna	0	3 ⁵			17	
x Rimavská Seč	0	2			19	
x Výh Vinohrady	0	5			24	
x Jesenské	0	4			28	
x Výh Lúka	0	2			30	
Blhovce	0	4 ⁵			34 ⁵	70/43
Hajnáčka	0	6			40 ⁵	
Výh Urbánka	0	7 ⁵			48	
Fíľakovo	P	5	0 53	7	1 00	100/91
Fíľakovo St 3		1			1 01	
Výh Prša z	0	3			04	
Výh Holiša	0	3			07	
Lučenec	0	4 ⁵	1 11 ⁵	3 ⁵	15	
Tomášovce.....	0	3			18	
Výh Podrečany z	0	3			21	
x Lovinobaňa.....	0	3			24	80/85 *
x Kriváň	0	12	36	2	38	100/110
Stožok	0	4 ⁵			42 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵			45	
Vigľaš.....	0	2			47	
x Výh Slatinka	0	3			50	
x ZV východ výh.č.302		3			53	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	56	1	57	
x Zvolen os. st.	0	3	2 00	5	2 05	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Sv 11299 VT pp

Nové Zámky - Zvolen os. st. - Plešivec - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0		4 08		4 09	100/108
^x Zvolen nákl. st.	0S	3	4 12	28	40	
^x ZV východ výh.č.302		2			42	
^x Vých Slatinka	0	2 ⁵			44 ⁵	
Víglaš	0	3			47 ⁵	
Vých Pstruša z	0	2			49 ⁵	
Stožok	0	2			51 ⁵	
^x Kriváň	0	5 ⁵	57	13	5 10	80/104
^x Lovinobaňa	0	11 ⁵			5 21 ⁵	100/104 *
Vých Podrečany z	0	4 ⁵	5 26	11	37	
Tomášovce	0	4			41	
Lučenec	0	4	45	18	6 03	
Vých Holiša	0	4 ⁵			6 07 ⁵	
Vých Prša z	0	3 ⁵	6 11	5 ⁵	16 ⁵	
Fišakovo St 3		3 ⁵			20	
Fišakovo	P	2	22	29	51	70/42
Vých Urbánka	0	3 ⁵			54 ⁵	
Hajnáčka	0	7 ⁵			7 02	
Blhovce	0	6			08	100/94
^x Vých Lúka	0	4			12	
^x Jesenské	0	4	7 16	7	23	
^x Vých Vinohrady	0	4 ⁵			27 ⁵	
^x Rimavská Seč	0	4			31 ⁵	
^x Vých Lúčna	0	1 ⁵			33	
Lenartovce	0	3 ⁵			36 ⁵	
Vých Štrkovec z	0	5 ⁵			42	
Tornaľa	0	4 ⁵			46 ⁵	
^x Vých Čoltovo z	0	5 ⁵			52	
^x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			55 ⁵	
Plešivec	NS	3 ⁵	7 59	2	8 01	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

Rušiaci R (RR) 17935 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

Zvolen os. st. - Plešivec - Košice

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0+				17 13	100/108
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵			15 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		1 ⁵			17	
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Viglaš.....	0	3			23 ⁵	
Výh Pstruša z.....	0	2			25 ⁵	
Stožok	0	2 ⁵			28	
AH Detva z.....		3	17 31	0 ⁵	31 ⁵	
x Kriváň.....	0	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	80/104
x Lovinobaňa.....	0	12 ⁵			48	100/104 *
Výh Podrečany z.....	0	3 ⁵			51 ⁵	
Tomášovce.....	0	3			54 ⁵	
Lučenec	0+	3 ⁵	58	2 ⁵	18 00 ⁵	
Výh Holiša.....	0	4 ⁵			18 05	
Výh Prša z.....	0	3			08	
Fíľakovo St 3		3			11	
Fíľakovo	P	1	18 12	2	14	70/42
Výh Urbánka	0	5			19	
Hajnáčka	0	7 ⁵			26 ⁵	
Blhovce	0	5 ⁵			32	100/94
x Výh Lúka	0	4 ⁵			36 ⁵	
x Jesenské	0	2 ⁵	39	2	41	
x Výh Vínohrady	0	5			46	
x Rimavská Seč	0	4			50	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			51 ⁵	
Číž kúpele z		1 ⁵	53	1 ⁵	54 ⁵	
Lenartovce	0	3 ⁵			58	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			19 03 ⁵	
Tornaľa.....	0	5 ⁵	19 09	1 ⁵	10 ⁵	
x Výh Čoitovo z.....	0	6 ⁵			17	
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			20 ⁵	
Plešivec	NS	3	19 23 ⁵	2	19 25 ⁵	

* platí od km 179,2 (Mýtna z)

Nex 41600 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑦.

Tomášovce - Zvolen nákl. st. - St.Michael AT

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Vígľaš HKV na službu pohotovú

Vígľaš - Výh Slatinka privesené postrkové HKV

Výh Slatinka - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotovú

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Tomášovce - Lovinobaňa S 1600 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 1000 ton

km 188,8 - Zvolen nákl. st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				21 45	85/60
Výh Podrečany z	0	7	21 52	13	22 05	
x Lovinobaňa.....	0	7⁵	22 12⁵	27 ⁵	22 40	80/68
x Kriváň.....	0	21⁵	23 01⁵	3 ⁵	23 05	70/65
Stožok	0	6			11	80/68
Výh Pstruša z	0	4			15	
Vígľaš.....	0	3			18	75/63
x Výh Slatinka	0	3			21	70/67
x ZV východ výh.č.302		4			25	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	23 30	24	23 54	

Nex 41601 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②,④/⑤.

St.Michael AT - Zvolen nákl. st. - Tomášovce

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.756. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka U4 550 ton

Výh Slatinka - Stožok U4 700 ton

Stožok - Kriváň U4 600 ton

Kriváň - Tomášovce U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S		23 30		23 52	85/60
^x ZV východ výh.č.302		3 ⁵			55 ⁵	
^x Výh Slatinka	0	6			0 01 ⁵	70/65
Víglaš	0	3 ⁵			05	85/64
Výh Pstruša z	0	2			07	
Stožok	0	3 ⁵			10 ⁵	
^x Kriváň	0	7 ⁵	0 18	3	21	65/67
^x Lovinobaňa	0	15			36	75/67
Výh Podrečany z	0	5			41	
Tomášovce	0	6	0 47			

Pn 45572 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánréve HU					16 40	50/35
Lenartovce št.hr.....		4			44	
Lenartovce	0	4	16 48			

Pn 45573 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lenartovce	0				15 15	50/37
Lenartovce št.hr.....		4			19	
Bánréve HU		4	15 23			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Pn 47814 VTGSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bánréve HU - Plešivec - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánréve HU					15 00	55/47
Lenartovce št.hr.....		2⁵			02⁵	
Lenartovce	0	2⁵	15 05	31	36	80/59
Vých Štrkovec z	0	12			48	
Tornaľa.....	0	8⁵			56⁵	
x Vých Čoltovo z	0	8⁵			16 05	
x Gemerská Hôrka	0	6⁵			11⁵	85/60
Plešivec	NS	5⁵	16 17	23	16 40	

Pn 47815 VTGSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Ostrava hl.n. CZ - **Plešivec - Bánréve HU**

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		1 54		2 15	80/59
x Gemerská Hôrka	0	4⁵			2 19⁵	75/52
x Vých Čoltovo z	0	6			25⁵	
Tornaľa.....	0	8⁵			34	
Vých Štrkovec z	0	9			43	
Lenartovce	0	9	2 52	196	6 08	55/49
Lenartovce št.hr.....		2			6 10	
Bánréve HU		4	6 14			

Pn 47818 PCISK §

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bánréve HU - Zvolen nákl. st. - Ostrava uhelné n. CZ

Bánréve HU - Lučenec privesené postrkové HKV
 Lučenec - Lovinobaňa HKV na službu pohotové
 Lovinobaňa - Kriváň privesené postrkové HKV
 Kriváň - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotové

HKV r.753.7x2. Normatív hmotnosti: Bánréve HU - Lovinobaňa T4 2000 ton
 Lovinobaňa - km 188,8 T4 1100 ton
 km 188,8 - Zvolen nákl. st. T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánréve HU					17 00	50/35
Lenartovce št.hr.....		3			03	
Lenartovce	0	3	17 06	14	20	80/57
x Výh Lúčna	0	6⁵			26⁵	
x Rimavská Seč	0	2⁵			29	75/52
x Výh Vinohrady	0	5			34	
x Jesenské	0	5⁵			39⁵	85/60
x Výh Lúka	0	3⁵			43	
Blhovce	0	4⁵			47⁵	70/48
Hajnáčka	0	6⁵			54	
Vých Urbánka	0	8			18 02	
Fíľakovo St 3	0	2			04	80/59
Vých Prša z	0	4⁵			08⁵	
Vých Holiša	0	3⁵			12	
Lučenec	0	5			17	85/60
Tomášovce	0	6	18 23	6	29	
Vých Podrečany z	0	7			36	
x Lovinobaňa	0	5⁵			41⁵	75/60
x Kriváň	0	20⁵			19 02	65/56
Stožok	0	6⁵			08⁵	75/58
Vých Pstruša z	0	3⁵			12	
Vígľaš	0	4	19 16	10	26	70/54
x Výh Slatinka	0	5			31	65/58
x ZV východ vých.č.302		4⁵			35⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4⁵	19 40	50	20 30	

§ = ak ide rušiaci vlak 17935, čaká vlak 47818 v ŽST Hajnáčka

Pn 47819 PCISK §

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Ostrava uhelné n. CZ - **Zvolen nákl. st. - Bánréve HU** - Sájoszentpéter HU

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV
Kriváň - Bánréve HU HKV na službu pohotovú

HKV r.753.7x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Vých Slatinka T4 1200 ton

Vých Slatinka - Stožok T4 1900 ton

Stožok - Kriváň T4 1300 ton

Kriváň - Bánréve HU T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		4 16		4 36	85/60
x ZV východ vých.č.302		3			39	
x Vých Slatinka	0	6			45	65/56
Víglaš.....	0	4			49	80/54
Vých Pstruša z	0	2			51	
Stožok	0	3 ⁵			54 ⁵	85/60
x Kriváň	0	5 ⁵			5 00	65/60
x Lovinobaňa	0	14			14	70/58
Vých Podrečany z	0	5 ⁵			19 ⁵	
Tomášovce.....	0	5 ⁵	5 25	5	30	75/52
Lučenec	0	5			35	
Vých Holiša	0	5 ⁵			40 ⁵	
Vých Prša z	0	6 ⁵	47	11	58	
Fíľakovo St 3	0	6			6 04	70/46
Vých Urbánka	0	5	6 09	8	17	
Hajnáčka	0	13	30	10	40	
Bihovce	0	7 ⁵			47 ⁵	75/54
x Vých Lúka	0	5			52 ⁵	
x Jesenské	0	3 ⁵			56	
x Vých Vinohrady	0	7			7 03	
x Rimavská Seč	0	5			08	
x Vých Lúčna	0	2			10	
Lenartovce	0	6	7 16	6	22	50/37
Lenartovce št.hr.....		2 ⁵			24 ⁵	
Bánréve HU		3 ⁵	7 28	314	12 42	

§ = ak ide rušiaci vlak 61312, nesmie ísť vlak 47819

Nex 47904 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.IV.

Koper Tovorna SI - Zvolen nákl. st. - Tomášovce

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: U 620 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		13 50 ⁵		14 09	90/70
x ZV východ výh.č.302		3			14 12	
x Výh Slatinka	0	4 ⁵			16 ⁵	75/74
Vígľaš	0	4 ⁵	14 21	7	28	85/64
Výh Pstruša z	0	2 ⁵			30 ⁵	
Stožok	0	3			33 ⁵	90/70
x Kriváň	0	5			38 ⁵	70/69
x Lovinobaňa	0	13 ⁵			52	75/67
Výh Podrečany z	0	5			57	
Tomášovce	0	6	15 03			

Nex 47905 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Tomášovce - Zvolen nákl. st. - Koper Luka SI

Lovinobaňa - Kriváň privesené postrkové HKV

Kriváň - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotov

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Tomášovce - Lovinobaňa S 1500 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 1000 ton

km 188,8 - Zvolen nákl. st. S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				19 28	90/70
Výh Podrečany z	0	6 ⁵			34 ⁵	
x Lovinobaňa	0	7 ⁵	19 42	20	20 02	80/70
x Kriváň	0	21			20 23	75/74
Stožok	0	7			30	80/73
Výh Pstruša z	0	5			35	
Vígľaš	0	3			38	
x Výh Slatinka	0	3			41	70/67
x ZV východ výh.č.302		4			45	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	20 50	184	23 54	

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Pn 51070 VT pp

Maťovce - Plešivec - Zvolen nákl. st. - Bratislava východ vchod. sk.

Lučenec - Tomášovce HKV na službu pohotovú
 Tomášovce - km 188,8 privesené postrkové HKV
 km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotovú

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa T4 1360 ton
 Lovinobaňa - km 188,8 T4 1000 ton
 km 188,8 - Vígľaš T4 1360 ton
 Vígľaš - Výh Slatinka T4 1100 ton
 Výh Slatinka - Zvolen nákl. st. T4 1360 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		19 43		19 58	60/33
x Gemerská Hôrka	0	4			20 02	
x Výh Čoltovo z	0	5 ⁵			07 ⁵	
Tornaľa.....	0	10			17 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	8 ⁵			26	
Lenartovce	0	7 ⁵			33 ⁵	
x Výh Lúčna	0	5 ⁵			39	
x Rimavská Seč	0	3			42	
x Výh Vinohrady.....	0	7 ⁵			49 ⁵	
x Jesenské	0	7			56 ⁵	65/34
x Výh Lúka	0	3 ⁵			21 00	
Bhovce	0	7			07	
Hajnáčka	0	13	21 20	63	22 23	55/30
Výh Urbánka	0	10			22 33	60/33
Fíľakovo St 3	0	2			35	
Výh Prša z	0	5 ⁵			40 ⁵	
Výh Holiša	0	4			44 ⁵	
Lučenec	0	6 ⁵			51	65/34
Tomášovce.....	0	7 ⁵			58 ⁵	
Výh Podrečany z	0	8			23 06 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	9 ⁵	23 16	46	0 02	55/34
x Kriváň.....	0	27	0 29	5	0 34	45/32
Stožok	0	9 ⁵			43 ⁵	55/32
Výh Pstruša z	0	5			48 ⁵	
Vígľaš.....	0	3			51 ⁵	50/29
x Výh Slatinka	0	5			56 ⁵	45/33
x ZV východ výh.č.302		6			1 02 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	5 ⁵	1 08	20	1 28	

Pn 51300 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV..

Kapušany pri Prešove - **Plešivec - Stožok**

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		13 05		13 37	85/72
x Gemerská Hôrka	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	3 ⁵			44	
Tornaľa.....	0	6 ⁵			50 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			56	
Lenartovce	0	6			14 02	
x Výh Lúčna	0	4			06	
x Rimavská Seč	0	2			08	
x Výh Vinohrady	0	4 ⁵			12 ⁵	
x Jesenské	0	5			17 ⁵	90/70
x Výh Lúka	0	2 ⁵			20	
Blhovce	0	4 ⁵			24 ⁵	70/48
Hajnáčka	0	7 ⁵	14 32	10	42	
Výh Urbánka	0	9			51	
Fíľakovo St 3	0	3			54	85/69
Výh Prša z	0	4 ⁵			58 ⁵	
Výh Holiša	0	3 ⁵			15 02	
Lučenec	0	4 ⁵			06 ⁵	90/70
Tomášovce.....	0	5 ⁵	15 12	12	24	
Výh Podrečany z	0	5			29	
x Lovinobaňa.....	0	4			33	80/70
x Kriváň.....	0	20	53	6	59	75/74
Stožok	0	8	16 07			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Pn 51306 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Barca - **Plešivec** - Lenartovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		4 13		4 15	80/59
x Gemerská Hôrka	0	4 ⁵			19 ⁵	75/52
x Výh Čoltovo z	0	6			25 ⁵	
Tornaľa.....	0	7			32 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	7			39 ⁵	
Lenartovce	0	8 ⁵	4 48			

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - **Plešivec - Zvolen nákl. st.** - Bratislava východ vchod. sk.

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa T4 1360 ton

Lovinobaňa - km 188,8 T4 1100 ton

km 188,8 - Zvolen nákl. st. T4 1360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		17 18		17 42	75/52
x Gemerská Hôrka	0	5			47	
x Výh Čoltovo z	0	4 ⁵			51 ⁵	
Tornaľa.....	0	7 ⁵	17 59	27	18 26	
Výh Štrkovec z	0	6 ⁵			18 32 ⁵	
Lenartovce	0	8 ⁵	18 41	26	19 07	
x Výh Lúčna	0	6			19 13	
x Rimavská Seč	0	2 ⁵			15 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	5			20 ⁵	
x Jesenské	0	5 ⁵			26	80/50
x Výh Lúka	0	3			29	
Blhovce	0	4 ⁵			33 ⁵	70/48
Hajnáčka	0	5 ⁵			39	
Výh Urbánka	0	10 ⁵			49 ⁵	
Fiľakovo St 3	0	3 ⁵			53	75/50
Výh Prša z	0	6	19 59	12	20 11	
Výh Holiša	0	5 ⁵			20 16 ⁵	
Lučenec	0	8 ⁵	20 25	35	21 00	80/50
Tomášovce.....	0	8	21 08	10	21 18	
Výh Podrečany z	0	6	24	11	35	
x Lovinobaňa.....	0	7	42	14	56	70/50
x Kriváň.....	0	29	22 25	8	22 33	60/48
Stožok	0	9			42	70/50
Výh Pstruša z	0	4	46	6	52	
Viglaš.....	0	2			54	65/46
x Výh Slatinka	0	4			58	60/50
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			23 02 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	23 07	25	23 32	

Nex 51766 PSZ §

Čaňa - Plešivec - Zvolen nákl. st. - Kúty

Plešivec - Tomášovce HKV na službu pohotovú
Tomášovce - km 188,8 privesené postrkové HKV
km 188,8 - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotovú

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa T 1700 ton
Lovinobaňa - km 188,8 T 600 ton
km 188,8 - Zvolen nákl. st. T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS		16 03		16 36	80/59
x Gemerská Hôrka		0	5 ⁵			41 ⁵	75/52
x Výh Čoltovo z		0	5 ⁵			47	
Tornaľa.....		0	10	16 57	16	17 13	
Výh Štrkovec z		0	13			17 26	
Lenartovce		0	7			33	80/57
x Výh Lúčna		0	5 ⁵			38 ⁵	
x Rimavská Seč		0	4 ⁵			43	75/52
x Výh Vinohrady.....		0	11 ⁵			54 ⁵	
x Jesenské		0	10 ⁵	18 05	3	18 08	85/60
x Výh Lúka		0	8 ⁵			16 ⁵	
Blhovce		0	11			27 ⁵	70/48
Hajnáčka		0	18 ⁵	46	36	19 22	
Výh Urbánka		0	11 ⁵			19 33 ⁵	
Fíľakovo St 3		0	2			35 ⁵	80/59
Výh Prša z		0	5 ⁵			41	
Výh Holiša		0	4 ⁵			45 ⁵	
Lučenec		0	8 ⁵	19 54	111	21 45	85/60
Tomášovce.....		0	13	21 58	12	22 10	
Výh Podrečany z		0	13			22 23	
x Lovinobaňa.....		0	15	22 38	26	23 04	75/60
x Kriváň.....		0	39 ⁵			23 43 ⁵	65/56
Stožok		0	6 ⁵			50	75/58
Výh Pstruša z		0	3			53	
Vígľaš.....		0	2			55	70/54
x Výh Slatinka		0	3 ⁵			58 ⁵	65/58
x ZV východ výh.č.302			4 ⁵			0 03	
x Zvolen nákl. st.		0S	5	0 08	41	0 49	

§ = ak ide rušiaci vlak 17935, čaká vlak 51766 v ŽST Blhovce

Nex 51790 VT pp

Haniska p.K. - **Plešivec - Zvolen nákl. st.** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa S 1200 ton
 Lovinobaňa - km 188,8 S 1000 ton
 km 188,8 - Zvolen nákl. st. S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		18 19		18 48	90/83
x Gemerská Hôrka	0	4			52	
x Výh Čoltovo z	0	4			56	
Tornaľa.....	0	7	19 03	20	19 23	
Výh Štrkovec z	0	8			31	
Lenartovce	0	5 ⁵			36 ⁵	95/88
x Výh Lúčna	0	4			40 ⁵	
x Rimavská Seč	0	2			42 ⁵	90/83
x Výh Vinohrady	0	5			47 ⁵	
x Jesenské	0	5			52 ⁵	95/81
x Výh Lúka	0	2 ⁵			55	
Blhovce	0	4 ⁵			59 ⁵	70/48
Hajnáčka	0	6			20 05 ⁵	
Výh Urbánka	0	8 ⁵	20 14	14 ⁵	28 ⁵	
Fiľakovo St 3	0	3 ⁵			32	90/80
Výh Prša z	0	4			36	
Výh Holiša	0	3	39	6	45	
Lučenec	0	6			51	95/81
Tomášovce.....	0	5			56	
Výh Podrečany z	0	6			21 02	
x Lovinobaňa.....	0	6	21 08	5	13	80/85
x Kriváň	0	26 ⁵			39 ⁵	
Stožok	0	5 ⁵			45	85/84
Výh Pstruša z	0	3			48	
Vígľaš.....	0	2			50	
x Výh Slatinka	0	3			53	80/87
x ZV východ výh.č.302		4			57	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	22 00	37	22 37	

Pn 52010 VT pp

Plaveč - Plešivec - Zvolen východ

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotovú

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa S 1450 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton

km 188,8 - Zvolen východ S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		5 48		6 00	80/59
x Gemerská Hôrka	0	4			6 04	75/52
x Výh Čoltovo z	0	4 ⁵			08 ⁵	
Tomľa.....	0	7 ⁵			16	
Výh Štrkovec z	0	7			23	
Lenartovce	0	6 ⁵			29 ⁵	80/57
x Výh Lúčna	0	4 ⁵			34	
x Rimavská Seč	0	2 ⁵			36 ⁵	75/52
x Výh Vinohrady	0	5 ⁵			42	
x Jesenské	0	7 ⁵			49 ⁵	85/60
x Výh Lúka	0	5			54 ⁵	
Bihovce	0	6 ⁵	7 01	12	7 13	70/48
Hajnáčka	0	8	21	41	8 02	
Výh Urbánka	0	9			8 11	
Filákov St 3	0	2			13	80/59
Výh Prša z	0	5			18	
Výh Holiša	0	3 ⁵			21 ⁵	
Lučenec	0	6 ⁵	8 28	20	48	85/60
Tomášovce.....	0	6			54	
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	6 ⁵	9 06	15	9 21	75/60
x Kriváň.....	0	27	48	12	10 00	65/56
Stožok	0	7 ⁵			10 07 ⁵	75/58
Výh Pstruša z	0	4			11 ⁵	
Viglaš.....	0	3			14 ⁵	70/54
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			18	65/58
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			22 ⁵	40/29
Zvolen východ	0S	3 ⁵	10 26			

Pn 53021 VT pp

Zvolen východ - Plešivec - Plaveč

Zvolen východ - Výh Slatinka privesené postrkové HKV

Výh Slatinka - Stožok HKV na službu pohotovú

Stožok - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Zvolen východ - Výh Slatinka S 1000 ton

Výh Slatinka - Stožok S 1500 ton

Stožok - Kriváň S 1000 ton

Kriváň - Plešivec S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				0 04	40/25
x ZV východ výh.č.302		2			06	85/60
x Výh Slatinka	0	8			14	65/56
Vígľaš	0	4			18	80/54
Výh Pstruša z	0	2⁵			20⁵	
Stožok	0	4			24⁵	85/60
x Kriváň	0	7⁵	0 32	6	38	65/60
x Lovinobaňa	0	17	55	9	1 04	70/58
Výh Podrečany z	0	6			1 10	
Tomášovce	0	6	1 16	17	33	75/52
Lučenec	0	6			39	
Výh Holiša	0	7			46	
Výh Prša z	0	4			50	
Fiľakovo St 3	0	3⁵			53⁵	70/46
Výh Urbánka	0	3⁵			57	
Hajnáčka	0	9⁵			2 06⁵	
Blhovce	0	6⁵			13	75/54
x Výh Lúka	0	6⁵			19⁵	
x Jesenské	0	3⁵			23	
x Výh Vinohrady	0	7			30	
x Rimavská Seč	0	5			35	
x Výh Lúčna	0	2			37	
Lenartovce	0	6	2 43	27	3 10	80/59
Výh Štrkovec z	0	10	3 20	5	3 25	
Tornaľa	0	10	35	8	43	
x Výh Čoltovo z	0	9⁵			52⁵	
x Gemerská Hôrka	0	5			57⁵	85/60
Plešivec	NS	4⁵	4 02	23	4 25	

Pn 53101 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 3. a 4.IV..

Stožok - Plešivec - Kapušany pri Prešove

Stožok - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Stožok - Kriváň T4 1300 ton

Kriváň - Plešivec T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Stožok		0				20 48	85/56
x Kriváň.....		0	9	20 57	12	21 09	65/50
x Lovinobaňa.....		0	16⁵			21 25⁵	70/50
Výh Podrečany z		0	5⁵			31	
Tomášovce.....		0	6			37	80/55
Lučenec		0	6			43	
Výh Holiša		0	5⁵			48⁵	
Výh Prša z		0	3⁵			52	
Filákov St 3		0	3⁵			55⁵	70/42
Výh Urbánka		0	3			58⁵	
Hajnáčka		0	8⁵			22 07	
Blhovce		0	7	22 14	10	24	80/55
x Výh Lúka		0	6			30	
x Jesenské		0	4			34	
x Výh Vinohrady		0	5⁵			39⁵	
x Rimavská Seč		0	5			44⁵	75/49
x Výh Lúčna		0	2			46⁵	
Lenartovce		0	5			51⁵	80/54
Výh Štrkovec z		0	6⁵			58	
Tornaľa.....		0	7	23 05	34	23 39	
x Výh Čoltovo z		0	9			48	
x Gemerská Hôrka		0	5			53	85/56
Plešivec		NS	5	23 58	10	0 08	

Pn 53105 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Lenartovce - Plešivec - Barca

Privesené postrkové HKV

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Lenartovce		0				18 02	80/59
Výh Štrkovec z		0	12			14	
Tornaľa.....		0	8⁵			22⁵	
x Výh Čoltovo z		0	8⁵			31	
x Gemerská Hôrka		0	6⁵			37⁵	85/60
Plešivec		NS	5⁵	18 43	8	18 51	

Pn 53300 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Jesenské		0				22 39	80/50
x Výh Lúka		0	7			46	
Bilhovce		0	8			54	70/48
Hajnáčka		0	11⁵			23 05⁵	
Výh Urbánka		0	9⁵			15	
Fiľakovo		P	6	23 21	8	29	75/50
Fiľakovo St 3			2			31	
Výh Prša z.....		0	5			36	
Výh Holiša		0	5	41	6	47	
Lučenec		0	11	23 58			

Pn 53301 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				1 20	75/52
Vých Holiša	0	8			28	
Vých Prša z	0	6			34	
Fíľakovo St 3		4⁵			38⁵	
Fíľakovo	P	2⁵	1 41	40	2 21	70/46
Vých Urbánka	0	8			2 29	
Hajnáčka	0	13			42	
Bihovce	0	6⁵			48⁵	75/52
x Vých Lúka	0	5			53⁵	
x Jesenské	0	4⁵	2 58			

Pn 53302 VTGSK

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lovinobaňa	0				5 08	75/52
x Kriváň	0	31⁵			39⁵	65/47
Stožok	0	7⁵	5 47	8	55	75/52
Vých Pstruša z	0	4⁵			59⁵	
Vígľaš	0	2			6 01⁵	70/47
x Vých Slatinka	0	3⁵			05	65/48
x ZV východ vých.č.302		4⁵			09⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4⁵	6 14			

Pn 53303 VTGSK

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				15 40	80/48
x ZV východ vých.č.302		4			44	
x Vých Slatinka	0	7⁵			51⁵	65/47
Vígľaš	0	4			55⁵	80/51
Vých Pstruša z	0	2			57⁵	
Stožok	0	5⁵	16 03	32	16 35	
Kriváň	0	10	16 45			

Nex 53310 VT pp

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Lovinobaňa		0				22 17	80/81
x Kriváň		0	28	22 45			

Pn 53800 VTGSK

Lenartovce - Zvolen nákl. st. - Bratislava-Vajnory

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Lenartovce - Lovinobaňa T4 1900 ton

Lovinobaňa - Zvolen nákl. st. T4 950 ton

Lenartovce - Lovinobaňa platia brzdiacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Lovinobaňa - Zvolen nákl. st. platia brzdiacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Lenartovce		0				22 05	75/52
x Výh Lúčna		0	8			13	
x Rimavská Seč		0	3 ⁵			16 ⁵	
x Výh Vínohrady		0	7			23 ⁵	
x Jesenské		0	6 ⁵			30	80/50
x Výh Lúka		0	3 ⁵			33 ⁵	
Blhovce		0	5 ⁵			39	70/48
Hajnáčka		0	9			48	
Výh Urbánka		0	10	22 58	12	23 10	
Fíľakovo St 3		0	4			23 14	75/50
Výh Prša z		0	5			19	
Výh Holiša		0	4			23	
Lučenec		0	7	23 30	13	43	80/50
Tomášovce		0	7 ⁵			50 ⁵	
Výh Podrečany z		0	7			57 ⁵	
x Lovinobaňa		0	8 ⁵	0 06	67	1 13	75/52
x Kriváň		0	32			1 45	65/47
Stožok		0	7 ⁵			52 ⁵	75/52
Výh Pstruša z		0	3 ⁵			56	
Víglaš		0	2			58	70/47
x Výh Slatinka		0	3 ⁵			2 01 ⁵	65/48
x ZV východ výh.č.302			4 ⁵			06	
x Zvolen nákl. st.		0S	5	2 11	797	15 28	

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Nex 54704 VT pp

Tomášovce - Zvolen nákl. st. - Palárikovo

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Vígľaš HKV na službu pohotové

Vígľaš - Výh Slatinka privesené postrkové HKV

Výh Slatinka - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotové

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Tomášovce - Lovinobaňa S 1600 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 1000 ton

km 188,8 - Zvolen nákl. st. S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				19 28	90/70
Výh Podrečany z	0	6⁵			34⁵	
x Lovinobaňa	0	7⁵	19 42	20	20 02	80/70
x Kriváň	0	21			20 23	75/74
Stožok	0	7			30	80/73
Výh Pstruša z	0	5			35	
Vígľaš	0	3			38	
x Výh Slatinka	0	3			41	70/67
x ZV východ výh.č.302		4			45	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	20 50	33	21 23	

Nex 57167 PSZ

Kúty - Zvolen nákl. st. - Plešivec - Čaňa

Zvolen nákl. st. - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Výh Urbánka HKV na službu pohotové

Výh Urbánka - Hajnáčka privesené postrkové HKV

Hajnáčka - Plešivec HKV na službu pohotové

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - km 188,8 T4 700 ton

km 188,8 - Výh Urbánka T4 1700 ton

Výh Urbánka - Hajnáčka T4 1450 ton

Hajnáčka - Plešivec T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		4 06		4 44	85/60
x ZV východ výh.č.302		7			51	
x Výh Slatinka	0	10			5 01	65/56
Víglaš	0	4			05	80/54
Výh Pstruša z	0	2			07	
Stožok	0	5 ⁵	5 12 ⁵	7 ⁵	20	85/60
x Kriváň	0	10			30	65/60
x Lovinobaňa	0	15			45	70/58
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			50 ⁵	
Tomášovce	0	5 ⁵	56	15	6 11	75/52
Lučenec	0	7	6 18	43	7 01	
Výh Holiša	0	9 ⁵	7 10 ⁵	3	7 13 ⁵	
Výh Prša z	0	9			22 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	6 ⁵			29	70/46
Výh Urbánka	0	5	34	8	42	
Hajnáčka	0	17			59	
Blhovce	0	8 ⁵			8 07 ⁵	75/54
x Výh Lúka	0	5			12 ⁵	
x Jesenské	0	4 ⁵	8 17	3	20	
x Výh Vínohrady	0	10 ⁵			30 ⁵	
x Rimavská Seč	0	6			36 ⁵	
x Výh Lúčna	0	2			38 ⁵	
Lenartovce	0	4 ⁵			43	80/59
Výh Štrkovec z	0	8 ⁵			51 ⁵	
Tornaľa	0	12 ⁵	9 04	3	9 07	
x Výh Čoitovo z	0	17			24	
x Gemerská Hôrka	0	9 ⁵			33 ⁵	85/60
Plešivec	NS	6 ⁵	9 40	13	9 53	

Nex 57191 VT pp

Dunajská Streda - Zvolen nákl. st. - Plešivec - Haniska p.K.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		0 22		0 45	95/81
x ZV východ výh.č.302		3 ⁵			48 ⁵	
x Výh Slatinka	0	5 ⁵	0 54	5	59	80/85
Víglaš.....	0	4			1 03	95/86
Výh Pstruša z	0	2			05	
Stožok	0	4			09	
x Kriváň.....	0	9			18	75/79
x Lovinobaňa.....	0	14	1 32	18	50	80/78
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			55 ⁵	
Tomášovce.....	0	4			59 ⁵	90/83
Lučenec	0	3 ⁵			2 03	
Výh Holiša	0	5			08	
Výh Prša z	0	3 ⁵			11 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	3 ⁵			15	70/46
Výh Urbánka	0	3			18	
Hajnáčka	0	9			27	
Blhovce	0	6			33	90/85
x Výh Lúka	0	4 ⁵			37 ⁵	
x Jesenské	0	4			41 ⁵	
x Výh Vínohrady.....	0	6			47 ⁵	
x Rimavská Seč	0	4			51 ⁵	
x Výh Lúčna	0	1 ⁵			53	
Lenartovce	0	3 ⁵			56 ⁵	95/88
Výh Štrkovec z	0	6 ⁵			3 03	
Tornaľa.....	0	7	3 10	8	18	90/80
x Výh Čoltovo z	0	9			27	
x Gemerská Hôrka	0	4 ⁵			31 ⁵	95/81
Plešivec	NS	4 ⁵	3 36	6	3 42	

Pn / Rušiaci Pn 57251 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Zvolen nákl. st. - Plešivec** - Košice nákl.st.

Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka privesené postrkové HKV

Výh Slatinka - Stožok HKV na službu pohotové

Stožok - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		21 36		22 16	85/60
x ZV východ výh.č.302		4			22 20	
x Výh Slatinka	0	7 ⁵			27 ⁵	65/56
Víglaš	0	4 ⁵			32	80/54
Výh Pstruša z	0	3			35	
Stožok	0	5	22 40	5	45	85/60
x Kriváň	0	9	54	45	23 39	65/60
x Lovinobaňa	0	17	23 56	16	0 12	70/58
Výh Podrečany z	0	6			0 18	
Tomášovce	0	6			24	75/52
Lučenec	0	4 ⁵			28 ⁵	
Výh Holiša	0	8 ⁵	0 37	8	45	
Výh Prša z	0	6			51	
Fiľakovo St 3	0	4 ⁵			55 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	3 ⁵			59	
Hajnáčka	0	11			1 10	
Blhovce	0	6			16	75/54
x Výh Lúka	0	5			21	
x Jesenské	0	4			25	
x Výh Vinohrady	0	8			33	
x Rimavská Seč	0	5			38	
x Výh Lúčna	0	2			40	
Lenartovce	0	5			45	80/59
Výh Štrkovec z	0	7			52	
Tornaľa	0	8			2 00	
x Výh Čoltovo z	0	7			07	
x Gemerská Hôrka	0	7			14	85/60
Plešivec	NS	5	2 19	13	2 32	

Pn 57275 VT pp

Bratislava ÚNS - Zvolen nákl. st. - Plešivec - Čierna nad Tisou

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Kriváň U4 550 ton

Kriváň - Plešivec U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		22 24		22 56	90/70
x ZV východ výh.č.302		4			23 00	
x Výh Slatinka	0	9			09	75/74
Víglaš.....	0	5	23 14	18	32	90/75
Výh Pstruša z	0	4			36	
Stožok	0	8	44	7	51	
x Kriváň.....	0	11	0 02	8	0 10	70/69
x Lovinobaňa.....	0	16 ⁵			26 ⁵	75/67
Výh Podrečany z	0	6			32 ⁵	
Tomášovce.....	0	4			36 ⁵	85/72
Lučenec	0	5 ⁵	42	10	52	
Výh Holiša	0	9	1 01	9	1 10	
Výh Prša z	0	5 ⁵			15 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	6			21 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	3			24 ⁵	
Hajnáčka	0	12 ⁵			37	
Blhovce	0	6 ⁵			43 ⁵	85/74
x Výh Lúka	0	5			48 ⁵	
x Jesenské	0	3 ⁵			52	
x Výh Vinohrady.....	0	8			2 00	
x Rimavská Seč	0	6			06	
x Výh Lúčna	0	2			08	
Lenartovce	0	4 ⁵			12 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	7 ⁵			20	
Tornaľa.....	0	10	2 30	21	51	
x Výh Čoltovo z	0	9			3 00	
x Gemerská Hôrka	0	6 ⁵			06 ⁵	90/70
Plešivec	NS	5 ⁵	3 12	73	4 25	

Nex 57407 VT pp

Palárikovo - Zvolen nákl. st. - Tomášovce

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: T4 620 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		21 47		22 10	85/60
x ZV východ výh.č.302		2 ⁵			22 12 ⁵	
x Výh Slatinka	0	4			16 ⁵	70/65
Výhlaš	0	3			19 ⁵	85/64
Výh Pstruša z	0	2			21 ⁵	
Stožok	0	3 ⁵			25	
x Kriváň	0	6 ⁵			31 ⁵	65/60
x Lovinobaňa	0	14 ⁵	22 46	45	23 31	70/58
Výh Podrečany z	0	5			23 36	
Tomášovce	0	7	23 43			

Pn 58001 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Zvolen nákl. st. - Plešivec** - Čierna nad Tisou

Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka privesené postrkové HKV
 Výh Slatinka - Stožok HKV na službu pohotovú
 Stožok - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka T4 1100 ton
 Výh Slatinka - Stožok T4 1600 ton
 Stožok - Kriváň T4 1100 ton
 Kriváň - Plešivec T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		13 13		14 43	85/60
x ZV východ výh.č.302		3 ⁵			14 46 ⁵	
x Výh Slatinka	0	6 ⁵			53	65/56
Víglaš.....	0	4			57	80/54
Výh Pstruša z	0	2 ⁵			59 ⁵	
Stožok	0	5 ⁵	15 05	28	15 33	85/60
x Kriváň.....	0	9	42	48	16 30	65/60
x Lovinobaňa.....	0	17	16 47	6	16 53	70/58
Výh Podrečany z	0	6			59	
Tomášovce.....	0	5	17 04	99	18 43	75/52
Lučenec	0	6			18 49	
Výh Holiša	0	7			56	
Výh Prša z	0	7			19 03	
Fíľakovo St 3	0	5 ⁵			08 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	3 ⁵			12	
Hajnáčka	0	9			21	
Bihovce	0	7	19 28	34	20 02	75/54
x Výh Lúka	0	6			20 08	
x Jesenské	0	3			11	
x Výh Vinohrady	0	7			18	
x Rimavská Seč	0	4 ⁵			22 ⁵	
x Výh Lúčna	0	2			24 ⁵	
Lenartovce	0	5 ⁵	20 30	36	21 06	80/59
Výh Štrkovec z	0	9 ⁵			21 15 ⁵	
Tornaľa.....	0	8			23 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6 ⁵			30	
x Gemerská Hôrka	0	4 ⁵			34 ⁵	85/60
Plešivec	NS	4 ⁵	21 39	29	22 08	

Pn 58271 VT pp

Štúrovo - Zvolen nákl. st. - Plešivec - Haniska p.K.

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Kriváň U4 550 ton

Kriváň - Plešivec U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		2 09		3 00	90/70
x ZV východ výh.č.302		4			3 04	
x Výh Slatinka	0	7 ⁵			11 ⁵	75/74
Víglaš	0	4 ⁵			16	90/75
Výh Pstruša z	0	3 ⁵			19 ⁵	
Stožok	0	5			24 ⁵	
x Kriváň	0	8 ⁵	3 33	18	51	70/69
x Lovinobaňa	0	16			4 07	75/67
Výh Podrečany z	0	5			12	
Tomášovce	0	4 ⁵			16 ⁵	85/72
Lučenec	0	5 ⁵	4 22	11	33	
Výh Holiša	0	8			41	
Výh Prša z	0	6	47	6	53	
Fíľakovo St 3	0	4 ⁵			57 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	5 ⁵	5 03	28	5 31	
Hajnáčka	0	12			43	
Bihovce	0	7 ⁵			50 ⁵	85/74
x Výh Lúka	0	5			55 ⁵	
x Jesenské	0	4 ⁵	6 00	4	6 04	
x Výh Vinohrady	0	8			12	
x Rimavská Seč	0	5			17	
x Výh Lúčna	0	2			19	
Lenartovce	0	7	26	42	7 08	
Výh Štrkovec z	0	9 ⁵			7 17 ⁵	
Tornaľa	0	8			25 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	7			32 ⁵	
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵			38	90/70
Plešivec	NS	5	7 43	24	8 07	

Pn 58301 VTGSK

Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st. - Lenartovce

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Kriváň T4 900 ton

Kriváň - Lenartovce T4 1900 ton

Zvolen nákl. st. - Kriváň platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Kriváň - Lenartovce platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		12 05		12 58	80/48
x ZV východ výh.č.302		5			13 03	
x Výh Slatinka	0	6			09	65/47
Víglaš	0	4			13	80/51
Výh Pstruša z	0	2			15	
Stožok	0	4			19	
x Kriváň	0	10	13 29	425	20 34	60/52
x Lovinobaňa	0	18			20 52	65/50
Výh Podrečany z	0	7	20 59	9	21 08	
Tomášovce	0	6			21 14	75/52
Lučenec	0	3 ⁵			17 ⁵	
Výh Holiša	0	6 ⁵	21 24	4	28	
Výh Prša z	0	7			35	
Fíľakovo St 3	0	5			40	70/46
Výh Urbánka	0	3 ⁵			43 ⁵	
Hajnáčka	0	13			56 ⁵	
Blhovce	0	6 ⁵			22 03	75/52
x Výh Lúka	0	5			08	
x Jesenské	0	3 ⁵			11 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	7 ⁵			19	
x Rimavská Seč	0	5			24	70/46
x Výh Lúčna	0	2			26	
Lenartovce	0	6	22 32			

Rušiaci Pn 59000 VT pp

Michalovce - Plešivec - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		20 05		20 08	80/59
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵			13 ⁵	75/52
x Výh Čoltovo z	0	5 ⁵			19	
Tornaľa.....	0	9			28	
Výh Štrkovec z	0	8 ⁵			36 ⁵	
Lenartovce	0	6 ⁵			43	80/57
x Výh Lúčna	0	5 ⁵			48 ⁵	
x Rimavská Seč	0	3 ⁵			52	75/52
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵			21 00 ⁵	
x Jesenské	0	9 ⁵	21 10	12	22	85/60
x Výh Lúka	0	7			29	
Blhovce	0	8 ⁵			37 ⁵	70/48
Hajnáčka	0	13 ⁵	51	32	22 23	
Výh Urbánka	0	10			22 33	
Fiľakovo St 3	0	2			35	80/59
Výh Prša z	0	5 ⁵			40 ⁵	
Výh Holiša	0	4			44 ⁵	
Lučenec	0	6 ⁵			51	85/60
Tomášovce.....	0	7 ⁵			58 ⁵	
Výh Podrečany z	0	8			23 06 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	9 ⁵	23 16	18	34	75/60
x Kriváň.....	0	32	0 06	4	0 10	65/56
Stožok	0	9			19	75/58
Výh Pstruša z	0	5			24	
Víglaš.....	0	2 ⁵			26 ⁵	70/54
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			30	65/58
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			34 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	38	17	55	70/56
x Zvolen os. st.	0	6 ⁵	1 01 ⁵	399 ⁵	7 41	

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Pn 59001 VT pp

Sása-Pliešovce - **Zvolen os. st. - Plešivec** - Michalovce

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0		14 08		14 41	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	4	14 45	14	59	
x ZV východ výh.č.302		4			15 03	
x Výh Slatinka	0	9			12	65/56
Vígľaš	0	5	15 17	13	30	80/54
Výh Pstruša z	0	4			34	
Stožok	0	5			39	85/60
x Kriváň	0	10	49	20	16 09	65/60
x Lovinobaňa	0	17	16 26	35	17 01	70/58
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			17 06 ⁵	
Tomášovce	0	4 ⁵	17 11	57	18 08	75/52
Lučenec	0	6	18 14	7	18 21	
Výh Holiša	0	6 ⁵			27 ⁵	
Výh Prša z	0	5			32 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	6			38 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	4			42 ⁵	
Hajnáčka	0	14 ⁵			57	
Blhovce	0	8 ⁵			19 05 ⁵	75/54
x Výh Lúka	0	9			14 ⁵	
x Jesenské	0	6 ⁵	19 21	15	36	
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵			44 ⁵	
x Rimavská Seč	0	6 ⁵			51	
x Výh Lúčna	0	2 ⁵			53 ⁵	
Lenartovce	0	6			59 ⁵	80/59
Výh Štrkovec z	0	9			20 08 ⁵	
Tomaľa	0	10 ⁵			19	
x Výh Čoltovo z	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Gemerská Hôrka	0	8 ⁵			38	85/60
Plešivec	NS	5	20 43	11	20 54	

Rušiaci Pn 59002 VT pp

Michalovce - Plešivec - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		20 05		20 08	80/59
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵			13 ⁵	75/52
x Výh Čoltovo z	0	5 ⁵			19	
Tornaľa.....	0	9			28	
Výh Štrkovec z	0	8 ⁵			36 ⁵	
Lenartovce	0	6 ⁵			43	80/57
x Výh Lúčna	0	5 ⁵			48 ⁵	
x Rimavská Seč	0	3 ⁵			52	75/52
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵			21 00 ⁵	
x Jesenské	0	9 ⁵	21 10	12	22	85/60
x Výh Lúka	0	7			29	
Blhovce	0	8 ⁵			37 ⁵	70/48
Hajnáčka	0	13 ⁵	51	32	22 23	
Výh Urbánka	0	10			22 33	
Fiľakovo St 3	0	2			35	80/59
Výh Prša z	0	5 ⁵			40 ⁵	
Výh Holiša	0	4			44 ⁵	
Lučenec	0	6 ⁵			51	85/60
Tomášovce.....	0	7 ⁵			58 ⁵	
Výh Podrečany z	0	8			23 06 ⁵	
x Lovinobaňa.....	0	9 ⁵	23 16	18	34	75/60
x Kriváň.....	0	32	0 06	4	0 10	65/56
Stožok	0	9			19	75/58
Výh Pstruša z	0	5			24	
Víglaš.....	0	2 ⁵			26 ⁵	70/54
x Výh Slatinka	0	3 ⁵			30	65/58
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			34 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	38	17	55	70/56
x Zvolen os. st.	0	6 ⁵	1 01 ⁵	399 ⁵	7 41	

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Pn 59003 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os. st. - Plešivec - Michalovce

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0		14 08		14 41	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	4	14 45	14	59	
x ZV východ výh.č.302		4			15 03	
x Výh Slatinka	0	9			12	65/56
Výhľaš.....	0	5	15 17	13	30	80/54
Výh Pstruša z	0	4			34	
Stožok	0	5			39	85/60
x Kriváň.....	0	10	49	20	16 09	65/60
x Lovinobaňa.....	0	17	16 26	35	17 01	70/58
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			17 06 ⁵	
Tomášovce.....	0	4 ⁵	17 11	57	18 08	75/52
Lučenec	0	6	18 14	7	18 21	
Výh Holiša	0	6 ⁵			27 ⁵	
Výh Prša z	0	5			32 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	6			38 ⁵	70/46
Výh Urbánka	0	4			42 ⁵	
Hajnáčka	0	14 ⁵			57	
Blhovce	0	8 ⁵			19 05 ⁵	75/54
x Výh Lúka	0	9			14 ⁵	
x Jesenské	0	6 ⁵	19 21	15	36	
x Výh Vinohrady	0	8 ⁵			44 ⁵	
x Rimavská Seč	0	6 ⁵			51	
x Výh Lúčna	0	2 ⁵			53 ⁵	
Lenartovce	0	6			59 ⁵	80/59
Výh Štrkovec z	0	9			20 08 ⁵	
Tomaľa.....	0	10 ⁵			19	
x Výh Čoltovo z	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Gemerská Hôrka	0	8 ⁵			38	85/60
Plešivec	NS	5	20 43	11	20 54	

Pn 61310 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④.

Košice nákl.st. - Plešivec - Zvolen východ

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV
km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.746x2 Plešivec - Lučenec. Normatív hmotnosti: S 1250 ton

HKV r.756x2 Lučenec - Zvolen východ. Normatív hmotnosti: Lučenec - Lovinobaňa S 1250 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton

km 188,8 - Zvolen východ S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS		1 10		3 00	80/59
x Gemerská Hôrka		0	4			3 04	75/52
x Výh Čoltovo z		0	4 ⁵			08 ⁵	
Tornaľa.....		0	7 ⁵			16	
Výh Štrkovec z		0	7			23	
Lenartovce		0	7			30	80/57
x Výh Lúčna		0	6 ⁵			36 ⁵	
x Rimavská Seč		0	3			39 ⁵	75/52
x Výh Vinohrady		0	6			45 ⁵	
x Jesenské		0	6			51 ⁵	85/60
x Výh Lúka		0	3 ⁵			55	
Bihovce		0	5 ⁵			4 00 ⁵	70/48
Hajnáčka		0	8 ⁵	4 09	26	35	
Výh Urbánka		0	9			44	
Fiľakovo St 3		0	2			46	80/59
Výh Prša z		0	5 ⁵			51 ⁵	
Výh Holiša		0	5 ⁵			57	
Lučenec		0	7	5 04	376	11 20	85/60
Tomášovce.....		0	5			11 25	
Výh Podrečany z		0	4 ⁵			29 ⁵	
x Lovinobaňa.....		0	5 ⁵	11 35	45	12 20	75/60
x Kriváň.....		0	21	12 41	14	12 55	65/56
Stožok		0	7			13 02	75/58
Výh Pstruša z		0	3 ⁵			05 ⁵	
Viglaš.....		0	3 ⁵	13 09	8	17	70/54
x Výh Slatinka		0	5 ⁵			22 ⁵	65/58
x ZV východ výh.č.302			4 ⁵			27	40/29
Zvolen východ		0S	3	13 30			

§ = ak ide rušiaci vlak 61312, nesmie ísť vlak 61310

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Pn 61312 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV
km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.746x2 Plešivec - Lučenec. Normatív hmotnosti: S 1250 ton

HKV r.756x2 Lučenec - Zvolen východ. Normatív hmotnosti: Lučenec - Lovinobaňa S 1250 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton

km 188,8 - Zvolen východ S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS				6 10	80/59
x Gemerská Hôrka		0	4			14	75/52
x Výh Čoltovo z		0	4⁵			18⁵	
Tornaľa.....		0	7			25⁵	
Výh Štrkovec z		0	7			32⁵	
Lenartovce		0	7			39⁵	80/57
x Výh Lúčna		0	6⁵			46	
x Rimavská Seč		0	3			49	75/52
x Výh Vinohrady.....		0	6			55	
x Jesenské		0	8	7 03	109	8 52	85/60
x Výh Lúka		0	5			8 57	
Blhovce		0	6			9 03	70/48
Hajnáčka		0	9	9 12	8	20	
Výh Urbánka		0	9			29	
Fíľakovo St 3		0	2			31	80/59
Výh Prša z		0	5			36	
Výh Holiša		0	3⁵			39⁵	
Lučenec		0	7⁵	47	93	11 20	85/60
Tomášovce.....		0	5			11 25	
Výh Podrečany z		0	4⁵			29⁵	
x Lovinobaňa.....		0	5⁵	11 35	45	12 20	75/60
x Kriváň.....		0	21	12 41	14	12 55	65/56
Stožok		0	7			13 02	75/58
Výh Pstruša z		0	3⁵			05⁵	
Vígľaš.....		0	3⁵	13 09	8	17	70/54
x Výh Slatinka		0	5⁵			22⁵	65/58
x ZV východ výh.č.302			4⁵			27	40/29
Zvolen východ		0S	3	13 30			

Pn 61314 ZSSKC §

Vlak chodí v ②/③,④/⑤,⑥/⑦ okrem 24./25.,26./27.,31.XII./1.I.,5./6.I. a 3./4.IV..

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.746x2 Plešivec - Lučenec. Normatív hmotnosti: S 1250 ton

HKV r.756x2 Lučenec - Zvolen východ. Normatív hmotnosti: Lučenec - Lovinobaňa S 1250 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton

km 188,8 - Zvolen východ S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Plešivec		NS				19 18	80/59
x Gemerská Hôrka		0	4			22	75/52
x Výh Čoltovo z		0	4			26	
Tornaľa.....		0	7			33	
Výh Štrkovec z		0	7			40	
Lenartovce		0	6⁵			46⁵	80/57
x Výh Lúčna		0	5			51⁵	
x Rimavská Seč		0	2⁵			54	75/52
x Výh Vínohrady		0	6			20 00	
x Jesenské		0	6			06	85/60
x Výh Lúka		0	3⁵			09⁵	
Blhovce		0	5⁵			15	70/48
Hajnáčka		0	8	20 23	21	44	
Výh Urbánka		0	9			53	
Fiľakovo St 3		0	2			55	80/59
Výh Prša z		0	5			21 00	
Výh Holiša.....		0	4			04	
Lučenec		0	9	21 13	252	1 25	85/60
Tomášovce.....		0	5			1 30	
Výh Podrečany z		0	4⁵			34⁵	
x Lovinobaňa.....		0	5⁵	1 40	20	2 00	75/60
x Kriváň.....		0	21	2 21	5	2 26	65/56
Stožok		0	7			33	75/58
Výh Pstruša z		0	3			36	
Vígľaš.....		0	2			38	70/54
x Výh Slatinka		0	3			41	65/58
x ZV východ výh.č.302			4⁵			45⁵	40/29
Zvolen východ		0S	3⁵	2 49			

§ = ak ide rušiaci vlak 17935, čaká vlak 61314 v ŽST Plešivec

§ = ak ide rušiaci vlak 63300, nesmie ísť vlak 61314

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - **Plešivec - Zvolen nákl. st.** - Bratislava východ vchod. sk.

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV

km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lovinobaňa S 1400 ton

Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton

km 188,8 - Zvolen nákl. st. S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS		3 27		3 49	65/60
x Gemerská Hôrka	0	4			53	
x Výh Čoltovo z	0	5			58	
Tomaľa.....	0	8 ⁵			4 06 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	7 ⁵			14	
Lenartovce	0	7			21	
x Výh Lúčna	0	5 ⁵			26 ⁵	
x Rimavská Seč	0	3			29 ⁵	
x Výh Vinohrady	0	6			35 ⁵	
x Jesenské	0	6 ⁵			42	
x Výh Lúka	0	4			46	
Blhovce	0	5 ⁵			51 ⁵	
Hajnáčka	0	10			5 01 ⁵	
Výh Urbánka	0	9 ⁵			11	
Filákov St 3	0	2			13	
Výh Prša z	0	5			18	
Výh Holiša	0	6	5 24	22	46	
Lučenec	0	7 ⁵			53 ⁵	
Tomášovce.....	0	6 ⁵	6 00	14	6 14	
Výh Podrečany z	0	6 ⁵	20 ⁵	10 ⁵	31	
x Lovinobaňa.....	0	7	38	20	58	
x Kriváň.....	0	32	7 30	3	7 33	
Stožok	0	9	42	11	53	
Výh Pstruša z	0	5 ⁵			58 ⁵	
Víglaš.....	0	3			8 01 ⁵	
x Výh Slatinka	0	4			05 ⁵	
x ZV východ výh.č.302		4 ⁵			10	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	8 15	79	9 34	

Pn 63111 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

Zvolen východ - Plešivec - Košice

Zvolen východ - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.756x2 Zvolen východ - Lučenec. Normatív hmotnosti:

Zvolen východ - Výh Slatinka S 1100 ton
 Výh Slatinka - Stožok S 1800 ton
 Stožok - Kriváň S 1200 ton
 Kriváň - Lučenec S 1300 ton

HKV r.746x2 Lučenec - Plešivec. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				7 58	40/25
xZV východ výh.č.302		3			8 01	85/60
xVýh Slatinka	0	9			10	65/56
Víglaš	0	4			14	80/54
Výh Pstruša z	0	4	8 18	4	22	
Stožok	0	6	28	7	35	85/60
xKriváň	0	9	44	3	47	65/60
xLovinobaňa	0	16	9 03	15	9 18	70/58
Výh Podrečany z	0	5⁵			23⁵	
Tomášovce	0	5⁵	29	7	36	75/52
Lučenec	0	7	43	155	12 18	
Výh Holiša	0	7			12 25	
Výh Prša z	0	4			29	
Fíľakovo St 3	0	4			33	70/46
Výh Urbánka	0	3⁵			36⁵	
Hajnáčka	0	11⁵	12 48	6	54	
Blhovce	0	7			13 01	75/54
xVýh Lúka	0	5			06	
x Jesenské	0	4			10	
xVýh Vínohrady	0	6			16	
xRimavská Seč	0	5			21	
xVýh Lúčna	0	2			23	
Lenartovce	0	6	13 29	44	14 13	80/59
Výh Štrkovec z	0	9⁵			14 22⁵	
Tornaľa	0	7			29⁵	
xVýh Čoitovo z	0	6⁵			36	
xGemerská Hôrka	0	5			41	85/60
Plešivec	NS	5	14 46	86	16 12	

Pn 63113 ZSSKC §

Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥,⑥/⑦ okrem 25./26.,26./27.XII., 1./2.,6./7.I., 3./4. a 5./6.IV..

Zvolen východ - Plešivec - Košice

Zvolen východ - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.756x2 Zvolen východ - Lučenec. Normatív hmotnosti:

Zvolen východ - Výh Slatinka S 1000 ton
 Výh Slatinka - Stožok S 1300 ton
 Stožok - Kriváň S 1100 ton
 Kriváň - Lučenec S 1300 ton

HKV r.751x2 Lučenec - Plešivec. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				19 40	40/25
x ZV východ výh.č.302		3			43	85/60
x Výh Slatinka	0	6⁵			49⁵	65/56
Víglaš	0	4⁵	19 54	5	59	80/54
Výh Pstruša z	0	3⁵			20 02⁵	
Stožok	0	3⁵			06	85/60
x Kriváň	0	6⁵	20 12⁵	3	15⁵	65/60
x Lovinobaňa	0	14	29⁵	2 ⁵	32	70/58
Výh Podrečany z	0	5⁵			37⁵	
Tomášovce	0	3⁵			41	75/52
Lučenec	0	6	47	197	0 04	
Výh Holiša	0	6⁵			0 10⁵	
Výh Prša z	0	3⁵			14	
Filákovo St 3	0	3⁵			17⁵	70/46
Výh Urbánka	0	4⁵	0 22	8	30	
Hajnáčka	0	9⁵			39⁵	
Blhovce	0	6			45⁵	75/54
x Výh Lúka	0	5			50⁵	
x Jesenské	0	3⁵			54	
x Výh Vinohrady	0	6⁵			1 00⁵	
x Rimavská Seč	0	5			05⁵	
x Výh Lúčna	0	2			07⁵	
Lenartovce	0	5⁵			13	80/59
Výh Štrkovec z	0	8			21	
Tornaľa	0	6⁵			27⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6⁵			34	
x Gemerská Hôrka	0	4⁵			38⁵	85/60
Plešivec	NS	4⁵	1 43	87	3 10	

§ = ak ide rušiaci vlak 63301, nesmie ísť vlak 63113.

Rušiaci Pn 63300 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑥ okrem 26.XII., 2.I. a 5.IV..

Lovinobaňa - km 188,8 privesené postrkové HKV
km 188,8 - Kriváň HKV na službu pohotové

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Lučenec - Lovinobaňa S 1250 ton
Lovinobaňa - km 188,8 S 940 ton
km 188,8 - Zvolen východ S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				1 25	85/60
Tomášovce.....	0	5			30	
Výh Podrečany z	0	4⁵			34⁵	
x Lovinobaňa.....	0	5⁵	1 40	20	2 00	75/60
x Kriváň.....	0	21	2 21	5	2 26	65/56
Stožok	0	7			33	75/58
Výh Pstruša z	0	3			36	
Víglaš.....	0	2			38	70/54
x Výh Slatinka	0	3			41	65/58
x ZV východ výh.č.302		4⁵			45⁵	40/29
Zvolen východ	0S	3⁵	2 49			

Rušiaci Pn 63301 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑦ okrem 24.,31.XII., 5.I. a 4.IV..

Zvolen východ - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Zvolen východ - Výh Slatinka S 1000 ton
Výh Slatinka - Stožok S 1300 ton
Stožok - Kriváň S 1100 ton
Kriváň - Lučenec S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				19 40	40/25
x ZV východ výh.č.302		3			43	85/60
x Výh Slatinka	0	6⁵			49⁵	65/56
Víglaš.....	0	4⁵	19 54	5	59	80/54
Výh Pstruša z	0	3⁵			20 02⁵	
Stožok	0	3⁵			06	85/60
x Kriváň.....	0	6⁵	20 12⁵	3	15⁵	65/60
x Lovinobaňa.....	0	14	29⁵	2 ⁵	32	70/58
Výh Podrečany z	0	5⁵			37⁵	
Tomášovce.....	0	3⁵			41	75/52
Lučenec	0	6	20 47			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Zvolen nákl. st. - Plešivec - Košice

Zvolen nákl. st. - Kriváň privesené postrkové HKV

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka S 940 ton

Výh Slatinka - Stožok S 1400 ton

Stožok - Kriváň S 1000 ton

Kriváň - Plešivec S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		10 43		11 20	65/58
x ZV východ výh.č.302		4			11 24	
x Výh Slatinka	0	7 ⁵			31 ⁵	
Víglaš.....	0	4			35 ⁵	
Výh Pstruša z	0	2 ⁵			38	
Stožok	0	4			42	
x Kriváň.....	0	8	11 50	11	12 01	60/54
x Lovinobaňa.....	0	17			12 18	65/53
Výh Podrečany z	0	5 ⁵			23 ⁵	
Tomášovce.....	0	5			28 ⁵	
Lučenec	0	5 ⁵			34	
Výh Holiša	0	7 ⁵			41 ⁵	
Výh Prša z.....	0	4			45 ⁵	
Fíľakovo St 3	0	4			49 ⁵	
Výh Urbánka	0	5	12 54 ⁵	15 ⁵	13 10	
Hajnáčka	0	11			13 21	
Blhovce	0	6 ⁵			27 ⁵	
x Výh Lúka	0	5 ⁵			33	
x Jesenské	0	4			37	
x Výh Vinohrady.....	0	7 ⁵			44 ⁵	
x Rimavská Seč	0	6			50 ⁵	
x Výh Lúčna	0	2 ⁵			53	
Lenartovce	0	6	13 59	26	14 25	
Výh Štrkovec z	0	9 ⁵			14 34 ⁵	
Tornaľa.....	0	9 ⁵	14 44	5	49	
x Výh Čoltovo z.....	0	11			15 00	
x Gemerská Hôrka	0	5 ⁵			05 ⁵	
Plešivec	NS	4 ⁵	15 10	4	15 14	

Rv 71300 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				20 26	80/55
x Gemerská Hôrka	0	2 ⁵			28 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	4			32 ⁵	
Tornaľa.....	0	8			40 ⁵	
Výh Štrkovec z	0	6			46 ⁵	
Lenartovce	0	7 ⁵	20 54	7	21 01	
x Výh Lúčna	0	4			21 05	
x Rimavská Seč	0	2			07	
x Výh Vinohrady	0	5			12	
x Jesenské	0	5 ⁵			17⁵	
x Výh Lúka	0	3			20⁵	
Blhovce	0	4 ⁵			25	70/43
Hajnáčka	0	6			31	
Výh Urbánka	0	9	21 40	21	22 01	
Fíľakovo St 3	0	2 ⁵			22 03⁵	80/54
Výh Prša z	0	5 ⁵			09	
Výh Holiša	0	4	22 13	10	23	
Lučenec	0	6	22 29			

Rv 71302 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				9 24	80/55
x Gemerská Hôrka	0	2 ⁵			26 ⁵	
x Výh Čoltovo z	0	4			30 ⁵	
Tornaľa.....	0	8 ⁵	9 39	5	44	
Výh Štrkovec z	0	5 ⁵			49⁵	
Lenartovce	0	7 ⁵	9 57			

Rv 73103 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				8 53	80/48
x ZV východ výh.č.302		1⁵			54⁵	
x Výh Slatinka	0	4⁵			59	70/54
Víglaš	0	3			9 02	80/51
Výh Pstruša z	0	2			04	
Stožok	0	3⁵			07⁵	
x Kriváň	0	7⁵	9 15	4	19	70/57
x Lovinobaňa	0	14	33	21	54	75/57
Výh Podrečany z	0	4⁵			58⁵	
Tomášovce	0	4⁵			10 03	80/55
Lučenec	0	5	10 08	3	11	
Výh Holiša	0	5			16	
Výh Prša z	0	3⁵			19⁵	
Filákov St 3		3⁵			23	
Filákov	P	3	26	8	34	70/42
Výh Urbánka	0	4			38	
Hajnáčka	0	9	47	9	56	
Blhovce	0	6			11 02	80/57
x Výh Lúka	0	4⁵			06⁵	
x Jesenské	0	3⁵	11 10	11	21	
x Výh Vinohrady	0	5⁵			26⁵	
x Rimavská Seč	0	5			31⁵	
x Výh Lúčna	0	2			33⁵	
Lenartovce	0	4⁵			38	
Výh Štrkovec z	0	6			44	
Tornaľa	0	6			50	
x Výh Čoltovo z	0	6⁵			56⁵	
x Gemerská Hôrka	0	4⁵			12 01	
Plešivec	NS	4	12 05			

Rv 73111 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lenartovce	0				17 15	80/54
Výh Štrkovec z	0	7	17 22	11	33	
Tornaľa	0	6⁵			39⁵	
x Výh Čoltovo z	0	6⁵			46	
x Gemerská Hôrka	0	4⁵			50⁵	
Plešivec	NS	4⁵	17 55			

Rv 73300 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				10 17	80/48
Tomášovce	0	5	10 22	8	30	
Výh Podrečany z	0	3⁵			33⁵	
x Lovinobaňa	0	4⁵	38	3	41	75/52
x Kriváň	0	13	54	3	57	70/54
Stožok	0	6			11 03	75/55
Výh Pstruša z	0	3⁵			06⁵	
Víglaš	0	3⁵	11 10	2	12	
x Výh Slatinka	0	3			15	70/55
x ZV východ výh.č.302		4			19	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	11 24			

Rv 73311 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Kriváň	0				21 53	80/82
x Lovinobaňa	0O	13	22 06			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 73350 VTGSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kriváň	0				13 57	75/61
Stožok.....	0	5⁵			14 02⁵	80/62
Vých Pstruša z.....	0	3			05⁵	
Víglaš.....	0	2			07⁵	
x Vých Slatinka.....	0	3			10⁵	75/62
x ZV východ vých.č.302.....		4⁵			15	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	14 20			

Rv 73351 VTGSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				2 55	80/48
x ZV východ vých.č.302.....		1⁵			56⁵	
x Vých Slatinka.....	0	3⁵			3 00	75/61
Víglaš.....	0	3			03	80/51
Vých Pstruša z.....	0	2			05	
Stožok.....	0	3			08	
x Kriváň.....	0	5			13	75/65
x Lovinobaňa	0O	14	3 27			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 73354 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kriváň	0				10 23	80/70
Stožok.....	0	5⁵			28⁵	
Vých Pstruša z.....	0	3			31⁵	
Víglaš.....	0	2			33⁵	
x Vých Slatinka.....	0	3			36⁵	
x ZV východ vých.č.302.....		3⁵			40	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	10 45			

Rv 73360 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 11. a 12.IV..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kriváň		0				20 30	80/69
Stožok		0	6	20 36			

Rušiaci Rv 73361 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.		0S				13 20	80/69
^x ZV východ výh.č.302			2			22	
^x Výh Slatinka		0	4			26	
Víglaš		0	3			29	
Výh Pstruša z		0	2⁵			31⁵	
Stožok		0	4			35⁵	
Kriváň		0	6⁵	13 42			

Rv 73362 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kriváň		0				21 16	80/70
Stožok		0	7	21 23	7	30	
Výh Pstruša z		0	3			33	
Víglaš		0	2			35	
^x Výh Slatinka		0	3			38	
^x ZV východ výh.č.302			4			42	
^x Zvolen nákl. st.		0S	5	21 47			

Rv 73363 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
^x Kriváň		0				23 30	80/72
^x Lovinobaňa		0O	13	23 43			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rv 73366 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stožok	0				8 46	80/70
Vých Pstruša z	0	3			49	
Víglaš	0	2			51	
^x Vých Slatinka	0	3			54	
^x ZV východ vých.č.302		4			58	
^x Zvolen nákl. st.	0S	5	9 03			

Rv 73367 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ a ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				16 42	80/48
^x ZV východ vých.č.302		2			44	
^x Vých Slatinka	0	4			48	75/61
Víglaš	0	3			51	80/51
Vých Pstruša z	0	2	16 53	2	55	
Stožok	0	5	17 00			

Rv 73369 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				13 21	40/24
^x ZV východ vých.č.302		1			22	80/69
^x Vých Slatinka	0	4			26	
Víglaš	0	3			29	
Vých Pstruša z	0	2⁵			31⁵	
Stožok	0	4			35⁵	
Kriváň	0	6⁵	13 42			

§ = ak ide rušiaci vlak 73361, nesmie ísť vlak 73369.

Rv 73371 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				18 56	80/48
x ZV východ výh.č.302		2			58	
x Výh Slatinka	0	4			19 02	75/61
Víglaš	0	3			05	80/51
Výh Pstruša z	0	4	19 09	5	14	
Stožok	0	4	19 18			

Rv 73373 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				18 07	80/72
x ZV východ výh.č.302		2			09	
x Výh Slatinka	0	4 ⁵			13 ⁵	
Víglaš	0	3 ⁵	18 17	5	22	
Výh Pstruša z	0	2			24	
Stožok	0	4	28	6	34	
x Kriváň	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Lovinobaňa	0O	13 ⁵	18 53			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 73376 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				1 40	80/60
Výh Podrečany z	0	3⁵			43⁵	
x Lovinobaňa.....	0	3⁵			47	
x Kriváň.....	0	12			59	75/61
Stožok	0	6⁵			2 05⁵	80/62
Výh Pstruša z	0	3⁵			09	
Víglaš.....	0	2	2 11	9	20	
x Výh Slatinka	0	3			23	75/62
x ZV východ výh.č.302		4			27	
x Zvolen nákl. st.	0S	4	2 31			

Rv 73379 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				17 00	80/48
x ZV východ výh.č.302		2			02	
x Výh Slatinka	0	4			06	75/61
Víglaš.....	0	4	17 10	18	28	80/51
Výh Pstruša z	0	2⁵			30⁵	
Stožok	0	3⁵			34	
x Kriváň.....	0	7	41	4	45	75/65
x Lovinobaňa.....	0	13			58	80/65
Výh Podrečany z	0	6	18 04	7	18 11	
Tomášovce	0	5	18 16			

Rušiaci Rv 73390 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v Tabuľke 5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fiľakovo	P				3 12	85/62
Fiľakovo St 3		1			13	
Vých Prša z	0	3			16	
Vých Holiša	0	3			19	
Lučenec	0	5			24	90/64
Tomášovce	0	3⁵			27⁵	
Vých Podrečany z	0	3⁵			31	
x Lovinobaňa	0	3⁵			34⁵	80/64
x Kriváň	0	11			45⁵	75/61
Stožok	0	4⁵			50	80/62
Vých Pstruša z	0	2			52	
Víglaš	0	2			54	
x Vých Slatinka	0	3			57	75/62
x ZV východ vých.č.302		3			4 00	
x Zvolen nákl. st.	0S	5	4 05			

Rušiaci Rv 73391 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v Tabuľke 5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				2 07	90/64
x ZV východ vých.č.302		2			09	
x Vých Slatinka	0	3⁵			12⁵	75/61
Víglaš	0	3			15⁵	85/59
Vých Pstruša z	0	2			17⁵	
Stožok	0	3			20⁵	90/64
x Kriváň	0	4⁵			25	75/65
x Lovinobaňa	0	12⁵			37⁵	80/65
Vých Podrečany z	0	4⁵			42	
Tomášovce	0	4			46	85/63
Lučenec	0	4			50	
Vých Holiša	0	5⁵			55⁵	
Vých Prša z	0	3⁵			59	
Fiľakovo St 3		3			3 02	
Fiľakovo	P	3	3 05			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Rv 73900 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				3 26	75/56
x Zvolen os. st.	0	3	3 29			

Rv 73901 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				17 51	80/48
x Zvolen nákl. st.	0S	2	17 53			

Rv 73913 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fil'akovo	P				11 15	70/40
Výh Urbánka	0	7	11 22			

Rv 73915 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Fil'akovo	P				16 25	70/40
Výh Urbánka	0	7	16 32			

Mn 81300 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Plešivec - Lenartovce S 2000 ton

Lenartovce - Lučenec S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	NS				16 00	60/34
x Gemerská Hôrka	0	6			06	
x Výh Čoltovo z	0	5			11	
Tornaľa.....	0	12			23	
Výh Štrkovec z	0	10			33	
Lenartovce	0	10	16 43	63	17 46	
x Výh Lúčna.....	0	9⁵			17 55⁵	
x Rimavská Seč	0	6			18 01⁵	
x Výh Vinohrady.....	0	8⁵			10	
x Jesenské	0	10	18 20	224	22 04	
x Výh Lúka	0	7⁵			22 11⁵	
Blhovce	0	9⁵			21	
Hajnáčka	0	14			35	
Výh Urbánka	0	11⁵			46⁵	
Fíľakovo	P	5⁵	22 52	5	57	
Fíľakovo St 3		2			59	
Výh Prša z.....	0	7			23 06	
Výh Holiša.....	0	5⁵			11⁵	
Lučenec	0	9⁵	23 21			

Mn 83101 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

★

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Lučenec - Fiľakovo S 1600 ton
 Fiľakovo - Hajnáčka S 1000 ton
 Hajnáčka - Jesenské S 2300 ton
 Jesenské - Plešivec S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Lučenec		0				2 32	60/32
Výh Holiša		0	9⁵			41⁵	
Výh Prša z		0	6			47⁵	
Fiľakovo St 3			6			53⁵	
Fiľakovo	P		3⁵	2 57	58	3 55	
Výh Urbánka	0		10			4 05	
Hajnáčka	0		11			16	
Blhovce	0		9			25	
x Výh Lúka	0		9			34	
* Jesenské	0		5	4 39	251	8 50	
x Výh Vinohrady	0		10			9 00	
x Rimavská Seč	0		8			08	
x Výh Lúčna	0		4			12	
Lenartovce	0		6	9 18	54	10 12	
Výh Štrkovec z	0		14			10 26	
Tornaľa	0		12	10 38	82	12 00	
x Výh Čoltovo z	0		11			12 11	
* Gemerská Hôrka	0		7			18	
Plešivec	NS		6	12 24			

* pozri Tabuľku 5

Mn 83300 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Kriváň - Víglaš S 2300 ton
 Víglaš - Výh Slatinka S 900 ton
 Výh Slatinka - Zvolen východ S 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kriváň	0				15 13	55/35
Stožok	0	12	15 25	56	16 21	60/35
Výh Pstruša z	0	7			16 28	
Víglaš.....	0	4	16 32	23	55	
x Výh Slatinka	0	6			17 01	55/36
x ZV východ výh.č.302		5			06	40/27
Zvolen východ	0S	3	17 09			

Mn 83301 ZSSKC

Zvolen nákl. st. - Stožok: Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

Stožok - Kriváň: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Výh Slatinka S 470 ton

Výh Slatinka - Stožok S 750 ton

Stožok - Kriváň S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				6 30	60/24
x ZV východ výh.č.302		3⁵			33⁵	
x Výh Slatinka	0	7⁵			41	55/35
Víglaš.....	0	5	6 46	6	52	60/26
Výh Pstruša z	0	5⁵	57⁵	6 ⁵	7 04	
Stožok	0	7⁵	7 11⁵	96 ⁵	8 48	
Kriváň	0	10	8 58			

Mn 83310 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				3 42	60/24
Tomášovce	0	11	3 53			

ZCP 115, platí od 13. decembra 2020

Mn 83311 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				5 01	60/29
Lučenec	0	9	5 10			

Mn 83312 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				10 45	60/24
Tomášovce	0	11	10 56			

Mn 83313 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				13 59	60/29
Lučenec	0	9	14 08			

Mn 83314 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lučenec	0				17 09	60/24
Tomášovce	0	11	17 20			

Mn 83315 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1.-6.I., 2.-5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tomášovce	0				19 03	60/29
Lučenec	0	9	19 12			

Mn 83320 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tornaľa	0				11 57	60/29
Výh Štrkovec z	0	11			12 08	
Lenartovce	0	9	12 17			