

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
116**

pre trate:

Červená Skala – Banská Bystrica (116 A)

Jesenské – Brezno (116 B)

Hronec – Chvatimech odb z (116 C)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	17
	Tabelárne cestovné poriadky	28

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
820	28	6717	47	7216	67	51052	83
821	29	6718	48	7219	68		
822	30	6720	49	7220	68		
823	31	6721	50	7221	69		
825	32	6722	51	7222	69	53050	84
		6723	52	7223	70	53051	84
		6725	53	7224	70	53053	84
		6726	54	7225	71		
6240	32	6728	55	7227	71		
6241	33	6729	56	7228	72		
6242	33	6734	57	7229	72	54050	85
6243	33	6737	58	7231	73	54051	86
6244	34	6740	58	7232	73		
6245	34	6741	59	7233	74		
6246	34	6742	59	7235	74		
6248	35	6750	59	7236	75	58003	86
6249	35	6751	60	7239	75		
6250	35	6752	60	7240	76		
6251	36	6753	61	7241	76		
6252	36	6754	61	7250	76	63450	87
6253	36	6755	62	7251	77	63451	87
6254	37	6757	62	7252	77	63453	88
6256	37	6790	62	7253	78		
6258	37	6791	63	7254	78		
		6793	63	7256	79		
				7280	79	73414	88
				7282	80	73425	88
				7290	80	73426	89
6702	38			7291	81	73922	89
6703	39	7200	63	7293	81	73923	89
6704	40	7201	64			73925	90
6705	41	7205	64			73926	90
6706	42	7206	65				
6707	43	7208	65				
6710	44	7211	66	7361	82		
6713	45	7214	66	7363	83		
6716	46	7215	67			79450	90

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
79458	91	83363	92	84366	93	84386	96
79461	91	83390	92	84367	94	84387	96
		83391	92	84370	94	84390	96
				84371	94	84391	96
				84380	95		
83360	91			84381	95		
83361	91	84360	93	84384	95		
83362	92	84361	93	84385	95		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Červená Skala – Banská Bystrica				
Heľpa ¹⁾	24,9	823 - do 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá
Závadka n.Hr. obec z	21,4	823 v ⚡ - do 3.15 h 823 v ⑥, † a 24.XII.2020 - 6.I.2021 - do 6.30 h	-	-
Polomka ¹⁾	16,5	822 a 823 - do 6.00 h	-	-
Gašparovo ¹⁾	6,6	822 - do 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá
Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6726 - do 4.35 h a 24.XII.2020 - 6.I.2021 do 8.00 h	-	-

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

ŽST Slovenská Ľupča - vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.2 zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnosť pred dopravnou kanceláriou.

ŽST Podbrezová - rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Banskej Bystrice na koľaj č.2 upraví zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým priechodom pred čakárňou.

Rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Brezna na koľaj č.2 upraví zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku oproti skladu tovaru t.j. aby uvoľnil úrovňový priechod pred čakárňou.

Trať: Jesenské – Brezno

V úseku Tisovec – Brezno Halny z. trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Tisovec.

ŽST Rimavská Sobota – pri vchode vlaku osobnej dopravy zo smeru od ŽST Jesenské na koľaj č. 5/5a zastavte tak, aby čelo vlaku minulo úroveň návěstidla Sc5a platného pre opačný smer jazdy.

ŽST Rimavská Sobota – pri vchode vlaku nákladnej dopravy zo smeru od ŽST Jesenské na koľaj č. 2/2a zastavte tak aby čelo vlaku minulo úroveň návěstidla Se12 platného pre opačný smer jazdy.

Trať: Chvatimech – Hronec

V úseku Chvatimech – Hronec trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Podbrezová.

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					Poznámky
		730 731	735 736 742 746	740 751 752 753	770 771	773	
Červená Skala – – B. Bystrica	T S		2200 2000	2200 2000	2200 2000		
B. Bystrica – – Medzibrod	T S		1100 1000	1100 1000	1500 1400	1700 1600	
Medzibrod – Dubová	T S		900 850	900 850	1300 1200	1400 1300	Pri rozjazde v úseku km 41,2 – 41,9. Pri prejazde úsek km 41,2 – 41,9.
	T S		1200 1100	1200 1100	1400 1350		
Dubová – Brezno	T S		1300 1200	1300 1200	1800 1700		
	T S		850 800	850 800	1100 1000		
Polomka – Heľpa	T S		600 550	600 550	800 750		
	T S		500 450	500 450	650 600		
Hronec – Chvatimech	T S		2200 2000	2200 2000			
	T S		1400 1300	1400 1300			
Jesenské – – Rimavská Sobota	T S	1000 900	1300 1200	1300 1200	1500 1400	1800 1700	
	T S	800 750	1100 1000	1100 1000	1400 1300	1700 1600	
Hnúšťa – Tisovec	T S	600 550	800 750	800 750	900 800	1000 900	
	T S	1000 900	1300 1200	1300 1200	1500 1400	1800 1700	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusno kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Červená Skala – – Banská Bystrica	94360	94362	94364	94366	94368	-
	94361	94363	94365	94367	94369	
Jesenské – Brezno	94340	94342	94344	94346	-	94348
	94341	94343	94345	94347		94349

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	10					
Hronec n – – Chvatimech odb	94390 94391					

Rušiaci Služ 94340 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopavy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopavy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopavy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					0 30	30/48	
Rimavská Sobotá	0		25⁵	0 55⁵	1	56⁵		
Rimavská Baňa	NS~		34	1 30⁵	1	1 31⁵		
Hnúšťa	0		18	49⁵	1	50⁵		
Tisovec o.....	B		30⁵	2 21	1	2 22		
Zbojská			33⁵			55⁵		
Pohronská Polhora			10	3 05⁵	1	3 06⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		26			32⁵		
Brezno	0S		10⁵	3 43				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94341 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					0 30	30/48	
Odb Brezno-Halny z.....	0		8⁵			38⁵		
Pohronská Polhora.....			26⁵	1 05	1	1 06		
Zbojská.....			13⁵			19⁵		
Tisovec 0.....	B		26⁵	46	1	47		
Hnúšťa.....	0		30	2 17	1	2 18		
Rimavská Baňa.....	NS~		18	36	1	37		
Rimavská Sobota.....	0		35	3 12	1	3 13		
Jesenské	0		27	3 40				

Rušiaci Služ 94342 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					1 30	40/21	
Rimavská Sobota.....	0		19⁵	1 49⁵	1	50⁵		
Rimavská Baňa.....	NS~		26⁵	2 17	1	2 18		
Hnúšťa.....	0		13⁵	31⁵	1	32⁵		
Tisovec 0.....	B		23⁵	56	1	57	30/48	
Zbojská.....			33⁵			3 30⁵		
Pohronská Polhora.....			10	3 40⁵	1	41⁵	40/33	
Odb Brezno-Halny z.....	0		20			4 01⁵		
Brezno	0S		8⁵	4 10				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94343 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					1 30	40/24	
Odb Brezno-Halny z	0		6⁵			36⁵		
Pohronská Polhora			21	1 57⁵	1	58⁵	30/48	
Zbojská			13⁵			2 12		
Tisovec o.....	B		26⁵	2 38⁵	1	39⁵	40/29	
Hnúšťa	0		23⁵	3 03	1	3 04		
Rimavská Baňa	NS~		14	18	1	19		
Rimavská Sobota	0		27	46	1	47		
Jesenské	0		20	4 07				

Rušiaci Služ 94344 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					2 30	50/28	
Rimavská Sobota	0		16	2 46	1	47		
Rimavská Baňa	NS~		21	3 08	1	3 09		
Hnúšťa	0		11⁵	20⁵	1	21⁵		
Tisovec o.....	B		20	41⁵	1	42⁵	30/48	
Zbojská			33⁵			4 16		
Pohronská Polhora			10	4 26	1	27	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			44		
Brezno	0S		7	4 51				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94345 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					2 30	50/28	
Odb Brezno-Halny z.....	0		5⁵			35⁵		
Pohronská Polhora.....			19	2 54⁵	1	55⁵	30/48	
Zbojská.....			13⁵			3 09		
Tisovec 0.....	B		26⁵	3 35⁵	1	36⁵	50/43	
Hnúšťa.....	0		20⁵	57	1	58		
Rimavská Baňa.....	NS~		12	4 10	1	4 11		
Rimavská Sobota.....	0		22	33	1	34		
Jesenské	0		16	4 50				

Rušiaci Služ 94346 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					3 30	60/46	
Rimavská Sobota.....	0		13⁵	3 43⁵	1	44⁵		
Rimavská Baňa.....	NS~		18⁵	4 03	1	4 04		
Hnúšťa.....	0		9⁵	13⁵	1	14⁵		
Tisovec 0.....	B		20⁵	35	1	36	30/48	
Zbojská.....			33⁵			5 09⁵		
Pohronská Polhora.....			10	5 19⁵	1	20⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z.....	0		17			37⁵	60/33	
Brezno	0S		6⁵	5 44				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94347 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					3 30	60/24	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	3 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			4 08⁵		
Tisovec o.....	B		26⁵	4 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19	55	1	56		
Rimavská Baňa	NS~!		10	5 06	1	5 07		
Rimavská Sobota	0		19	26	1	27		
Jesenské	0		14	5 41				

Rušiaci Služ 94348 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					4 30	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	4 41	1	42		
Rimavská Baňa	NS~!		16	58	1	59		
Hnúšťa	0		9	5 08	1	5 09	60/46	
Tisovec o.....	B		20	29	1	30	30/48	
Zbojská			33⁵			6 03⁵		
Pohronská Polhora			10	6 13⁵	1	14⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			31⁵	70/45	
Brezno	0S		6⁵	6 38				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94349 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					4 30	70/33	
Odb Brezno-Halny z.....	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora.....			19	4 54	1	55	30/48	
Zbojská.....			13⁵			5 08⁵		
Tisovec 0.....	B		26⁵	5 35	1	36	60/63	
Hnúšťa.....	0		19⁵	55⁵	1	56⁵	80/58	
Rimavská Baňa.....	NS~!		9	6 05⁵	1	6 06⁵		
Rimavská Sobota.....	0		16	22⁵	1	23⁵		
Jesenské	0		11⁵	6 35				

Rušiaci Služ 94360 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				0 15	30/23
Heľpa.....	B~	30⁵	0 45⁵	1	46⁵	
Polomka.....	B~	19	1 05⁵	1	1 06⁵	
Gašparovo.....	B~	21	27⁵	1	28⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	14⁵			43	
Brezno.....	0S	10⁵	53⁵	1	54⁵	
Chvatimech odb z.....	0	12			2 06⁵	
Podbrezová.....	0	7⁵	2 14	1	15	
Dubová.....	B	16⁵	31⁵	1	32⁵	
Medzibrod.....	S	17	49⁵	1	50⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	19	3 09⁵	1	3 10⁵	
Banská Bystrica	0	21⁵	3 32			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94361 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				0 10	30/23
Slovenská Ľupča	B	21	0 31	1	32	
Medzibrod	B	19	51	1	52	
Dubová	B	17	1 09	1	1 10	
Podbrezová	0	16⁵	26⁵	1	27⁵	
Chvatimech odb z	0	6⁵			34	
Brezno	0S	13	47	1	48	
Odb Brezno-Halny z	0	8⁵			56⁵	
Gašparovo	B~	15	2 11⁵	1	2 12⁵	
Polomka	B~	21	33⁵	1	34⁵	
Heľpa	B~	19	53⁵	1	54⁵	
Červená Skala	B	31⁵	3 26			

Rušiaci Služ 94362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 15	40/26
Heľpa	B~	23	1 38	1	39	
Polomka	B~	15	54	1	55	
Gašparovo	B~	16	2 11	1	2 12	
Odb Brezno-Halny z	0	11			23	
Brezno	0S	8	31	1	32	
Chvatimech odb z	0	9			41	
Podbrezová	0	6	47	1	48	
Dubová	B	13	3 01	1	3 02	
Medzibrod	S	13⁵	15⁵	1	16⁵	
Slovenská Ľupča	S	14⁵	31	1	32	
Banská Bystrica	0	16	3 48			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94363 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 10	40/23
Slovenská Ľupča	B	16	1 26	1	27	
Medzibrod	B	14⁵	41⁵	1	42⁵	
Dubová.....	B	13	55⁵	1	56⁵	
Podbrezová	0	13	2 09⁵	1	2 10⁵	
Chvatimech odb z.....	0	5			15⁵	
Brezno.....	0S	10	25⁵	1	26⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			33	
Gašparovo.....	B~	12	45	1	46	
Polomka	B~	16	3 02	1	3 03	
Heľpa	B~	14	17	1	18	
Červená Skala	B	24	3 42			

Rušiaci Služ 94364 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 15	50/31
Heľpa	B~	19⁵	2 34⁵	1	35⁵	
Polomka	B~	12	47⁵	1	48⁵	
Gašparovo.....	B~	13⁵	3 02	1	3 03	
Odb Brezno-Halny z	0	9			12	
Brezno.....	0S	7	19	1	20	
Chvatimech odb z.....	0	7			27	
Podbrezová	0	5	32	1	33	
Dubová.....	B	11	44	1	45	
Medzibrod	S	11⁵	56⁵	1	57⁵	
Slovenská Ľupča	S	12	4 09⁵	1	4 10⁵	
Banská Bystrica	0	13⁵	4 24			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94365 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				2 10	50/23
Slovenská Ľupča	B	13⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Medzibrod	B	12⁵	37	1	38	
Dubová	B	11	49	1	50	
Podbrezová	0	10⁵	3 00⁵	1	3 01⁵	
Chvatimech odb z	0	4⁵			06	
Brezno	0S	8	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z	0	5⁵			20⁵	
Gašparovo	B~	9⁵	30	1	31	
Polomka	B~	14	45	1	46	
Heľpa	B~	12	58	1	59	
Červená Skala	B	21	4 20			

Rušiaci Služ 94366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 15	60/41
Heľpa	B~	17	3 32	1	33	
Polomka	B~	11⁵	44⁵	1	45⁵	
Gašparovo	B~	12	57⁵	1	58⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			4 06	
Brezno	0S	6	4 12	1	13	
Chvatimech odb z	0	6⁵			19⁵	
Podbrezová	0	4⁵	24	1	25	
Dubová	B	9⁵	34⁵	1	35⁵	
Medzibrod	S	10	45⁵	1	46⁵	
Slovenská Ľupča	S	10⁵	57	1	58	
Banská Bystrica	0	12	5 10			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94367 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				3 10	60/24
Slovenská Ľupča	B	12	3 22	1	23	
Medzibrod	B	10⁵	33⁵	1	34⁵	
Dubová	B	10⁵	45	1	46	
Podbrezová	0	10	56	1	57	
Chvatimech odb z	0	4			4 01	
Brezno	0S	7	4 08	1	09	
Odb Brezno-Halny z	0	5			14	
Gašparovo	B~	8⁵	22⁵	1	23⁵	
Polomka	B~	12⁵	36	1	37	
Heľpa	B~	10	47	1	48	
Červená Skala	B	20	5 08			

Rušiaci Služ 94368 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 15	70/54
Heľpa	B~	15	4 30	1	31	
Polomka	B~	10⁵	41⁵	1	42⁵	
Gašparovo	B~	11	53⁵	1	54⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			5 01	
Brezno	0S	6	5 07	1	08	
Chvatimech odb z	0	5⁵			13⁵	
Podbrezová	0	4	17⁵	1	18⁵	
Dubová	B	9⁵	28	1	29	
Medzibrod	S	9⁵	38⁵	1	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	9⁵	49	1	50	
Banská Bystrica	0	11	6 01			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94369 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				4 10	70/33
Slovenská Ľupča	B	11	4 21	1	22	
Medzibrod	B	9⁵	31⁵	1	32⁵	
Dubová	B	9⁵	42	1	43	
Podbrezová	0	9⁵	52⁵	1	53⁵	
Chvatimech odb z	0	4			57⁵	
Brezno	0S	6⁵	5 04	1	5 05	
Odb Brezno-Halny z	0	5			10	
Gašparovo	B~	8	18	1	19	
Polomka	B~	12	31	1	32	
Heľpa	B~	10	42	1	43	
Červená Skala	B	20	6 03			

Rušiaci Služ 94390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n.					11 00	10/10
Chvatimech odb z	0	9	11 09			

Rušiaci Služ 94391 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chvatimech odb z	0				10 00	10/10
Hronec n.		10	10 10			

Os (REX) 820 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		8 36 ⁵		8 37 ⁵	70/54
Pohorelá z		10 ⁵	8 48	0 ⁵	48 ⁵	
Heľpa	B~!	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z		4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Polomka	B	6 ⁵	9 04 ⁵	0 ⁵	9 05	
Beňuš z		9 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Gašparovo.....	B~!	2			17	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			23 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Brezno.....	0S	2 ⁵	30	6 ⁵	36 ⁵	
Valaská z		4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	1 ⁵			43	
Podbrezová	0	4 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Dubová.....	B	8			56 ⁵	
Brusno kúpele z.....		6	10 02 ⁵	1	10 03 ⁵	
Medzibrod	S	4	07 ⁵	1	08 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			17	
Banská Bystrica	0	10	10 27			

Os (REX) 821 ZSSK

ide v ↗

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				5 36	70/33
Slovenská Ľupča	B	10			46	
Medzibrod	B	8⁵	5 54⁵	1	55⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	59	1	6 00	
Dubová.....	B	6			6 06	
Podbrezová	0	8	6 14	1	15	
Chvatimech odb z.....	0	3⁵			18⁵	
Valaská z.....		1⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Brezno.....	0S	5	25⁵	1	26⁵	
Brezno mesto z		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			32⁵	
Gašparovo.....	B~!	7			39⁵	
Beňuš z		1⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Polomka	B	10	51⁵	0 ⁵	52	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	57⁵	1	58⁵	
Heľpa	B~!	4⁵	7 03	1	7 04	
Pohorelá z		4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Červená Skala	B	11	7 20	2	7 22	

Os (REX) 822 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		16 27		16 29	70/54
Pohorelá z		10 ⁵	16 39 ⁵	0 ⁵	40	
Heľpa	B~!	4 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Polomka	B	6 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Beňuš z		9 ⁵	17 06 ⁵	0 ⁵	17 07	
Gašparovo.....	B~!	2			09	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			15 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Brezno.....	0S	2 ⁵	22	1	23	
Valaská z		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Chvatimech odb z.....	0	1 ⁵			29 ⁵	
Podbrezová	0	4 ⁵	34	1	35	
Dubová.....	B	8			43	
Brusno kúpele z		6	49	1	50	
Medzibrod	S	4	54	1	55	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			18 03 ⁵	
Banská Bystrica	0	10	18 13 ⁵			

Os (REX) 823 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 35	70/33
Slovenská Ľupča	B	10			45	
Medzibrod	B	8⁵	15 53⁵	1	54⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	58	1	59	
Dubová.....	B	6			16 05	
Podbrezová	0	8	16 13	1	14	
Chvatimech odb z.....	0	3⁵			17⁵	
Valaská z.....		1⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Brezno.....	0S	5	24⁵	2 ⁵	27	
Brezno mesto z		2⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Odb Brezno-Halny z	0	3			33	
Gašparovo.....	B~!	7			40	
Beňuš z		1⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Polomka	B	10	52	12	17 04	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	17 09⁵	1	17 10⁵	
Helpa	B~!	4⁵	15	1	16	
Pohorelá z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Červená Skala	B	11	17 32	2	17 34	

Rušiaci Os (REX) 825 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				7 36	70/33
Slovenská Ľupča	B	10			46	
Medzibrod	B	8⁵	7 54⁵	5⁵	8 00	
Brusno kúpele z.....		3⁵	8 03⁵	1	8 04⁵	
Dubová.....	B	6			10⁵	
Podbrezová	0	8	18⁵	1	19⁵	
Chvatimech odb z.....	0	3⁵			23	
Valaská z.....		1⁵	24⁵	0⁵	25	
Brezno.....	0S	5	30	1	31	
Brezno mesto z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Odb Brezno-Halny z	0	3			37	
Gašparovo.....	B~!	7			44	
Beňuš z.....		1⁵	45⁵	0⁵	46	
Polomka	B	10	56	12	9 08	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	9 13⁵	1	9 14⁵	
Heľpa	B~!	4⁵	19	1	20	
Pohorelá z.....		4⁵	24⁵	0⁵	25	
Červená Skala	B	11	9 36	1⁵	9 37⁵	

Os 6240 ZSSK

ide v ⚡, nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 30	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	4 34	0⁵	34⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	36⁵	0⁵	37	
Jesenské zastávka z		4	41	0⁵	41⁵	
Jesenské	0	2⁵	4 44	16	5 00	

Os 6241 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		6 40 ⁵		6 42	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	6 44 ⁵	1	45 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Rimavské Janovce z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Rimavská Sobota	0	4	6 56			

Os 6242 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fíľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				6 00	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	6 04	0 ⁵	04 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Jesenské zastávka z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	6 14	1	6 15	

Os 6243 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		9 42		9 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	9 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	9 58			

Os 6244 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	8 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	8 31	3	8 34	

Os 6245 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		11 42		11 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	11 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵ x	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	11 58			

Os 6246 ZSSK

ide v Ľ nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				10 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	10 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	10 31	3	10 34	

Os 6248 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	12 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	12 31	3	12 34	

Os 6249 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		15 42		15 44	80/57
Jesenské zastávka z		2⁵	15 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z		3⁵ x	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	15 58			

Os 6250 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				13 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	13 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	13 31	3	13 34	

Os 6251 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		17 42		17 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	17 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	17 58			

Os 6252 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	14 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	14 31	3	14 34	

Os 6253 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		19 31 ⁵		19 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	19 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	19 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6254 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 01	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x 15 05		0 ⁵	05⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x 07⁵		0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4 12		0 ⁵	12⁵	
Jesenské	0	2⁵	15 15	19	15 34	

Os 6256 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				16 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x 16 21		0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x 23⁵		0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4 28		0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	16 31	3	16 34	

Os 6258 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				19 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x 19 21		0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x 23⁵		0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4 28		0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	19 31	3	19 34	

Os 6702 ZSSK


ide v ☒ nejde do 24. XII. - 6. I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 45	80/53
Čerenčany z		4⁵ x	4 49⁵	0 ⁵	50	
Veľké Teriakovce z		3 x	53	0 ⁵	53⁵	
Nížny Skálnik z		2⁵ x	56	0 ⁵	56⁵	
Hrachovo z		2 x	58⁵	0 ⁵	59	
Rimavské Zalužany z		5 x	5 04	0 ⁵	5 04⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	2	06⁵	9 ⁵	16	
Rimavské Brezovo z		4 x	20	0 ⁵	20⁵	
Likier z		3 x	23⁵	0 ⁵	24	
Hnúšťa	0	2⁵	26⁵	0 ⁵	27	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	31	0 ⁵	31⁵	
Hačava skálie z		2⁵ x	34	0 ⁵	34⁵	
Hačava z		2 x	36⁵	0 ⁵	37	
Rimavská Píla z		4⁵ x	41⁵	0 ⁵	42	
Tisovec závody z		3⁵ x	45⁵	0 ⁵	46	
Tisovec mesto z		2	48	0 ⁵	48⁵	
Tisovec	B	2⁵	5 51			

Os 6703 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				4 40	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	4 42⁵	0⁵	43	
Rimavská Píla z.....		4⁵ x	47⁵	0⁵	48	
Hačava z.....		3⁵ x	51⁵	0⁵	52	
Hačava skálie z.....		1⁵ x	53⁵	0⁵	54	
Hnúšťa zastávka z.....		2⁵ x	56⁵	0⁵	57	
Hnúšťa	0	3⁵	5 00⁵	1	5 01⁵	80/58
Likier z.....		2 x	03⁵	0⁵	04	
Rimavské Brezovo z.....		2⁵ x	06⁵	0⁵	07	
Rimavská Baňa	NS~!	4	11	1⁵	12⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	14⁵	0⁵	15	
Hrachovo z.....		5 x	20	0⁵	20⁵	
Nižný Skálnik z.....		2 x	22⁵	0⁵	23	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	25	0⁵	25⁵	
Čerenčany z.....		3⁵ x	29	0⁵	29⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	5 34			

Os 6704 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 06	80/57
Jesenské zastávka z		2	5 08	0 ⁵	08⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	12⁵	0 ⁵	13	
Rimavské Janovce z		2 x	15	0 ⁵	15⁵	
Rimavská Sobota	00	4⁵	20	51	6 11	
Čerenčany z		4⁵ x	6 15⁵	0 ⁵	6 16	
Veľké Teriakovce z		3 x	19	0 ⁵	19⁵	
Nížny Skálnik z		2 x	21⁵	0 ⁵	22	
Hrachovo z		2 x	24	0 ⁵	24⁵	
Rimavské Zalužany z		4⁵ x	29	0 ⁵	29⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	2	31⁵	2 ⁵	34	
Rimavské Brezovo z		4 x	38	0 ⁵	38⁵	
Likier z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	44	1	45	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	49	1	50	
Hačava skálie z		2 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hačava z		1⁵ x	54	0 ⁵	54⁵	
Rimavská Píla z		4⁵ x	59	0 ⁵	59⁵	
Tisovec mesto z		5	7 04⁵	1	7 05⁵	
Tisovec	BO	2⁵	7 08			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6705 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				5 58	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	6 00⁵	0⁵	6 01	
Rimavská Píla z		4⁵ x	05⁵	0⁵	06	
Hačava z		3⁵ x	09⁵	0⁵	10	
Hačava skálie z		1⁵ x	11⁵	0⁵	12	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	14⁵	0⁵	15	
Hnúšťa	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	80/58
Likier z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	24⁵	0⁵	25	
Rimavská Baňa	NS~!	4	29	7	36	
Rimavské Zalužany z		2 x	38	0⁵	38⁵	
Kociha z		2⁵ x	41	0⁵	41⁵	
Hrachovo z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Nížny Skálnik z		2 x	47	0⁵	47⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	49⁵	0⁵	50	
Čerenčany z		3⁵ x	53⁵	0⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	3	7 01	
Rimavské Janovce z		4 x	7 05	0⁵	7 05⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07⁵	0⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0⁵	12⁵	
Jesenské	0	2⁵	7 15			

Os 6706 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 02	80/53
Čerenčany z		4	x 7 06	0 ⁵	06⁵	
Veľké Teriakovce z		3	x 09⁵	0 ⁵	10	
Nížny Skálnik z		2⁵	x 12⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2	x 15	0 ⁵	15⁵	
Kociha z		3	x 18⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z		3	x 22	0 ⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	2	24⁵	1	25⁵	
Rimavské Brezovo z		4	x 29⁵	0 ⁵	30	
Likier z		3	x 33	0 ⁵	33⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	36	7 ⁵	43⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4	x 47⁵	0 ⁵	48	
Hačava z		3⁵	x 51⁵	0 ⁵	52	
Rimavská Píla z		3⁵	x 55⁵	0 ⁵	56	
Tisovec mesto z		4⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Tisovec	B	2⁵	8 04			

Os 6707 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				7 16	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	7 18⁵	1	19⁵	
Rimavská Píla z.....		4⁵ x	24	0⁵	24⁵	
Hačava z.....		4 x	28⁵	0⁵	29	
Hačava skálie z.....		1⁵ x	30⁵	0⁵	31	
Hnúšťa zastávka z.....		3 x	34	0⁵	34⁵	
Hnúšťa	0	5	39⁵	1	40⁵	80/58
Likier z.....		2 x	42⁵	▲	42⁵	
Rimavské Brezovo z.....		3 x	45⁵	0⁵	46	
Rimavská Baňa	NS~!	4	50	0⁵	50⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	52⁵	0⁵	53	
Kociha z		3⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	59	0⁵	59⁵	
Nižný Skálnik z.....		2 x	8 01⁵	0⁵	8 02	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	04	0⁵	04⁵	
Čerenčany z.....		3⁵ x	08	0⁵	08⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	8 13			

Os 6710 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				8 44	80/57
Jesenské zastávka z		2	8 46	1	47	
Rim. Janovce obec z		4 x	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	9 02	
Čerenčany z		4 x	9 06	0 ⁵	9 06⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 x	12	0 ⁵	12⁵	
Hrachovo z		2 x	14⁵	0 ⁵	15	
Kociha z		2⁵ x	17⁵	0 ⁵	18	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	20⁵	0 ⁵	21	
Rimavská Baňa	NS	2	23	1	24	
Rimavské Brezovo z		4 x	28	0 ⁵	28⁵	
Likier z		3 x	31⁵	0 ⁵	32	
Hnúšťa	0	2⁵	34⁵	1	35⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 x	42	0 ⁵	42⁵	
Hačava z		1⁵ x	44	0 ⁵	44⁵	
Rimavská Píla z		4⁵ x	49	0 ⁵	49⁵	
Tisovec mesto z		5	54⁵	1	55⁵	
Tisovec	B	2⁵	9 58			

Os 6713 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				10 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	10 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hačava z.....		3 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z.....		1 ⁵ x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hnúšťa	0	3	25	0 ⁵	25 ⁵	80/58
Likier z.....		2 x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Rimavská Baňa	NS	4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Kociha z		3 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hrachovo z		3 x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Nižný Skálnik z.....		2 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Čerenčany z.....		3 ⁵ x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	3	11 01	
Rimavské Janovce z.....		4 x	11 05	0 ⁵	11 05 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	11 15			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6716 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 02	80/53
Čerenčany z		4 ⁵	x 12 06 ⁵	0 ⁵	07	
Veľké Teriakovo z		3	x 10	0 ⁵	10⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	x 13	0 ⁵	13⁵	
Hrachovo z		2	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3	x 19	0 ⁵	19⁵	
Rimavské Zalužany z		3	x 22 ⁵	0 ⁵	23	
Rimavská Baňa	NS	2	25	13	38	
Rimavské Brezovo z		4	x 42	0 ⁵	42⁵	
Likier z		3	x 45 ⁵	0 ⁵	46	
Hnúšťa	0	2	48	1	49	60/46
Hnúšťa zastávka z		4	x 53	0 ⁵	53⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵	x 56	0 ⁵	56⁵	
Hačava z		1 ⁵	x 58	0 ⁵	58⁵	
Rimavská Píla z		3 ⁵	x 13 02	0 ⁵	13 02⁵	
Tisovec mesto z		4 ⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Tisovec	BO	2 ⁵	13 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6717 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				12 03	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	12 05⁵	1	06⁵	
Rimavská Píla z.....		4 x	10⁵	0⁵	11	
Hačava z.....		3⁵ x	14⁵	0⁵	15	
Hačava skálie z.....		1⁵ x	16⁵	0⁵	17	
Hnúšťa zastávka z.....		2⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa	0	5	25	1	26	80/58
Likier z.....		2 x	28	0⁵	28⁵	
Rimavské Brezovo z.....		3 x	31⁵	0⁵	32	
Rimavská Baňa	NS	4	36	0⁵	36⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	38⁵	0⁵	39	
Kociha z		3 x	42	0⁵	42⁵	
Hrachovo z		3 x	45⁵	0⁵	46	
Nižný Skálnik z.....		2 x	48	0⁵	48⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	50⁵	0⁵	51	
Čerenčany z.....		3⁵ x	54⁵	0⁵	55	
Rimavská Sobota	0	4	12 59			

Os 6718 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				12 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	12 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	13 02	
Čerenčany z		4 x	13 06	0 ⁵	13 06 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nížny Skálnik z		2 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kociha z		3 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavská Baňa	NS	2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Likier z		3 x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hnúšťa	0	2	34 ⁵	1	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	1	55 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	13 58			

Rušiaci Os 6720 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 09	80/53
Čerenčany z		4 x 14 13		0 ⁵	13⁵	
Veľké Teriakovce z		3⁵ x 17		0 ⁵	17⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x 20		0 ⁵	20⁵	
Hrachovo z		2 x 22⁵		0 ⁵	23	
Kociha z		3 x 26		0 ⁵	26⁵	
Rimavské Zalužany z		3 x 29⁵		0 ⁵	30	
Rimavská Baňa	NS	2	32	10	42	
Rimavské Brezovo z		4⁵ x 46⁵		0 ⁵	47	
Likier z		3 x 50		0 ⁵	50⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	53	0 ⁵	53⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x 57⁵		0 ⁵	58	
Hačava skálie z		2⁵ x 15 00⁵		0 ⁵	15 01	
Hačava z		2 x 03		0 ⁵	03⁵	
Rimavská Píla z		5 x 08⁵		0 ⁵	09	
Tisovec závody z		4 x 13		0 ⁵	13⁵	
Tisovec mesto z		2	15⁵	1	16⁵	
Tisovec	B	2⁵	15 19			

Os 6721 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	14 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3 x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hačava z		3 ⁵ x	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hnúšťa	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	80/58
Likier z.....		2 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Baňa	NS	4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hrachovo z		3 x	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nižný Skálnik z.....		2 x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	50 ⁵	0 ⁵	51	
Čerenčany z		3 ⁵ x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rimavská Sobota	0	4	14 59			

Os 6722 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 02	80/53
Čerenčany z		4⁵ x	15 06⁵	0 ⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x	13	0 ⁵	13⁵	
Hrachovo z		2 x	15⁵	0 ⁵	16	
Rimavské Zalužany z		5 x	21	0 ⁵	21⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	23⁵	0 ⁵	24	
Rimavské Brezovo z		4 x	28	0 ⁵	28⁵	
Likier z		3 x	31⁵	0 ⁵	32	
Hnúšťa	0	2	34	1	35	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39	0 ⁵	39⁵	
Hačava skálie z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Hačava z		1⁵ x	44	0 ⁵	44⁵	
Rimavská Píla z		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Tisovec mesto z		4⁵	53	2	55	
Tisovec	BO	3	15 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6723 ZSSK §

ide v ⑥ a †, v období 24. XII. - 10.I. a 1. VII. - 1. IX. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				15 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	15 07⁵	0⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0⁵	10⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13⁵	0⁵	14	
Hačava z		3⁵ x	17⁵	0⁵	18	
Hačava skálie z		1⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	22⁵	0⁵	23	
Hnúšťa	0	3⁵	26⁵	12	38⁵	80/58
Likier z		2 x	40⁵	0⁵	41	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	43⁵	0⁵	44	
Rimavská Baňa	NS	4	48	1	49	
Rimavské Zalužany z		2 x	51	0⁵	51⁵	
Kociha z		2⁵ x	54	0⁵	54⁵	
Hrachovo z		3 x	57⁵	0⁵	58	
Nižný Skálnik z		2 x	16 00	0⁵	16 00⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	02⁵	0⁵	03	
Čerenčany z		3⁵ x	06⁵	0⁵	07	
Rimavská Sobota	0	4	16 11			

§ = ak ide rušiaci vlak 6720, nesmie ísť vlak 6723.

Os 6725 ZSSK

Tisovec - Rimavská Sobota: ide v \times nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				16 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	16 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2 \times	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z		3 \times	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hačava z		3 ⁵ \times	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hačava skálie z		1 ⁵ \times	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ \times	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hnúšťa	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	80/58
Likier z		2 \times	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ \times	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Baňa	NS	4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 \times	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kociha z		3 \times	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrachovo z		3 \times	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nížny Skálnik z		2 \times	48 ⁵	1	49 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 \times	51 ⁵	0 ⁵	52	
Čerenčany z		3 ⁵ \times	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rimavská Sobota	0	4	17 00	1	17 01	
Rimavské Janovce z		4 \times	05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 \times	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	17 15			

Os 6726 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				16 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	16 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	17 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	17 06 ⁵	0 ⁵	17 07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nížný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	17 58			

Os 6728 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				18 02	80/53
Čerenčany z		4⁵ x	18 06⁵	0 ⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x	13	0 ⁵	13⁵	
Hrachovo z		2 x	15⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	22	0 ⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	NS~	2	24⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29⁵	
Likier z		3 x	32⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	2	35	0 ⁵	35⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2⁵ x	42⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1⁵ x	44⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3⁵ x	48⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Tisovec mesto z		2	54⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	BO	3	18 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6729 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				18 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	18 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hačava z		3 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hnúšťa	0	3 ⁵	25 ⁵	14	39⁵	80/58
Likier z.....		2 x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Baňa	NS~	4	49	1	50	
Rimavské Zalužany z		2 x	52	0 ⁵	52⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Hrachovo z		3 x	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nížný Skálnik z.....		2 x	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	03 ⁵	0 ⁵	04	
Čerenčany z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Sobota	0	4	19 12			

Os 6734 ZSSK

Rimavská Sobota - Tisovec: ide v X , nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				20 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	20 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	21 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	21 06 ⁵	0 ⁵	21 07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	NS~	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	21 58			

Os 6737 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				22 15	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	22 17 ⁵	0 ⁵	18	
Tisovec závody z		2 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Rimavská Píla z		3 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hačava z		3 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	80/58
Likier z		2 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Baňa	NS~	4	47	1	48	
Rimavské Zalužany z		2 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hrachovo z		3 x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nížny Skálnik z		2 x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Čerenčany z		3 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Rimavská Sobota	00	4	23 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6740 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				7 25	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	7 27 ⁵	1	28 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavská Sobota	0	4	7 39			

Os 6741 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				20 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	20 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		3⁵	27⁵	1	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	20 31			

Os 6742 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				13 44	80/57
Jesenské zastávka z		2⁵	13 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z		3⁵ x	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	13 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6750 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec 0	B					5 53	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15 x	6 08	0 ⁵	6 08⁵		
Zbojská	■	1	10⁵ x	19	0 ⁵	19⁵		
Pohronská Polhora		1	9⁵	29	8 ⁵	37⁵	50/47	6751
Michalová z			2⁵	40	1	41		
Michalová zastávka z			3 x	44	0 ⁵	44⁵		
Brezno-Rohozná z			6 x	50⁵	0 ⁵	51		
Odb Brezno-Halný z	0		6 x	57	0 ⁵	57⁵	70/45	
Brezno mesto z			3	7 00⁵	1	7 01⁵		
Brezno	0S		2⁵	7 04				

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6751 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					6 05	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	6 07⁵	1	08⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ _x	12	1	13	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 _x	19	0 ⁵	19⁵		
Michalová zastávka z			6⁵ _x	26	0 ⁵	26⁵		
Michalová z			3⁵	30	1	31		
Pohronská Polhora.....	4*	2	2⁵	33⁵	1	34⁵	30/48	6750
Zbojská	☑	1	12⁵ _x	47	0 ⁵	47⁵		
Tisovec-Bánovo z			10 _x	57⁵	0 ⁵	58		
Tisovec 0.....	B		16	7 14				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

* = platí v _x okrem obdobia 21.XII.-6.I.

Os 6752 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec 0.....	B					8 07	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15 _x	8 22	0 ⁵	22⁵		
Zbojská	☑	1	10⁵ _x	33	0 ⁵	33⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	9⁵	43	1	44	50/47	
Michalová z			2⁵	46⁵	0 ⁵	47		
Michalová zastávka z			3 _x	50	0 ⁵	50⁵		
Brezno-Rohozná z			6 _x	56⁵	0 ⁵	57		
Odb Brezno-Halny z	0		6 _x	9 03	0 ⁵	9 03⁵	70/45	
Brezno mesto z			3	06⁵	1	07⁵		
Brezno	0S		2⁵	9 10				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6753 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					10 50	70/33	
Brezno mesto z			2 ⁵	10 52 ⁵	1	53 ⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z			6	x 11 03 ⁵	0 ⁵	11 04		
Michalová zastávka z			6 ⁵ x	10 ⁵	0 ⁵	11		
Michalová z			3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15		
Pohronská Polhora	■	1	2 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	30/48	
Zbojská	■	1	10	x 28 ⁵	0 ⁵	29		
Tisovec-Bánovo z			10	x 39	0 ⁵	39 ⁵		
Tisovec ○.....	BO		15 ⁵	11 55				

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6754 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					16 07	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15	x 16 22	0 ⁵	22 ⁵		
Zbojská	■	1	10 ⁵ x	33	0 ⁵	33 ⁵		
Pohronská Polhora	■	1	9 ⁵	43	1	44	50/47	
Michalová z			2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47		
Michalová zastávka z			3	x 50	0 ⁵	50 ⁵		
Brezno-Rohozná z			6	x 56 ⁵	0 ⁵	57		
Odb Brezno-Halny z	0		6	x 17 03	0 ⁵	17 03 ⁵	70/45	
Brezno mesto z			3	06 ⁵	1	07 ⁵		
Brezno	0S		2 ⁵	17 10				

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6755 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24. XII. - 10.I. a 1. VII. - 1. IX. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					13 49⁵	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	13 52	0 ⁵	52⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ x	56	1	57	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	14 03	0 ⁵	14 03⁵		
Michalová zastávka z			6⁵ x	10	0 ⁵	10⁵		
Michalová z			3⁵	14	1	15		
Pohronská Polhora	☑	1	2⁵	17⁵	1	18⁵	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵ x	28	0 ⁵	28⁵		
Tisovec-Bánovo z			10 x	38⁵	0 ⁵	39		
Tisovec ①.....	B		15	14 54				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6757 ZSSK

ide v † nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					14 58	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	15 00⁵	0 ⁵	15 01		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ x	04⁵	0 ⁵	05	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	11	0 ⁵	11⁵		
Michalová zastávka z			6⁵ x	18	0 ⁵	18⁵		
Michalová z			3⁵	22	1	23		
Pohronská Polhora	☑	1	2⁵	25⁵	1	26⁵	30/48	
Zbojská	☑	1	10 x	36⁵	0 ⁵	37		
Tisovec-Bánovo z			10 x	47	0 ⁵	47⁵		
Tisovec ①.....	B		15⁵	16 03				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Sv 6790 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					7 33	70/45
Brezno	0S	3	7 36			

ZCP 116, platí od 13. decembra 2020

Sv 6791 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 01	70/33
Brezno mesto z		3	14 04			

Sv 6793 ZSSK

ide v ⑥, † a 24.XII. - 6.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				13 04	80/57
Jesenské	0	11	13 15			

Os 7200 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 08	70/42
Valaská z.		5	4 13	0 ⁵	13⁵	
Chvatimech odb z.	0	2	15⁵	0 ⁵	16	
Podbrezová	0	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Lopej z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Dubová	B	6	31	0 ⁵	31⁵	
Nemecká z		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Brusno kúpele z.		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Medzibrod	S	4	43⁵	0 ⁵	44	
Lučatín z		5	49	0 ⁵	49⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	54	1	55	
Sl. Ľupča-Príboj z		4 x	59	0 ⁵	59⁵	
Šalková nz.		2⁵	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	5 08			

Os 7201 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				4 18	70/33
Šalková nz.....		5	4 23	0 ⁵	23⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	29⁵	0 ⁵	30	
Lučatín z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Medzibrod	B	5⁵	40	5 ⁵	45⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Nemecká z		4⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Dubová.....	B	3	57⁵	0 ⁵	58	
Lopej z		6	5 04	0 ⁵	5 04⁵	
Podbrezová	0	3	07⁵	4 ⁵	12	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Valaská z.....		2	19	1	20	
Brezno.....	0S	5	25	12	37	
Brezno mesto z.....		3	5 40			

Os 7205 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				6 13	70/33
Šalková nz.....		5	6 18	0 ⁵	18⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		2	20⁵	0 ⁵	21	
Slovenská Ľupča	B	4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Lučatín z		4	30	0 ⁵	30⁵	
Medzibrod	B	5⁵	36	5 ⁵	41⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Nemecká z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Dubová.....	B	3	53	0 ⁵	53⁵	
Predajná z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Lopej z		3⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Podbrezová	0	3	04	1	05	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Valaská z.....		2	12	1	13	
Brezno.....	0S	5	18	7	25	
Brezno mesto z.....		3	7 28			

Os 7206 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 24	70/42
Valaská z.		5	7 29	0 ⁵	29⁵	
Chvatimech odb z.	0	2	31⁵	0 ⁵	32	
Podbrezová	0	4	36	0 ⁵	36⁵	
Lopej z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Dubová	B	6	45⁵	0 ⁵	46	
Nemecká z		2⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Brusno kúpele z.		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod	S	4	58	0 ⁵	58⁵	
Lučatín z		5	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Šalková nz.....		6	15	0 ⁵	15⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	8 21			

Os 7208 ZSSK §

ide v X

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 16	70/42
Valaská z.		5	8 21	0 ⁵	21⁵	
Chvatimech odb z.	0	2	23⁵	0 ⁵	24	
Podbrezová	0	4⁵	28⁵	1	29⁵	
Lopej z		3	32⁵	0 ⁵	33	
Predajná z		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Dubová	B	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Nemecká z		2⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Brusno kúpele z.		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Medzibrod	S	4	53⁵	5 ⁵	59	
Lučatín z		5⁵	9 04⁵	0 ⁵	9 05	
Slovenská Ľupča	S	5	10	1	11	
Šalková nz.....		6	17	0 ⁵	17⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	9 23			

§ = ak idú rušiacie vlaky 825 a 7280, nesmie ísť vlak 7208.

Os 7211 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				8 35	70/33
Šalková nz.....		5	8 40	0 ⁵	40⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	46⁵	0 ⁵	47	
Lučatín z		4	51	0 ⁵	51⁵	
Medzibrod	B	5⁵	57	1	58	
Brusno kúpele z.....		3⁵	9 01⁵	0 ⁵	9 02	
Nemecká z		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Dubová.....	B	3	10	2	12	
Lopej z		6	18	0 ⁵	18⁵	
Podbrezová	0	3	21⁵	0 ⁵	22	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Valaská z.....		2	29	1	30	
Brezno	0S	5	9 35			

Os 7214 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 08	70/42
Valaská z.....		5	11 13	0 ⁵	13⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	15⁵	0 ⁵	16	
Podbrezová	0	4	20	4 ⁵	24⁵	
Lopej z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Dubová.....	B	6	34	1	35	
Nemecká z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Brusno kúpele z.....		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Medzibrod	S	4	47	1	48	
Lučatín z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Šalková nz.....		5⁵	12 04	0 ⁵	12 04⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	12 10			

Os 7215 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				10 35	70/33
Šalková nz.....		6	10 41	0 ⁵	41⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	6	47⁵	0 ⁵	48	
Lučatín z		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Medzibrod	B	5⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Brusno kúpele z.....		4	11 03	0 ⁵	11 03⁵	
Nemecká z		4⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Dubová.....	B	3	11⁵	0 ⁵	12	
Lopej z		6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Podbrezová	0	3⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Chvatimech odb z.....	0	4	27	0 ⁵	27⁵	
Valaská z.....		2	29⁵	0 ⁵	30	
Brezno	0S	5	11 35			

Os 7216 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				12 18	70/42
Valaská z.....		5	12 23	0 ⁵	23⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	25⁵	0 ⁵	26	
Podbrezová	0	4⁵	30⁵	1	31⁵	
Lopej z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Dubová.....	B	6	41	1	42	
Nemecká z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Brusno kúpele z.....		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Medzibrod	S	4	54	5 ⁵	59⁵	
Lučatín z		5⁵	13 05	0 ⁵	13 05⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	14⁵	0 ⁵	15	
Šalková nz.....		2⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Banská Bystrica	0	6	13 24			

Os 7219 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				12 33	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	12 38 ⁵	0 ⁵	39	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
Slovenská Ľupča	B	4 ⁵	46	1	47	
Lučatín z		4	51	0 ⁵	51 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	57	1	58	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	13 01 ⁵	0 ⁵	13 02	
Nemecká z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Dubová.....	B	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
Lopej z		6	16 ⁵	0 ⁵	17	
Podbrezová	0	3	20	1	21	
Chvatimech odb z.....	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Valaská z.....		2	27 ⁵	1	28 ⁵	
Brezno	0S	5 ⁵	13 34			

Os 7220 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					14 07	70/45
Brezno.....	0S	3	14 10	8	18	
Valaská z.....		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	25 ⁵	0 ⁵	26	
Podbrezová	0	4	30	5	35	
Lopej z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Predajná z.....		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Dubová.....	B	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nemecká z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod	S	4	58	5	15 03	
Lučatín z		5	15 08	0 ⁵	15 08 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Šalková nz.....		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Banská Bystrica	0	5	15 26			

Os 7221 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				13 44	70/33
Šalková nz.....		6	13 50	0 ⁵	50⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	5	58⁵	0 ⁵	59	
Lučatín z		4⁵	14 03⁵	0 ⁵	14 04	
Medzibrod	B	5⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Brusno kúpele z.....		4	14	0 ⁵	14⁵	
Nemecká z		4	18⁵	0 ⁵	19	
Dubová.....	B	3	22	0 ⁵	22⁵	
Lopej z		6⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Podbrezová	0	3⁵	33	1	34	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Valaská z.....		2	41	0 ⁵	41⁵	
Brezno	0S	5⁵	14 47			

Os 7222 ZSSK

nejde v ⑥

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 08	70/42
Valaská z.....		5	15 13	0 ⁵	13⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	15⁵	0 ⁵	16	
Podbrezová	0	4⁵	20⁵	5 ⁵	26	
Lopej z		3	29	0 ⁵	29⁵	
Dubová.....	B	6⁵	36	2	38	
Nemecká z		2⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Brusno kúpele z.....		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Medzibrod	S	4	50	5 ⁵	55⁵	
Lučatín z		5⁵	16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	5	06⁵	0 ⁵	07	
Šalková nz.....		6	13	0 ⁵	13⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	16 19			

Os 7223 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				14 38	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	14 43 ⁵	0 ⁵	44	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Slovenská Ľupča.....	B	4	51	0 ⁵	51 ⁵	
Lučatín z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Medzibrod.....	B	5	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Nemecká z.....		4	09 ⁵	0 ⁵	10	
Dubová.....	B	3	13	1	14	
Predajná z.....		3	17	0 ⁵	17 ⁵	
Lopej z.....		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová.....	0	3	24	1	25	
Chvatimech odb z.....	0	4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Valaská z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno	0S	5 ⁵	15 38			

Os 7224 ZSSK

ide v X a ©

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				16 26	70/42
Valaská z.....		5	16 31	0 ⁵	31 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Podbrezová.....	0	4	38	4 ⁵	42 ⁵	
Lopej z.....		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Predajná z.....		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Dubová.....	B	3	52 ⁵	0 ⁵	53	
Nemecká z.....		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Medzibrod.....	S	4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Lučatín z.....		5	10 ⁵	0 ⁵	11	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Šalková nz.....		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Banská Bystrica	0	5 ⁵	17 29			

ZCP 116, platí od 13. decembra 2020

Os 7225 ZSSK §

ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 50	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	15 55 ⁵	0 ⁵	56	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2	58	0 ⁵	58 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	16 03	5 ⁵	16 08 ⁵	
Lučatín z		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Medzibrod	B	5 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nemecká z		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dubová.....	B	3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Lopej z		6	37	0 ⁵	37 ⁵	
Podbrezová	0	3	40 ⁵	1	41 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Valaská z.....		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Brezno	0S	5 ⁵	16 54			

§ = ak ide rušiaci vlak 7282, nesmie ísť vlak 7225.

Os 7227 ZSSK

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Brezno

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		16 30		16 40	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	16 45 ⁵	0 ⁵	46	
Slovenská Ľupča.....	B	5 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Lučatín z		4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	17 02	5	17 07	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Nemecká z		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dubová.....	B	3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Lopej z		6	25	0 ⁵	25 ⁵	
Podbrezová	0	3	28 ⁵	7 ⁵	36	
Chvatimech odb z.....	0	4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Valaská z.....		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
Brezno	0S	5 ⁵	17 48 ⁵			

Os 7228 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				18 12	70/42
Valaská z.....		5	18 17	0 ⁵	17⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	19⁵	0 ⁵	20	
Podbrezová	0	4	24	1	25	
Lopej z		2⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Dubová.....	B	6	34	1	35	
Nemecká z		2⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Brusno kúpele z.....		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Medzibrod	S	4	47	1	48	
Lučatín z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	58	10 ⁵	19 08⁵	
Šalková nz.....		5⁵	19 14	0 ⁵	19 14⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	19 20			

Os 7229 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0+				17 47	70/33
Šalková nz.....		5⁵	17 52⁵	0 ⁵	53	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Slovenská Ľupča	B	5	18 01	6 ⁵	18 07⁵	
Lučatín z		4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Medzibrod	B	5⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Brusno kúpele z.....		4	22⁵	0 ⁵	23	
Nemecká z		4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Dubová.....	B	3⁵	31⁵	4 ⁵	36	
Predajná z.....		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Lopej z		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Podbrezová	0	3⁵	47⁵	1	48⁵	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Valaská z.....		2	55⁵	0 ⁵	56	
Brezno	0S	6	19 02			

Os 7231 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 51	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	18 56 ⁵	0 ⁵	57	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	19 04	0 ⁵	19 04 ⁵	
Lučatín z		4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Medzibrod	B	5 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	19	1	20	
Nemecká z.....		4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Dubová.....	B	3	28	1	29	
Lopej z		6	35	0 ⁵	35 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	38 ⁵	1	39 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	4 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Valaská z.....		2	46 ⁵	0 ⁵	47	
Brezno	0S	5	19 52			

Os 7232 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				20 24	70/42
Valaská z.....		5	20 29	0 ⁵	29 ⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Podbrezová.....	0	4	36	1	37	
Lopej z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Dubová.....	B	7	47 ⁵	1	48 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Medzibrod	S	4	21 00 ⁵	0 ⁵	21 01	
Lučatín z		5	06	0 ⁵	06 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	21 24			

Os 7233 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0☒				19 49	70/33
Šalková nz.....		5	19 54	0 ⁵	54⁵	
Slovenská Ľupča	B	6	20 00⁵	0 ⁵	20 01	
Lučatín z		4	05	0 ⁵	05⁵	
Medzibrod	B	5⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Nemecká z		4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Dubová.....	B	3	23⁵	0 ⁵	24	
Lopej z		6	30	0 ⁵	30⁵	
Podbrezová	0	3	33⁵	4 ⁵	38	
Chvatimech odb z.....	0	4	42	0 ⁵	42⁵	
Valaská z.....		2	44⁵	0 ⁵	45	
Brezno	0S	5	20 50			

Os 7235 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0☒				20 35	70/33
Šalková nz.....		5⁵	20 40⁵	0 ⁵	41	
Slovenská Ľupča	B	5⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Lučatín z		4	51	0 ⁵	51⁵	
Medzibrod	B	5⁵	57	5	21 02	
Brusno kúpele z.....		3⁵	21 05⁵	0 ⁵	21 06	
Nemecká z		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dubová.....	B	3	13⁵	0 ⁵	14	
Lopej z		6	20	0 ⁵	20⁵	
Podbrezová	0	3	23⁵	1	24⁵	
Chvatimech odb z.....	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Valaská z.....		2	31	0 ⁵	31⁵	
Brezno	0S	5⁵	21 37			

Os 7236 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				22 14	70/42
Valaská z.		5	22 19	0 ⁵	19⁵	
Chvatimech odb z.	0	2	21⁵	0 ⁵	22	
Podbrezová	0	4	26	1	27	
Lopej z		2⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Predajná z		3⁵ x	33⁵	0 ⁵	34	
Dubová	B	3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Nemecká z		2⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Brusno kúpele z.		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Medzibrod	S	4	50	5	55	
Lučatín z		5	23 00	0 ⁵	23 00⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	09⁵	▲	09⁵	
Šalková nz.		2⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	23 18			

Os 7239 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 30	70/33
Šalková nz.		5⁵	22 35⁵	0 ⁵	36	
Sl.Ľupča-Príboj z		2 x	38	0 ⁵	38⁵	
Slovenská Ľupča	B	4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Lučatín z		4	47⁵	0 ⁵	48	
Medzibrod	B	5	53	1	54	
Brusno kúpele z.		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nemecká z		4	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Dubová	B	2⁵	05	1	06	
Predajná z		3 x	09	0 ⁵	09⁵	
Lopej z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Podbrezová	0	3	16	1	17	
Chvatimech odb z.	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
Valaská z.		2	23⁵	0 ⁵	24	
Brezno	0S	5	23 29			

Os 7240 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					5 45	70/45
Brezno	0S	3	5 48			

Os 7241 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII. - 3.I., 4.IV., 4.VII. - 29.VIII., 31.X.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 43	70/33
Brezno mesto z		3	15 46			

Os 7250 ZSSK

ide v ✕ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 35	70/54
Valkovňa z		6 x	4 41	0 ⁵	41 ⁵	
Nová Maša z		2 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Pohorelská Maša z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Pohorelá z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Heľpa	B~	4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Závodka n.Hr. obec z		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Polomka	B~	6 ⁵	5 06 ⁵	0 ⁵	5 07	
Bacúch z		5 x	12	0 ⁵	12 ⁵	
Beňuš z		5 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Gašparovo	B~	2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bujakovo zastávka z		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2			28 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	5 35			

Os 7251 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 37	70/33
Brezno mesto z		2 ⁵	11 39 ⁵	0 ⁵	40	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gašparovo.....	B~!	5 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Beňuš z		2	55	0 ⁵	55⁵	
Bacúch z		6	\times 12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
Polomka	B	5	07	0 ⁵	07⁵	
Závadka n.Hr. obec z		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Helpa	B~!	4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Pohorelá z		5	23	0 ⁵	23⁵	
Pohorelská Maša z		2	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nová Maša z		3 ⁵	\times 29 ⁵	\blacktriangle	29⁵	
Vaľkovňa z		2	\times 31 ⁵	0 ⁵	32	
Červená Skala	B	7	12 39			

Os 7252 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				6 15	70/54
Vaľkovňa z		6	\times 6 21	0 ⁵	21⁵	
Nová Maša z		2	\times 23 ⁵	\blacktriangle	23⁵	
Pohorelská Maša z		3 ⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Pohorelá z		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Helpa	B~!	4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Závadka n.Hr. obec z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Polomka	B	6 ⁵	46 ⁵	8	54⁵	
Bacúch z		5	\times 59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Beňuš z		5 ⁵	7 05 ⁵	0 ⁵	7 06	
Gašparovo.....	B~!	2	08	0 ⁵	08⁵	
Bujakovo zastávka z		5	13 ⁵	0 ⁵	14	
Odb Brezno-Halny z	0	2			16	
Brezno mesto z		3 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Brezno	0S	2 ⁵	7 22 ⁵			

Os 7253 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 11 ⁵	70/33
Brezno mesto z		2 ⁵	14 14	0 ⁵	14 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Gašparovo.....	B~!	5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Beňuš z		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Bacúch z		6	x 36	0 ⁵	36 ⁵	
Polomka	B	5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Závadka n.Hr. obec z		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Heľpa	B~!	4 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Pohorelá z		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
Pohorelská Maša z.....		2	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
Nová Maša z		3 ⁵	x 04	▲	04	
Valkovňa z		2	x 06	0 ⁵	06 ⁵	
Červená Skala	B	7	15 13 ⁵			

Os 7254 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				12 47	70/54
Valkovňa z		6 ⁵	x 12 53 ⁵	0 ⁵	54	
Nová Maša z		2	x 56	▲	56	
Pohorelská Maša z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Pohorelá z		2	13 02	0 ⁵	13 02 ⁵	
Heľpa	B~!	4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Bacúch z		5	x 24 ⁵	0 ⁵	25	
Beňuš z		5 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Gašparovo.....	B~!	2	33	0 ⁵	33 ⁵	
Bujakovo zastávka z.....		5	38 ⁵	0 ⁵	39	
Odb Brezno-Halny z	0	2			41	
Brezno mesto z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Brezno	0S	3	13 48			

ZCP 116, platí od 13. decembra 2020

Os 7256 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 21	70/54
Val'kovňa z		6	x 15 27	0 ⁵	27⁵	
Nová Maša z		2	x 29⁵	▲	29⁵	
Pohorelská Maša z		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Pohorelá z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Hel'pa	B~!	4⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Závadka n.Hr. obec z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Polomka	B	6⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Bacúch z		5	x 58	0 ⁵	58⁵	
Beňuš z		5⁵	16 04	0 ⁵	16 04⁵	
Gašparovo	B~!	2	06⁵	0 ⁵	07	
Bujakovo zastávka z		5	12	0 ⁵	12⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2			14⁵	
Brezno mesto z		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Brezno	0S	3	16 21⁵			

Rušiáci Os 7280 ZSSK

ide v © a †

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 03	70/42
Valaská z		5	8 08	0 ⁵	08⁵	
Chvatimech odb z	0	2	10⁵	0 ⁵	11	
Podbrezová	0	4⁵	15⁵	14	29⁵	
Lopej z		3	32⁵	0 ⁵	33	
Predajná z		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Dubová	B	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Nemecká z		2⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Brusno kúpele z		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Medzibrod	S	4	53⁵	5 ⁵	59	
Lučatín z		5⁵	9 04⁵	0 ⁵	9 05	
Slovenská Ľupča	S	5	10	1	11	
Šalková nz		6	17	0 ⁵	17⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	9 23			

Rušiaci Os 7282 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII. - 3.I., 4.IV., 4.VII. - 29.VIII., 31.X.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 51	70/45
Brezno.....	0S	3	15 54	5	59	
Valaská z.....		4⁵	16 03⁵	0⁵	16 04	
Chvatimech odb z.....	0	2	06	0⁵	06⁵	
Podbrezová.....	0	4	10⁵	4⁵	15	
Lopej z.....		3	18	0⁵	18⁵	
Predajná z.....		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Dubová.....	B	3⁵	26	0⁵	26⁵	
Nemecká z.....		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	34	0⁵	34⁵	
Medzibrod.....	S	4	38⁵	0⁵	39	
Lučatín z.....		5	44	0⁵	44⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4⁵	49	6⁵	55⁵	
Šalková nz.....		5⁵	17 01	0⁵	17 01⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	17 07			

Sv 7290 VT pp


Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 50	70/42
Chvatimech odb z.....	0	7			57	
Podbrezová.....	0	4	7 01	7	7 08	
Dubová.....	B	9			17	
Medzibrod.....	S	11			28	
Slovenská Ľupča.....	S	9⁵	37⁵	12	49⁵	
Banská Bystrica	0	11⁵	8 01	6	8 07	

Sv 7291 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				3 22	70/33
Odb Brezno-Halny z.....	0	5			27	
Gašparovo.....	B~	7			34	
Polomka.....	B~	10⁵			44⁵	
Heľpa.....	B~	8			52⁵	
Červená Skala	B	15⁵	4 08			

Sv 7293 VT pp

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Brezno**

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		17 02		17 33	70/33
Slovenská Ľupča.....	B	9			42	
Medzibrod.....	B	8	17 50	7 ⁵	57⁵	
Dubová.....	B	9			18 06⁵	
Podbrezová.....	0	8	18 14⁵	13 ⁵	28	
Chvatimech odb z.....	0	3⁵			31⁵	
Brezno	0S	6⁵	18 38			

Os 7361 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 58	70/42
Valaská z.....		5	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	05⁵	0 ⁵	06	
Podbrezová.....	0	4	10	1	11	
Lopej z.....		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Dubová.....	B	6	20	0 ⁵	20⁵	
Nemecká z.....		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Medzibrod.....	S	4	32⁵	0 ⁵	33	
Lučatín z.....		5	38	0 ⁵	38⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4⁵	43	7	50	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	54	0 ⁵	54⁵	
Šalková nz.....		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Banská Bystrica	0☒	5⁵	6 03	2	6 05	

Os 7363 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				5 58	70/42
Valaská z.....		5	6 03	0 ⁵	6 03⁵	
Chvatimech odb z.....	0	2	05⁵	0 ⁵	06	
Podbrezová.....	0	4	10	6	16	
Lopej z.....		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Predajná z.....		3⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Dubová.....	B	3⁵	26⁵	1	27⁵	
Nemecká z.....		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Medzibrod.....	S	4	39⁵	1	40⁵	
Lučatín z.....		5	45⁵	0 ⁵	46	
Slovenská Ľupča.....	S	4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	55	0 ⁵	55⁵	
Šalková nz.....		2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	7 04	12	7 16	

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		9 23		9 48	65/56
Helpa.....	B~!	16			10 04	
Polomka.....	B	11⁵			15⁵	70/52
Gašparovo.....	B~!	11⁵			27	
Odb Brezno-Halny z.....	0	7			34	
Brezno.....	0S	7	10 41	5	46	
Chvatimech odb z.....	0	7			53	
Podbrezová.....	0	5			58	
Dubová.....	B	10	11 08	7	11 15	
Medzibrod.....	S	11			26	
Slovenská Ľupča.....	S	9			35	
Banská Bystrica	0	11	11 46	53	12 39	

Pn 53050 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronec						14 49	10/10	
Chvatimech odb z.....	0		8⁵			57⁵	70/42	
Podbrezová	0		7⁵	15 05				

Pn 53051 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Podbrezová	0					13 40	70/33	
Chvatimech odb z.....	0		5			45	10/10	
Hronec			12	13 57				

Pn 53053 VT pp

Brezno - Červená Skala: V (7) smie byť vlak zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Červená Skala** - Margecany

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Polomka S 650 ton

Polomka - Heľpa S 550 ton

Heľpa - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		3 35		3 53	70/34
Slovenská Ľupča	B	12			4 05	
Medzibrod	B	10			15	
Dubová.....	B	12	4 27	13	40	
Podbrezová	0	12	52	36	5 28	
Chvatimech odb z.....	0	4⁵			5 32⁵	
Brezno.....	0S	9⁵	5 42	128	7 50	
Odb Brezno-Halny z.....	0	6⁵			7 56⁵	
Gašparovo.....	B~!	8⁵			8 05	
Polomka	B	14⁵			19⁵	
Heľpa	B~!	11⁵	8 31	99	10 10	
Červená Skala	B	22	10 32	22	10 54	

ZCP 116, platí od 13. decembra 2020

Pn 54050 VT pp

Tisovec - Tisovec-Bánovo z HKV na službu pohotovú
 Tisovec-Bánovo z - Zbojská privesené postrkové HKV
 Zbojská - Pohronská Polhora HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Jesenské - Tisovec S 1000 ton

Tisovec - Brezno S 220 ton

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					9 01	80/57	
Rimavská Sobota	0		15	9 16	35	51		
Rimavská Baňa	NS		30	10 21	80	11 41		
Hnúšťa	0		20	12 01	292	16 53	60/46	
Tisovec o.	B		32	17 25	10	17 35	30/48	
Zbojská	☑		35			18 10		
Pohronská Polhora	☑		11	18 21	10	31	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		22			53	70/45	
Brezno	0S		7	19 00				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bried, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatel'né) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 54051 VT pp

Pohronská Polhora - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Tisovec HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Zbojská - Tisovec-Bánovo z musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 220 ton
Tisovec - Jesenské S 800 ton

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					12 26	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			31	50/28	
Pohronská Polhora	☑		18	12 49	10	59	30/48	
Zbojská	☑		10			13 09		
Tisovec ○	B		27	13 36	173	16 29	55/52	
Hnúšťa	0		20			16 49	80/58	
Rimavská Baňa	NS		10	16 59	28	17 27		
Rimavská Sobota	0		17	17 44	23	18 07		
Jesenské	0		12	18 19				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatelné) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 58003 VT pp

Bratislava ÚNS - Banská Bystrica - Podbrezová

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		14 55⁵		16 21	70/34
Slovenská Ľupča	B	17⁵	16 38⁵	102 ⁵	18 21	
Medzibrod	B	16⁵	18 37⁵	13 ⁵	18 51	
Dubová	B	15			19 06	
Podbrezová	0	14	19 20			

Pn 63450 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 31.XII., 5.I. a 3.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	0				11 40	70/46
Dubová.....	B	11			51	
Medzibrod	S	12			12 03	
Slovenská Ľupča	S	10			13	
Banská Bystrica	0	12	12 25			

Pn 63451 ZSSKC §

Vlak chodí v † okrem 31.XII. a 5.I..

Podbrezová - Brezno s vlakovou čatou 0 - 0

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				8 48	70/34
Slovenská Ľupča	B	17	9 05	9	9 14	
Medzibrod	B	15⁵			29⁵	
Dubová.....	B	15⁵	45	19	10 04	
Podbrezová	0	18	10 22	394	16 56	
Chvatimech odb z.....	0	7⁵			17 03⁵	
Brezno	0S	11⁵	17 15			

§ = ak ide rušiaci vlak 63453, nesmie ísť vlak 63451

Rušiaci Pn 63453 ZSSKC

Banská Bystrica - Podbrezová: Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII., 3.IV.,

Podbrezová - Brezno: Vlak chodí v ⑥ a ⑦ okrem 26.,27.XII., 3.,4.IV.,

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				9 30	70/34
Slovenská Ľupča	B	16⁵			46⁵	
Medzibrod	B	15⁵	10 02	8	10 10	
Dubová.....	B	16			26	
Podbrezová	0	17	43	373	16 56	
Chvatimech odb z.....	0	7⁵			17 03⁵	
Brezno	0S	11⁵	17 15			

Rv 73414 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 51	70/42
Chvatimech odb z.....	0	5			56	
Podbrezová	0	5	8 01			

Rv 73425 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 04	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	4⁵			08⁵	
Gašparovo.....	B~!	7			15⁵	
Polomka	B	11			26⁵	
Heľpa	B~!	8⁵			35	
Červená Skala	B	15	11 50			

Rv 73426 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				11 55	70/54
Helpa	B~!	15	12 10	15	12 25	
Polomka	B	10			35	
Gašparovo	B~!	11			46	
Odb Brezno-Halny z	0	6			52	
Brezno	0S	6	12 58			

Rv 73922 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 47	70/42
Chvatimech odb z	0	5⁵			52⁵	
Podbrezová	0	4			56⁵	
Dubová	B	9⁵	9 06	9	9 15	
Medzibrod	S	9	24	9	33	
Slovenská Ľupča	S	9⁵	42⁵	8 ⁵	51	
Banská Bystrica	0	10	10 01			

Rv 73923 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				6 35	70/33
Slovenská Ľupča	B	11	6 46	8	54	
Medzibrod	B	8			7 02	
Dubová	B	10	7 12	10	22	
Podbrezová	0	9	31	6 ⁵	37⁵	
Chvatimech odb z	0	3⁵			41	
Brezno	0S	7	7 48			

Rv 73925 VT pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					4 50	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		4⁵			54⁵	50/28	
Pohronská Polhora.....	☑		17⁵			5 12	30/48	
Zbojská	☑		9⁵			21⁵		
Tisovec ○.....	B		26⁵	5 48	33	6 21	60/63	
Hnúšťa	0		18	6 39	86	8 05	80/58	
Rimavská Baňa	NS		9	8 14	73	9 27		
Rimavská Sobota	0		16	9 43	17	10 00		
Jesenské	0		12	10 12				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73926 VT pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					7 42	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	7 53	22	8 15		
Rimavská Baňa	NS		15			8 30		
Hnúšťa	0		8			38	60/46	
Tisovec ○.....	B		17	8 55	17	9 12	30/48	
Zbojská	☑		26			9 38		
Pohronská Polhora.....	☑		10			48	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			10 05	70/45	
Brezno	0S		6	10 11				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 79450 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Brezno mesto z						9 44	70/45
Brezno	0S	3	9 47				

Rv 79458 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					19 12	70/45
Brezno	0S	3	19 15			

Rušiaci Rv 79461 ZSSK

ide v ⑥, † a 28.XII. - 5.I.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 43	80/57
Jesenské	0	11	7 54			

Mn 83360 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 36	60/30
Rimavská Sobota	0	21	5 57			

Mn 83361 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2. a 5.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 58	60/30
Jesenské	0	16	8 14			

Rušiaci Mn 83362 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Rimavská Sobota - Hnúšťa S 900 ton

Hnúšťa - Tisovec S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 32	60/27
Rimavská Baňa	NS	24	8 56	40	9 36	
Hnúšťa	0	16	9 52	35	10 27	55/36
Tisovec	B	34	11 01			

Mn 83363 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				11 30	45/36
Hnúšťa	0	24	11 54	192	15 06	60/31
Rimavská Baňa	NS	12	15 18	55	16 13	
Rimavská Sobota	0	22	16 35			

Vleč 83390 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	0				10 35	50/28
Vlečka Genes		7	10 42	4	46	
Vlečka Intocast Magnezit		5	10 51			

Vleč 83391 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Intocast Magnezit					11 05	45/36
Vlečka Genes		4	11 09	5	14	
Hnúšťa	0	7	11 21			

Mn 84360 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v X okrem 23./24.31.XII./1.I., 5./6.I., 30.IV./1.V., 7./8.V., 31.VIII./1.IX., 14./15.IX. a 16./17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				20 58	60/32
Chvatimech odb z.....	0	9			21 07	
Podbrezová.....	0	6	21 13	162	23 55	
Dubová.....	B	11⁵			0 06⁵	
Medzibrod.....	S	11⁵			18	
Slovenská Ľupča.....	S	10⁵			28⁵	
Banská Bystrica	0	12⁵	0 41			

Mn 84361 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak nechodí v ① a ⑦ a nejde 24.-26XII., 1.,2.,6.,7.I., 3.,6.IV., 1.,8.V., 6.VII., 1.,2.,15.,16.IX., 2.,17. a 18.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 50	60/25
Slovenská Ľupča.....	B	17			2 07	
Medzibrod.....	B	14			21	
Dubová.....	B	14⁵			35⁵	
Podbrezová.....	0	14⁵	2 50	95	4 25	
Chvatimech odb z.....	0	7			4 32	
Brezno	0S	10	4 42			

Mn 84366 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Slovenská Ľupča	S				10 52	60/30
Banská Bystrica	0	13	11 05			

Mn 84367 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 09	60/24
Slovenská Ľupča	S	18	7 27			

Mn 84370 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				13 10	55/35
Heľpa	B~!	20	13 30	30	14 00	
Polomka	B	15	14 15	31	14 46	60/33
Gašparovo	B~!	14	15 00	47	15 47	
Odb Brezno-Halny z	0	10			57	
Brezno	0S	7	16 04			

Mn 84371 ZSSKC pp §

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton

Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 40	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			47⁵	
Gašparovo	B~!	11⁵	6 59	89	8 28	
Polomka	B	20	8 48	34	9 22	
Vlečka Závadka nad Hronom 1		8⁵	9 30⁵	18	9 48⁵	
Heľpa	B~!	6	54⁵	55 ⁵	10 50	
Červená Skala	B	26	11 16			

§ = ak ide rušiaci vlak 825, nesmie ísť vlak 84371.

Vleč 84380 VT pp

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová.....	B				12 05	30/14
Vlečka Nemecká.....		5	12 10			

Vleč 84381 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Nemecká.....					12 30	50/16
Dubová.....	B	7	12 37			

Vleč 84384 ZSSKC

Vlak chodí v ①,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.,5.IV., 5.VII. a 1.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronec.....		1				12 55	10/10	
Chvatimech odb z.....	0		9 ⁵	13 04 ⁵	4	13 08 ⁵	50/22	
Podbrezová.....	0		8 ⁵	13 17				

Vleč 84385 ZSSKC

Vlak chodí v ①,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.,5.IV., 5.VII. a 1.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Podbrezová.....	0					11 45	50/16	
Chvatimech odb z.....	0		8	11 53	5	58	10/10	
Hronec.....		1	13	12 11				

Vleč 84386 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz.....					11 10	50/22
Banská Bystrica	0	8	11 18			

Vleč 84387 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				8 23	50/16
Šalková nz.....		10	8 33			

Vleč 84390 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo	B~!				7 25	50/25
Vlečka Beňuš.....		3	7 28			

Vleč 84391 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Beňuš.....					7 45	30/18
Gašparovo	B~!	5	7 50			