

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
123**

pre trate:

Kozárovce – Dražovce rampa n (123 A)

Topoľčianky n – Úľany nad Žitavou (123 B)

Zbehy – Radošina (123 C)

Lužianky TIP – Leopoldov (123 D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	17
	Tabelárne cestovné poriadky	28

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1720	28	5135	43	47168	54	68720	64
1721	28	5144	43	47169	54	68721	64
1722	28	5149	43	47170	55	68722	64
1723	29	5152	44	47171	55	68723	65
1724	29	5153	44	47653	56	68725	65
1725	29	5156	44	47918	56		
1726	30	5157	45	47919	57		
1727	30	5160	45			73460	65
		5164	45			73461	66
		5165	46	53034	57		
5006	31	5168	46	53036	57		
5022	31	5172	46			74970	66
5030	32	5186	47			74971	66
5034	32	5190	47	54040	58		
5082	33	5191	47	54041	58		
5086	33	5192	48			77805	67
5088	33					77960	67
				55010	58	77961	67
		5803	48	55012	59	77962	68
5100	34	5804	49	55014	59	77963	68
5101	34	5807	49			77964	68
5104	35	5818	50			77965	69
5107	35	5823	50	57011	59	77966	69
5108	36	5824	51	57013	60	77967	69
5111	36	5827	51	57015	60	77968	70
5112	37	5830	52	57035	60	77970	70
5115	37			57037	61	77972	70
5116	38			57720	61		
5119	38	11198	52	57721	61		
5120	39			57840	62	78968	71
5122	39			57841	62	78969	71
5123	40	11201	53				
5124	40						
5127	41			58026	62	83420	71
5128	41	17728	53	58027	63	83421	71
5131	42			58175	63	83490	72
5132	42			58720	63	83491	72

T a b u ľ k a 2 - pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana		Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6		7	8
83494	72	88702	74	88720	75			
83495	73	88703	74	88722	76			
83710	73	88704	74	88724	76			
		88705	74	88725	76			
		88710	75	88780	76			
87311	73	88711	75	88781	77			

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
Trat': Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou				
Zlaté Moravce ¹⁾	40,6	5830 od 19.35 h do 4.45 h	-	-
Vráble ²⁾	24,4	5824 od 16.40 h do 7.00 h	-	V ②, ④, † je VDS nepretržitá.
Maňa ¹⁾	12,7	5824 od 16.40 h do 7.00 h	-	V ②, ④, ⑥, † je VDS nepretržitá.

- 1) Hlavné návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 predpisu ŽSR Z1.
- 2) Hlavné návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a sú označené svetelnými krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 predpisu ŽSR Z1.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat' : Lužianky TIP – Leopoldov

ŽST Zbehy - pri vlakoch Os (REX) 1727 a 17728 upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Zbehy prešli do predných 3 vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti. Opatrenie platí iba v dňoch jazdy rušiaceho vlaku 17728.

Kľačany z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 3 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Kľačany prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Rišňovce - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Rišňovce prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Andač z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Andač prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Leopoldov zastávka z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Leopoldov zastávka prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trat' : Zbehy – Radošina

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zbehy.

Trat' : Zlaté Moravce – Dražovce rampa n.

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zlaté Moravce.

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					ER20	Poznámky
		720 721	735,736 742,746	740,751 752,753	753.7 756 757	770 771 773		
Kozárovce – km 14,0 (Volkovce z)	T		550	550	600	700		
	S		500	500	550	650		
km 14,0 – – Odb Topolčianky	T		750	750	800	1100		
	S	500	700	700	750	1000		
Odb Topolčianky – – Zlaté Moravce	T		1500	1500	1600	1700		
	S	500	1400	1400	1500	1600		
Zlaté Moravce – – Žirany	T		750	750	800	1100		
	S	500	700	700	750	1000		
Žirany – – Dražovce rampa z	T		1500	1500	1600	1600		
	S		1400	1400	1500	1500		
Dražovce rampa z – – Žirany	T		670	670		750		
	S		650	650		700		
Žirany – – Zlaté Moravce	T		1400	1400		1500		
	S		1350	1350		1400		
Zlaté Moravce – – Odb Topolčianky	T		1000	1000		1300		
	S		950	950		1200		
Odb Topolčianky – – Kozárovce	T		570	570		700		
	S		550	550		650		
Lužianky TIP – – Lužianky	T		1120	1120		1500	2000	
	S		1100	1100		1400	1800	
Lužianky – Hlohovec	T		1550	1550		1850	2200	
	S		1500	1500		1750	2100	
Hlohovec – – Leopoldov	T		1800	1900		1900	2400	
	S		1700	1800		1800	2200	
Leopoldov – – Hlohovec	T		1520	1700		1700	2200	
	S		1400	1600		1600	2100	
Hlohovec – Lužianky	T		1120+	1120		1500	2000	+ Pre HKV 746: T 1100,S 1000 t
	S		1100+	1100		1400	1800	
Lužianky – – Lužianky TIP	T		1800	1900		1900	2400	
	S		1700	1800		1800	2200	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					ER20	Poznámky
		720 721	735,736 742,746	740,751 752,753	753.7 756 757	770 771 773		
Topolčianky n – – Zlaté Moravce	T S		1500 1400	1500 1400		1700 1600		
Zlaté Moravce – – Úľany nad Žitavou	T S		1250 1200	1400‡ 1300‡		1700‡ 1600‡		‡ Pre HKV 753: T 1250, S 1200t ‡ Platí len pre HKV 770.
Úľany nad Žitavou – – Zlaté Moravce	T S		1000 950	1000 950		1400‡ 1300‡		‡ Platí len pre HKV 770.
Zlaté Moravce – – Topolčianky n	T S		1000 950	1000< 950<		1300 1200		< Pre HKV 753: T 950, S 900t.
Zbehy – Radošina a späť	T S		750 700					

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2,751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Kozárovce – – Dražovce rampa n	94470 94471	94472 94473	94474 94475	94476 94477	94478 94479	-
Topoľčianky n – – Úľany nad Žitavou	94490 94491	94492 94493	94494 94495	94496 94497	-	94498 94499
Zbehy – Radošina	97860 97861	-	-	-	-	-
TIP Lužianky – – Leopoldov	97790 97791	97792 97793	97794 97795	97796 97797	-	97798 97799

Rušiaci Služ 94470 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					7 04	30/24	
Odb Topoľčianky			42⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○	B		6	7 52⁵	1	53⁵		
Jelenec			28⁵	8 22	1	8 23		
Žirany			12	35	1	36		
Dražovce rampa n			24	9 00				

Rušiaci Služ 94471 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						8 09	30/24	
Žirany			25⁵	8 34⁵	1	35⁵		
Jelenec			12	47⁵	1	48⁵		
Zlaté Moravce ○	B		28⁵	9 17	1	9 18		
Odb Topoľčianky			4⁵			22⁵		
Kozárovce	0		44⁵	10 07				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94472 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					8 41	40/33	
Odb Topoľčianky			32			9 13		
Zlaté Moravce ⊙.....	B		4⁵	9 17⁵	1	18⁵		
Jelenec.....			21⁵	40	1	41		
Žirany			10	51	1	52		
Dražovce rampa n			19	10 11				

Rušiaci Služ 94473 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						10 29	40/33	
Žirany			19⁵	10 48⁵	1	49⁵		
Jelenec.....			10	59⁵	1	11 00⁵		
Zlaté Moravce ⊙.....	B		22	11 22⁵	6 ⁵	11 29		
Odb Topoľčianky			3⁵			32⁵		
Kozárovce	0		33⁵	12 06				

Rušiaci Služ 94474 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					10 10	50/47	
Odb Topoľčianky			27⁵			37⁵		
Zlaté Moravce ⊙.....	B		4	10 41⁵	1	42⁵		
Jelenec.....			18	11 00⁵	1	11 01⁵		
Žirany			9⁵	11	1	12		
Dražovce rampa n			15	11 27				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94475 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						12 37	50/47	
Žirany.....			16⁵	12 53⁵	1	54⁵		
Jelenec.....			9⁵	13 04	1	13 05		
Zlaté Moravce ○.....	B		18	23	1	24		
Odb Topoľčianky.....			3			27		
Kozárovce	0		29	13 56				

Rušiaci Služ 94476 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					12 19	60/68	
Odb Topoľčianky.....			24⁵			43⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		4	12 47⁵	1	48⁵		
Jelenec.....			16	13 04⁵	1	13 05⁵		
Žirany.....			9⁵	15	1	16		
Dražovce rampa n.....			13	13 29				

Rušiaci Služ 94477 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						14 09	60/68	
Žirany.....			15	14 24	1	25		
Jelenec.....			9	34	1	35		
Zlaté Moravce ○.....	B		16	51	1	52		
Odb Topoľčianky.....			3			55		
Kozárovce	0		26	15 21				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94478 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					14 22	60/68	
Odb Topoľčianky			24⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○	B		4	14 50⁵	1	51⁵	70/50	
Jelenec			14⁵	15 06	1	15 07		
Žirany			9⁵	16⁵	1	17⁵		
Dražovce rampa n			12⁵	15 30				

Rušiaci Služ 94479 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						15 35	70/50	
Žirany			15	15 50	1	51		
Jelenec			8⁵	59⁵	1	16 00⁵		
Zlaté Moravce ○	B		14	16 14⁵	1	16 15⁵	60/68	
Odb Topoľčianky			3			18⁵		
Kozárovce	0		26⁵	16 45				

Rušiaci Služ 94490 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					7 00	30/19
Odb Topoľčianky		4			04	
Zlaté Moravce	B	6	7 10	1	11	
Vráble	B~!	34⁵	45⁵	1	46⁵	
Maňa	B~!	26	8 12⁵	1	8 13⁵	
Úľany nad Žitavou	0	16⁵	8 30			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94491 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				7 00	30/19
Maňa	B~!	15 ⁵	7 15 ⁵	1	16 ⁵	
Vráble.....	B@~!	25 ⁵	42	5	47	
Zlaté Moravce	B	36	8 23	1	8 24	
Odb Topoľčianky		4 ⁵			28 ⁵	
Topoľčianky n		5 ⁵	8 34			

Rušiaci Služ 94492 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					8 50	40/27
Odb Topoľčianky		3			53	
Zlaté Moravce	B	4 ⁵	8 57 ⁵	1	58 ⁵	
Vráble.....	B@~!	27 ⁵	9 26	1	9 27	
Maňa	B~!	20	47	1	48	
Úľany nad Žitavou	0	13	10 01			

Rušiaci Služ 94493 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				8 53	40/19
Maňa	B~!	12	9 05	1	9 06	
Vráble.....	B@~!	20	26	1	27	
Zlaté Moravce	B	27	54	1	55	
Odb Topoľčianky		3 ⁵			58 ⁵	
Topoľčianky n		4 ⁵	10 03			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94494 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					10 10	50/40
Odb Topoľčianky		2⁵			12⁵	
Zlaté Moravce	B	4	10 16⁵	1	17⁵	
Vráble	B@~!	23⁵	41	1	42	
Maňa	B~!	17⁵	59⁵	1	11 00⁵	
Úľany nad Žitavou	0	11⁵	11 12			

Rušiaci Služ 94495 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				10 12	50/28
Maňa	B~!	10⁵	10 22⁵	1	23⁵	
Vráble	B@~!	17⁵	41	1	42	
Zlaté Moravce	B	22⁵	11 04⁵	1	11 05⁵	
Odb Topoľčianky		3⁵			09	
Topoľčianky n		4	11 13			

Rušiaci Služ 94496 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					11 30	60/60
Odb Topoľčianky		2⁵			32⁵	
Zlaté Moravce	B	4	11 36⁵	1	37⁵	
Vráble	B@~!	21⁵	59	1	12 00	
Maňa	B~!	16	12 16	1	12 17	
Úľany nad Žitavou	0	10	12 27			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94497 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				11 32	60/46
Maňa	B~!	10	11 42	1	43	
Vráble.....	B@~!	15⁵	58⁵	1	59⁵	
Zlaté Moravce	B	20⁵	12 20	1	12 21	
Odb Topoľčianky		3			24	
Topoľčianky n		4	12 28			

Rušiaci Služ 94498 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					13 00	60/60
Odb Topoľčianky		2⁵			02⁵	
Zlaté Moravce	B	4	13 06⁵	1	07⁵	80/58
Vráble.....	B@~!	19⁵	27	1	28	
Maňa	B~!	15⁵	43⁵	1	44⁵	
Úľany nad Žitavou	0	8⁵	13 53			

Rušiaci Služ 94499 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				13 02	80/57
Maňa	B~!	9	13 11	1	12	
Vráble.....	B@~!	14⁵	26⁵	1	27⁵	
Zlaté Moravce	B	20	47⁵	1	48⁵	60/46
Odb Topoľčianky		3⁵			52	
Topoľčianky n		4	13 56			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97790 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				7 21	30/16
Lužianky TIP brána.....		1			22	
Lužianky	0	7	7 29	1	30	
Zbehy	B	9	39	1	40	
Alekšince.....	0	14	54	1	55	
Rišňovce.....	0	9	8 04	1	8 05	
Hlohovec.....	0	19	24	1	25	
Leopoldov	0	12	8 37			

Rušiaci Služ 97791 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	30/16
Hlohovec.....	0	11	7 41	1	42	
Rišňovce.....	0	19	8 01	5	8 06	
Alekšince.....	0	9⁵	15⁵	1	16⁵	
Zbehy	B	14	30⁵	1	31⁵	
Lužianky	0	8⁵	40	1	41	
Lužianky TIP brána.....		7			48	
Lužianky TIP	0	1	8 49			

Rušiaci Služ 97792 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				9 23	40/19
Lužianky TIP brána.....		1			24	
Lužianky	0	5	9 29	1	30	
Zbehy	B	6⁵	36⁵	1	37⁵	
Alekšince.....	0	11	48⁵	1	49⁵	
Rišňovce.....	0	7	56⁵	1	57⁵	
Hlohovec.....	0	14⁵	10 12	1	10 13	
Leopoldov	0	9	10 22			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97793 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	40/17
Hlohovec	0	9	9 39	1	40	
Rišňovce	0	14⁵	54⁵	5	59⁵	
Alekšince	0	7⁵	10 07	1	10 08	
Zbehy	B	10⁵	18⁵	1	19⁵	
Lužianky	0	6⁵	26	1	27	
Lužianky TIP brána		5			32	
Lužianky TIP	0	1	10 33			

Rušiaci Služ 97794 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				11 23	50/24
Lužianky TIP brána		1			24	
Lužianky	0	5	11 29	1	30	
Zbehy	B	6	36	1	37	
Alekšince	0	9	46	1	47	
Rišňovce	0	6	53	1	54	
Hlohovec	0	12	12 06	1	12 07	
Leopoldov	0	8	12 15			

Rušiaci Služ 97795 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 33	50/22
Hlohovec	0	7	11 40	1	41	
Rišňovce	0	12	53	1	54	
Alekšince	0	6	12 00	1	12 01	
Zbehy	B	9	10	1	11	
Lužianky	0	6	17	1	18	
Lužianky TIP brána		5			23	
Lužianky TIP	0	1	12 24			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiacy Služ 97796 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				13 23	60/32
Lužianky TIP brána.....		1			24	
Lužianky	0	5	13 29	1	30	
Zbehy	B	5⁵	35⁵	1	36⁵	
Alekšince.....	0	7⁵	44	1	45	
Rišňovce.....	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Hlohovec.....	0	10⁵	14 02	1	14 03	
Leopoldov	0	7	14 10			

Rušiacy Služ 97797 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 33	60/30
Hlohovec.....	0	6	13 39	1	40	
Rišňovce.....	0	10⁵	50⁵	1	51⁵	
Alekšince.....	0	5⁵	57	1	58	
Zbehy	B	8	14 06	1	14 07	
Lužianky	0	6	13	1	14	
Lužianky TIP brána.....		5			19	
Lužianky TIP	0	1	14 20			

Rušiacy Služ 97798 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 30	80/60
Zbehy	B	5	15 35	1	36	
Alekšince.....	0	7	43	1	44	
Rišňovce.....	0	5	49	1	50	
Hlohovec.....	0	9	59	1	16 00	
Leopoldov	0	6	16 06			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97799 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 34	80/55
Hlohovec	0	5	15 39	1	40	
Rišňovce	0	9⁵	49⁵	1	50⁵	
Alekšince	0	5	55⁵	1	56⁵	
Zbehy	B	7⁵	16 04	1	16 05	
Lužianky	0	5	16 10			

Rušiaci Služ 97860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○	B					8 00	30/21	
Nové Sady			9⁵	8 09⁵	1	10⁵		
Kapince			9⁵	20	1	21		
Veľké Ripňany			13⁵	34⁵	1	35⁵		
Radošina			13⁵	8 49				

Rušiaci Služ 97861 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						9 42	30/21	
Veľké Ripňany			14	9 56	1	57		
Kapince			14	10 11	1	10 12		
Nové Sady			9	21	1	22		
Zbehy ○	B		10	10 32				

Os (REX) 1720 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		5 56		5 57	100/98
Alekšince	0	6			6 03	
Rišňovce	0	2 ⁵			05 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	6 12	1	13	
Leopoldov	0	5 ⁵	6 18 ⁵	15 ⁵	6 34	

Os (REX) 1721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 26		7 41	100/92
Hlohovec	0	5 ⁵	7 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rišňovce	0	8			55 ⁵	
Alekšince	0	2 ⁵			58	
Zbehy	B	5	8 03	1	8 04	

Os (REX) 1722 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		9 57		9 58	100/98
Alekšince	0	6			10 04	
Rišňovce	0	2 ⁵			06 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	10 13	1	14	
Leopoldov	0	5 ⁵	10 19 ⁵	14 ⁵	10 34	

Os (REX) 1723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 26		11 41	100/92
Hlohovec	0	5 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rišňovce	0	8			55 ⁵	
Alekšince	0	2 ⁵			58	
Zbehy	B	5	12 03	1	12 04	

Os (REX) 1724 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		13 57		13 58	100/98
Alekšince	0	6			14 04	
Rišňovce	0	2 ⁵			06 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	14 13	1	14	
Leopoldov	0	5 ⁵	14 19 ⁵	14 ⁵	14 34	

Os (REX) 1725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 26		15 41	100/92
Hlohovec	0	5 ⁵	15 46 ⁵	3	49 ⁵	
Rišňovce	0	8			57 ⁵	
Alekšince	0	2 ⁵			16 00	
Zbehy	B	5	16 05	1	16 06	

Os (REX) 1726 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		17 57		17 58	100/98
Alekšince	0	6			18 04	
Rišňovce	0	2 ⁵			06 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	18 13	1	14	
Leopoldov	0	5 ⁵	18 19 ⁵	14 ⁵	18 34	

Os (REX) 1727 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 26		19 41	100/92
Hlohovec	0	5 ⁵	19 46 ⁵	2	48 ⁵	
Rišňovce	0	8			56 ⁵	
Alekšince	0	2 ⁵			59	
Zbehy	B	5	20 04	2	20 06	

Os 5006 ZSSK

Leopoldov - Zbehy: ide v \times

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				5 38	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	5 40 ⁵	▲	40 ⁵	
Hlohovec	0	3	43 ⁵	1	44 ⁵	
Kľačany z		5 ⁵	50	▲	50	
Rišňovce	0	2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Alekšince.....	0	4	57	7 ⁵	6 04 ⁵	
Andač z		3 x	6 07 ⁵	▲	6 07 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
Lužianky	0	3	6 18	1	6 19	

Os 5022 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				14 08	100/90
Zbehy obec z.....		3	14 11	0 ⁵	11 ⁵	
Lužianky	0	3	14 14 ⁵	11	14 25 ⁵	

Os 5030 ZSSK

ide v 

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				18 05⁵	100/92
Hlohovec	0	5	18 10⁵	4 ⁵	15	
Kľačany z		5⁵	20⁵	▲	20⁵	
Rišňovce	0	2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Alekšince	0	5	28⁵	5	33⁵	
Andač z		3 x	36⁵	▲	36⁵	
Zbehy	B	3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Zbehy obec z		3	43⁵	1	44⁵	
Lužianky	0	3	18 47⁵	0 ⁵	18 48	

Os 5034 ZSSK §

ide v 

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				20 08	100/90
Zbehy obec z		3	20 11	0 ⁵	11⁵	
Lužianky	0	3	20 14⁵	13	20 27⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 5088, nesmie ísť vlak 5034

Rušiaci Os 5082 ZSSK

ide v ⑥ a †

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 07⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵ x	7 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5⁵	19⁵	▲	19⁵	
Rišňovce	0	2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Alekšince.....	0	4	26⁵	0 ⁵	27	
Andač z		3 x	30	▲	30	
Zbehy	B	3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Zbehy obec z.....		3	37	1	38	
Lužianky	0	3	7 41	4 ⁵	7 45⁵	

Os 5086 ZSSK

ide v ⑥ a †

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				18 04	100/90
Zbehy obec z.....		3	18 07	0 ⁵	18 07⁵	
Lužianky	0	3	18 10⁵	15	18 25⁵	

Rušiaci Os 5088 ZSSK

ide v ⑥ a †

Zbehy - Lužianky - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				20 08	100/90
Zbehy obec z.....		3	20 11	0 ⁵	11⁵	
Lužianky	0	3	20 14⁵	5 ⁵	20 20	

Os 5100 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		4 22		4 24	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	4 26 ⁵	1	27 ⁵	
Zbehy	B	3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Andač z		3 x	34	▲	34	
Alekšince	0	3	37	1	38	
Rišňovce	0	4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	45	▲	45	
Hlohovec	0	5 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	4 58			

Os 5101 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				4 15	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	4 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Hlohovec	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
Kľačany z		5 ⁵	27	▲	27	
Rišňovce	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Alekšince	0	4 ⁵	34 ⁵	8	42 ⁵	
Andač z		3 x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	49	1	50	
Zbehy obec z		3	53	1	54	
Lužianky	00	3	4 57			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5104 ZSSK

ide v 

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		6 16 ⁵		6 20 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	6 23	1	24	
Zbehy	B	3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Andač z		3 ^x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Alekšince.....	0	3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Rišňovce	0	4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Kľačany z		2 ⁵	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	47	1	48	
Leopoldov	0	5	6 53			

Os 5107 ZSSK

ide v 

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 38	100/92
Leopoldov zastávka z.....		2 ⁵ ^x	6 40 ⁵	▲	40 ⁵	
Hlohovec	0	3	43 ⁵	6 ⁵	50	
Kľačany z		5 ⁵	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Alekšince.....	0	4 ⁵	7 03	0 ⁵	7 03 ⁵	
Andač z		3 ^x	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Lužianky	0	3	7 17	1	7 18	

Os 5108 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

Lužianky - Zbehy HKV na službu pohotové

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 43		7 44	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	7 46 ⁵	1	47 ⁵	
Zbehy	B	3	50 ⁵	16 ⁵	8 07	
Andač z		3 x	8 10	▲	8 10	
Alekšince	0	3	13	1	14	
Rišňovce	0	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	21	▲	21	
Hlohovec	0	5 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	8 34			

Os 5111 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 07 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z.....		2 ⁵ x	9 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Alekšince	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Andač z		3 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	37 ⁵	1	38 ⁵	
Lužianky	00	3	9 41 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		10 15		10 17	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	10 19 ⁵	1	20 ⁵	
Zbehy	B	3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Andač z		3 x	27	▲	27	
Alekšince	0	3	30	1	31	
Rišňovce	0	4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	38	▲	38	
Hlohovec	0	5 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	10 51			

Os 5115 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 07 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	11 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Alekšince	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Andač z		3 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Zbehy obec z		3	37 ⁵	1	38 ⁵	
Lužianky	00	3	11 41 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		12 15		12 17	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	12 19 ⁵	1	20 ⁵	
Zbehy	B	3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Andač z		3 x	27	▲	27	
Alekšince	0	3	30	1	31	
Rišňovce	0	4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	38	▲	38	
Hlohovec	0	5 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	12 51			

Os 5119 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 07 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	13 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Alekšince	0	4	26 ⁵	1	27 ⁵	
Andač z		3 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Zbehy obec z		3	37 ⁵	1	38 ⁵	
Lužianky	00	3	13 41 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5120 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 15		14 17	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	14 19 ⁵	1	20 ⁵	
Zbehy	B	3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Andač z		3 x	27	▲	27	
Alekšince	0	3	30	1	31	
Rišňovce	0	4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵	38	▲	38	
Hlohovec	0	5 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	14 51			

Os 5122 ZSSK §

ide v X

Lužianky - Zbehy privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 44	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	15 46 ⁵	0 ⁵	47	
Zbehy	B	3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Andač z		3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Alekšince	0	3	56 ⁵	6	16 02 ⁵	
Rišňovce	0	4	16 06 ⁵	1	16 07 ⁵	
Kľačany z		3	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Hlohovec	0	5 ⁵	16	1	17	
Leopoldov zastávka z		3 x	20	▲	20	
Leopoldov	0	3 ⁵	16 23 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5164, nesmie ísť vlak 5122

Os 5123 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 07⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵	x 15 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5⁵	19⁵	▲	19⁵	
Rišňovce	0	2⁵	22	0⁵	22⁵	
Alekšince	0	4	26⁵	1	27⁵	
Andač z		3	x 30⁵	▲	30⁵	
Zbehy	B	3⁵	34	0⁵	34⁵	
Zbehy obec z		3	37⁵	1	38⁵	
Lužianky	00	3	15 41⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5124 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		16 15		16 17	100/98
Zbehy obec z		2⁵	16 19⁵	1	20⁵	
Zbehy	B	3	23⁵	0⁵	24	
Andač z		3	x 27	▲	27	
Alekšince	0	3	30	1	31	
Rišňovce	0	4	35	0⁵	35⁵	
Kľačany z		2⁵	38	▲	38	
Hlohovec	0	5⁵	43⁵	1	44⁵	
Leopoldov zastávka z		3	x 47⁵	▲	47⁵	
Leopoldov	0	3⁵	16 51			

Os 5127 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Leopoldov	0					17 07⁵	100/92
Leopoldov zastávka z			2 ⁵ x 17 10	▲		10	
Hlohovec	0	3	13	1		14	
Kľačany z		5 ⁵	19 ⁵	▲		19⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	22	0 ⁵		22⁵	
Alekšince.....	0	4	26 ⁵	1		27⁵	
Andač z		3	x 30 ⁵	▲		30⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	34	0 ⁵		34⁵	
Zbehy obec z		3	37 ⁵	1		38⁵	
Lužianky	00	3	17 41 ⁵				

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5128 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

Zbehy - Leopoldov príprahové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Lužianky	0		18 13 ⁵			18 14	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	18 16 ⁵	0 ⁵		17	
Zbehy	BO	3	20	4 ⁵		24⁵	
Andač z		3	x 27 ⁵	▲		27⁵	
Alekšince.....	0	3 ⁵	31	0 ⁵		31⁵	
Rišňovce	0	3 ⁵	35	0 ⁵		35⁵	
Kľačany z		2 ⁵	38	▲		38	
Hlohovec	0	5 ⁵	43 ⁵	1		44⁵	
Leopoldov zastávka z		3	x 47 ⁵	▲		47⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	18 51				

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5131 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				19 07⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵	x 19 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5⁵	19⁵	▲	19⁵	
Rišňovce	0	2⁵	22	0⁵	22⁵	
Alekšince	0	4	26⁵	1	27⁵	
Andač z		3	x 30⁵	▲	30⁵	
Zbehy	B	3⁵	34	0⁵	34⁵	
Zbehy obec z		3	37⁵	1	38⁵	
Lužianky	00	3	19 41⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5132 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HKV na službu pohotovú

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 16⁵		20 17	100/98
Zbehy obec z		2⁵	20 19⁵	1	20⁵	
Zbehy	B	3	23⁵	0⁵	24	
Andač z		3	x 27	▲	27	
Alekšince	0	3	30	1	31	
Rišňovce	0	4	35	0⁵	35⁵	
Kľačany z		2⁵	38	▲	38	
Hlohovec	0	5⁵	43⁵	1	44⁵	
Leopoldov zastávka z		3	x 47⁵	▲	47⁵	
Leopoldov	0	3⁵	20 51			

Os 5135 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 07⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2⁵ x	21 10	▲	10	
Hlohovec	0	3	13	1	14	
Kľačany z		5⁵	19⁵	▲	19⁵	
Rišňovce	0	2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Alekšince	0	4	26⁵	0 ⁵	27	
Andač z		3⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Zbehy	B	3	33⁵	0 ⁵	34	
Zbehy obec z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Lužianky	0	3	21 40⁵	1	21 41⁵	

Os 5144 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		5 37⁵		5 39	100/91
Zbehy obec z		2⁵	5 41⁵	1	42⁵	
Zbehy	B	3	5 45⁵			

Os 5149 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				8 10	100/90
Zbehy obec z		3	8 13	0 ⁵	13⁵	
Lužianky	00	3	8 16⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5152 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		9 43		9 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	9 46 ⁵	1	47 ⁵	
Zbehy	B	3	9 50 ⁵			

Os 5153 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				10 08	100/90
Zbehy obec z.....		3	10 11	0 ⁵	11 ⁵	
Lužianky	0	3	10 14 ⁵	11	10 25 ⁵	

Os 5156 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		11 43		11 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Zbehy	B	3	11 50 ⁵			

Os 5157 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				12 08	100/90
Zbehy obec z.....		3	12 11	0 ⁵	11 ⁵	
Lužianky.....	0	3	12 14 ⁵	11	12 25 ⁵	

Os 5160 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky.....	0		13 43		13 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	13 46 ⁵	1	47 ⁵	
Zbehy	B	3	13 50 ⁵			

Rušiaci Os 5164 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky.....	0		15 43		15 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	15 46 ⁵	0 ⁵	47	
Zbehy	B	3	15 50			

Os 5165 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				16 08	100/90
Zbehy obec z.....		3	16 11	0 ⁵	11⁵	
Lužianky	00	3	16 14⁵	11	16 25⁵	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5168 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 43		17 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	17 46⁵	0 ⁵	47	
Zbehy	B	3	17 50			

Os 5172 ZSSK §

ide v X

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 43		19 44	100/91
Zbehy obec z.....		2 ⁵	19 46⁵	1	47⁵	
Zbehy	B	3	19 50⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5186, nesmie ísť vlak 5172

Rušiaci Os 5186 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 43		19 44	100/91
Zbehy obec Z.....		2 ⁵	19 46 ⁵	1	47 ⁵	
Zbehy	B	3	19 50 ⁵			

Sv 5190 ZSSK

ide v ✕

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				5 48	100/98
Alekšince.....	0	6	5 54	19	6 13	
Rišňovce	0	3			6 16	
Hlohovec	0	6			22	
Leopoldov	0	5	6 27			

Sv 5191 ZSSK §

ide v ✕

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 07 ⁵	100/92
Hlohovec	0	4			11 ⁵	
Rišňovce	0	6			17 ⁵	
Alekšince.....	0	2 ⁵			20	
Zbehy	B	6	7 26			

§ = ak ide rušiaci vlak 5080, nesmie ísť vlak 5191

Sv 5192 ZSSK

ide v ☒

Nitra - Lužianky - Zbehy

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		15 27		15 53	100/91
Zbehy	B	5	15 58			

Os 5803 ZSSK

ide v ☒

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		4 53		4 54	80/57
Malá Maňa nz.....		5 ⁵ x	4 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Maňa zastávka z		2	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Maňa	B~	2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Martinová z.....		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Lúčnica nad Žitavou z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵	19	▲	19	
Vráble.....	B⊗~	4	23	1	24	
Nová Ves nad Žitavou z		5 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Slepčany z.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Tesárske Mlyňany nz.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	5 45			

Os 5804 ZSSK

ide v ↗

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				5 58	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	6 05	0 ⁵	6 05 ⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵	09	▲	09	
Nová Ves nad Žitavou z		4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Vráble.....	B⊗~	6 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Dyčka z		4 ⁵	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Martinová z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Michal nad Žitavou z.....		2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Maňa	B~	2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Maňa zastávka z		1 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Malá Maňa nz.....		2	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	6 50	1	6 51	

Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		7 23		7 24	80/57
Malá Maňa nz.....		5 ⁵ x	7 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Maňa zastávka z		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Maňa	B~!	2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Martinová z.....		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
Lúčnica nad Žitavou z.....		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵	49	▲	49	
Vráble.....	B⊗~!	4	53	1	54	
Nová Ves nad Žitavou z		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Slepčany z.....		3 ⁵	8 03 ⁵	0 ⁵	8 04	
Tesárske Mlyňany nz.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	8 15			

Os 5818 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				13 25	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6 ⁵	13 31 ⁵	0 ⁵	32	
Slepčany z.....		3 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Vráble.....	B~!	6 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Dyčka z		4	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Martinová z.....		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	14 02 ⁵	0 ⁵	14 03	
Maňa	B~!	2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Maňa zastávka z		1 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Malá Maňa nz.....		2	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	14 15	0 ⁵	14 15 ⁵	

Os 5823 ZSSK

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		14 42		14 43	80/57
Malá Maňa nz.....		5 ⁵	14 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Maňa zastávka z		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Maňa.....	B~!	2	53	0 ⁵	53 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Martinová z.....		2 ⁵	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵	08	▲	08	
Vráble.....	B~!	4	12	1	13	
Nová Ves nad Žitavou z		5 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Slepčany z.....		3 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	15 33			

Os 5824 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				15 45	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6⁵	15 51⁵	0⁵	52	
Slepčany z.....		3⁵	55⁵	▲	55⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		4	59⁵	0⁵	16 00	
Vráble.....	B~!	6⁵	16 06⁵	1	16 07⁵	
Dyčka z		4	11⁵	▲	11⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2⁵	14	0⁵	14⁵	
Martinová z.....		2⁵	17	0⁵	17⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2	19⁵	0⁵	20	
Kmeťovo z.....		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Maňa	B~!	2	25	0⁵	25⁵	
Maňa zastávka z		1⁵	27	0⁵	27⁵	
Malá Maňa nz.....		2	29⁵	▲	29⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	16 35	0⁵	16 35⁵	

Os 5827 ZSSK

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		17 36		17 37	80/57
Malá Maňa nz.....		5⁵	17 42⁵	▲	42⁵	
Maňa zastávka z		2	44⁵	0⁵	45	
Maňa	B~	2	47	0⁵	47⁵	
Kmeťovo z.....		2⁵	50	0⁵	50⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Martinová z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Dyčka z		2⁵	18 02	▲	18 02	
Vráble.....	B~	4	06	0⁵	06⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		5⁵	12	0⁵	12⁵	
Slepčany z.....		3⁵	16	▲	16	
Tesárske Mlyňany nz.....		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Zlaté Moravce	BO	6⁵	18 26⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5830 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				18 31	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		7	18 38	0 ⁵	38⁵	
Slepčany z.....		3⁵	42	▲	42	
Nová Ves nad Žitavou z		4⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Vráble.....	B⊗~	6⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Dyčka z		4⁵	58⁵	▲	58⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		3	19 01⁵	0 ⁵	19 02	
Martinová z.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Michal nad Žitavou z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Kmeťovo z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Maňa	B~	2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Maňa zastávka z		1⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Malá Maňa nz.....		2	17⁵	▲	17⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	19 23	1	19 24	

Rušiaci Sv 11198 VT pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava východ východ. sk.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		4 28		4 58	100/98
Alekšince.....	0	5⁵			5 03⁵	
Rišňovce	0	2⁵			06	
Hlohovec	0	6			12	
Leopoldov	0	6	5 18	29	5 47	

Sv 11201 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 52	100/92
Hlohovec	0	3⁵			55⁵	
Rišňovce	0	6			11 01⁵	
Alekšince	0	2⁵			04	
Zbehy	B	5⁵			11 09⁵	

Rušiaci Os (REX) 17728 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 59		20 09	100/98
Alekšince	0	6			20 15	
Rišňovce	0	2⁵			17⁵	
Hlohovec	0	7	20 24⁵	1	25⁵	
Leopoldov	0	6	20 31⁵	3⁵	20 35	

Rušiaci Nex 47168 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Lužianky TIP - Leopoldov - Bochum Langendreer DE

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Lužianky TIP - Lužianky S 1100 ton

Lužianky - Leopoldov S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				18 10	60/27
Lužianky TIP brána.....		5			15	
Lužianky	0	5	18 20	10	30	80/59
Zbehy	B	6	36	10	46	85/62
Alekšince	0	7			53	
Rišňovce	0	3⁵			56⁵	75/58
Hlohovec	0	8⁵	19 05	13	19 18	80/59
Leopoldov	0	7	19 25	34	19 59	

Nex 47169 ZSSKC

Vlak chodí v ③/④,⑦/①.

Bochum Langendreer DE - **Leopoldov - Lužianky TIP**

Lužianky - Lužianky TIP tlačový vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Lužianky S 1100 ton

Lužianky - Lužianky TIP S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 44		21 30	85/62
Hlohovec	0	8⁵			21 38⁵	80/61
Rišňovce	0	9⁵			48	
Alekšince	0	3⁵			51⁵	85/67
Zbehy	B	6			57⁵	
Lužianky	0	4⁵	22 02	418	5 00	30/15
Lužianky TIP brána.....		8			5 08	
Lužianky TIP	0	2	5 10			

Nex 47170 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Lužianky TIP - Leopoldov - Gelsenkirchen-Bismarck DE

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				18 10	60/27
Lužianky TIP brána.....		5			15	
Lužianky	0	5	18 20	10	30	80/59
Zbehy	B	6	36	10	46	85/62
Alekšince.....	0	7			53	
Rišňovce	0	3⁵			56⁵	75/58
Hlohovec.....	0	8⁵	19 05	13	19 18	80/59
Leopoldov	0	7	19 25	34	19 59	

§ = ak ide rušiaci vlak 47168, nesmie ísť vlak 47170

Nex 47171 ZSSKC §

Vlak chodí v ①.

Offenburg DE - Leopoldov - Lužianky TIP

Lužianky - Lužianky TIP tlačný vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Lužianky S 1100 ton

Lužianky - Lužianky TIP S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		3 19		4 35	85/62
Hlohovec	0	8	4 43	14	4 57	80/61
Rišňovce	0	14⁵			5 11⁵	85/69
Alekšince.....	0	3⁵			15	
Zbehy	B	5⁵			20⁵	
Lužianky	0	6⁵	5 27	516	14 03	30/15
Lužianky TIP brána.....		5⁵			14 08⁵	
Lužianky TIP	0	4⁵	14 13			

§ = ak ide rušiaci vlak 47653, nesmie ísť vlak 47171

Rušiaci Nex 47653 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 14.V. a 4.VI..

Steindorf bei Strasswalcher AT - **Leopoldov - Lužianky TIP**

Lužianky - Lužianky TIP tlačový vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		3 19		4 35	85/62
Hlohovec	0	8	4 43	14	4 57	80/61
Rišňovce	0	14 ⁵			5 11 ⁵	
Alekšince	0	3 ⁵			15	85/67
Zbehy	B	5 ⁵			20 ⁵	
Lužianky	0	6 ⁵	5 27	60	6 27	30/15
Lužianky TIP brána.....		5 ⁵			6 32 ⁵	
Lužianky TIP	0	4 ⁵	6 37			

Nex 47918 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑦.

Koper Luka SI - **Leopoldov - Lužianky TIP**

Lužianky - Lužianky TIP tlačový vlak

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 06		0 09	85/62
Hlohovec	0	6			0 15	80/61
Rišňovce	0	9			24	
Alekšince	0	3			27	85/67
Zbehy	B	5			32	
Lužianky	0	6	0 38	104	2 22	30/15
Lužianky TIP brána.....		5			2 27	
Lužianky TIP	0	5	2 32			

Nex 47919 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥.

Lužianky TIP - Leopoldov - Koper Luka SI

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				16 20	60/27
Lužianky TIP brána.....		5			25	
Lužianky	0	5	16 30	10	40	85/69
Zbehy	B	5⁵			45⁵	90/73
Alekšince.....	0	7			52⁵	
Rišňovce	0	3⁵			56	80/68
Hlohovec.....	0	9	17 05	20	17 25	85/69
Leopoldov	0	7	17 32	18	17 50	

Pn 53034 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					7 10	50/60	
Odb Topoľčianky			34			44	55/60	
Zlaté Moravce ○.....	B		4	7 48	10	58	70/58	
Jelenec.....	☑		18			8 16		
Žirany	☑		10⁵			26⁵		
Dražovce rampa n			13⁵	8 40				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 53036 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				1 59	80/59
Zbehy	B	6			2 05	85/60
Alekšince.....	0	7⁵			12⁵	80/52
Rišňovce	0	4			16⁵	75/58
Hlohovec.....	0	8			24⁵	80/59
Leopoldov	0	5⁵	2 30			

Pn 54040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				11 05	75/59
Vráble.....	B ⁰ ~!	24⁵			29⁵	
Maňa	B~!	18⁵			48	80/59
Úľany nad Žitavou	0	12	12 00			

Pn 54041 VT pp

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				10 00	80/54
Maňa	B~!	12⁵			12⁵	75/54
Vráble.....	B ⁰ ~!	20⁵			33	80/57
Zlaté Moravce	B	28	11 01			

Pn 55010 VT pp

Vrútky nákl.st. - Zbehy - Leopoldov

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 27		19 00	90/70
Alekšince.....	0	8⁵			19 08⁵	85/62
Rišňovce	0	6⁵	19 15	16	31	80/68
Hlohovec	0	12	43	23	20 06	85/69
Leopoldov	0	7	20 13			

Pn 55012 VT pp

Vrútky nákl.st. - Zbehy - Leopoldov

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		0 53 ⁵		1 02 ⁵	90/66
Alekšince.....	0	7 ⁵			1 10	
Rišňovce	0	5	1 15	37 ⁵	52 ⁵	85/68
Hlohovec	0	11			2 03 ⁵	90/70
Leopoldov	0	6 ⁵	2 10			

Rušiaci Pn 55014 VT pp

Vrútky nákl.st. - Zbehy - Leopoldov

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		11 23		11 38 ⁵	90/66
Alekšince.....	0	7 ⁵			46	
Rišňovce	0	5	11 51	20 ⁵	12 11 ⁵	85/68
Hlohovec	0	11 ⁵	12 23	30	12 53	90/70
Leopoldov	0	8	13 01			

Pn 57011 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Vrútky nákl.st.

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 20	90/73
Hlohovec	0	6			26	85/72
Rišňovce	0	10			36	
Alekšince.....	0	4			40	
Zbehy	B	6 ⁵			0 46 ⁵	

Rušiaci Nex 57013 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Liptovský Hrádok

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				3 33	85/62
Hlohovec	0	6			39	80/61
Rišňovce	0	10			49	85/69
Alekšince	0	4			53	
Zbehy	B	6⁵			3 59⁵	

Pn 57015 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Vrútky nákl.st.

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 18	90/73
Hlohovec	0	6			24	85/72
Rišňovce	0	10			34	
Alekšince	0	4			38	
Zbehy	B	6⁵			21 44⁵	

Pn 57035 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 43	80/52
Hlohovec	0	6⁵			49⁵	75/52
Rišňovce	0	9⁵			59	80/59
Alekšince	0	3⁵			9 02⁵	
Zbehy	B	5⁵			08	
Lužianky	0	7	9 15			

Pn 57037 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						11 04	70/58	
Žirany.....	☑		22⁵			26⁵		
Jelenec.....	☑		8			34⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		16⁵	11 51	5	56	55/47	
Odb Topoľčianky.....			4			12 00	50/59	
Kozárovce	∅		35	12 35				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Nex 57720 VT pp

Zemianske Kostofány - Zbehy - Leopoldov - Bratislava-Petržalka

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 27		19 00	90/70
Alekšince.....	∅	8⁵			19 08⁵	85/62
Rišňovce.....	∅	6⁵	19 15	16	31	80/68
Hlohovec.....	∅	12	43	23	20 06	85/69
Leopoldov	∅	7	20 13	39	20 52	

Nex 57721 VT pp

Bratislava-Petržalka - Leopoldov - Zbehy - Zemianske Kostofány

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	∅		1 20		1 30	85/62
Hlohovec.....	∅	6⁵			36⁵	80/61
Rišňovce.....	∅	10			46⁵	85/69
Alekšince.....	∅	3⁵			50	
Zbehy	B	6			1 56	

Pn 57840 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④,⑥.

Zemianske Kostoľany - **Zbehy - Leopoldov** - Kúty

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 22		19 38	70/50
Alekšince.....	0	10	19 48	51	20 39	
Rišňovce	0	6 ⁵			20 45 ⁵	
Hlohovec	0	10 ⁵			56	
Leopoldov	0	5	21 01	30	21 31	

Pn 57841 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥.

Kúty - **Leopoldov - Zbehy** - Zemianske Kostoľany

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec T4 1400 ton

Hlohovec - Rišňovce T4 1000 ton

Rišňovce - Zbehy T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 29		23 44	70/44
Hlohovec	0	9	23 53	10	0 03	
Rišňovce	0	6 ⁵			0 09 ⁵	
Alekšince.....	0	3			12 ⁵	
Zbehy	B	5			0 17 ⁵	

Pn 58026 VT pp

Jelšovce - **Zbehy - Leopoldov**

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		23 21		23 30	85/60
Alekšince.....	0	11			41	80/52
Rišňovce	0	5 ⁵			46 ⁵	75/58
Hlohovec	0	10 ⁵			57	80/59
Leopoldov	0	6	0 03			

Pn 58027 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Jelšovce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 45	80/52
Hlohovec	0	7 ⁵			52⁵	75/52
Rišňovce	0	13			22 05⁵	80/59
Alekšince.....	0	4⁵	22 10	17	27	
Zbehy	B	10	22 37	10	22 47	

Pn 58175 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Leopoldov - Zbehy - Čierna nad Tisou

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		10 07		11 18	90/73
Hlohovec	0	7 ⁵			11 25⁵	85/72
Rišňovce	0	11			36⁵	
Alekšince.....	0	4⁵			41	
Zbehy	B	8	11 49	24	12 13	

Pn 58720 VT pp

Nováky - Zbehy - Leopoldov - Kúty

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		2 29		3 09	85/58
Alekšince.....	0	9			3 18	
Rišňovce	0	4⁵			22⁵	80/60
Hlohovec	0	10			32⁵	
Leopoldov	0	7⁵	3 40	23	4 03	

Pn 68720 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII. a 3.IV..

Nováky - Zbehy - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		20 23		22 12	85/60
Alekšince	0	12			22 24	80/52
Rišňovce	0	8			32	75/58
Hlohovec	0	11 ⁵			43 ⁵	80/59
Leopoldov	0	5 ⁵	22 49	124	0 53	

§ = ak ide rušiaci vlak 68722, nesmie ísť vlak 68720

Pn 68721 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII. a 3.IV..

Leopoldov - Lužianky - Nováky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				2 34	80/52
Hlohovec	0	7			41	75/52
Rišňovce	0	13			54	80/59
Alekšince	0	3 ⁵			57 ⁵	
Zbehy	B	5 ⁵			3 03	
Lužianky	0	7	3 10	30	3 40	

Rušiaci Pn 68722 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,5.I. a 2.IV..

Prievidza - Lužianky - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 01		22 06	80/59
Zbehy	B	8			22 14	85/60
Alekšince	0	10			24	80/52
Rišňovce	0	8			32	75/58
Hlohovec	0	11 ⁵			43 ⁵	80/59
Leopoldov	0	5 ⁵	22 49	124	0 53	

Pn 68723 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,②,④ okrem 24.,31.XII., 5.I. a 5.IV..

Leopoldov - Lužianky - Prievidza

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				1 05	80/52
Hlohovec	0	7			12	75/52
Rišňovce	0	13			25	80/59
Alekšince	0	3⁵			28⁵	
Zbehy	B	5⁵			34	
Lužianky	0	7	1 41	80	3 01	

§ = ak ide rušiaci vlak 68725, nesmie ísť vlak 68723

Rušiaci Pn 68725 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 2.IV..

Leopoldov - Lužianky - Nováky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				1 05	80/52
Hlohovec	0	7			12	75/52
Rišňovce	0	13			25	80/59
Alekšince	0	3⁵			28⁵	
Zbehy	B	5⁵			34	
Lužianky	0	7	1 41	354	7 35	

Rv 73460 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					17 30	55/57	
Odb Topoľčianky			24			54	60/56	
Zlaté Moravce ○	B		3			57	70/50	
Jelenc	☑		14			18 11		
Žirany	☑		7⁵			18⁵		
Dražovce rampa n			11⁵	18 30				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73461 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.						12 03	70/50	
Žirany	☑		11⁵			14⁵		
Jelenec.....	☑		7			21⁵		
Zlaté Moravce ○	B		14⁵	12 36	4	40	60/46	
Odb Topoľčianky			2⁵			42⁵	55/57	
Kozárovce	0		25⁵	13 08				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 74970 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				12 28	75/55
Vráble.....	B~!	18⁵			46⁵	
Maňa	B~!	13⁵			13 00	80/54
Úľany nad Žitavou	0	9	13 09			

Rv 74971 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				8 55	80/57
Maňa	B~!	8			9 03	
Vráble.....	B~!	13			16	
Zlaté Moravce	B	19	9 35			

Rv 77805 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥.

Trnava nákl. st. - Leopoldov - Lužianky TIP

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		13 29		13 44	80/55
Hlohovec	0	4			48	
Rišňovce	0	9	13 57	16	14 13	
Alekšince.....	0	5	14 18	18	14 36	
Zbehy	B	6			42	
Lužianky	0	4 ⁵	46 ⁵	5 ⁵	52	60/30
Lužianky TIP brána.....		3 ⁵			55 ⁵	
Lužianky TIP	0	2 ⁵	14 58			

Rv 77960 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				16 00	60/26
Lužianky TIP brána.....		0 ⁵			00 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	16 05			

Rv 77961 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 50	80/55
Hlohovec	0	5	9 55	23	10 18	
Rišňovce	0	8	10 26	16	10 42	
Alekšince.....	0	3 ⁵			45 ⁵	
Zbehy	B	6 ⁵	10 52	0 ⁵	10 52 ⁵	

Rušiaci Rv 77962 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				19 20⁵	80/54
Zbehy	B	5⁵	19 26	12	38	
Alekšince.....	0	6⁵			44⁵	
Rišňovce.....	0	5	49⁵	13⁵	20 03	75/52
Hlohovec.....	0	8			20 11	80/54
Leopoldov	0	5	20 16			

Rv 77963 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				19 55	80/55
Hlohovec.....	0	4⁵			59⁵	
Rišňovce.....	0	7⁵			20 07	
Alekšince.....	0	3⁵			10⁵	
Zbehy	B	5⁵	20 16	12	28	
Lužianky	0	5	20 33			

§ = ak ide rušiaci vlak 77962, nesmie ísť vlak 77963

§ = ak ide rušiaci vlak 17728, nesmie ísť vlak 77963

Rv 77964 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④,⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				5 02	80/60
Zbehy	B	4⁵			06⁵	
Alekšince.....	0	6	5 12⁵	4	16⁵	
Rišňovce.....	0	4			20⁵	
Hlohovec.....	0	8			28⁵	
Leopoldov	0	4⁵	5 33			

Rv 77965 ZSSK

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 54	80/55
Hlohovec	0	4⁵			58⁵	
Rišňovce	0	7⁵			12 06	
Alekšince	0	3⁵			09⁵	
Zbehy	B	5⁵	12 15	15	30	
Lužianky	0	5	35	5	40	60/30
Lužianky TIP brána		3⁵			43⁵	
Lužianky TIP	0	2⁵	12 46			

Rv 77966 ZSSK

Vlak chodí v ③,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				23 00	80/54
Zbehy	B	4⁵			04⁵	
Alekšince	0	5			09⁵	
Rišňovce	0	3⁵			13	75/52
Hlohovec	0	8			21	80/54
Leopoldov	0	5	23 26			

Rv 77967 ZSSK

Vlak chodí v ②,④,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 30	60/30
Lužianky TIP brána		3⁵			33⁵	
Lužianky TIP	0	1⁵	15 35			

Rv 77968 VT pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		2 58		3 42	80/50
Alekšince	0	6	3 48	7	3 55	
Rišňovce	0	3 ⁵			58 ⁵	75/52
Hlohovec	0	8			4 06 ⁵	80/54
Leopoldov	0	5 ⁵	4 12			

Rv 77970 VT pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 08		19 16	80/50
Alekšince	0	6	19 22	8 ⁵	19 30 ⁵	
Rišňovce	0	5	35 ⁵	157 ⁵	22 13	75/52
Hlohovec	0	8			22 21	80/54
Leopoldov	0	6	22 27			

Rv 77972 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				17 00	80/54
Zbehy	B	4 ⁵			04 ⁵	
Alekšince	0	5 ⁵			10	
Rišňovce	0	5	17 15	13 ⁵	28 ⁵	75/52
Hlohovec	0	7 ⁵			36	80/54
Leopoldov	0	5	17 41			

Rv 78968 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○	B					7 50	30/21	
Nové Sady.....	☑		9⁵			59⁵		
Kapince.....	☑		8⁵			8 08		
Veľké Ripňany.....	☑		13			21		
Radošina	☑		14	8 35				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78969 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina	☑					9 06	30/21	
Veľké Ripňany.....	☑		13⁵			19⁵		
Kapince.....	☑		13			32⁵		
Nové Sady.....	☑		8⁵			41		
Zbehy ○	B		11	9 52				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 83420 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zlaté Moravce ○	B					14 10	60/29	
Jelenec			20	14 30				

Mn 83421 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jelenec						15 12	60/36	
Zlaté Moravce ○	B		22	15 34				

Vleč 83490 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce závody nz.....					15 00	50/37
Odb Topoľčianky		2			02	
Zlaté Moravce	B	4	15 06			

Vleč 83491 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				14 20	50/28
Odb Topoľčianky		5			25	
Zlaté Moravce závody nz.....		2	14 27			

Vleč 83494 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n.....					17 05	45/33
Odb Topoľčianky		4	17 09	10	19	50/37
Zlaté Moravce	B	5	17 24			

Vleč 83495 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				16 01	50/28
Odb Topoľčianky		5	16 06		8	14
Topoľčianky n		7	16 21			

Mn 83710 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.,26.XII., 1.,6.I., 2.,3.,5.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Zlaté Moravce - Vrábľa platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Vrábľa - Úľany nad Žitavou platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				8 25	60/34
Vrábľa.....	B \otimes ~!	25	8 50	36	9 26	
Maňa	B~!	19⁵			9 45⁵	
Úľany nad Žitavou	0	10⁵			9 56	

Mn 87311 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.,26.XII., 1.,6.I., 2.,3.,5.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				12 03	60/32
Maňa	B~!	11			14	
Vrábľa.....	B \otimes ~!	19⁵	12 33⁵	20 ⁵	54	
Zlaté Moravce	B	26	13 20			

Mn 88702 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 31.XII., 5.I. a 3.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				8 06	60/28
Leopoldov	0	11	8 17			

Mn 88703 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 31.XII., 5.I. a 3.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 54	60/25
Hlohovec	0	11	7 05			

Mn 88704 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rišňovce	0				9 26	60/32
Hlohovec	0	19	9 45			

Mn 88705 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				7 24	60/29
Rišňovce	0	21	7 45			

Mn 88710 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lužianky - Zbehy S 1500 ton
 Zbehy - Nové Sady S 1000 ton
 Nové Sady - Kapince S 700 ton
 Kapince - Veľké Ripňany S 1000 ton
 Veľké Ripňany - Radošina S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lužianky	0					11 20	30/21	
Zbehy ○	B		9	11 29	23	52		
Nové Sady.....	☑		10	12 02	4	12 06		
Kapince.....	☑		10			16		
Veľké Ripňany.....	☑		14	30	3	33		
Radošina	☑		15	12 48				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88711 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Radošina - Kapince S 1000 ton
 Kapince - Nové Sady S 900 ton
 Nové Sady - Zbehy S 600 ton
 Zbehy - Lužianky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina	☑					13 09	30/21	
Veľké Ripňany.....	☑		15	13 24	4	28		
Kapince.....	☑		14			42		
Nové Sady.....	☑		10	52	2	54		
Vlečka ACHP Levice.....			7	14 01	3	14 04		
Zbehy ○	B		6	10	38	48		
Lužianky	0		10	14 58				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88720 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑦.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				4 15	60/26
Lužianky TIP brána.....		1			16	
Lužianky	0	5	4 21			

Mn 88722 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				7 20	60/26
Lužianky TIP brána.....		1			21	
Lužianky	0	5	7 26			

Mn 88724 ZSSKC

Vlak chodí v ①,⑤.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				8 37	60/26
Lužianky TIP brána.....		0⁵			37⁵	
Lužianky	0	5⁵	8 43			

Mn 88725 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				8 10	60/32
Lužianky TIP brána.....		5⁵			15⁵	
Lužianky TIP	0	2⁵	8 18			

Vleč 88780 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka ÚNVV Leopoldov					13 30	50/20
Leopoldov	0	6	13 36			

Vleč 88781 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 24. a 31.XII..

Tlačí.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				12 30	30/12
Vlečka ÚNVV Leopoldov		5	12 35			