

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 127

pre trate:

**Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh –
Odb Vinohrady (127 A)**

**Bratislava-Vajnory – Bratislava východ vchod.sk. –
Bratislava-Rača (127 B)**

Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. (125 A)

Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko

Rajka HU – Bratislava východ odch.sk.Juh (127 C)

Odb Močiar – Bratislava predmestie (127 E)

Odb Močiar – Odb Vinohrady (127 F)

Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st. (127 G)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

| Číslo zmeny | Platí od | Opravené dňa | Podpis |
|-------------|----------|--------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSAH

| Tabuľka | Názov | Strana |
|---------|---|--------|
| 1 | Vysvetlenie skratiek a značiek | 4 |
| 2 | Zoznam vlakov | 11 |
| 4 | Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby | 16 |
| 5 | Ustanovenia miestneho významu | 17 |
| 6 | Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV | 30 |
| 7 | Služobné vlaky | 35 |
| 8 | Operatívne vlaky | 62 |
| | Tabelárne cestovné poriadky | 67 |

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

| | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| ARR | ARRIVA vlaky s. r. o. | ORTT | Oblasťné riaditeľstvo Trnava |
| ARVMS | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | ORZA | Oblasťné riaditeľstvo Žilina |
| ARVSK | Arriva Service, s.r.o. | ORZV | Oblasťné riaditeľstvo Zvolen |
| BTS | BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA | PCISK | PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s. |
| CD | České dráhy, a.s. | PKPC | PKP CARGO S.A. |
| CDCSK | CD Cargo Slovakia, s.r.o. | PKPCI | PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s. |
| CERSK | CER Slovakia, a. s. | PSP | Petrolsped Slovakia s.r.o. |
| CMO | Cargo Motion s.r.o. | PSZ | Prvá Slovenská železničná, a. s. |
| CRW | CENTRAL RAILWAYS, a. s. | RALSP | Rail Support, s.r.o. |
| CTR | CityRail, a.s. | RCCSK | Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o. |
| DBCCZ | DB Cargo Czechia s.r.o. | RJSK | RegioJet, a. s. |
| DMG | DMG, s.r.o. | RML | RM Lines, a. s. |
| ECS | EUROVIA CS, a.s. | RTI | Railtrans International, a.s. |
| ELTRA | ELTRA, s.r.o. | RTS | Rail Transport Service GmbH |
| ELZEL | Elektrizace železnic Praha a.s. | SKHT | SK-H Trans, s.r.o. |
| EPCI | EP Cargo a.s. | SLVAG | SLOV-VAGON, a.s. |
| EXSK | Express Group, a.s. | SMD | Slezskomoravská dráha, a.s. |
| GJW | GJW Praha, spol. s. r. o. | TEMSK | TEMPRA, s.r.o. |
| HBP | HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s. | TLCRG | Transport line Cargo s.r.o. |
| HSL | HSL-Logistik, s.r.o. | TREZ | Trenčianska električná železnica, n. o. |
| IDSC | IDS CARGO a.s. | TSS | Traťová strojní spoločnosť, a.s. |
| IGR | I.G.Rail, s.r.o. | TSSTT | TSS GRADE, a. s. |
| JUSO | JUSO s.r.o. | TÚI | VVÚŽ - TÚI |
| KDS | Kladenská dopravná a strojní s.r.o. | UNIDO | UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. |
| KR | Komplex Rail Kft. | USSK | U. S. Steel Košice, s. r. o. |
| LECZ | Leo Express s.r.o. | VD | VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s. |
| LRL | LOKORAIL, a. s. | VDSP | STRABAG Rail, a. s. |
| LT | LokoTrain s. r. o. | VIALT | VIALTE s.r.o. |
| LTB | LOKO TRANS, s. r. o. | VT | voľná trasa |
| LTESK | LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o. | VTGSK | Retrack Slovakia, s.r.o. |
| LTSB | LOKOTRANS SERVIS s. r. o. | YOSAR | YOSARIA TRAINS, a.s. |
| MTD | METRANS /Danubia/, a. s. | ZSBA | OHL ŽS Slovakia, a.s. |
| MVA | Magyar Vasúti Áruszállító Kft. | ZSKE | Železničné stavby, a. s. Košice |
| ODC | Ostravská dopravná spoločnosť - Cargo, a. s. | ZSSK | Žel. spoločnosť Slovensko, a.s. |
| OFZ | OFZ, a.s. | ZSSKC | Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
| ORKE | Oblasťné riaditeľstvo Košice | ŽMSR | Železničné múzeum Slovenskej republiky |

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

| Dopravne, stanovišťa a zastávky | osobitné opatrenia | jazdný čas | sektory | príchod | pobyt | odchod | r / % |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|-------|--------|-------|
| | | min | | | min | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

| Dopravne, stanovišťa a zastávky | osobitné opatrenia | koľaj číslo | jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | min | | min | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 67 | 3092 | 75 | 4304 | 86 | 4343 | 95 |
| 45 | 67 | | | 4305 | 86 | 4344 | 95 |
| | | | | 4306 | 86 | 4345 | 95 |
| | | 3802 | 75 | 4307 | 87 | 4346 | 96 |
| 160 | 67 | 3804 | 76 | 4308 | 87 | 4347 | 96 |
| 167 | 68 | 3806 | 76 | 4309 | 87 | 4348 | 96 |
| | | 3808 | 76 | 4310 | 87 | 4349 | 96 |
| | | 3809 | 77 | 4311 | 88 | 4351 | 97 |
| 800 | 68 | 3810 | 77 | 4312 | 88 | 4353 | 97 |
| 801 | 68 | 3811 | 78 | 4313 | 88 | 4355 | 97 |
| | | 3812 | 78 | 4314 | 88 | 4360 | 97 |
| | | 3813 | 78 | 4315 | 89 | 4395 | 98 |
| 1052 | 69 | 3814 | 79 | 4316 | 89 | | |
| 1053 | 69 | 3815 | 79 | 4317 | 89 | | |
| | | 3816 | 79 | 4318 | 89 | 4698 | 98 |
| | | 3817 | 80 | 4319 | 90 | 4699 | 98 |
| 1734 | 69 | 3818 | 80 | 4320 | 90 | | |
| 1770 | 70 | 3819 | 80 | 4321 | 90 | | |
| 1771 | 70 | 3820 | 81 | 4322 | 90 | 4705 | 99 |
| 1772 | 70 | 3821 | 81 | 4323 | 91 | 4706 | 99 |
| 1773 | 71 | 3822 | 81 | 4324 | 91 | 4707 | 99 |
| 1774 | 71 | 3823 | 82 | 4325 | 91 | 4708 | 100 |
| 1776 | 71 | 3824 | 82 | 4326 | 91 | 4709 | 100 |
| | | 3825 | 82 | 4327 | 92 | 4710 | 100 |
| | | 3826 | 83 | 4328 | 92 | 4711 | 101 |
| 2800 | 72 | 3827 | 83 | 4329 | 92 | 4712 | 101 |
| 2801 | 72 | 3828 | 83 | 4330 | 92 | 4713 | 101 |
| 2802 | 72 | 3829 | 84 | 4331 | 93 | 4714 | 102 |
| 2803 | 73 | 3830 | 84 | 4333 | 93 | 4715 | 102 |
| 2804 | 73 | 3831 | 84 | 4334 | 93 | 4716 | 102 |
| 2805 | 73 | 3833 | 85 | 4335 | 93 | 4717 | 103 |
| 2806 | 74 | | | 4337 | 94 | 4718 | 103 |
| 2807 | 74 | | | 4338 | 94 | 4719 | 103 |
| 2808 | 74 | 4300 | 85 | 4339 | 94 | 4720 | 104 |
| 2809 | 75 | 4302 | 85 | 4341 | 94 | 4721 | 104 |
| | | 4303 | 86 | 4342 | 95 | 4722 | 104 |

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4723 | 105 | 9639 | 115 | 11198 | 124 | 41175 | 132 |
| 4724 | 105 | 9640 | 115 | | | 41314 | 132 |
| 4725 | 105 | 9641 | 115 | | | 41316 | 132 |
| 4726 | 106 | 9660 | 116 | 11296 | 124 | 41340 | 133 |
| 4727 | 106 | 9661 | 116 | 11297 | 124 | 41355 | 133 |
| 4728 | 106 | 9670 | 116 | | | 41600 | 134 |
| 4729 | 107 | 9671 | 117 | | | 41601 | 134 |
| 4741 | 107 | 9672 | 117 | 17770 | 125 | 41624 | 135 |
| 4742 | 107 | 9673 | 117 | | | 41625 | 135 |
| 4744 | 108 | 9675 | 118 | | | 41632 | 135 |
| 4770 | 108 | 9677 | 118 | 21271 | 125 | 41710 | 136 |
| 4790 | 109 | 9678 | 118 | 21272 | 125 | 41720 | 136 |
| 4791 | 109 | 9679 | 119 | 21273 | 126 | 41721 | 136 |
| | | 9690 | 119 | 21274 | 126 | 41730 | 136 |
| | | 9691 | 119 | 21275 | 126 | 41731 | 137 |
| 9600 | 109 | | | 21276 | 127 | 41751 | 137 |
| 9602 | 110 | | | | | 41752 | 137 |
| 9607 | 110 | 9730 | 120 | | | 41753 | 138 |
| 9608 | 110 | 9731 | 120 | 21830 | 127 | 41811 | 138 |
| 9609 | 110 | 9740 | 120 | 21831 | 127 | 41870 | 139 |
| 9610 | 111 | 9741 | 121 | 21832 | 128 | 41912 | 139 |
| 9611 | 111 | 9760 | 121 | 21833 | 128 | 41917 | 139 |
| 9616 | 111 | 9761 | 121 | 21834 | 128 | | |
| 9618 | 111 | 9762 | 122 | 21835 | 129 | | |
| 9620 | 112 | 9763 | 122 | | | 42500 | 140 |
| 9622 | 112 | | | | | 42501 | 140 |
| 9623 | 112 | | | 24740 | 129 | 42503 | 141 |
| 9625 | 112 | 9800 | 122 | 24741 | 129 | | |
| 9627 | 113 | 9801 | 122 | 24742 | 130 | | |
| 9629 | 113 | | | 24743 | 130 | 43331 | 141 |
| 9631 | 113 | | | | | 43343 | 141 |
| 9633 | 113 | 11091 | 123 | | | 43600 | 142 |
| 9634 | 114 | 11093 | 123 | 40746 | 130 | 43601 | 142 |
| 9635 | 114 | 11099 | 123 | 40747 | 131 | 43602 | 142 |
| 9636 | 114 | | | 40876 | 131 | 43622 | 143 |
| 9637 | 114 | | | | | 43623 | 143 |
| 9638 | 115 | 11100 | 124 | | | 43625 | 143 |

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43626 | 144 | 46855 | 157 | 47744 | 171 | 48229 | 185 |
| 43627 | 144 | | | 47745 | 171 | 48236 | 185 |
| 43628 | 144 | | | 47772 | 171 | 48237 | 185 |
| 43633 | 145 | 47161 | 158 | 47773 | 172 | 48240 | 186 |
| 43634 | 145 | 47162 | 158 | 47774 | 172 | 48241 | 186 |
| 43636 | 145 | 47163 | 158 | 47775 | 172 | | |
| | | 47164 | 159 | 47820 | 173 | | |
| | | 47165 | 159 | 47821 | 173 | 49142 | 187 |
| 44600 | 146 | 47166 | 160 | 47823 | 174 | 49144 | 187 |
| 44601 | 146 | 47167 | 160 | 47825 | 174 | 49600 | 188 |
| 44602 | 147 | 47168 | 161 | 47826 | 175 | 49601 | 188 |
| 44603 | 147 | 47169 | 161 | 47854 | 175 | 49801 | 189 |
| 44604 | 148 | 47170 | 161 | 47855 | 176 | | |
| 44605 | 148 | 47171 | 162 | 47856 | 176 | | |
| 44606 | 149 | 47172 | 162 | 47910 | 177 | 50750 | 189 |
| 44609 | 149 | 47173 | 162 | 47911 | 177 | 50751 | 189 |
| 44610 | 150 | 47174 | 163 | 47918 | 178 | 50780 | 190 |
| 44613 | 150 | 47175 | 163 | 47919 | 178 | 50781 | 190 |
| 44725 | 150 | 47178 | 163 | | | | |
| 44727 | 151 | 47179 | 164 | | | | |
| 44730 | 151 | 47610 | 164 | 48078 | 179 | 51070 | 191 |
| | | 47611 | 165 | 48079 | 179 | 51710 | 191 |
| | | 47614 | 165 | 48109 | 179 | 51712 | 191 |
| 45306 | 151 | 47616 | 166 | 48114 | 180 | 51720 | 192 |
| | | 47629 | 166 | 48118 | 180 | 51740 | 192 |
| | | 47630 | 166 | 48121 | 180 | 51760 | 192 |
| 46150 | 152 | 47632 | 167 | 48122 | 181 | 51860 | 193 |
| 46151 | 152 | 47634 | 167 | 48125 | 181 | | |
| 46152 | 153 | 47635 | 167 | 48133 | 181 | | |
| 46153 | 153 | 47636 | 167 | 48134 | 182 | 52790 | 193 |
| 46155 | 154 | 47638 | 168 | 48137 | 182 | | |
| 46156 | 154 | 47640 | 168 | 48220 | 183 | | |
| 46157 | 155 | 47641 | 168 | 48221 | 183 | 55050 | 193 |
| 46158 | 155 | 47642 | 169 | 48223 | 183 | | |
| 46367 | 156 | 47653 | 169 | 48224 | 184 | | |
| 46824 | 156 | 47742 | 170 | 48225 | 184 | 57051 | 194 |
| 46854 | 157 | 47743 | 170 | 48228 | 184 | 57060 | 194 |

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57061 | 194 | 58083 | 204 | 65800 | 214 | 70300 | 224 |
| 57062 | 194 | 58088 | 205 | 65810 | 214 | 70301 | 224 |
| 57063 | 195 | 58161 | 205 | | | 70302 | 224 |
| 57064 | 195 | 58175 | 205 | | | 70303 | 224 |
| 57065 | 195 | 58820 | 206 | 67101 | 215 | | |
| 57066 | 195 | 58821 | 206 | 67121 | 215 | | |
| 57067 | 196 | 58822 | 206 | 67209 | 215 | 76800 | 224 |
| 57103 | 196 | 58823 | 207 | 67311 | 215 | | |
| 57121 | 196 | 58824 | 207 | 67411 | 216 | | |
| 57175 | 197 | 58825 | 207 | 67501 | 216 | 77701 | 225 |
| 57251 | 197 | 58840 | 208 | 67600 | 216 | 77702 | 225 |
| 57275 | 197 | 58841 | 208 | 67601 | 217 | 77704 | 225 |
| 57291 | 198 | 58844 | 208 | 67750 | 217 | 77705 | 226 |
| 57720 | 198 | 58845 | 209 | 67751 | 217 | 77706 | 226 |
| 57721 | 198 | 58853 | 209 | 67752 | 218 | 77723 | 226 |
| 57724 | 199 | 58854 | 210 | 67753 | 218 | 77724 | 226 |
| 57725 | 199 | 58855 | 210 | 67758 | 218 | 77757 | 227 |
| 57860 | 199 | 58870 | 211 | 67759 | 218 | 77812 | 227 |
| 57861 | 200 | 58871 | 211 | 67820 | 219 | 77814 | 227 |
| 57868 | 200 | 58882 | 211 | 67821 | 219 | 77815 | 227 |
| | | 58883 | 212 | | | 77819 | 228 |
| | | 58890 | 212 | | | 77820 | 228 |
| 58001 | 200 | 58891 | 212 | 68501 | 219 | 77821 | 228 |
| 58003 | 201 | | | 68511 | 220 | 77823 | 228 |
| 58060 | 201 | | | 68711 | 220 | 77824 | 229 |
| 58061 | 201 | 59020 | 213 | 68720 | 220 | 77825 | 229 |
| 58062 | 201 | 59021 | 213 | 68722 | 221 | 77828 | 229 |
| 58063 | 202 | | | 68810 | 221 | 77834 | 230 |
| 58064 | 202 | | | 68820 | 221 | 77835 | 230 |
| 58065 | 202 | 62708 | 213 | 68821 | 222 | 77837 | 230 |
| 58066 | 202 | | | 68830 | 222 | 77838 | 230 |
| 58067 | 203 | | | 68831 | 222 | 77839 | 231 |
| 58068 | 203 | 63710 | 214 | 68841 | 223 | 77841 | 231 |
| 58069 | 203 | | | 68850 | 223 | 77846 | 231 |
| 58070 | 203 | | | 68851 | 223 | 77847 | 232 |
| 58071 | 204 | 64710 | 214 | | | 77858 | 232 |
| 58082 | 204 | | | | | 77859 | 232 |

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77861 | 233 | 78811 | 241 | 78878 | 251 | 79810 | 259 |
| 77862 | 233 | 78813 | 241 | 78882 | 251 | 79811 | 259 |
| 77863 | 233 | 78815 | 242 | 78883 | 252 | 79812 | 260 |
| 77864 | 234 | 78817 | 242 | 78884 | 252 | 79813 | 260 |
| 77865 | 234 | 78820 | 242 | 78885 | 252 | 79814 | 260 |
| 77866 | 234 | 78824 | 243 | 78886 | 253 | 79816 | 260 |
| 77870 | 234 | 78827 | 243 | 78890 | 253 | 79817 | 261 |
| 77871 | 235 | 78828 | 243 | 78891 | 253 | 79820 | 261 |
| 77872 | 235 | 78829 | 244 | 78892 | 254 | 79830 | 261 |
| 77873 | 235 | 78831 | 244 | 78893 | 254 | 79831 | 261 |
| 77875 | 235 | 78833 | 244 | 78910 | 254 | 79832 | 262 |
| 77876 | 236 | 78834 | 245 | 78911 | 255 | 79840 | 262 |
| 77877 | 236 | 78839 | 245 | 78921 | 255 | 79841 | 262 |
| 77881 | 236 | 78840 | 245 | 78926 | 255 | | |
| 77909 | 236 | 78841 | 246 | 78927 | 255 | | |
| 77910 | 237 | 78842 | 246 | 78930 | 256 | 87850 | 262 |
| 77911 | 237 | 78845 | 246 | 78931 | 256 | 87851 | 263 |
| | | 78847 | 247 | 78940 | 256 | 87852 | 263 |
| | | 78849 | 247 | 78941 | 257 | 87854 | 263 |
| 78601 | 237 | 78851 | 247 | | | 87856 | 264 |
| 78603 | 237 | 78856 | 248 | | | 87861 | 264 |
| 78605 | 238 | 78860 | 248 | 79730 | 257 | | |
| 78701 | 238 | 78861 | 248 | 79731 | 257 | | |
| 78801 | 238 | 78868 | 248 | 79800 | 257 | 88800 | 264 |
| 78802 | 239 | 78870 | 249 | 79801 | 258 | 88801 | 265 |
| 78803 | 239 | 78872 | 249 | 79802 | 258 | 88802 | 265 |
| 78804 | 239 | 78873 | 249 | 79803 | 258 | 88803 | 265 |
| 78806 | 240 | 78874 | 250 | 79804 | 258 | 88804 | 266 |
| 78807 | 240 | 78875 | 250 | 79805 | 258 | 88814 | 266 |
| 78808 | 240 | 78876 | 250 | 79806 | 259 | 88815 | 266 |
| 78809 | 241 | 78877 | 251 | 79809 | 259 | | |

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

| Dopravné a stanovišťa | Poloha v km | Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín | Ako oddielové návestidlo platí | Poznámka |
|--|-------------|---|--------------------------------|----------|
| Trať: Bratislava východ, Odch. skupina sever – Bratislava Vajnory | | | | |
| Bratislava východ St 2 | 3,900 | 18:30 – 06:30 | - | |

Všetky hlavné návestidlá sú platné a návestia návesť Stoj.

Miestna obsluha Bratislava východ St 2 je možná po prerokovaní podmienok s prednostom ŽST Bratislava východ.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

ŽST Bratislava hl.st. – V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/Do zo dňa 28.3.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 4.07. 2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06. 2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako 10 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl. st. prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy zo smeru Komárno (Dunajská Streda), ktoré majú viac ako 4 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl.st. prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledný vozeň nebude stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Bratislava - Petržalka – Pre vykonanie technologických úkonov dopravcov, vzhľadom na obmedzenú kapacitu koľajiska, je stanovený maximálny pobyt vlakov nákladnej dopravy na 25 minút.

Podmienky na jazdu vlakov odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ.

Ak je z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu všetky vlaky jazdiť odklonom cez stanicu Bratislava východ.

O jazde odklonom a o mimoriadnostiach týkajúcich sa jazdy odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ musí byť vlak vyzozumený písomným rozkazom.

Pri jazde odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ použite nasledujúce tabelárne cestovné poriadky podľa trasovania vlaku, smeru jazdy a druhu vlaku.

Pre Rv vlaky platia cestovné poriadky určené pre nákladné vlaky.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1. Bratislava hl.st. – Odb Vinohrady – (traťová koľaj č. 3) – Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

1 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|---|---|---|---|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 3 | | | | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | | |

1 B – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 3 | | | | 50/25 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 5 ⁵ | | | | |

1 C – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | | 100/67 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 4 ⁵ | | 1 | | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 5 | | | | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 ⁵ | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1 D – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | | 50/25 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 100/57 |
| Bratislava-Vinohrady z..... | | 2 | | 1 | | |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 5 | | | | |

1 E – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | | 95/60 |
| Odb Vinohrady | 0 | 6 ⁵ | | | | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | | | | |

1 F – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | | | | 50/25 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 100/57 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

2. Bratislava hl.st. – Bratislava východ vchod.sk. – (koľaj č. 113) – Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

2 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 ⁵ | | | | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 4 | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 ⁵ | | | | |

2 B – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 3 | | | | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 5 ⁵ | | | | |

2 C – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | | 100/67 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 4 ⁵ | | 1 | | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 ⁵ | | | | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 4 | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

2 D – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| ^x Bratislava-Vinohrady z..... | | 2 | | 1 | | |
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | 5 | | | | |

2 E – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | | 95/60 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 7 ⁵ | | | | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | | |

2 F – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

3. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava východ vchod.sk. – Bratislava hl.st.

3 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------------|---|---|---|---------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 2 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | | |
| ^x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 5⁵ | | | | |

3 B – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------------|---|---|---|---------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 1⁵ | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | | |
| ^x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| ^x Bratislava-Vinohrady z..... | | 2 | | 1 | | |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 5 | | | | |

3 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------|---|---|---|---------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 2 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | | |
| ^x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | 100/57 |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

4. Bratislava-Rača – Odb Vinohrady – Odb Močiar – Bratislava-Vajnory a späť

4 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 60/24 |
| x Odb Močiar..... | 0 | 1 ⁵ | | | | 120/96 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | | |

4 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 120/96 |
| x Odb Močiar..... | 0 | 3 ⁵ | | | | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | | | | |

4 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|---|---|---|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 60/24 |
| x Odb Močiar..... | 0 | 1 ⁵ | | | | 95/54 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 5 ⁵ | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

4 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------------|---|---|---|---------------|
| x Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 95/54 |
| x Odb Močiar | 0 | 5⁵ | | | | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

5. Bratislava-Rača – Bratislava východ vchod.sk. – (koľaj č. 113) - Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

5 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | | | | |

5 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | | | | |

5 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | | | | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | | |

5 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

6. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava východ vchod.sk. – Bratislava-Rača

6 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|----------------------|---|---|---|--------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 2 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4⁵ | | | | |

6 B – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|----------|---|---|---|--------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 2 | | | | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 5 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

7. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – (traťová koľaj č. 3) – Odb Vinohrady – Bratislava predmestie a späť

7 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|---|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | | | | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | | |

7 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | | | | |

7 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

7 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|---|---|---|-------|
| x Bratislava predmestie..... | 0 | | | | | 40/18 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 ⁵ | | | | 50/22 |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 5 ⁵ | | | | 40/19 |
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | | |

8. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – (koľaj č. 113) - Bratislava východ vchod.sk. – Odb Vinohrady – Bratislava predmestie a späť

8 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava

predmestie HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|---|---|---|-------|
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/19 |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 3 | | | | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | | |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |

8 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|---|---|---|-------|
| x Bratislava predmestie..... | 0 | | | | | 40/19 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 ⁵ | | | | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 4 | | | | |
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

8 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|---|---|---|-------|
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | | | | | 40/19 |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | |

8 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|---|---|---|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | | |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | | |
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | | |

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

| Traťový úsek a smer | Jazdný odpor | Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu | | | | | | | | Poznámky |
|--|-----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------|--|
| | | 210 | 230, 240 242, V43 | 241, 263 363. 365 | 363.5 | 363.5 x2 | E186 | E189, 1216 VectronMS | LE5100 | |
| Ba-Vajnory – – Ba vých. vch. sk. a späť | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po113. koľaj. |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba-Vajnory – Odb Močiar – – Odb Vinohr.-Ba vých.vch.sk. | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | Platí aj pre úsek Odb Močiar – Ba predmestie. |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba vých.vch.sk.-Odb Vinohr. - – Odb Močiar – Ba-Vajnory | T | 1750 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar. |
| | S | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba-Rača – Ba vých. vch. sk a späť | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | Platí aj pre úsek Ba-Rača - – Odb Vinohrady – Ba predmestie a späť. |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Odb Vinohrady – – Bratislava hl. st. | T | 1100 | 1600 € | 1600 B | 1600 € | 2900 | 2100 € | 2100 € | 2200 | # Pre 241 platí: S 1400 t. € MTD, VTGSK: 1800 t. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500 # | 1500 € | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Bratislava hl.st. – Ba-Rača | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | € T4 =2300 t. € T4 = 2430 t, pre VTGSK VectronMS a E189 platí: T4 = 2600 t. |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba východ vchod. sk. – – Ba-Nové Mesto | T | 1750 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | B Pre 365 IDSC: T 1750 t. € Pre 242 IDSC: T 1800 t. |
| | S | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba-Nové Mesto – Ba ÚNS | T | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 2900 | 2100 | 2100 | 2200 | Pri rozjazde od vchod. náv. ŽST Bratislava ÚNS. # Pre 241 platí: S 1400 t.. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500 # | 1500 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ba ÚNS – Ba-Petržalka | T | 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3400 | 2400 | 2400 | 2600 | Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratisl. ÚNS. |
| | S | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Ba ÚNS – Ba-Petržalka | T | 1100 | 1600 | 1600 | 1700 | 3000 | 2300 | 2300 | 2200 | Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500 | 1580 | 2700 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| Ba-Petržalka – Rajka HU a späť | T | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 3400 | 2400 | 2400 | 2400 | Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4. |
| | S | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba-Petržalka – Rajka HU a späť | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |

| Traťový úsek a smer | Jazdný odpor | Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu | | | | | | | | Poznámky |
|---|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------|-------------|------|-------------------------|--------|---|
| | | 210 | 230, 240 242, V43 | 241, 263 363. 365 | 363.5 | 363.5 x2 | E186 | E189, 1216 VectronMS | LE5100 | |
| Ba-Petržalka – Ba ÚNS | T | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 2900 | 2100 | 2100 | 2200 | Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 13,9. # Pre 241 platí: S 1400 t. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500# | 1500 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | T | 1750 | 2200 | 2300 | 2300 | 3400 | 2400 | 2400 | 2400 | Pri prejazde úsekom km 16,8 – 13,9. |
| | S | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ba ÚNS – Ba-Nové Mesto | T | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 2900 | 2100 | 2100 | 2200 | Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3. # Pre 241 platí: S 1400 t. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500# | 1500 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | T | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 3400 | 2400 | 2400 | 2400 | Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3. |
| | S | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ba-Nové Mesto – – Ba vých. vch. sk. | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba vých. odch. sk. Juh – – Odb Vinohrady | T | 1100 | 1600 | 1600 | 1700 | 3000 | 2300 | 2300 | 2200 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| | S | 1000 | 1500 | 1500 | 1580 | 2700 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| Odb Vinohrady – – Ba vých. odch. sk. Juh | T | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 2400 | 1800 | 1800 | 1900 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| | S | 900 | 1150 | 1150 | 1250 | 2200 | 1700 | 1700 | 1800 | |
| Ba-Nové Mesto – Ba hl. st. | T | 700 | 1000 | 1000+ | 1050 | 1800 | 1300 | 1400↗ | 1500 | + Pri rozjazde mimo ŽST Ba-Nové Mesto platí: T 920 t, S 870.. |
| | S | 650 | 950 | 950+ | 1000 | 1600 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| Ba hl. st. – Ba-Nové Mesto | T | 1750 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | ↗ Pre E189 CER platí: T4 1500 ton. |
| | S | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ba ÚNS – Ba Pálenisko | T | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 | 2300 | 2300 | 2200 | Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS. £ Pre HKV 230, 263. 365 platí: S1580 ton. |
| | S | 1000 | 1600£ | 1600£ | 1600 | 2700 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| | T | 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3400 | 2400 | 2400 | 2400 | Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS. |
| | S | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba Pálenisko – Ba ÚNS | T | 850 | 1300 | 1300 | 1350 | 2400 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| | S | 800 | 1200 | 1200 | 1250 | 2200 | 1700 | 1700 | 1800 | |

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

| Traťový úsek a smer | Jazdný odpor | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu | | | | | Poznámky |
|--|--------------|---|------|-------|------|------|--|
| | | 735 | 740 | 753.7 | 770 | ER20 | |
| | | 736 | 751 | 756 | 771 | | |
| | | 742 | 752 | 757 | 773 | | |
| Ba-Vajnory – Ba vých. vch. sk. a späť | T | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. koľaji. |
| | S | 1650 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Ba-Vajnory – – Odb Močiar – – Odb Vinohr. – – Ba vých. vch. sk. | T | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | Platí aj pre úsek Odb Močiar - Ba predmestie. |
| | S | 1650 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Ba vých. vch. sk – – Odb Vinohr – – Odb Močiar – Ba-Vajnory | T | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2400 | Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar |
| | S | 1600 | 1650 | 1900 | 1900 | 2200 | |
| Ba-Rača – – Ba vých.vch. sk | T | 1700 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba vých.vch. sk – – Ba-Rača | T | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | |
| | S | 1400 | 1500 | 1900 | 1900 | 2200 | |
| Ba-Rača – – Bratislava hl.st | T | 1000 | 1050 | 1200 | 1300 | 2100 | |
| | S | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | |
| Bratislava hl.st. – – Ba-Rača | T | 1700 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba-Rača – Ba filiálka a späť | T | 1700 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba východ vchod.sk. – – Ba-Nové Mesto | T | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1650 | 1900 | 1900 | 2200 | |
| Ba-Nové Mesto – – Ba ÚNS | T | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | 2100 | Pri rozjazde od vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS. |
| | S | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 | |
| | T | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | | Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS. |
| | S | 1100 | 1200 | 1400 | 1650 | | |
| Ba ÚNS – Ba-Petržalka | T | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4 . |
| | S | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 2000 | |
| | T | 1400 | 1400 | 1500 | 1750 | | Pri prejazde úsek km 12,1 – 14,4 . |
| | S | 1300 | 1300 | 1400 | 1650 | | |
| Ba-Petržalka – – Rajka HU a späť | T | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

| Traťový úsek a smer | Jazdný odpor | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu | | | | | Poznámky |
|---|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------|--|
| | | 735 736 742 | 740 751 752 | 753.7 756 757 | 770 771 773 | ER20 | |
| Ba-Petržalka – Ba ÚNS | T | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | 2100 | Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 13,9 . |
| | S | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 | |
| | T | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | | Pri prejazde úsekom km 16,8 – 13,9 . |
| | S | 1100 | 1200 | 1400 | 1650 | | |
| Ba ÚNS – – Ba-Nové Mesto | T | 1000 | 1050 | 1200 | 1300 | 2100 | Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3 . |
| | S | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | |
| | T | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | | Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3 . |
| | S | 1100 | 1200 | 1400 | 1650 | | |
| Ba-Nové Mesto – – Ba predmestie | T | 1700 | 1750 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Ba predmestie – – Ba vých.vch.sk. | T | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Ba vých. odch.sk.Juh – – Odb Vinohrady | T | 1000 | 1050 | 1350 | 1500 | 2100 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| | S | 950 | 1000 | 1250 | 1400 | 2000 | |
| Odb Vinohrady – – Ba vých. odch.sk.Juh | T | 900 | 900 | 950 | 1250 | 1600 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| | S | 850 | 850 | 900 | 1150 | 1500 | |
| Ba-Nové Mesto – – Ba hl.st. | T | 650 | 650 | 730 | 750 | 1300 | |
| | S | 600 | 600 | 700 | 700 | 1200 | |
| Ba hl.st. – – Ba-Nové Mesto | T | 1700 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| | S | 1600 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Ba ÚNS – – Ba Pálenisko | T | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS. |
| | S | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 2000 | |
| | T | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | | Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS. |
| | S | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | | |
| Ba Pálenisko – – Ba ÚNS | T | 900 | 900 | 950 | 1100 | 1600 | |
| | S | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1500 | |

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

| | |
|--|---------|
| Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – Odb. Vinohrady: | 3800 t, |
| Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever - Bratislava-Rača: | 3800 t, |
| Rusovce št. hr. – Rusovce – Bratislava východ odch.sk. Juh: | 3800 t, |
| Odb. Močiar - Bratislava predmestie: | 3800 t, |
| Bratislava Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica: | 3800 t. |

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

| Úsek | Stanovená rýchlosť vlaku v km/h | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Bratislava vých. odch.sk.Sever – – Bratislava hl. st | 97800 97801 | 97802 97803 | 97804 97805 | 97806 97807 | 97808 97809 |
| Bratislava vých. odch.sk.Juh – – Bratislava- Petržalka | 97810 97811 | 97812 97813 | 97814 97815 | 97816 97817 | 97818 97819 |
| Bratislava Nové Mesto – – Bratislava hl.st. | 98800 98801 | 98802 98803 | 98804 98805 | 98806 98807 | 98808 98809 |
| Bratislava-Rača – – Bratislava vých.odch.sk.Sever – – Bratislava-Vajnory | 98820 98821 | 98822 98823 | | | |
| Bratislava-Rača – Bratislava vých. odch.sk.Juh – Bratislava-Vajnory | 98830 98831 | 98832 98833 | | | |
| Bratislava predmestie – – Brat. vých. odch.sk.Juh – – Bratislava-Vajnory | 98840 98841 | 98842 98843 | 98844 98845 | 98846 98847 | |
| (Bratislava-Vajnory) Odb Močiar – – Odb Vinohrady – – Brat. vých. odch.sk.Juh | 98860 98861 | 98862 98863 | 98864 98865 | 98866 98867 | 98868 98869 |
| Rusovce – Odb Močiar (Bratislava-Vajnory) | 98870 98871 | 98872 98873 | 98874 98875 | 98876 98877 | 98878 98879 |
| Bratislava-Pálenisko – – Bratislava ÚNS | 98890 98891 | 98892 98893 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 9 40 | 30/12 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 9 43 ⁵ | 1 | 44 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 48 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 13 | 10 01 | | | |

Rušiaci Služ 97801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 11 | 30/12 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 12 ⁵ | | | 23 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 1 28 ⁵ | 1 | 29 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 ⁵ | 1 33 | | | |

Rušiaci Služ 97802 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 7 50 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | 7 52 ⁵ | 1 | 53 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 56 ⁵ | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 10 | 8 06 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97803 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 2 25 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 9 ⁵ | | | 34 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 2 38 ⁵ | 1 | 39 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 2 42 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97804 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ! Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 8 50 | 40/18 |
| ! Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | 8 52 ⁵ | 1 | 53 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 56 ⁵ | 50/10 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 ⁵ | 9 05 | | | |

Rušiaci Služ 97805 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 25 | 50/13 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 8 | | | 33 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 3 37 | 1 | 38 | |
| ! Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 3 41 | | | |

Rušiaci Služ 97806 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|---|------|-------|
| ! Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 9 50 | 40/18 |
| ! Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 9 53 | 1 | 54 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 57 | 60/15 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 10 04 | | | |

Rušiaci Služ 97807 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 4 25 | 60/22 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 ⁵ | | | 32 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 4 36 ⁵ | 1 | 37 ⁵ | |
| ! Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 4 40 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97808 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|--------------------|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 10 50 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 10 53 | 1 | 54 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 57 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | 11 03 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97809 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 5 25 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 ⁵ | | | 31 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 5 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 5 39 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97810 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 5 40 | 30/17 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 5 50 ⁵ | 1 | 51 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 ⁵ | 57 | 1 | 58 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 12 ⁵ | 6 10 ⁵ | 1 | 6 11 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 14 ⁵ | 6 26 | | | |

Rušiaci Služ 97811 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 04 | 30/17 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 14 ⁵ | 0 18 ⁵ | 1 | 19 ⁵ | |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 12 ⁵ | 32 | 1 | 33 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 5 | 38 | 1 | 39 | |
| [!] Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 42 | |
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 8 | 0 50 | | | |

Rušiaci Služ 97812 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 6 40 | 40/20 |
| [!] Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 45 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 48 | 1 | 49 | |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 ⁵ | 53 ⁵ | 1 | 54 ⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 ⁵ | 7 04 | 1 | 7 05 | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 7 16 | | | |

Rušiaci Služ 97813 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 2 24 | 40/18 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 11 | 2 35 | 1 | 36 | |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 46 | 1 | 47 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 51 | 1 | 52 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 54 ⁵ | |
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 6 | 3 00 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97814 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 7 45 | 50/25 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 49 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 7 52 | 1 | 53 | 50/23 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 57 | 1 | 58 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 8 06 | 1 | 8 07 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | 8 16 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97815 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 3 24 | 50/23 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 3 33 | 1 | 34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 42 | 1 | 43 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 47 | 1 | 48 | 40/18 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 50 ⁵ | 50/22 |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 3 56 | | | |

Rušiaci Služ 97816 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 8 45 | 50/25 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 49 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 8 52 | 1 | 53 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 56 ⁵ | 1 | 57 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 9 04 ⁵ | 1 | 9 05 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 9 14 | | | |

Rušiaci Služ 97817 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 4 24 | 60/31 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 4 32 | 1 | 33 | |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 40 | 1 | 41 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 44 ⁵ | 1 | 45 ⁵ | 40/18 |
| [!] Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 48 | 50/22 |
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 4 53 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97818 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 45 | 50/25 |
| [!] Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 49 | 40/19 |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 9 52 | 1 | 53 | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 56 ⁵ | 1 | 57 ⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 10 04 ⁵ | 1 | 10 05 ⁵ | 80/58 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 10 12 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 97819 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 5 24 | 80/58 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 5 31 | 1 | 32 | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 39 | 1 | 40 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 43 ⁵ | 1 | 44 ⁵ | 40/18 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 47 | 50/22 |
| [!] Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 5 52 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 30 | 30/19 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 11 ⁵ | 0 41 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 30 | 30/19 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 12 ⁵ | 0 42 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98802 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 1 00 | 40/19 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 9 ⁵ | 1 09 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98803 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 30 | 40/22 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 1 40 | | | |

Rušiaci Služ 98804 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 2 00 | 50/19 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 ⁵ | 2 08 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98805 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 2 30 | 50/27 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 ⁵ | 2 38 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98806 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 3 00 | 60/24 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 3 08 | | | |

Rušiaci Služ 98807 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 30 | 60/36 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | 3 37 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98808 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 4 00 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 4 08 | | | |

Rušiaci Služ 98809 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 4 30 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | 4 37 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98820 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 0 21 | 30/12 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 0 26 | 1 | 27 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 4 | 31 | 1 | 32 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 0 36 | | | |

Rušiaci Služ 98821 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 36 | 30/12 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 ⁵ | 0 39 ⁵ | 1 | 40 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 44 | 1 | 45 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 0 50 | | | |

Rušiaci Služ 98822 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 0 21 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 0 25 | 1 | 26 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 29 | 1 | 30 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 0 33 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98823 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 36 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0~! | 3 | 0 39 | 1 | 40 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 43 | 1 | 44 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 | 0 47 | | | |

Rušiaci Služ 98830 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 8 21 | 30/12 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 8 24 ⁵ | 1 | 25 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 6 | 31 ⁵ | 1 | 32 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 8 36 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98831 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 8 36 | 30/12 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 8 40 | 1 | 41 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 45 ⁵ | 1 | 46 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 8 50 | | | |

Rušiaci Služ 98832 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 10 21 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 10 24 | 1 | 25 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 29 ⁵ | 1 | 30 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 10 34 | | | |

Rušiaci Služ 98833 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 10 36 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | 10 39 | 1 | 40 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 44 | 1 | 45 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 | 10 48 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98840 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 18 39 | 30/12 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 18 46 | 1 | 47 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 6 | 53 | 1 | 54 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 18 58 | | | |

Rušiaci Služ 98841 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 1 18 | 30/17 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 1 22 | 1 | 23 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 1 33 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98842 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 19 37 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 39 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 19 43 | 1 | 44 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 48 ⁵ | 1 | 49 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 19 53 | | | |

Rušiaci Služ 98843 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 2 15 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | 2 18 ⁵ | 1 | 19 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 24 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 2 27 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98844 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 20 37 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 40 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 20 43 ⁵ | 1 | 44 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 49 | 1 | 50 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 20 53 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98845 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 3 15 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | 3 18 | 1 | 19 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 23 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 3 26 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98846 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 21 37 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 40 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | 21 43 ⁵ | 1 | 44 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 49 | 1 | 50 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 21 53 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98847 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 4 15 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | 4 18 | 1 | 19 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 23 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 4 26 ⁵ | | | |

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98860 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 1 58 | 30/12 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 2 01 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 2 05 ⁵ | 1 | 06 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 2 12 | | | |

Rušiaci Služ 98861 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 23 | 30/12 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 1 27 ⁵ | 1 | 28 ⁵ | |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 32 | |
| Odb Močiar | 0 | 3 | | | 1 35 | |

Rušiaci Služ 98862 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 2 56 ⁵ | 40/19 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 59 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 3 02 | 1 | 3 03 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 3 07 ⁵ | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98863 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 30 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 3 34 | 1 | 35 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 37 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 3 40 | |

Rušiaci Služ 98864 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 4 55 ⁵ | 50/17 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 57 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 5 00 ⁵ | 1 | 5 01 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 5 06 | | | |

Rušiaci Služ 98865 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 5 30 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 5 34 | 1 | 35 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 37 ⁵ | 50/16 |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 5 39 ⁵ | |

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98866 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 6 54 ⁵ | 60/25 |
| ! Odb Vínohrady | 0 | 2 | | | 56 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 6 59 ⁵ | 1 | 7 00 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 7 05 | | | |

Rušiaci Služ 98867 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 7 30 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 7 34 | 1 | 35 | |
| x Odb Vínohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 37 ⁵ | 60/24 |
| ! Odb Močiar | 0 | 1 ⁵ | | | 7 39 | |

Rušiaci Služ 98868 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 8 54 | 60/25 |
| ! Odb Vínohrady | 0 | 2 | | | 56 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | 8 59 | 1 | 9 00 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 9 05 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98869 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 30 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 9 34 | 1 | 35 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 37 ⁵ | 60/24 |
| ! Odb Močiar | 0 | 1 ⁵ | | | 9 39 | |

Rušiaci Služ 98870 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 10 50 | 30/15 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 22 ⁵ | 11 12 ⁵ | 1 | 11 13 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 14 ⁵ | 28 | 1 | 29 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 12 ⁵ | 41 ⁵ | 1 | 42 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | 47 ⁵ | 1 | 48 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 11 51 | |

Rušiaci Služ 98871 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 12 35 | 30/15 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | 12 39 ⁵ | 1 | 40 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | 46 ⁵ | 1 | 47 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 12 ⁵ | 13 00 | 1 | 13 01 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 14 ⁵ | 15 ⁵ | 1 | 16 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 22 ⁵ | 13 39 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98872 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 12 50 | 40/18 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 17 | 13 07 | 1 | 13 08 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 11 | 19 | 1 | 20 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 30 | 1 | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 35 | 1 | 36 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 13 38 | |

Rušiaci Služ 98873 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 14 33 | 40/18 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 14 36 ⁵ | 1 | 37 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 ⁵ | 53 | 1 | 54 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 ⁵ | 15 05 ⁵ | 1 | 15 06 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 17 | 15 23 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98874 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 14 50 | 50/23 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 14 | 15 04 | 1 | 15 05 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 14 | 1 | 15 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 23 | 1 | 24 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 15 31 | |

Rušiaci Služ 98875 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 16 32 ⁵ | 50/23 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 16 36 | 1 | 37 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 41 | 1 | 42 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 50 | 1 | 51 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | 17 00 ⁵ | 1 | 17 01 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 14 ⁵ | 17 16 | | | |

Rušiaci Služ 98876 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|---|--------------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 16 50 | 60/31 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | 17 02 | 1 | 17 03 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 11 | 1 | 12 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 19 | 1 | 20 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 23 ⁵ | 1 | 24 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 17 26 ⁵ | |

Rušiaci Služ 98877 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 18 31 ⁵ | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 18 34 ⁵ | 1 | 35 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 40 ⁵ | 1 | 41 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 48 ⁵ | 1 | 49 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 57 ⁵ | 1 | 58 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 12 ⁵ | 19 11 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98878 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 12 10 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | 12 19 ⁵ | 1 | 20 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 27 ⁵ | 1 | 28 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 40 ⁵ | 1 | 41 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 12 43 ⁵ | |

Rušiaci Služ 98879 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|--------------------|---|------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 9 30 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 9 33 | 1 | 34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 39 | 1 | 40 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 47 | 1 | 48 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 55 | 1 | 56 | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 10 06 ⁵ | | | |

Rušiaci Služ 98890 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 1 00 | 30/18 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 ⁵ | | | 02 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 3 ⁵ | 1 06 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98891 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava ÚNS | 0 | | | | 2 00 | 30/18 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 02 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 4 | 2 06 | | | |

Rušiaci Služ 98892 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 5 00 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 02 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 5 05 | | | |

Rušiaci Služ 98893 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava ÚNS | 0 | | | | 6 00 | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 02 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 | 6 05 | | | |

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

| Úsek | Vlaky |
|---|---------------|
| Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. | 90800 - 90801 |
| Bratislava-Rača – Bratislava-Petržalka | 90810 - 90811 |
| Rusovce – Odb Močiar (Bratislava-Vajnory) | 90820 - 90821 |
| Bratislava-Pálenisko – Bratislava ÚNS | 90830 - 90831 |
| Bratislava-Rača – Bratislava vých. odch.sk.Sever – – Bratislava-Vajnory | 90840 - 90841 |
| Bratislava-Rača - Bratislava vých. odch.sk.Juh – – Bratislava-Vajnory | 90850 - 90851 |
| Bratislava Nové Mesto – Bratislava vých. odch.sk.Juh – Bratislava-Vajnory | 90860 - 90861 |
| Bratislava vých. vch. Sk. – Bratislava hl. st. | 90870 - 90871 |
| (Bratislava-Vajnory) Odb Močiar – Odb Vinohrady – – Bratislava vých. odch.sk.Juh | 90880 - 90881 |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 1 10 | 30/19 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 40 | 1 50 | | | |

Rušiaci Služ 90801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 50 | 30/19 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 40 | 1 30 | | | |

Rušiaci Služ 90810 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 4 50 | 30/15 |
| x Odb Vínohrady | 0 | 20 | | | 5 10 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 20 | 5 30 | 1 | 31 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 30 | 6 01 | 1 | 6 02 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 40 | 42 | 1 | 43 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 45 | 7 28 | | | |

Rušiaci Služ 90811 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 19 10 | 30/15 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 85 | 20 35 | 1 | 20 36 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 40 | 21 16 | 1 | 21 17 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 30 | 47 | 1 | 48 | |
| x Odb Vínohrady | 0 | 20 | | | 22 08 | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 20 | 22 28 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90820 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 12 50 | 30/15 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 60 | 13 50 | 1 | 13 51 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 45 | 14 36 | 1 | 14 37 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 40 | 15 17 | 1 | 15 18 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 30 | 48 | 1 | 49 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 30 | | | 16 19 | |

Rušiaci Služ 90821 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 9 20 | 30/15 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 30 | 9 50 | 1 | 51 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 30 | 10 21 | 1 | 10 22 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 45 | 11 07 | 1 | 11 08 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 40 | 48 | 1 | 49 | |
| Rusovce | NS | 60 | 12 49 | | | |

Rušiaci Služ 90830 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 1 10 | 30/18 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 12 ⁵ | | | 22 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 12 ⁵ | 1 35 | | | |

Rušiaci Služ 90831 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava ÚNS | 0 | | | | 2 10 | 30/18 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 12 ⁵ | | | 22 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 12 ⁵ | 2 35 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90840 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|----|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 1 00 | 30/12 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 30 | 1 30 | 1 | 31 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0~! | 30 | 2 01 | 1 | 2 02 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 30 | 2 32 | | | |

Rušiaci Služ 90841 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|----|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 1 00 | 30/12 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0~! | 30 | 1 30 | 1 | 31 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 30 | 2 01 | 1 | 2 02 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 30 | 2 32 | | | |

Rušiaci Služ 90850 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----|-------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 8 30 | 30/12 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 30 | | | 9 00 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 25 | 9 25 | 1 | 26 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 40 | 10 06 | | | |

Rušiaci Služ 90851 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----|-------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 8 40 | 30/12 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 40 | 9 20 | 1 | 9 21 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 25 | | | 46 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 30 | 10 16 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 18 40 | 30/12 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 30 | 19 10 | 1 | 19 11 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 20 | | | 31 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 20 | | | 51 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 25 | 20 16 | 1 | 20 17 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 40 | 20 57 | | | |

Rušiaci Služ 90861 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 1 30 | 30/17 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 40 | 2 10 | 1 | 2 11 | |
| Odb Vinohrady | 0 | 40 | | | 51 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 20 | 3 11 | 1 | 3 12 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 30 | 3 42 | | | |

Rušiaci Služ 90870 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | | | | 10 10 | 30/11 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 20 | | | 30 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 40 | 11 10 | | | |

Rušiaci Služ 90871 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 20 | 30/11 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 40 | | | 2 00 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 20 | 2 20 | | | |

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90880 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 2 08 | 30/12 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 2 15 ⁵ | 1 | 16 ⁵ | |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 2 22 | | | |

Rušiaci Služ 90881 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 30 | 30/12 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 1 34 ⁵ | 1 | 35 ⁵ | |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 39 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 3 | | | 1 42 | |

T a b u ľ k a 8

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

| Úsek Rajka HU – Bratislava ÚNS | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Druh vlaku | Operatívne čísla vlakov | Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy) |
| vlaky intermodálnej dopravy | 49280, 49282, 49284, 49286, 49288 | 42500 |
| | 49281, 49283, 49285, 49287, 49289 | 42503 |
| relačná doprava | 44280, 44282, 44284, 44286, 44288 | 42500 |
| | 44281, 44283, 44285, 44287, 44289 | 42503 |
| ucelené vlaky | 47280, 47282, 47284, 47286, 47288 | 42500 |
| | 47281, 47283, 47285, 47287, 47289 | 42503 |
| tranzit ŽSR-SŽ | 44980, 44982, 44984, 44986, 44988 | 42500 |
| | 44981, 44983, 44985, 44987, 44989 | 42503 |
| RV vlaky | 78970, 78972, 78974, 78976, 78978 | 78884 |
| | 78980, 78982, 78984, 78986, 78988 | |
| | 78971, 78973, 78975, 78977, 78979 | 78885 |
| | 78981, 78983, 78985, 78987, 78989 | |
| Všetky tranzitné vlaky SK – HU – SI (cez Gyékényes 5531) | 48980, 48982 | 42500 |
| | 48981, 48983 | 42503 |
| Všetky tranzitné vlaky SK – HU – SI (cez Magyarbóly 5533) | 49980, 49982 | 42500 |
| | 49981, 49983 | 42503 |

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

| Úsek Kittsee AT – Bratislava-Petržalka | | |
|---|-------------------------|--|
| Druh vlaku | Operatívne čísla vlakov | Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy) |
| vlaky intermodálnej dopravy | 41680 – 41689 | * |
| relačná doprava | 44680 – 44689 | |
| ucelené vlaky | 47680 – 47689 | |
| tranzit DE/AT/SK vlaky intermodálnej dopravy | 40580 – 40585 | |
| vlaky intermodálnej dopravy | 40590 – 40595 | |
| tranzit DE/AT/SK ucelené vlaky | 46180 – 46185 | |
| ucelené vlaky | 46190 – 46195 | |
| tranzit SK/AT/SI vlaky intermodálnej dopravy | 43680 – 43685 | |
| vlaky intermodálnej dopravy | 43690 – 43695 | |
| tranzit SK/AT/SI ucelené vlaky | 49680 – 49685 | |
| ucelené vlaky | 49690 – 49695 | |
| tranzit SK/AT/IT vlaky intermodálnej dopravy | 42190 – 42195 | |
| tranzit SK/AT/IT ucelené vlaky | 48190 – 48195 | |
| Rv vlaky | 84080 – 84099 | |

* - pre úsek Kittsee AT – Bratislava-Petržalka cestovný poriadok vlakov nevydáva ŽSR.

B. Tranzitné operatívne vlaky vedené aj mimo pohraničných úsekov

Tranzitné operatívne vlaky zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade:

1. ak dopravca nemá pre danú reláciu iný vyhovujúci vlak,
2. mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

| Úsek Rajka HU – Bratislava hl. st. | | |
|---|-------------------------|--|
| Druh vlaku | Operatívne čísla vlakov | Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy) |
| Rajka HU – – Rusovce – – Bratislava hl. st. | 47880, 47882, 47884 | 47880 |
| – Kúty | 47881, 47883, 47885 | 47881 |

C. Tranzitné operatívne vlaky osobnej dopravy vedené aj mimo pohraničných úsekov

Tranzitné operatívne vlaky osobnej dopravy zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípadoch potreby mimoriadnych odklonov pravidelných medzinárodných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

| Úsek Rajka HU – Bratislava hl. st. | |
|---|--|
| Operatívne čísla vlakov | Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy) |
| 12130, 12172, 12270, 12272, 12274, 12276 12278, 12280, 12476 | 12476 |
| 12131, 12173, 12271, 12273, 12275, 12277 12279, 12281, 12477 | 12477 |

Rušiaci Ex (EC) 12476 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Rajka HU | ⇄ | | | | 21 27 | 80/58 |
| Rusovce št.hr. | | 2⁵ | | | 29⁵ | |
| Rusovce | NS | 5 | 21 34⁵ | 1 | 35⁵ | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 44⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 5⁵ | | | 50 | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 56 | 80/48 |
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 22 03 | | | |

Rušiaci Ex (EC) 12477 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| [!] Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 5 53 | 80/64 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6⁵ | | | 59⁵ | 60/31 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 6⁵ | | | 6 06 | 80/58 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 12 | |
| Rusovce | NS⇄ | 8⁵ | 6 20⁵ | 1 | 21⁵ | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 26⁵ | |
| Rajka HU | | 3⁵ | 6 30 | | | |

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Pn 47880 VT pp

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Príprahové HKV

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Petržalka S 1400 ton

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | | 2 10 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | | 3⁵ | | | 13⁵ | |
| Rusovce | | NS | 6 | 2 19⁵ | 1 | 20⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 31⁵ | 6⁵ | 38 | 75/56 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6⁵ | | | 44⁵ | 60/34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6⁵ | | | 51 | 80/50 | |
| ! Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 2 59 | 6 | 3 05 | | |

Rušiaci Pn 47881 VT pp

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|
| ! Bratislava hl.st. | 0 | | | 3 57 | | 4 14 | 70/56 |
| ! Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | | 4 21⁵ | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | | 28⁵ | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7⁵ | 4 36 | 4 | 40 | 80/57 | |
| Rusovce | | NS | 13 | 53 | 14 | 5 07 | |
| Rusovce št.hr. | | | 6⁵ | | | 5 13⁵ | |
| Rajka HU | | | 4⁵ | 5 18 | | | |

Ex (IC) 44 ZSSK

Košice - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Wien Hbf AT

HKV r.350 Bratislava-Rača - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: R 420 ton

HKV r.VECTRON MS Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| ^x Bratislava-Rača | | 0 | | | | 11 51 ⁵ | 100/60 |
| ^x Odb Vinohrady | | 0 | 1 | | | 52 ⁵ | |
| ^x Bratislava hl.st..... | | 0⇄ | 5 ⁵ | 11 58 | 10 | 12 08 | 80/64 |
| [!] Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 7 | 12 15 | 1 | 12 16 | 60/31 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 6 ⁵ | | | 22 ⁵ | 80/58 |
| ^x Bratislava-Petržalka | | 0 | 6 ⁵ | 12 29 | 3 | 12 32 | |

Ex (IC) 45 ZSSK

Wien Hbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Košice

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. HKV na službu pohotové

HKV r.VECTRON MS Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: R 420 ton

HKV r.350 Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| ^x Bratislava-Petržalka | | 0 | | 15 26 | | 15 29 | 80/58 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 6 ⁵ | | | 35 ⁵ | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 7 | 15 42 ⁵ | 9 ⁵ | 52 | 80/48 |
| [!] Bratislava hl.st..... | | 0⇄ | 6 | 58 | 8 | 16 06 | 100/67 |
| ^x Odb Vinohrady | | 0 | 5 | | | 16 11 | |
| ^x Bratislava-Rača | | 0 | 1 | | | 16 12 | |

Ex (rjx) 160 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka - Zürich Hbf CH

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|----------------|------|---|-----------------|-------|
| [!] Bratislava hl.st..... | | 0⇄ | | | | 6 10 | 80/64 |
| [!] Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 6 | | | 16 | 60/31 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 6 ⁵ | | | 22 ⁵ | 80/58 |
| ^x Bratislava-Petržalka | | 0 | 6 ⁵ | 6 29 | 3 | 6 32 | |

Ex (rjx) 167 ZSSK

Zürich Hbf CH - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st.

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|---|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | 21 26 | | 21 29 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | | 35 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | 21 43 | 1 | 44 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | E | 21 51 | | | |

R 800 ZSSK

nejde v ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5.VII. a 1.XI..

Prešov - Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 5 30 | | 5 54 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 6 02 | | | |

R 801 ZSSK

nejde v ⑥ a nejde 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4.VII. a 31.X..

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. - Prešov

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 40 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | 8 | 22 48 | 42 | 23 30 | |

Ex (RJ) 1052 VT pp

Wien Westbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. - Bohumín CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 510 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | 22 01 | | 22 04 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | | 11 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 18 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | 7 | E | 22 25 | 7 | 22 32 | |

Ex (RJ) 1053 VT pp

Bohumín CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka - Wien Westbf AT

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 510 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | 5 14 | | 5 24 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 30 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 37 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 5 44 | 16 | 6 00 | |

Os (REX) 1734 ZSSK

ide v X

Trenčín - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 7 07 | | 7 08 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 10 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 7 14 | 1 ⁵ | 15 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 7 19 | | | |

Rušiaci Os (REX) 1770 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 7 34 ⁵ | | 7 35 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 7 43 | | | |

Os (REX) 1771 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 15 13 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 20 | 3 | 15 23 | |

Os (REX) 1772 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.


HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 8 25 | | 8 26 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 8 33 | | | |

Os (REX) 1773 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 16 13 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 20 | 3 | 16 23 | |

Os (REX) 1774 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.


HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 16 10 | | 16 21 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 16 28 | | | |

Os (REX) 1776 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 17 10 | | 17 21 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 17 28 | | | |

Os 2800 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 24., 25., 26.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|----|------|---|------|-------|
| Rajka HU | ⇄ | | 6 45 | | 6 49 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 5 | 6 56 | 1 | 57 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 7 07 | | | |

Os 2801 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 24., 25., 26.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|-----|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 7 26 | 80/53 |
| Rusovce | NS⇄ | 9 | 7 35 | 1 | 36 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 40 ⁵ | |
| Rajka HU | | 3 ⁵ | 7 44 | | | |

Os 2802 ZSSK

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|----|------|---|------|-------|
| Rajka HU | ⇄ | | | | 7 49 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 5 | 7 56 | 1 | 57 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 8 07 | | | |

Os 2803 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 49 | 80/53 |
| Rusovce | NS⇄ | 9 | 8 58 | 1 | 59 | |
| Rusovce št.hr. | | 4⁵ | | | 9 03⁵ | |
| Rajka HU | ⇄ | 3⁵ | 9 07 | 3 | 9 10 | |

Os 2804 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Rajka HU | ⇄ | | 13 45 | | 13 49 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 5 | 13 56 | 1 | 57 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 14 07 | | | |

Os 2805 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.5047.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|-----|----------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 14 49 | 80/53 |
| Rusovce | NS⇄ | 9 | 14 58 | 1 | 59 | |
| Rusovce št.hr. | | 4⁵ | | | 15 03⁵ | |
| Rajka HU | ⇄ | 3⁵ | 15 07 | 3 | 15 10 | |

Os 2806 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.5047.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Rajka HU | ⇄ | | 15 45 | | 15 49 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 5 | 15 56 | 1 | 57 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 16 07 | | | |

Os 2807 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.5047.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|-----|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 16 49 | 80/53 |
| Rusovce | NS⇄ | 9 | 16 58 | 1 | 59 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 17 03 ⁵ | |
| Rajka HU | ⇄ | 3 ⁵ | 17 07 | 3 | 17 10 | |

Os 2808 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.5047.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Rajka HU | ⇄ | | 17 45 | | 17 49 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 5 | 17 56 | 1 | 57 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 18 07 | | | |

Os 2809 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.5047.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|-----|----------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 18 49 | 80/53 |
| Rusovce | NS⇄ | 9 | 18 58 | 1 | 59 | |
| Rusovce št.hr. | | 4⁵ | | | 19 03⁵ | |
| Rajka HU | ⇄ | 3⁵ | 19 07 | 3 | 19 10 | |

Sv 3092 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|---------------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 17 45 | | 17 50 | 100/60 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2⁵ | | | 52⁵ | 40/19 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 56 | 60/26 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 18 00 | | | |

Os 3802 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 6 07 | | 6 08 | 100/60 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 1⁵ | | | 09⁵ | 40/19 |
| Bratislava predmestie | 0 | 4 | 6 13⁵ | 1 | 14⁵ | 60/26 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3⁵ | 6 18 | | | |

Os 3804 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 7 01 | | 7 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 7 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 7 12 | | | |

Os 3806 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 8 06 | | 8 07 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 08 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 8 12 ⁵ | 1 | 13 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 8 17 | | | |

Os 3808 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 9 01 | | 9 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 9 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 9 12 | | | |

Os 3809 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Galanta

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| \times Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 7 23 | 80/58 |
| \times Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 29 | 60/31 |
| \times Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 36 | 3 | 39 | |
| \times Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| \times Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| \times Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 7 48 ⁵ | 1 | 7 49 ⁵ | |

Os 3810 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Tnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| \times Bratislava-Rača | 0 | | 10 11 | | 10 12 | 100/60 |
| \times Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 14 | 40/19 |
| \times Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 10 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 60/26 |
| \times Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 10 22 | | | |

Os 3811 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Trnava

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 8 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 8 48 ⁵ | 1 | 8 49 ⁵ | |

Os 3812 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 11 01 | | 11 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 11 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 11 12 | | | |

Os 3813 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 9 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 9 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 9 48 ⁵ | 1 | 9 49 ⁵ | |

Os 3814 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 12 11 | | 12 12 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 14 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 12 17 ⁵ | 1 | 18 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 12 22 | | | |

Os 3815 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 10 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 10 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 10 48 ⁵ | 1 | 10 49 ⁵ | |

Os 3816 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 13 01 | | 13 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 13 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 13 12 | | | |

Os 3817 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 11 32 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 11 35 ⁵ | 1 | 36 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 39 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 11 41 ⁵ | 0 ⁵ | 11 42 | |

Os 3818 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 14 01 | | 14 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 14 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 14 12 | | | |

Os 3819 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 12 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 12 48 ⁵ | 1 | 12 49 ⁵ | |

Os 3820 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 15 01 | | 15 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 15 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 15 12 | | | |

Os 3821 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 13 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 13 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 13 48 ⁵ | 1 | 13 49 ⁵ | |

Os 3822 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 16 01 | | 16 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 16 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 16 12 | | | |

Os 3823 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 14 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 14 48 ⁵ | 1 | 14 49 ⁵ | |

Os 3824 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 17 01 | | 17 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 17 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 17 12 | | | |

Os 3825 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 15 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 15 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 15 48 ⁵ | 1 | 15 49 ⁵ | |

Os 3826 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 18 01 | | 18 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 18 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 18 12 | | | |

Os 3827 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 16 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 16 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 16 48 ⁵ | 1 | 16 49 ⁵ | |

Os 3828 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 19 01 | | 19 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 19 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 19 12 | | | |

Os 3829 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 17 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 17 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 17 48 ⁵ | 0 ⁵ | 17 49 | |

Rušiaci Os 3830 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 20 01 | | 20 02 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 20 07 ⁵ | 1 | 08 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 20 12 | | | |

Os 3831 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 18 39 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 18 42 ⁵ | 1 | 43 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 18 48 ⁵ | 1 | 18 49 ⁵ | |

Os 3833 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------|
| \times Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 19 39 | 60/28 |
| \times Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | 19 42⁵ | 1 | 43⁵ | 40/18 |
| \times Odb Vinohrady | 0 | 2⁵ | | | 46 | 100/59 |
| \times Bratislava-Rača | 0 | 2⁵ | 19 48⁵ | 1 | 19 49⁵ | |

Os 4300 ZSSK

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.**

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| \dagger Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 4 49 | | 4 50 | 80/48 |
| \dagger Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 4 57 | | | |

Os 4302 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Komárno - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.**

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| \dagger Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 5 30 | | 5 31 | 80/48 |
| \dagger Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 5 38 | | | |

Os 4303 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0± | | | | 5 02 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 5 09 | 1 | 5 10 | |

Os 4304 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 6 12 | | 6 17 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 6 24 | | | |

Os 4305 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0± | | | | 6 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 6 12 | 1 | 6 13 | |

Os 4306 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 6 34 ⁵ | | 6 35 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | 6 42 | | | |

Os 4307 ZSSK §

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 6 26 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 6 33 | 2 | 6 35 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 4373 nesmie ísť vlak 4307

Os 4308 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 240 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 7 12 | | 7 13 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 7 20 | | | |

Os 4309 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 7 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 12 | 1 | 7 13 | |

Os 4310 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 7 49 | | 7 50 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 7 57 | | | |

Os 4311 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 7 26 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 33 | 17 | 7 50 | |

Os 4312 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 8 11⁵ | | 8 13 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 8 20 | | | |

Os 4313 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 8 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 8 12 | 15 | 8 27 | |

Os 4314 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 8 49 | | 8 50 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 8 57 | | | |

Os 4315 ZSSK

ide v ↯, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 9 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 9 12 | 1 | 9 13 | |

Os 4316 ZSSK

ide v ↯, nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 9 07 | | 9 13 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 9 20 | | | |

Os 4317 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 10 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 10 12 | 1 | 10 13 | |

Os 4318 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 9 49 | | 9 50 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 9 57 | | | |

Os 4319 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 11 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 11 12 | 1 | 11 13 | |

Os 4320 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 10 46 ⁵ | | 10 47 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 10 54 ⁵ | | | |

Os 4321 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 12 04 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 12 11 | 2 | 12 13 | |

Os 4322 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 11 46 ⁵ | | 11 47 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 11 54 ⁵ | | | |

Os 4323 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 13 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 13 12 | 1 | 13 13 | |

Os 4324 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 12 46 ⁵ | | 12 47 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 12 54 ⁵ | | | |

Os 4325 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I. a 1.VII. - 1.IX.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|----------------|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 13 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 13 42 | 5 ⁵ | 13 47 ⁵ | |

Os 4326 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 13 46 ⁵ | | 13 47 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 13 54 ⁵ | | | |

Os 4327 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 14 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 14 12 | 1 | 14 13 | |

Os 4328 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 14 46 | | 14 47 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 14 54 | | | |

Os 4329 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|----------------|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 14 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 14 42 | 5 ⁵ | 14 47 ⁵ | |

Os 4330 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

Príprahové HKV

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 15 46 | | 15 47 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 15 54 | | | |

Os 4331 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 15 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 12 | 1 | 15 13 | |

Os 4333 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 240 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 15 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 42 | 7 | 15 49 | |

Os 4334 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 16 46 | | 16 47 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 16 54 | | | |

Os 4335 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 16 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 12 | 1 | 16 13 | |

Os 4337 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 16 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 42 | 7 | 16 49 | |

Os 4338 ZSSK

Komárno - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.**

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 17 47 | | 17 48 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 17 55 | | | |

Os 4339 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 0 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 17 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 12 | 1 | 17 13 | |

Os 4341 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0☒ | | | | 17 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 42 | 7 | 17 49 | |

Os 4342 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 18 47 | | 18 48 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 18 55 | | | |

Os 4343 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 18 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 18 12 | 1 | 18 13 | |

Os 4344 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 19 46 | | 19 47 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 19 55 | | | |

Os 4345 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|----------------|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 18 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 18 42 | 6 ⁵ | 18 48 ⁵ | |

Os 4346 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 20 45 ⁵ | | 20 46 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 20 53 ⁵ | | | |

Os 4347 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 19 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 19 12 | 1 | 19 13 | |

Os 4348 ZSSK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 22 09 | | 22 10 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 22 17 | | | |

Os 4349 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 20 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 20 12 | 1 | 20 13 | |

Os 4351 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 21 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 12 | 1 | 21 13 | |

Os 4353 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 22 02 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 22 09 | 1 | 22 10 | |

Os 4355 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0⇄ | | | | 23 05 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 23 12 | 1 | 23 13 | |

Os 4360 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|-------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 6 54 ⁵ | | 6 55 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 7 02 ⁵ | | | |

Sv 4395 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 9 41 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 9 49 | | | |

Sv 4698 ZSSK

ide v ⑥ a 24.XII., 2.IV., 1.,15.IX. a 17.XI., nejde 26.XII., 2.I. a 3.IV.

Šaľa - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 0 08 | 60/26 |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 10 ⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 0 14 | | | |

Sv 4699 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I.,5.IV.,5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 23.XII.-5.I.,4.IV.,4.VII.,31.X.

Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Nové Zámky

Privesené postrkové HKV

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 52 | 60/29 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 55 | |
| Odb Močiar | 0 | 3 ⁵ | | | 22 58 ⁵ | |

Os 4705 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 6 05 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 11 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 6 18 | 1 | 19 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 22 | 1⁵ | 23⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 6 25⁵ | |

Os 4706 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 7 32 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 7 35 | 1 | 36 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 39 | 1 | 40 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6⁵ | | | 46⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6⁵ | 7 53 | | | |

Os 4707 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 7 10 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 16 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 23 | 1 | 24 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 27 | 1 | 28 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 7 30 | |

Os 4708 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 8 17 | 60/31 |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | 8 19 ⁵ | 1 | 20 ⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 24 | 1 | 25 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 31 ⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 8 38 | | | |

Os 4709 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 16 | 80/58 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 8 29 | 1 | 30 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 8 36 | |

Os 4710 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 9 24 | 60/31 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 9 27 | 1 | 28 | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 9 45 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Os 4711 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 9 16 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 9 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 9 36 | |

Os 4712 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 10 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 10 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6⁵ | | | 38⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6⁵ | 10 45 | | | |

Os 4713 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 10 16 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 10 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 10 36 | |

Os 4714 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 11 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 11 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 11 45 | | | |

Os 4715 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 11 16 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 11 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 11 36 | |

Os 4716 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 12 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 12 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 12 45 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Os 4717 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 12 16 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 12 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 12 36 | |

Os 4718 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 13 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 13 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 13 45 | | | |

Os 4719 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 13 16 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 22 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 13 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 33 | 1 | 34 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 13 36 | |

Os 4720 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 14 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 14 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 14 45 | | | |

Os 4721 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 14 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 14 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 14 31 | |

Os 4722 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 15 20 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 15 23 | 1 | 24 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 27 | 5 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 15 45 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Os 4723 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 15 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 15 31 | |

Os 4724 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 16 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 16 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 16 45 | | | |

Os 4725 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 16 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 16 31 | |

Os 4726 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 17 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 17 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 17 45 | | | |

Os 4727 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 17 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 17 31 | |

Os 4728 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Senec - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 18 24 | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 18 27 | 1 | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 31 | 1 | 32 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 38 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 18 45 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Os 4729 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Senec

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 18 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 18 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 18 31 | |

Os 4741 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Galanta

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 19 11 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 19 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 19 31 | |

Os 4742 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 6 13 ⁵ | 60/31 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 16 ⁵ | 2 ⁵ | 19 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 22 | 4 | 26 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 32 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 6 39 | | | |

Os 4744 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Odb Močiar - Bratislava-Petržalka**

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka HKV na službu pohotovéo

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 6 43⁵ | 60/31 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 46⁵ | 1 | 47⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3⁵ | 51 | 5 | 56 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6⁵ | | | 7 02⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 6⁵ | 7 09 | | | |

Os 4770 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Nové Zámky - **Odb Močiar - Bratislava-Petržalka**

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 5 09⁵ | 60/31 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 5 12⁵ | 1 | 13⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 16⁵ | 1 ⁵ | 18 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6⁵ | | | 24⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 6⁵ | 5 31 | | | |

Sv 4790 ZSSK

ide v ⑤ a 23.XII., 1.IV., 31.VIII., 14.IX., 16.XI., nejde 24.XII.-6.I., 2.IV.

Galanta - **Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto**

Vložené HKV

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 22 06 | 60/26 |
| Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 08⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4⁵ | 22 13 | | | |

Sv 4791 ZSSK

ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2., 16.IX., 2., 18.XI., nejde 24.XII.-6.I., 5.IV., 5.VII., 1.XI.

Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Galanta

Vložené HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------|---|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 3 07 | 60/29 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 10 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 3 12 | |

Sv 9600 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 3 58⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8⁵ | 4 07 | | | |

Sv 9602 ZSSK

ide v ☒

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 470 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 4 31 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 4 38 | | | |

Sv 9607 ZSSK

nejde 25. XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 6 43 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 6 51 | | | |

Rušiaci Sv 9608 ZSSK

ide 6. I., 1.IX.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 470 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 42 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 8 50 | | | |

Rušiaci Sv 9609 ZSSK

ide v ☉ a †, v období 24. XII. - 6. I. ide denne

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 470 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 8 15 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 8 23 | | | |

Rušiaci Sv 9610 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 54 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 9 02 | | | |

Rušiaci Sv 9611 ZSSK §

ide v ✕

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 8 58 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 9 06 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9610, nesmie ísť vlak 9611

Sv 9616 ZSSK

ide v ✕

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 51 ⁵ | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 12 59 ⁵ | | | |

Sv 9618 ZSSK

ide v ✕, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 16 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 14 24 | | | |

Sv 9620 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 21 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 14 29 | | | |

Sv 9622 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 26 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 14 34 | | | |

Sv 9623 ZSSK

ide v ④, ⑤ a 22., 23.XII., 31.III., 27.X., nejde 24., 25.XII., 1.I., 2.IV., 29.X.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 00 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 15 08 | | | |

Sv 9625 ZSSK

ide v † od 4.VII. do 29.VIII., ide aj 25.- 27.XII., 2., 3.I., 3., 4.IV., 15.IX., 31.X., 17.XI.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 17 29 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 17 37 | | | |

Sv 9627 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 19 10 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 19 18 | | | |

Sv 9629 ZSSK

nejde v ⑥ a 24., 25., 27.XII., 1., 3.I., 2.- 4. IV., 4.VII., 31.X.

HKV na službu pohotovú

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 19 36 ⁵ | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 19 44 ⁵ | | | |

Rušiaci Sv 9631 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

HKV na službu pohotovú

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 24 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 21 32 | | | |

Rušiaci Sv 9633 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 28 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 35 | | | |

Sv 9634 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 20 38 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 20 46 | | | |

Rušiaci Sv 9635 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I.,5.IV.,5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 4.IV.,4.VII.,31.X.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 34 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 21 42 | | | |

Sv 9636 ZSSK §

✕ ⑥ a 24., 25.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4.VII., 31.X.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 21 30 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 21 38 | | | |

§ = ak idú rušiacie vlaky 9631, 9633 a 9635, nesmie ísť vlak 9636.

Sv 9637 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 22 26 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 22 34 | | | |

Sv 9638 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 14 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 22 21 | | | |

Sv 9639 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 23 20 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 23 27 | | | |

Sv 9640 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 23 36 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 23 44 | | | |

Sv 9641 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 20 28 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 20 36 | | | |

Sv 9660 VT pp

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|-------|---|-------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 12 44 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 | | | 45 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 12 52 | | | |

Sv 9661 VT pp

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 11 50 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 ⁵ | | | 55 ⁵ | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 11 58 | | | |

Sv 9670 ZSSK

ide v ž. nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 34 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 36 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 39 ⁵ | 100/60 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 12 42 | 34 | 13 16 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 13 18 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 13 24 | | | |

Sv 9671 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------|----|-------------------------|---------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 24 | 100/67 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 30 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 2 | 7 32 | 24 | 56 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2⁵ | | | 58⁵ | 40/19 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 8 01⁵ | 60/26 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3⁵ | 8 05 | | | |

Sv 9672 ZSSK

ide v ☒

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------|--------------|----|--------------|---------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 15 12 | 60/28 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 15 | 40/18 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 18 | 100/60 |
| Bratislava-Rača | 0 | 2 | 15 20 | 49 | 16 09 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 16 11 | |
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 16 17 | | | |

Sv 9673 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------|----|-----------------------|---------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 34 | 100/67 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 5⁵ | | | 39⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 2⁵ | 7 42 | 35 | 8 17 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 8 19 | 40/19 |
| Bratislava predmestie | 0 | 4 | 8 23 | 2 | 25 | 60/26 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 8 29 | | | |

Sv 9675 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|----|-------------------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 48 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5⁵ | | | 53⁵ | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 1⁵ | 7 55 | 45 | 8 40 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2⁵ | | | 8 42⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 45 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 8 49 | | | |

Sv 9677 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

HKV na službu pohotovú

HKV r.736 Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: R 470 ton

HKV r.VECTORON MS Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------|--------------|----|--------------|---------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 19 49 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 | 19 56 | 19 | 20 15 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 20 17 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 20 20 | 2 | 22 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 20 26 | | | |

Sv 9678 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------|----|--------------------------|---------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 20 55 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 57⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 21 00⁵ | 100/60 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2⁵ | 21 03 | 25 | 28 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 30 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 21 36 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Sv 9679 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 22 36 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 41 | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 | 22 43 | 46 | 23 29 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 23 31 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 34 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 23 38 | | | |

Sv 9690 ZSSK

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|----|------|--------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 31 | 50/26 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 35 | 100/63 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 2 43 | 43 | 3 26 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 3 34 | | | |

Sv 9691 ZSSK

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|------|----|------|--------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 08 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 0 16 | 44 | 1 00 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 1 06 | 40/14 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 1 10 | | | |

Sv 9730 VT pp

Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 19 45 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 49 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 53 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | 19 56 | 36 | 20 32 | |

Sv 9731 VT pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | 0 50 | | 1 09 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 1 13 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 16 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 | 1 19 | | | |

Sv 9740 VT pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava hl.st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|---|---|------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 2 31 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 33 | 60/24 |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 2 35 | |

Sv 9741 VT pp

Bratislava hl.st. - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|--------|
| : Odb Močiar | 0 | | | | 2 07 ⁵ | 60/25 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 09 ⁵ | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | 2 12 | | | |

Sv 9760 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 0 34 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 36 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 39 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 0 43 | 25 | 1 08 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 1 15 | | | |

Sv 9761 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|--------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 50 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 23 57 | 32 | 29 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 0 32 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 35 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 0 38 | | | |

Sv 9762 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 2 42 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 44 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 47 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 2 51 | 21 | 3 12 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 3 19 | | | |

Sv 9763 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|----|------|--------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 38 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 3 45 | 17 | 4 02 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 4 05 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 08 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 4 11 | | | |

Sv 9800 VT pp

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 5 43 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 5 51 | | | |

Sv 9801 VT pp

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 00 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 0 07 | | | |

Sv 11091 ZSSK

ide v ① a 7.I.,6.IV.,6.VII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 5.IV.,5.VII.,1.XI.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Žilina

Privesené postrkové HKV
Vložené HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|---|------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 35 | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 38 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 41 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 0 44 | 2 | 0 46 | |

Rušiaci Sv 11093 ZSSK

ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2.,16.IX., 2.,18.XI., nejde 5.IV., 5.VII., 1.XI.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. - Trenčín

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 2 05 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 2 13 | 37 | 2 50 | |

Sv 11099 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov

HKV r.861.
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 8 58 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 | | | 9 00 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 9 05 | 8 | 9 13 | |

Sv 11100 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 11 45 | | 11 47 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 11 51 | | | |

Sv 11198 VT pp

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 6 44 | | 6 58 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 7 02 | | | |

Sv 11296 VT pp

Zvolen os. st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | 6 13 | | 6 20 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | 6 23 | | | |

Sv 11297 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Zvolen os. st.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 22 55 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 22 59 | 10 | 23 09 | |

Rušiaci Os (REX) 17770 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII., 3.I., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII., 31.X.

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 19 56 | | 19 57 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 20 04 | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21271 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|---|------|---|------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0↔ | | | | 7 57 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 8 03 | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 08 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 8 10 | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21272 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 17 55 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | 58 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 18 02 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 18 08 | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21273 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|----------------|--------------------|---|-------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0± | | | | 9 57 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 10 03 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 06 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 10 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 ⁵ | 10 12 ⁵ | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21274 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 15 55 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 16 00 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 03 ⁵ | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 16 09 ⁵ | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21275 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|---|-------|---|-------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0± | | | | 11 57 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 12 03 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 06 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 3 | | | 09 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 12 11 | | | |

Rušiaci Ex (EC) 21276 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------|--------------|---|--------------------------|---------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 13 55⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 1⁵ | | | 57 | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | 14 00 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 03 | 100/57 |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 14 09 | | | |

Rušiaci R 21830 VT pp

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 7 47⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | 50⁵ | 50/25 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 54⁵ | 100/57 |
| ^x Bratislava-Vinohrady z | | 2 | 7 56⁵ | 1 | 57⁵ | |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 8 03⁵ | | | |

Rušiaci R 21831 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| ^x Bratislava hl.st. | 0⇄ | | | | 6 04 | 100/67 |
| ^x Bratislava-Vinohrady z | | 5 | 6 09 | 1 | 10 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 12 | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 17 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 6 19 | | | |

Rušiaci R 21832 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 9 47 ⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 2 ⁵ | | | 50 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 52 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 55 ⁵ | 100/57 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 2 | 9 57 ⁵ | 1 | 58 ⁵ | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 5 ⁵ | 10 04 | | | |

Rušiaci R 21833 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 8 04 | 100/67 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 5 | 8 09 | 1 | 10 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 12 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 15 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 19 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 8 21 ⁵ | | | |

Rušiaci R 21834 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 13 47 ⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 2 | | | 49 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 52 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | 13 55 | 1 | 56 | 100/57 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 3 | 59 | 1 | 14 00 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 5 ⁵ | 14 05 ⁵ | | | |

Rušiaci R 21835 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0± | | | | 10 04 | 100/67 |
| x Bratislava-Vinohrady z..... | | 5 | 10 09 | 1 | 10 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 12 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 15 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 3 | | | 18 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 1 ⁵ | 10 20 | | | |

Rušiaci Os 24740 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 7 29 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 2 ⁵ | | | 31 ⁵ | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 35 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 7 38 ⁵ | | | |

Rušiaci Os 24741 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 19 29 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 32 | 50/22 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 37 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 19 39 | | | |

Rušiaci Os 24742 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 6 10 ⁵ | 40/19 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 | | | 13 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 16 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 22 | | | |

Rušiaci Os 24743 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 20 32 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 38 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 42 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 20 44 ⁵ | | | |

Nex 40746 PKPCI

Vlak chodí v ①,②,④,⑥.

Koper Tovarna SI - **Rajka HU - Bratislava hl.st.** - Paskov (AWT) CZ

Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto HKV na službu pohotovú

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto S 1600 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Rajka HU | | | 14 25 | | 16 12 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 3 | | | 16 15 | |
| Rusovce | NS | 5 ⁵ | 16 20 ⁵ | 65 ⁵ | 17 26 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 17 36 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 42 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 49 | 3 ⁵ | 52 ⁵ | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | 17 59 ⁵ | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Nex 40747 PKPCI

Vlak chodí v ②,④,⑥,⑦.

Paskov (AWT) CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Koper Tovorna SI

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|----------------|-------|------------------|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 10 09 | | 10 10 | 80/75 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 10 18 | 2 | 20 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 27 | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 34 | |
| Rusovce..... | NS | 11 | 45 | 1 | 46 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 50 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 ⁵ | 10 55 | 132 ⁵ | 13 07 ⁵ | |

Nex 40876 RCCSK

Rajka HU - Rusovce pp

Rusovce - Bratislava hl.st.: Vlak chodí v ②,⑥,⑦.

Kelebia HU - **Rajka HU - Bratislava hl.st.** - Kúty

HKV r.1116 Rajka HU - Bratislava ÚNS. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton

HKV r.VECTRON MS Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st.. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 14 21 | | 14 28 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 32 | |
| Rusovce..... | NS | 5 | 14 37 | 1 | 38 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | | | 47 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | 54 | 57 | 15 51 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 15 58 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 6 | | | 16 04 | |

Rušiaci Nex 41175 RCCSK

Vlak chodí v ④.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 3 27 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 3 36 | 20 | 3 56 | |

Nex 41314 MTD

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar** - Hamburg Waltershof DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 14 37 | | 14 47 | 60/32 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 50 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 14 53 | |

Nex 41316 MTD

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 5 41 | | 5 57 | 60/32 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 6 00 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 6 03 | |

Nex 41340 ZSSKC §

Vlak chodí v ③.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Bremerhaven Weddewarder Tief DE

Privesené postrkové HKV

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 16 41 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 | | | 43 | |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 16 46 | 5 | 51 | 60/36 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 58 | 80/62 |
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 17 04 | 4 | 17 08 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41752, nesmie ísť vlak 41340.

Nex 41355 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦.

Bremerhaven-Speckenbüttel DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HKV na službu pohotovú

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | | 19 01 | | 19 15 | 75/72 |
| [!] Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | 22⁵ | 60/36 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 7⁵ | 19 30 | 6 | 36 | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2⁵ | | | 38⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3⁵ | 19 42 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41751 nesmie ísť vlak 41355

Nex 41600 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Tomášovce - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava-Petržalka** - St.Michael AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----|-------------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | 3 57 ⁵ | | 4 29 | 40/21 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 7 | 4 36 | 117 | 6 33 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 6 36 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 39 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 43 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 46 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 53 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 7 00 ⁵ | 28 | 7 28 ⁵ | |

Nex 41601 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

St.Michael AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Tomášovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | 19 13 | | 19 34 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 40 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 47 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 50 | |
| x Odb Močiar..... | 0 | 2 ⁵ | | | 52 ⁵ | 95/62 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 19 56 ⁵ | |

Nex 41624 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Liptovský Hrádok - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Gratwein-Gratkorn AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 21 07 | | 22 06 | 95/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 22 10 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 1 | | | 11 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 14 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 21 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 22 29 | 20 | 22 49 | |

Nex 41625 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Gratwein-Gratkorn AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Liptovský Hrádok

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 22 15 | | 22 35 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 42 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 48 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 51 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 54 | 95/58 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 | 22 56 | 34 | 23 30 | |

Nex 41632 RCCSK pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②.

Bratislava ÚNS - **Bratislava-Petržalka** - Wien Süd Güterzentrum AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 23 50 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 23 59 | 33 | 0 32 | |

Nex 41710 RCCSK

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Brno jih CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 800 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 0 12 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 19 | 80/50 |
| ! Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 0 27 | 5 | 0 32 | |

Nex 41720 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Havířov CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 0 19 ⁵ | | 0 23 ⁵ | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 27 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 0 29 ⁵ | |

Nex 41721 MTD

Havířov CZ - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 0 20 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 0 27 | |

Nex 41730 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Česká Třebová vjezd.skup. CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 20 33 | 60/32 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 35 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 3 | | | 20 38 ⁵ | |

Nex 41731 MTD

Č. Třebová odj.sk. CZ - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 8 28 ⁵ | 60/30 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 31 ⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 ⁵ | 8 36 | 42 | 9 18 | |

Rušiaci Nex 41751 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Mělník CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 19 01 | | 19 15 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 22 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | 19 30 | 6 | 36 | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 ⁵ | | | 38 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 ⁵ | 19 42 | | | |

Nex 41752 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Mělník CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 16 41 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 | | | 43 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 16 46 | 5 | 51 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 58 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 6 | 17 04 | 4 | 17 08 | |

Nex 41753 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Mělník CZ - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Pálenisko**

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 18 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | 2 25⁵ | 1⁵ | 27 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8⁵ | | | 35⁵ | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2⁵ | | | 38 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 4 | 2 42 | | | |

Nex 41811 RCCSK §

Bratislava hl.st. - Rusovce: Vlak nechodí v ①,③ a nejde 13.XII..

Rusovce - Rajka HU pp

Břeclav přednádraží CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Soroksár-Terminál HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 0 11 | | 0 28 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 35 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 0 43 | 5 | 48 | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | | | 56 | |
| Rusovce..... | NS | 10 | 1 06 | 2 | 1 08 | |
| Rusovce št.hr..... | | 5 | | | 13 | |
| Rajka HU | | 4 | 1 17 | 112⁵ | 3 09⁵ | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47823 nesmie ísť vlak 41811

Nex 41870 RCCSK

Vlak chodí v ③.

Soroksár-Terminál HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-----------------|-----------------|---|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 8 04 | | 9 10 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 3 | | | 9 13 | |
| Rusovce | NS | 6 | 9 19 | 2 | 21 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 ⁵ | 31 ⁵ | 9 | 40 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 ⁵ | 9 49 | | | |

Nex 41912 MTD

Koper Tovorna SI - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: S 1580 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 12 58 | | 13 01 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 13 05 | |
| Rusovce | NS | 5 | 13 10 | 4 | 14 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 23 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 29 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | 13 37 | 19 | 13 56 | |

Nex 41917 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Koper Tovorna SI

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: S 1580 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 21 06 | | 21 31 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 38 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 21 45 | 9 ⁵ | 54 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 22 05 | 2 | 22 07 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| Rajka HU | | 3 ⁵ | 22 15 | 13 | 22 28 | |

Nex 42500 RCCSK

Rajka HU - Rusovce pp

Soroksár-Terminál HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Rajka HU | | | | 11 38 | | 12 31 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | | 3 ⁵ | | | 12 34 ⁵ | |
| Rusovce | | NS | 6 | 12 40 ⁵ | 1 | 41 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | 10 | | | 51 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 8 ⁵ | 13 00 | | | |

Nex 42501 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Soroksári út HU

Privesené postrkové HKV

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | | 0 | | | | 18 41 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | | 2 ⁵ | | | 43 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 3 ⁵ | 18 47 | 2 | 49 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 7 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | | 0 | 2 ⁵ | | | 59 | |
| ! Odb Močiar | | 0 | 2 ⁵ | | | 19 01 ⁵ | |

Nex 42503 RCCSK

Bratislava ÚNS - Rusovce: Vlak chodí v ①,②,③,⑥.

Rusovce - Rajka HU pp

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Soroksár-Terminál HU

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 16 05 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 14 | |
| Rusovce | NS | 12 | 16 26 | 8 | 34 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 39 | |
| Rajka HU | | 4 | 16 43 | 77 | 18 00 | |

Nex 43331 MTD

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| ↓ Odb Močiar | 0 | | | | 3 58 ⁵ | 60/30 |
| ↓ Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 4 01 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 ⁵ | 4 06 | 47 | 4 53 | |

Nex 43343 MTD

Hamburg Waltershof DE - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| ↓ Odb Močiar | 0 | | | | 22 24 | 60/30 |
| ↓ Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 27 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 22 31 | 19 | 22 50 | |

Nex 43600 ZSSKC

Vlak nechodí v ③.

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 22 30 | | 22 49 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 56 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 23 02 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 05 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 07 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | | | 23 10 | |

Nex 43601 ZSSKC

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 1 26 | | 1 53 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 57 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 2 00 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 03 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 09 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 2 17 | 29 | 2 46 | |

Nex 43602 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 58 | | 12 23 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 12 31 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 12 38 ⁵ | 5 ⁵ | 44 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 50 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 12 55 | 7 | 13 02 | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Nex 43622 MTD

Vlak nechodí v ①.

Koper Tovorna SI - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 3 31 | | 3 55 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | | | 4 04 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 4 11 | 15 | 4 26 | |

Nex 43623 MTD

Vlak nechodí v ②,⑦.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 13 12 | | 13 49 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 13 57 ⁵ | 17 ⁵ | 14 15 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 14 25 | 20 | 14 45 | |

Nex 43625 MTD §

Vlak chodí v ①/②,②/③ okrem 25./26.X..

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Ybbs a.d. Donau AT

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 23 32 | | 23 54 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 0 02 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 0 12 | 20 | 0 32 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47632 alebo rušiaci vlak 47634 nesmie ísť vlak 43625.

Nex 43626 MTD §

Vlak chodí v ④ okrem 13.V. a 3.VI..

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Wien Donaukaibf AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 12 34 | | 13 15 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 13 22 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 13 29 | 24 | 13 53 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 49601, nesmie ísť vlak 43626.

Nex 43627 MTD

Vlak chodí v ④ okrem 13.V. a 3.VI..

Krems a.d. Donau AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 20 27 | | 20 52 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | | | 21 01 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 08 | 40 | 21 48 | |

Nex 43628 MTD

Vlak chodí v ④ okrem 13.V. a 3.VI..

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Krems a.d. Donau AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|----|-------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 7 01 | | 7 17 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 24 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 7 33 ⁵ | 26 | 7 59 ⁵ | |

Nex 43633 RCCSK

Vlak chodí v ①,②,③.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 2 47 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 2 57 | 20 | 3 17 | |

Nex 43634 RCCSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 0 14 | | 0 34 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 0 43 | | | |

Nex 43636 RCCSK

Vlak chodí v ②.

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1365 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 09 | | 11 36 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 11 45 | | | |

Pn 44600 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 24.XII.- 6.I., 5.IV. a 24.V..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 21 24 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 35 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 39 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 46 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 21 54 | 21 | 22 15 | |

Pn 44601 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ⑤.

Wien Zvbf AT - **Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 1 16 | | 1 38 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7⁵ | | | 45⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 52⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 55⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3⁵ | | | 59 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4⁵ | 2 03⁵ | | | |

Pn 44602 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII.a 2.I..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 18 | 40/21 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 22 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 25 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 28⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 31⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 38⁵ | 80/66 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 8⁵ | 3 47 | 20 | 4 07 | |

Pn 44603 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑥ okrem 26.XII., 6.I., 5.IV. a 24.V..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------------------|-------------|---|-----------------------|--------------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | 2 10 | | 2 30 | 75/56 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 38 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6⁵ | | | 44⁵ | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 47 | 40/20 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 | |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 2 55 | | | |

Pn 44604 ZSSKC §

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 5.IV. a 24.V..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 02 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 06 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 12⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 15⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 22⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7⁵ | 9 30 | 20 | 9 50 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47614 nesmie ísť vlak 44604

Pn 44605 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 13.V. a 3.VI..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 4 45 | | 5 05⁵ | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7⁵ | | | 5 13 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6⁵ | | | 19⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 22 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 25 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4⁵ | 5 29⁵ | | | |

Pn 44606 ZSSKC §

Vlak mimo obdobia od 19.XII. do 24.II. a od 3.VII. do 25.VIII. chodí v ④,⑤ okrem 13.V. a 3.VI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 16 10 | 40/21 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 14 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 17 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 20⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 23⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 30⁵ | 80/66 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7⁵ | 16 38 | 20 | 16 58 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47610 a 47630 nesmie ísť vlak 44606.

Pn 44609 ZSSKC

Vlak nechodí v ① a ⑦ a nejde 25.XII - 8.I., 1.,13.,14.V., 3.,4.VI., 26.,27.X., 2.XI. a 8.,9.XII..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | 15 01 | | 15 36 | 75/56 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 44 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 51 | 4 | 55 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 58⁵ | 40/20 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 16 01⁵ | |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4⁵ | 16 06 | | | |

Pn 44610 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥ a ⑦ okrem 26.,27.XII., 4.IV. a 23.V..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 18 42 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 52⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 19 02⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8⁵ | 19 11 | 20 | 19 31 | |

§ = ak idú rušiacie vlaky 46152 a 46156 nesmie ísť vlak 44610

Pn 44613 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.I., 5.IV. a 24.V..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 21 14 | | 21 47 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 55 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 22 02 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | 22 04⁵ | 0⁵ | 05 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 08 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 22 13 | | | |

Nex 44725 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII.-2.I., 5.,6.I., 3.,4.IV. a 5.VII..

Č.Třebová odj.sk. CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 11 17 | | 11 23 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 30 | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 11 34 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Nex 44727 ZSSKC

Vlak nechodí v ① a nejde 24.-27.XII., 31.XII.- 10.I., 2.,3.IV.

Č.Třebová odj.sk. CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 22 15 | | 22 19 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 ⁵ | | | 26 ⁵ | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 22 31 | | | |

Nex 44730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24. - 27., 31.XII., 1., 5., 6.I., 3. - 5.IV., 5.VII.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 14 01 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 06 | 95/55 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 14 12 | 11 | 14 23 | |

Nex 45306 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII.-2.I.,4.,5.IV. a 23.V..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Halle(Saale) ZBA Nord DE

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 0 03 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 08 | 95/55 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | | | 0 14 | |

Nex 46150 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,④,⑤.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Antwerpen-Noord BE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 20 43 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 46 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 52 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 21 02 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 21 11 | 20 | 21 31 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47166 nesmie ísť vlak 46150

Nex 46151 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤,⑥.

Antwerpen-Noord BE - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1785 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | 8 27 | | 8 47 | 75/64 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 55 ⁵ | 60/36 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 9 02 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 04 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 07 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 9 12 | | | |

Rušiaci Nex 46152 ZSSKC §

Vlak chodí v ②.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Antwerpen-Noord BE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1585 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 18 42 | 40/21 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 52 ⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55 ⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 19 02 ⁵ | 80/66 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 19 11 | 19 | 19 30 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46156 nesmie ísť rušiaci vlak 46152

Rušiaci Nex 46153 ZSSKC §

Vlak chodí v ④.

Antwerpen-Noord BE - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | 9 08 | | 9 30 | 75/64 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 38 ⁵ | 60/36 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 45 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/20 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 ⁵ | |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 9 55 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46155 a 46157 nesmie ísť rušiaci vlak 46153

Rušiaci Nex 46155 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦.

Antwerpen-Noord BE - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 9 08 | | 9 30 | 75/64 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 38 ⁵ | 60/36 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 45 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 9 55 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46157 nesmie ísť rušiaci vlak 46157

Rušiaci Nex 46156 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Antwerpen-Noord BE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 18 42 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 52 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 19 02 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 19 11 | 19 | 19 30 | |

Rušiaci Nex 46157 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Antwerpen-Noord BE - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 9 08 | | 9 30 | 75/64 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 38 ⁵ | 60/36 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 45 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 9 55 | | | |

Rušiaci Nex 46158 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Antwerpen-Noord BE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1585 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 17 42 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 51 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 54 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 18 01 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 18 10 | 22 | 18 32 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47640 nesmie ísť rušiaci vlak 46158

Pn 46367 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Poissy FR - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 5 27 | | 5 47 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 ⁵ | | | 55 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 6 02 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 04 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 07 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 6 12 | 58 | 7 10 | |

Rušiaci Pn 46824 CDCSK

Vlak chodí v ④,⑤.

Győr HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Děčín hl.n.-nákl.n. CZ

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------|----|--------------------|-------|
| Rajka HU | | | 14 55 | | 20 45 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 20 48 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 6 | 20 54 ⁵ | 1 | 55 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 21 05 ⁵ | 70/48 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 12 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 19 | 30 | 49 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 21 58 | 6 | 22 04 | |

Nex 46854 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 13 27 | 80/66 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 36 | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 42 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9⁵ | | | 51⁵ | 80/50 |
| [!] Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 13 59⁵ | 1⁵ | 14 01 | |

Nex 46855 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|-----------------------|-------------|----|-----------------------|--------------|
| [!] Bratislava hl.st..... | 0 | | 5 08 | | 5 09 | 70/56 |
| [!] Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 5 17 | 21 | 38 | 60/34 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7⁵ | | | 45⁵ | 75/56 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 52⁵ | 80/57 |
| Rusovce | NS | 10⁵ | 6 03 | | | |

Nex 47161 VTGSK

Vlak chodí v ③,⑤,⑦.

Köln Hbf DE - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Vajnory

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 4 07 | | 4 37 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 44 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 51 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 54 | |
| ! Odb Močiar..... | 0 | 3 ⁵ | | | 57 ⁵ | 95/62 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 6 ⁵ | 5 04 | | | |

Nex 47162 VTGSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bratislava-Vajnory - Bratislava-Petržalka - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|------|-------|
| x Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 1 30 | 95/62 |
| x Odb Močiar..... | 0 | 5 | | | 35 | 60/34 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 41 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 48 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 1 55 ⁵ | 30 ⁵ | 2 26 | |

Nex 47163 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 16 15 | | 16 33 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 39 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 46 ⁵ | 5 | 51 ⁵ | 80/50 |
| ! Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 16 58 ⁵ | 1 ⁵ | 17 00 | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Nex 47164 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| ! Bratislava hl.st. | | 0 | | | | 9 00 ⁵ | 75/65 |
| ! Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 8 | 9 08 ⁵ | 15 ⁵ | 24 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS | | 0 | 7 | | | 31 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | 7 | 9 38 | 22 | 10 00 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9610 nesmie ísť vlak 47164

Nex 47165 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ okrem 13.XII..

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto S 1100 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|----------------|-------|-----------------|-------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | | 23 59 | | 0 19 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | | 0 | 6 ⁵ | | | 0 25 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 6 ⁵ | 0 32 | 11 ⁵ | 43 ⁵ | 80/50 |
| ! Bratislava hl.st. | | 0 | 6 | | | 0 49 ⁵ | |

Rušiaci Nex 47166 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Žiar nad Hronom - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava-Petržalka** - Landshut DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh U 650 ton
 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka U 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | 18 51 ⁵ | | 18 53 ⁵ | 40/21 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 18 57 ⁵ | 105 ⁵ | 20 43 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 20 46 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 52 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 21 02 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 21 11 | 20 | 21 31 | |

Nex 47167 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Landshut DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Žiar nad Hronom

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Petržalka - Bratislava východ odch. sk. Juh T4 1900 ton
 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 9 08 | | 9 30 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 38 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 45 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/21 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 54 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 9 59 | 120 | 11 59 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 ⁵ | 12 03 ⁵ | 15 ⁵ | 12 19 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46153, 46155 a 46157 nesmie ísť vlak 47167

Nex 47168 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑤.

Lužianky TIP - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Bochum Langendreer DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 20 40 | | 22 16 | 95/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 22 19 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 21 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 24 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 31 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 22 39 | 20 | 22 59 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41770, nesmie ísť vlak 47168.

Nex 47169 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑦.

Bochum Langendreer DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 16 57 | | 17 19 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 17 26 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 33 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 35 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 38 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 17 42 | 82 | 19 04 | |

Nex 47170 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Lužianky TIP - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Gelsenkirchen-Bismarck DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 20 40 | | 22 16 | 95/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 22 19 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 21 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 24 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 31 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 22 39 | 20 | 22 59 | |

Nex 47171 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Offenburg DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|------|-------------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 3 58 | | 4 29 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 4 36 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 43 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 45 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 48 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 4 52 | 1306 | 2 38 | |

Nex 47172 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑤,⑥.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 14 00 ⁵ | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 08 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 ⁵ | 14 17 | 47 | 15 04 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 15 13 | 20 | 15 33 | |

Nex 47173 ZSSKC

Vlak chodí v ②/③,③/④,④/⑤,⑥/⑦.

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 23 27 | | 23 47 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 54 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | 0 00 ⁵ | 13 ⁵ | 0 14 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | 0 20 | 3 | 0 23 | |

Nex 47174 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑦.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Emden Aussenhafen DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | | 0 | | | | 10 59 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 8 | 11 07 | 3 | 11 10 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | | 0 | 7⁵ | | | 17⁵ | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | | 0 | 7⁵ | 11 25 | 20 | 11 45 | |

Nex 47175 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,⑥.

Emden Aussenhafen DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|
| Bratislava-Petržalka | | 0 | | 1 02 | | 1 22 | 75/56 |
| Bratislava ÚNS | | 0 | 7 | | | 29 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 6⁵ | | | 35⁵ | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | | 0 | 6 | | | 1 41⁵ | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47653 nesmie ísť vlak 47175

Nex 47178 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Trnovec nad Váhom - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava-Petržalka** - Passau Gbf DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| Bratislava-Vajnory | | 0 | | | | 12 25 | 95/62 |
| Odb Močiar | | 0 | 5 | | | 30 | 60/34 |
| Bratislava predmestie | | 0 | 3 | | | 33 | |
| Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 5 | 12 38 | 14 | 52 | |
| Bratislava ÚNS | | 0 | 7⁵ | | | 59⁵ | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | | 0 | 8⁵ | 13 08 | 24 | 13 32 | |

Nex 47179 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Passau Gbf DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Trnovec nad Váhom

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|-----------------|--------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 28 | | 11 48 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 55 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 12 02 | 12 ⁵ | 12 14 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 17 | |
| ! Odb Močiar..... | 0 | 2 ⁵ | | | 19 ⁵ | 95/62 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 6 ⁵ | 12 26 | 3 | 12 29 | |

Rušiaci Nex 47610 ZSSKC §

Vlak chodí v období od 9.I. do 31.VII. a od 13.XI. do 11.XII. v ⑥. Vlak ide tiež 19.XII..

Nové Zámky - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava-Petržalka** - Wels Hbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------|
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 13 09 | 40/21 |
| ! Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 10 ⁵ | 13 19 ⁵ | 170 ⁵ | 16 10 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 16 14 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 20 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 23 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 30 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 16 38 | 20 | 16 58 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47630 nesmie ísť rušiaci vlak 47610

Nex 47611 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 28.VII. do 8.XI. chodí v ② okrem 29.XII. a 5.I..

Wels Hbf AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Nové Zámky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | 18 29 | | 18 50 | 80/66 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 57 ⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 19 05 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 08 | |
| [!] Odb Močiar..... | 0 | 3 | | | 11 | 100/71 |
| ^x Bratislava-Vajnory..... | 0 | 4 | | | 19 15 | |

Rušiaci Nex 47614 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ okrem 13.XII..

Ladce - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Linz Wegscheid AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| ^x Bratislava-Rača | 0 | | 5 03 | | 9 06 | 95/60 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 9 10 | 40/21 |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 12 ⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 15 ⁵ | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 22 ⁵ | 80/66 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 9 30 | 19 | 9 49 | |

Pn 47616 ZSSKC §

Vlak chodí v ①, ② okrem 5.IV., 24.V., 26.X. a 1.XI..

Haniska p.K. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Krems a.d. Donau AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 3 11 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 13 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | | | 18 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 28 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 3 36 | 19 | 3 55 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41175, nesmie ísť vlak 47616

Nex 47629 PKPCI

Vlak chodí v ②.

Rennbahn Freudenau AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 21 02 | | 21 38 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 45 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 53 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 55 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 58 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 ⁵ | | | 22 01 | |

Rušiaci Pn 47630 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava ÚNS - **Bratislava-Petržalka** - Graz Ostbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 16 28 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 16 38 | 20 | 16 58 | |

Rušiaci Pn 47632 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑤.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Vbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 0 02 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 0 12 | 20 | 0 32 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47634 nesmie ísť rušiaci vlak 47632

Rušiaci Pn 47634 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Ostbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 0 02 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 0 12 | 20 | 0 32 | |

Nex 47635 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.I., 5.IV., 24.V. a 1.XI..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 8 57 | | 9 22 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 9 31 | | | |

Nex 47636 ZSSKC §

Vlak chodí v ①.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Ostbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 23 31 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 23 41 | 18 | 23 59 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 47638, nesmie ísť vlak 47636.

Rušiaci Pn 47638 RTI

Vlak chodí v ②, ⑦.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Leoben Donawitz AT

HKV r.242. Normatív hmotnosti: S 1550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | | | | 23 31 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | 10 | 23 41 | 18 | 23 59 | |

Rušiaci Pn 47640 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ③.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Parndorf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|----|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | | | | 18 00 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | 10 | 18 10 | 20 | 18 30 | |

Nex 47641 RTI

Vlak chodí v ⑤ a nejde 25.XII., 1.I.

Wien Stadlau AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | | 0 | | 16 00 | | 16 21 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 6 ⁵ | | | 27 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 7 ⁵ | 16 35 | 8 | 43 | |
| x Bratislava predmestie | | 0 | 4 | | | 47 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 2 ⁵ | | | 49 ⁵ | 100/59 |
| x Bratislava-Rača | | 0 | 3 ⁵ | 16 53 | 13 | 17 06 | |

Nex 47642 RTI §

Vlak chodí v ① okrem 21. a 28.XII..

Leopoldov - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Wien Stadlau AT

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 17 22 | | 17 45 | 100/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 49 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 51 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 54 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 18 01 ⁵ | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 18 10 | 20 | 18 30 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46158 a 47640 nesmie ísť vlak 47642

Rušiaci Nex 47653 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 14.V. a 4.VI..

Steindorf bei Strasswalcher AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 1 02 | | 1 22 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 29 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 35 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 38 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 40 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 1 45 | 53 | 2 38 | |

Nex 47742 RTI

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Bratislava ÚNS - Odb Vinohrady HKV na službu pohotové
Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: Rusovce - Odb Vinohrady T4 1900 ton

Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| Rusovce | NS | | | | 19 58 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 20 08 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 20 15 | 7 | 22 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 30 | 6 | 36 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 39 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 42 | 95/60 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 46 ⁵ | 21 ⁵ | 21 08 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 21 11 ⁵ | 100/63 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 ⁵ | 21 19 | 11 | 21 30 | |

Nex 47743 RTI

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 00 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 ⁵ | 1 08 ⁵ | 2 | 10 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | 18 | 5 | 23 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 32 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 1 42 ⁵ | | | |

Nex 47744 ZSSKC

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto privesené postrkové HKV
 Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady HKV na službu pohotové
 Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto T4 1400 ton
 Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady T4 2000 ton
 Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 1 20 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 30 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 33 | 95/60 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 1 38 | 31 | 2 09 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 2 10 ⁵ | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | | | 2 18 | |

Nex 47745 ZSSKC

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 4 07 | | 4 22 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 4 30 | 3 | 33 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 4 42 | | | |

Nex 47772 IDSC

Rusovce - Odb Močiar - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.242x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|---|---|-----------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 13 38 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 47 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 53 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 14 00 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 02 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 14 05 | |

Nex 47773 IDSC

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 1 35 | | 1 42 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 | | | 49 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 56 | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 8 | 2 04 | 4 | 2 08 | 80/57 |
| Rusovce..... | NS | 11 | 2 19 | | | |

Nex 47774 IDSC

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.242x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|------|---|------|-------|
| Rusovce..... | NS | | | | 3 36 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 10 | | | 46 | 75/56 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 54 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 | 4 01 | 2 | 4 03 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | | | 4 11 | |

Nex 47775 IDSC

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242x2. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 10 28 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 | 10 35 | 5 | 40 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 47 | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 | | | 53 | 80/57 |
| Rusovce..... | NS | 11 | 11 04 | | | |

Pn 47820 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 2.,5.IV., 5.VII. a 17.XI..

Ajka HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| Rajka HU | | | 19 55 | | 21 12 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 21 16 | |
| Rusovce | NS | 5 | 21 21 | 3 | 24 | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 35 | 36 | 22 11 | |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 22 18 ⁵ | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 22 25 ⁵ | 9 ⁵ | 35 | 80/50 |
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 22 43 | |

Pn 47821 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 26.XII., 2.I., 3.,6.IV., 6.VII. a 18.XI..

Nádraží Washington CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Ajka HU

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | | 1 46 | | 1 48 | 70/56 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 1 56 | 14 | 2 10 | 60/34 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 2 18 | 75/56 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 2 25 | 10 | 35 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 11 | 46 | 16 | 3 02 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 ⁵ | | | 3 08 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 | 3 12 ⁵ | 107 ⁵ | 5 00 | |

Rušiaci Nex 47823 RCCSK

Vlak chodí v ①,③.

Břeclav přednádraží CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Gönyű kikötő HU

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 0 11 | | 0 28 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 35 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 0 43 | 5 | 48 | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | | | 56 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 10 | 1 06 | 2 | 1 08 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 13 | |
| Rajka HU | | 4 | 1 17 | 73 | 2 30 | |

Nex 47825 PKPCI

Břeclav přednádraží CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2240 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 0 31 | | 0 34 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 0 42 | 11 | 53 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 1 00 | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 07 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 11 | 1 18 | 19 | 37 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 42 | |
| Rajka HU | | 5 | 1 47 | | | |

Nex 47826 PKPCI

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto HKV na službu pohotové
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto T4 2000 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. T4 1400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------------|-------------|---|-----------------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 2 47 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 51 | |
| Rusovce | NS | 4 | 2 55 | 2 | 57 | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 3 06 | 75/56 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 12 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6⁵ | | | 18⁵ | 80/50 |
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | 6⁵ | | | 3 25 | |

Nex 47854 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑦.

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Čaľupki PL

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto privesené postrkové HKV
Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady HKV na službu pohotové
Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto T4 1400 ton
Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady T4 2000 ton
Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------|----|-------------------------|--------------|
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 5 30 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | 37⁵ | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 40 | 40/20 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 43 | 95/60 |
| ^x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 5 47 | 32 | 6 19 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3⁵ | | | 6 22⁵ | |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 6⁵ | | | 6 29 | |

Nex 47855 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Chaľupki PL - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | | 0 | | | | 13 28 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 8 | 13 36 | 3 | 39 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | 8 | 13 47 | | | |

Nex 47856 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④,⑥.

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Zebrzydowice PL

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto privesené postrkové HKV

Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady HKV na službu pohotovú

Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto T4 1400 ton

Bratislava-Nové Mesto - Odb Vinohrady T4 2000 ton

Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | | 0 | | | | 10 49 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 7 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | | 0 | 2 ⁵ | | | 59 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 3 | | | 11 02 | 95/60 |
| x Bratislava-Rača | | 0 | 4 | 11 06 | 20 | 26 | |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 3 ⁵ | | | 29 ⁵ | |
| x Bratislava hl.st..... | | 0 | 7 ⁵ | 11 37 | 7 | 11 44 | |

Nex 47910 VT pp

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|-----------------|--------------------|--------|
| Rajka HU | | | 19 38 | | 21 01 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 21 05 | |
| Rusovce | NS | 5 | 21 10 | 2 | 12 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 22 | 33 ⁵ | 55 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 22 02 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 09 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 11 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 14 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 22 19 | 8 | 22 27 | |

Nex 47911 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,⑤,⑥.

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Rajka HU - Koper SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|-------|----|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 23 37 | | 0 09 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 0 12 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 15 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 26 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | | | 34 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 0 45 | 3 | 48 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 52 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 ⁵ | 0 57 | 53 | 1 50 | |

Nex 47918 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,⑥.

Koper Luka SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------|----|--------------------|--------|
| Rajka HU | | | 20 00 | | 20 45 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 49 | |
| Rusovce | NS | 5 ⁵ | 20 54 ⁵ | 1 | 55 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 21 05 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 12 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 20 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 23 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 21 27 | 23 | 21 50 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46824 nesmie ísť vlak 47918

Nex 47919 ZSSKC

Vlak chodí v ③/④,⑥/⑦.

Lužianky TIP - Bratislava-Rača - Rajka HU - Koper Luka SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 18 50 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 53 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 18 59 | 298 | 23 57 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 0 00 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 03 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 06 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 16 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 23 | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 0 33 ⁵ | 2 ⁵ | 36 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 41 | |
| Rajka HU | | 4 | 0 45 | 65 | 1 50 | |

Pn 48078 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Linz Voest Alpine AT

Príprahové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 0 52 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 57 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 59 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 1 02 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 09 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 1 17 | 27 | 1 44 | |

Pn 48079 ZSSKC

Linz Voest Alpine AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 0 30 | | 1 00 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 1 08 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 17 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 1 25 | | | |

Nex 48109 PKPCI §

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Torrilie-S. Polo IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 12 18 | | 13 11 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 13 13 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 16 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 13 20 | 3 ⁵ | 23 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 30 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 13 37 ⁵ | 23 ⁵ | 14 01 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48125, nesmie ísť vlak 48109

Nex 48114 PKPCI §

Vlak chodí v ①,②,⑤.

Torrille-S. Polo IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 00 | | 11 25 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 31 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 11 38 ⁵ | 3 ⁵ | 42 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 45 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 48 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 11 51 | 4 | 11 55 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48122 nesmie ísť vlak 48114.

Nex 48118 PKPCI §

Vlak chodí v ②,④.

Livorno Calambrone IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 12 09 | | 12 36 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 43 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 50 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 52 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 55 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 12 59 | 11 | 13 10 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48134 nesmie ísť vlak 48118

Nex 48121 PKPCI

Vlak chodí v ⑥.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Livorno Calambrone IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 20 05 | | 20 09 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 11 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 14 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 17 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 23 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 20 31 | 20 | 20 51 | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Nex 48122 PKPCI

Vlak chodí v ④,⑥.

Venezia Marghera IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 00 | | 11 25 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 31 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 11 38 ⁵ | 3 ⁵ | 42 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 45 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 48 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 11 51 | 4 | 11 55 | |

Rušiaci Nex 48125 PKPCI

Vlak chodí v ②,④.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Venezia Marghera IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 12 18 | | 13 11 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 13 13 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 16 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 13 20 | 3 ⁵ | 23 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 30 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 13 37 ⁵ | 23 ⁵ | 14 01 | |

Nex 48133 PKPCI §

Vlak chodí v ③.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Venezia Marghera IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 16 45 | | 17 09 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 17 11 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 15 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 17 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 24 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 17 32 | 23 | 17 55 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48137, nesmie ísť vlak 48133.

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Nex 48134 PKPCI

Vlak chodí v ⑤.

Venezia Marghera IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 12 09 | | 12 36 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 43 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 50 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 52 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 55 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 12 59 | 11 | 13 10 | |

Rušiaci Nex 48137 PKPCI

Vlak chodí v ①,④.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Livorno Calambrone IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 17 09 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 11 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 15 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 17 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 24 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 17 32 | 23 | 17 55 | |

Pn 48220 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15./16.II. do 15./16.XI. denne.

Ercsi HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Rohožník

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----|-------|----|-------|-------|
| Rajka HU | | | 20 55 | | 22 30 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 22 34 | |
| Rusovce | NS | 4 | 22 38 | 27 | 23 05 | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 23 16 | 39 | 23 55 | 70/48 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 0 02 | 60/34 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 0 10 | 63 | 1 13 | 80/50 |
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 1 21 | |

Pn 48221 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Rohožník - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Ercsi HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------|--------------------|-----|-------------------|-------|
| [!] Bratislava hl.st. | 0 | | 19 57 | | 20 10 | 65/48 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 20 18 | 6 | 20 24 | 60/34 |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 33 | 92 | 22 05 | 70/48 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 22 14 | 75/48 |
| Rusovce | NS | 12 | 22 26 | 19 | 45 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 ⁵ | | | 50 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 | 22 54 ⁵ | 120 | 0 54 ⁵ | |

Pn 48223 LRL

Vlak chodí v ⑥.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|-----------------|-----------------|----------------|-------|-------|
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 23 00 | 75/50 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 23 09 | 19 | 28 | 80/53 |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 38 ⁵ | 1 ⁵ | 40 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 45 | |
| Rajka HU | | 4 | 23 49 | | | |

Rušiaci Pn 48224 LRL

Vlak chodí v ⑤.

Soroksári út rendező HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|---|------|----|------|-------|
| Rajka HU | | | 2 58 | | 4 08 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 3 | | | 4 11 | |
| Rusovce | NS | 6 | 4 17 | 23 | 40 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 4 56 | | | |

Rušiaci Pn 48225 LRL

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Soroksári út rendező HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-----------------|-------|-----|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 21 15 | 75/64 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | | | 24 ⁵ | 80/67 |
| Rusovce | NS | 11 ⁵ | 21 36 | 41 | 22 17 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 22 23 | |
| Rajka HU | | 4 | 22 27 | 333 | 4 00 | |

Pn 48228 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②,⑤,⑦ okrem 25.,27.XII., 1.I., 2. a 4.IV..

Zalaegerszeg HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| Rajka HU | | | 4 00 | | 4 20 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 24 | |
| Rusovce | NS | 5 | 4 29 | 45 | 5 14 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 5 25 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 5 33 | | | |

Pn 48229 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②,④,⑤,⑦ okrem 24.,25.,27.XII., 1.I., 2. a 4.IV..

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Zalaegerszeg HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 19 23 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 8 | | | 31 | |
| Rusovce..... | NS | 11 ⁵ | 19 42 ⁵ | 10 ⁵ | 53 | |
| Rusovce št.hr..... | | 6 | | | 59 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 20 03 | 105 | 21 48 | |

Nex 48236 ZSSKC

Dunai Finomító HU - Bratislava-Vajnory - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Vajnory..... | 0 | | 9 26 | | 9 34 | 90/59 |
| x Odb Močiar..... | 0 | 6 | | | 40 | 60/36 |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 4 ⁵ | | | 47 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 9 56 | | | |

Nex 48237 ZSSKC

Bratislava ÚNS - Bratislava-Vajnory - Dunai Finomító HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 21 19 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 2 ⁵ | | | 29 ⁵ | |
| x Odb Močiar..... | 0 | 2 ⁵ | | | 32 | 95/62 |
| x Bratislava-Vajnory..... | 0 | 6 ⁵ | 21 38 ⁵ | 8 ⁵ | 21 47 | |

Nex 48240 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④.

Liptovský Hrádok - Bratislava-Rača - Rajka HU - Gratwein-Gratkorn AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|------|-----|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 2 01 | | 4 13 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 4 17 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 | | | 19 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 22 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 29 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 35 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 4 46 | 24 | 5 10 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 5 16 | |
| Rajka HU | | 4 | 5 20 | 190 | 8 30 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48224 nesmie ísť vlak 48240

Nex 48241 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑥.

Gratwein-Gratkorn AT - Rajka HU - Bratislava-Rača - Liptovský Hrádok

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| Rajka HU | | | 1 22 | | 1 55 | 80/66 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 59 | |
| Rusovce | NS | 5 | 2 04 | 20 ⁵ | 2 24 ⁵ | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 34 ⁵ | 5 ⁵ | 40 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 47 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 53 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 56 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 59 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 3 04 | 156 | 5 40 | |

Nex 49142 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦.

Spišská Nová Ves - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Wörgl AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 11 08 | | 12 05 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 12 09 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 12 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 12 16 | 6 | 22 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 29 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 12 38 | 20 | 12 58 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 49144 nesmie ísť vlak 49142

Rušiaci Nex 49144 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Spišská Nová Ves - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Wörgl AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 11 08 | | 12 05 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 12 09 ⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 12 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 12 16 | 6 | 22 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 29 ⁵ | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 12 38 | 20 | 12 58 | |

Nex 49600 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥.

Koper SI - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Žiar nad Hronom

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1640 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 19 27 | | 19 47 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 55 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 20 03 | 20 | 20 23 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 26 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 29 | 95/62 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 4 ⁵ | | | 20 33 ⁵ | |

Rušiaci Nex 49601 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑦.

Žiar nad Hronom - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava-Petržalka** - Koper SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| x Bratislava-Vajnory | 0 | | 12 57 | | 13 05 | 95/62 |
| x Odb Močiar | 0 | 4 ⁵ | | | 13 09 ⁵ | 60/34 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 12 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 15 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 22 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 13 29 | 24 | 13 53 | |

Nex 49801 ZSSKC §

Vlak chodí v ②.

Nymburk seř.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Győr HU

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----------------|-------------------|-----|-------------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 23 09 | | 23 10 | 80/75 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 17 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 24 ⁵ | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 23 32 | 8 | 40 | |
| Rusovce | NS | 12 | | | 0 08 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 0 12 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 | 0 16 ⁵ | 113 | 2 09 ⁵ | |

§ = ak ide rušiaci vlak 78884 nesmie ísť vlak 49801

Pn 50750 LRL pp

Trnovec nad Váhom - **Odb Močiar** - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 5 38 | 60/34 |
| Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | | | 42 ⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 46 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8 ⁵ | 5 55 | 10 | 6 05 | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 | | | 6 07 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 | 6 10 | | | |

Pn 50751 LRL pp

Bratislava-Pálenisko - **Odb Močiar** - Trnovec nad Váhom

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 18 55 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 | | | 57 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 19 00 | 24 | 19 24 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 30 ⁵ | |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 33 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 19 35 ⁵ | |

Pn 50780 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 15 47 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 56 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 16 02 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 09 | 21 | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 33 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 36 | 90/52 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 41 | 73 | 17 54 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 17 57 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 18 05 | |

Pn 50781 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka T4 1600 ton

Bratislava-Petržalka - Rusovce T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 18 34 | | 18 43 | 80/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6⁵ | | | 49⁵ | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3⁵ | 18 53 | 49 | 19 42 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 19 45 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 48⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 51⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 58⁵ | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 20 06⁵ | 33 ⁵ | 20 40 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 12 | 20 52 | | | |

Pn 51070 VT pp

Maťovce - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 12 11 | 60/29 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 13 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 12 18 | | | |

Pn 51710 ZSSKC

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 4 22 | | 4 35 | 90/52 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 39 | 40/21 |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 41 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 44 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 4 53 | 2 ⁵ | 55 ⁵ | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 ⁵ | | | 58 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 | 5 01 | | | |

Pn 51712 ZSSKC

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 15 46 | | 15 57 | 90/52 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 16 00 | 40/21 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 03 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 06 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 13 ⁵ | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 15 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 ⁵ | 16 19 | | | |

Pn 51720 ZSSKC

Vlak nechodí v ① a nejde 13.XII..

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 0 14 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 17 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 0 22 | 43 | 1 05 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | | | 1 09 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 12 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 16 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | | | 19 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | 1 27 | 6 | 33 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 1 41 | | | |

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 8 57 | 60/26 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 59 ⁵ | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 9 04 | | | |

Pn 51760 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-28.XII., 1.,2.,6.I., 4. a 5.IV.

Haniska p.K. - Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. - Zohor

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh T4 2200 ton

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 9 20 | | 9 22 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 ⁵ | | | 27 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 9 32 ⁵ | 194 ⁵ | 12 47 | 50/26 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 12 52 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 ⁵ | 13 00 ⁵ | 4 ⁵ | 13 05 | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Nex 51860 PSZ

Sečovce - Bratislava-Rača - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------------|------|----|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 2 47 | | 3 28 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 3 32 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 35 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 39 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 ⁵ | 3 48 | 27 | 4 15 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | | | 4 23 ⁵ | |
| Rusovce | NS | 10 ⁵ | 4 34 | | | |

Nex 52790 MTD

Haniska p.K. - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.VECTRON MS Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
HKV r.ER20 Bratislava-Vajnory - Bratislava-Nové Mesto. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-----|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 3 41 ⁵ | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 44 ⁵ | 60/25 |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 47 | 100/71 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 6 | 3 53 | 309 | 9 02 | |
| x Odb Močiar | 0 | 5 | | | 9 07 | 60/27 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | 9 11 ⁵ | 4 | 15 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 ⁵ | 9 20 | 4 | 9 24 | |

Pn 55050 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| ! Bratislava-Rača | 0 | | 4 55 | | 5 03 | 40/16 |
| ! Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 7 | 5 10 | | | |

Pn 57051 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|-----|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 18 25 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 29 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 18 34 | 156 | 21 10 | |

Pn 57060 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 3 00 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | 04 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 07 ⁵ | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 10 ⁵ | 90/48 |
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | 9 ⁵ | 3 20 | | | |

Pn 57061 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 31 | 85/56 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 8 | | | 39 | 40/21 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 42 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 47 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 1 51 | | | |

Pn 57062 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 5 38 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | 42 ⁵ | 50/26 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 46 ⁵ | 40/21 |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 5 50 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Pn 57063 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 11 20 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 22 | 50/23 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 6 | | | 28 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 11 32 | | | |

Pn 57064 VT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 13 30 ⁵ | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 33 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 36 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 13 41 ⁵ | | | |

Pn 57065 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 10 39 | 40/20 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 43 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 46 | 60/25 |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 10 48 | |

Pn 57066 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 1 25 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | | | 30 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 35 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | 1 38 | | | |

Pn 57067 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 10 50 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | | | 54 | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | 57 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 11 02 | | | |

Pn 57103 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.I., 4. a 5.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Kapušany pri Prešove

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 18 40 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 18 51 | 2 ⁵ | 53 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 56 | 90/45 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 19 01 | 59 | 20 00 | |

Pn 57121 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 7 36 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | 43 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 50 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 53 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 56 ⁵ | 90/50 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 8 01 | 3 | 8 04 | |

Pn 57175 ZSSKC

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 22 20 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS vých.č.39 | | 2 | | | 22 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 22 25 | 7 | 32 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 41⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 44⁵ | 90/50 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3⁵ | 22 48 | 3 | 22 51 | |

Pn 57251 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Košice nákl.st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 12 45 | 40/21 |
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 12 49 | 2 | 12 51 | |

Pn 57275 VT pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 14 53 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 15 01 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 15 04 | 4 | 08 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 15 10 | |

Nex 57291 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Haniska p.K.

HKV r.ER20 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
 HKV r.VECTRON MS Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|-----------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | 19 07 | | 19 12 ⁵ | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | | 16 | |
| x Odb Močiar | 0 | 3 | | | | 19 | 100/71 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 6 | 19 25 | 34 ⁵ | | 59 ⁵ | |
| x Odb Močiar | 0 | 5 | | | | 20 04 ⁵ | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | | 08 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 2 | | | | 20 10 | |

Nex 57720 VT pp

Zemianske Kostofány - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|-------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | 22 08 | | 22 26 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 29 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | | 32 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | | 36 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 ⁵ | | | | 44 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 22 52 | | | | |

Nex 57721 VT pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Zemianske Kostofány

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | | 23 18 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | | 24 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 23 34 | 3 | | 37 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | | 41 ⁵ | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 23 45 | 36 | | 0 21 | |

Pn 57724 PSZ

Prievidza nákl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 2 06 | | 2 20 | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 24 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 2 26 ⁵ | |

Pn 57725 PSZ

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Prievidza nákl.st.

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| ! Odb Močiar | 0 | | | | 23 18 ⁵ | 60/27 |
| ! Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 22 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 23 27 | 11 | 23 38 | |

Pn 57860 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 2.IV..

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 18 17 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 19 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | | | 23 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 18 27 ⁵ | 11 | 38 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 ⁵ | 18 48 | | | |

Pn 57861 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 2.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 11 46 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 53 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 11 57 | 3 | 12 00 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 12 03 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 12 07 | 8 | 12 15 | |

Nex 57868 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,④,⑤.

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|------|----|-------------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 1 58 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 2 07 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 13 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 2 20 | 11 | 31 | 80/50 |
| ! Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | | | 2 38 ⁵ | |

Pn 58001 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| ! Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 7 30 | 40/21 |
| ! Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 7 34 | 6 | 7 40 | |

Pn 58003 VT pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Vajnory - Podbrezová

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 7 51 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 58 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 8 02 | |
| ∴ Odb Močiar..... | 0 | 3 | | | 05 | 90/54 |
| x Bratislava-Vajnory | 0 | 6 | 8 11 | 18 | 8 29 | |

Pn 58060 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| ∴ Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 31 | 40/20 |
| ∴ Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | | | 35 ⁵ | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 40 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 0 48 | | | |

Pn 58061 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 05 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 ⁵ | | | 12 ⁵ | 50/23 |
| ∴ Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 17 ⁵ | 40/21 |
| ∴ Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | 15 21 | | | |

Pn 58062 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| ∴ Bratislava-Rača | 0 | | | | 8 18 | 40/21 |
| ∴ Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | | | 23 | |
| ∴ Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 3 | | | 26 | |
| ∴ Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | 8 29 | | | |

Pn 58063 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 10 30 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 1 | | | 31 | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | 34 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 6 | 10 40 | | | |

Pn 58064 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 9 10 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 2 | | | 12 | |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 4 | | | 16 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 19 | 90/48 |
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 9 28 | | | |

Pn 58065 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|-------|---|-------|-------|
| ^x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 13 03 | 85/56 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 8 | | | 11 | 40/21 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 3 | | | 14 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 3 | | | 17 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | 13 20 | | | |

Pn 58066 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|------|---|------|-------|
| ^x Bratislava-Rača | 0 | | | | 3 55 | 90/52 |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 4 00 | 60/25 |
| ^x Odb Močiar | 0 | 2 | | | 02 | 90/54 |
| ^x Bratislava-Vajnory | 0 | 7 | 4 09 | | | |

Pn 58067 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 37 | 90/54 |
| x Odb Močiar | 0 | 7 | | | 44 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 46 ⁵ | 90/50 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 0 51 | | | |

Pn 58068 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 05 | 40/21 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 10 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 13 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 16 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 0 19 | | | |

Pn 58069 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 3 46 ⁵ | 40/21 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 50 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 54 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | | | 59 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 4 03 | | | |

Pn 58070 VT pp

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

Príprahové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 3 20 | | 4 40 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 12 | 4 52 | | | |

Pn 58071 VT pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 20 59 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 8 | 21 07 | 74 | 22 21 | |

Rušiaci Pn 58082 VT pp

Komárno - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----|--------------------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 12 04 | 50/23 |
| Bratislava predmestie..... | 0 | 3 | | | 07 | |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 4 | 12 11 | 28 | 39 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 47 ⁵ | 16 | 13 03 ⁵ | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 13 05 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 3 ⁵ | 13 09 | | | |

Rušiaci Pn 58083 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Komárno

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 6 55 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 57 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 3 | 7 00 | 5 | 7 05 | 50/23 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 9 ⁵ | 14 ⁵ | 31 ⁵ | 46 | |
| Bratislava predmestie..... | 0 | 3 | | | 49 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 3 | | | 7 52 | |

Pn 58088 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 14 52 | | 15 23 | 50/10 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 15 25 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 ⁵ | | | 30 | 50/23 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 15 35 | 4 | 39 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 10 | 15 49 | | | |

Nex 58161 PSZ

Rusovce - Bratislava-Rača - Sečovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|-------|--------|
| Rusovce | NS | | | | 8 23 | 80/66 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 8 34 | 30 | 9 04 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 9 11 | 35 | 9 46 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 54 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 58 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 10 01 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 10 06 | 58 | 11 04 | |

Pn 58175 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 8 05 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 | | | 07 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 8 10 | 20 | 30 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 38 | 7 | 45 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 47 ⁵ | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 ⁵ | 90/50 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 8 55 | 5 | 9 00 | |

Nex 58820 CERSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Rusovce - Bratislava-Nové Mesto HKV na službu pohotovú
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------|-------------|----|-------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 1 47 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 57 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 2 04 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 2 11 | 15 | 26 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 2 34 | 9 | 2 43 | |

Nex 58821 CERSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 9 30 | | 9 34 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 41 | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 48 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 9 56 | 6 | 10 02 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 12 | 10 14 | | | |

Nex 58822 CERSK

Rusovce - Odb Močiar - Kúty

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 17 13 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 17 24 | 3 | 27 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7⁵ | | | 34⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 41⁵ | 3⁵ | 45 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 48⁵ | |
| Odb Močiar | 0 | 4 | | | 17 52⁵ | |

Nex 58823 CERSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 2 41 | | 2 44 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 51 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS. | 0 | 8 | | | 59 | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 3 08 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 11 | 3 19 | | | |

Nex 58824 CERSK

Štúrovo - Odb Močiar - Rusovce

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------------|-------|----------------|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 19 22 | 60/34 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 25 | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 19 29 | 2 ⁵ | 31 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS. | 0 | 8 | | | 39 ⁵ | 75/56 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 9 ⁵ | 49 | 20 | 20 09 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 12 | 20 21 | | | |

Nex 58825 CERSK

Rusovce - Odb Močiar - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 22 51 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 ⁵ | 23 01 ⁵ | 8 ⁵ | 23 10 | 75/56 |
| Bratislava ÚNS. | 0 | 8 | | | 18 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 24 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 26 ⁵ | |
| Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 23 29 | |

Pn 58840 RTI

Komárno - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 21 02 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 05 ⁵ | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 08 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 21 17 | | | |

Pn 58841 RTI

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Komárno

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|-------|
| Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 11 07 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 15 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 18 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 11 20 ⁵ | |

Nex 58844 RTI

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Rusovce | NS | | | | 9 50 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 ⁵ | | | 10 00 ⁵ | 75/56 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 10 09 ⁵ | 20 ⁵ | 30 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | 37 ⁵ | 9 ⁵ | 47 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 50 | 40/20 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 53 | 95/60 |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 58 | 55 | 11 53 | |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 11 56 ⁵ | 100/63 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | | | 12 03 | |

Nex 58845 RTI

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 17 35 | | 18 10 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 ⁵ | | | 18 18 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | 18 27 | 19 | 46 | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 56 | 4 | 19 00 | 80/57 |
| Rusovce | NS | 11 | 19 11 | | | |

Nex 58853 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑥.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 23 26 | 80/66 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 ⁵ | | | 34 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 41 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 44 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 47 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 23 51 | 2 | 23 53 | |

Nex 58854 ZSSKC

Vlak nechodí v ④,⑦.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 15 08 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 ⁵ | 15 17 | 333 | 20 50 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 20 54 | |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 57 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 59 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 ⁵ | 21 04 | 14 | 21 18 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | | | 25 ⁵ | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 21 33 | | | |

Nex 58855 ZSSKC

Vlak nechodí v ②/③,⑥/⑦.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-------------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 23 35 | 80/66 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 43 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 51 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 23 54 | 3 | 57 | 40/21 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 0 00 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 04 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 0 09 | 271 | 4 40 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 4 44 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 4 49 | 3 | 4 52 | |

Pn 58870 IGR

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 20 59 | | 21 15 | 70/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 21 23 | 26 | 21 49 | 60/34 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 21 58 | | | |

Pn 58871 IGR

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Kúty

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 12 12 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | | | 19 ⁵ | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 12 22 ⁵ | 16 ⁵ | 39 | |
| Odb Močiar | 0 | 3 | | | 12 42 | |

Pn 58882 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 20 26 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 36 | 75/56 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 43 | 60/34 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 20 50 | 1 | 51 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | | | 20 58 ⁵ | |

Pn 58883 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 1 51 | | 1 55 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 9 | 2 04 | 14 ⁵ | 2 18 ⁵ | 60/34 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 26 ⁵ | 80/66 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 8 | 34 ⁵ | 44 ⁵ | 3 19 | |
| Rusovce..... | NS | 11 ⁵ | 3 30 ⁵ | | | |

Pn 58890 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | | | | 7 00 | 40/20 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 5 | 7 05 | 3 | 08 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 7 13 | | | |

Pn 58891 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | | | | 6 40 | 40/21 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 5 | 6 45 | 3 | 48 | |
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | 5 | 6 53 | | | |

Pn 59020 VT pp

Levice - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

Príprahové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 16 59 ⁵ | 60/34 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 17 02 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 05 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 12 ⁵ | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | 17 21 | | | |

Pn 59021 VT pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Galanta

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 0 04 | 90/52 |
| x Odb Vínohrady | 0 | 4 | | | 08 | 60/25 |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 0 10 | |

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 15 34 ⁵ | 60/29 |
| x Odb Vínohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 38 | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 15 43 | | | |

Pn 63710 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 5.IV..

Zvolen východ - **Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 20 24 | 60/26 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 26 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 5 | 20 31 | | | |

Pn 64710 VT pp

Levice - **Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 22 43⁵ | 60/26 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2⁵ | | | 46 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 4 | 22 50 | | | |

Pn 65800 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.,6.I. a 5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 12 51 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 5 | 12 56 | | | |

Pn 65810 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.,6.I. a 5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 9 08 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk. | 0 | 5 | 9 13 | | | |

Pn 67101 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 5.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 23 50 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 54 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 23 59 | 5 | 0 04 | |

Pn 67121 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 4.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Haniska p.K.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 0 45 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 49 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 0 54 | 7 | 1 01 | |

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Košice

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 28 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 1 31 | |

Pn 67311 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.,26.,31.XII., 1.,5.I. a 3.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Zvolen východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 23 11 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 23 14 | |

Pn 67411 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 16 44 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 16 47 | |

Pn 67501 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Lisková

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 22 59 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 23 03 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 23 08 | 12 | 23 20 | |

Pn 67600 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Sever

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 13 09 | | 13 33 | 40/21 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 36 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | 3 ⁵ | 13 40 | | | |

Pn 67601 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 8 00 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 | | | 02 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 8 07 | 4 | 8 11 | |

Pn 67750 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ a ✕ okrem 31.XII., 5.I. a 4.IV.. Vlak ide 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 22 31 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 33 | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 22 38 | | | |

Pn 67751 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.,6.,7.I., 3. a 6.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 19 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | | | 1 22 ⁵ | |

Pn 67752 VT pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 7 18 | 60/26 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2 ⁵ | | | 20 ⁵ | 40/15 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 7 25 | | | |

Pn 67753 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Sever | 0 | | | | 12 57 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 13 00 | |

Pn 67758 VT pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 11 33 | 60/29 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 36 | 40/15 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 11 40 | | | |

Pn 67759 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 30 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 2 34 | |

Pn 67820 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.,25.,27.,31.XII., 1.,5.,6.I., 4. a 5.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|---|---|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 20 38 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 43 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | | | 20 51 | |

Pn 67821 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.,28.XII., 1.,2.,6.,7.I., 5. a 6.IV..

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 55 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 8 | | | 4 03 | 40/15 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 4 07 | | | |

Pn 68501 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.,26.,31.XII., 1.,5.I. a 3.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 21 17 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 21 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 21 26 | 6 | 21 32 | |

Pn 68511 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.,31.XII., 5.I. a 4.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 19 01 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 05 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | | | 19 10 | |

Pn 68711 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 5.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 14 48 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 52 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 14 57 | 7 | 15 04 | |

Pn 68720 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦, 27.XII. a 4.IV..

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 1 40 | | 1 45 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 1 50 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 68722, nesmie ísť vlak 68720

Rušiaci Pn 68722 ZSSKC

Vlak nechodí v ①, ⑦ a nejde 25., 26. XII., 1., 2., 6. I. a 3. IV..

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 1 40 | | 1 45 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 1 50 | | | |

Pn 68810 VT pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto privesené postrkové HKV

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 15 00 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 ⁵ | | | 08 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 11 | 40/21 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 14 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 6 | 15 24 | | | |

Pn 68820 VT pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS HKV na službu pohotové

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto privesené postrkové HKV

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ vchod. sk. HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS S 2000 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto S 1600 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ vchod. sk. S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 7 50 | 75/56 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | | | 59 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 8 06 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 09 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 12 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 8 17 | | | |

Pn 68821 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 48 | 40/21 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 52 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3⁵ | | | 55⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | | | 59 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 10 03 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7⁵ | | | 10⁵ | 75/56 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8⁵ | 10 19 | | | |

Pn 68830 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 2. a 5.IV..

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava východ vchod. sk. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------|-------------|----|-------------------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 4 30 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 3 | | | 33 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 3 | 4 36 | 66 | 5 42 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | 5 49⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 52 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | 6 00 | | | |

Pn 68831 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 2. a 5.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 17 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5⁵ | | | 22⁵ | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 25 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 28 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8⁵ | 1 36⁵ | 70 ⁵ | 2 47 | 40/29 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2⁵ | | | 2 49⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3⁵ | 2 53 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Pn 68841 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Sládkovičovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 0 32 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2⁵ | | | 34⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3⁵ | 0 38 | 7 | 45 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | 52⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 55 | |
| x Odb Močiar | 0 | 3 | | | 0 58 | |

Pn 68850 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 5.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 12 52 | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7⁵ | | | 59⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 13 02 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Bratislava východ vchod. sk | 0 | 5 | 13 10 | | | |

Pn 68851 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3. a 5.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| x Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 10 44 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 49 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 51⁵ | 60/34 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 54⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8⁵ | 11 03 | | | |

Rv 70300 RCCSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 22 53 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 22 59 | | | |

Rv 70301 RCCSK

Vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 12 08 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 12 15 | | | |

Rv 70302 RCCSK

Vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 10 54 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 11 00 | | | |

Rv 70303 RCCSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 43 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 0 50 | | | |

Rv 76800 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 2 15 | | 3 36 | 40/15 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 9 | 3 45 | | | |

Rv 77701 VT pp

Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | | | | 10 08 | 40/19 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 3 | | | 11 | |
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | 3 | 10 14 | 9 | 10 23 | |

Rv 77702 VT pp

Štúrovo - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | | | | 11 30 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 1 ⁵ | | | 31 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | 11 36 | | | |

Rv 77704 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 15 54 ⁵ | 60/31 |
| Bratislava predmestie..... | 0 | 2 ⁵ | | | 57 | |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 5 ⁵ | 16 02 ⁵ | 11 ⁵ | 16 14 | |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 20 | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 7 | 16 27 | | | |

Rv 77705 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,③.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 17 02 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 08 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 15 | 21 | 36 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 38 ⁵ | |
| x Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 17 41 | |

Rv 77706 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 9 29 | 60/31 |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | 9 32 | 6 | 38 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 42 | 14 | 56 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 10 02 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 10 09 ⁵ | | | |

Rv 77723 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Galanta

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 52 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 ⁵ | | | 1 55 ⁵ | |

Rv 77724 VT pp

Galanta - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 0 56 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 1 00 | | | |

Rv 77757 ZSSKC

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 23 35 | | 23 45 | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 0 03 | 60/31 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 0 11 | | | |

Rv 77812 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 35 | 50/25 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 39 | 80/31 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 6 | | | 3 45 | |

Rv 77814 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 15 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 17 ⁵ | |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 20 ⁵ | 80/31 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | 2 28 | 7 | 2 35 | |

Rv 77815 ZSSKC

Vlak chodí v ③,④,⑥,⑦.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 1 11 | | 1 18 | 80/40 |
| Odb Vinohrady | 0 | 16 | | | 34 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 37 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 1 41 | | | |

Rv 77819 VT pp

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 16 36 | | 16 41 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 47 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 50 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 16 54 | | | |

Rv 77820 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Zohor

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 11 01 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 03 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 06 ⁵ | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | 11 14 | 8 | 11 22 | |

Rv 77821 VT pp

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 43 | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 3 52 | | | |

Rv 77823 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 11 05 | | 11 08 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 15 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 18 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 5 | 11 23 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Rv 77824 VT pp

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. - Bratislava-Lamač

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 13 18 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 13 26 | 25 | 13 51 | |

Rv 77825 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 17 55 | | 17 58 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 ⁵ | | | 18 03 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 06 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 18 11 | | | |

Rv 77828 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,⑤,⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 17 40 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 46 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | 17 52 ⁵ | 3 ⁵ | 17 56 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 46158 nesmie ísť vlak 77828

Rv 77834 ZSSKC

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 23 17 | | 23 35 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 38 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 23 42 | | | |

Rv 77835 ZSSKC

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 4 54 | | 4 59 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 5 04 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 07 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 5 11 | | | |

Rv 77837 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 8 50 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 52 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 ⁵ | 8 58 | 41 | 9 39 | |

Rv 77838 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑥,⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 10 12 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 16 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 10 23 | 6 | 10 29 | |

Rv 77839 ZSSKC

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 28 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 34 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 37 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 15 41 | | | |

Rv 77841 ZSSKC

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 12 34 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 ⁵ | | | 39 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 42 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 12 47 | | | |

Rv 77846 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑤.⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 16 03 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 10 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 16 20 | 5 | 25 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 28 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 32 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 16 36 | | | |

Rv 77847 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 22 50 | | 22 54 | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 ⁵ | 23 01 ⁵ | 9 | 23 10 ⁵ | 60/31 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 16 ⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 ⁵ | 23 23 | | | |

Rv 77858 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 15 52 | | 15 58 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 16 01 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 4 | 16 05 | | | |

Rv 77859 ZSSKC

Vlak nechodí v ④.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 15 05 | | 15 17 ⁵ | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 | 15 24 ⁵ | 0 ⁵ | 25 | 60/31 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 31 | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 ⁵ | 15 37 ⁵ | | | |

Rv 77861 VT pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Tmava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 16 42 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 16 48 | 12 | 17 00 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 07 | 13 | 17 20 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | 22 ⁵ | 3 | 25 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 29 | 80/33 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 17 32 | 40 | 18 12 | |

Rv 77862 VT pp

Tmava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 4 14 | | 4 24 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 26 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 29 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 4 33 | 21 | 54 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 5 00 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 5 07 | | | |

Rv 77863 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 23 04 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 23 10 | 1 | 11 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 19 ⁵ | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 22 ⁵ | 80/33 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 23 26 | 46 | 0 12 | |

Rušiaci Rv 77864 VT pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 14 09 | | 14 11 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | 12 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 15 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 14 18 ⁵ | 6 ⁵ | 25 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | 31 ⁵ | 16 ⁵ | 48 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 14 55 | | | |

Rv 77865 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 7 30 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 32 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 ⁵ | 7 37 | 3 | 7 40 | |

Rv 77866 VT pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 4 05 | | 4 17 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 20 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 4 24 | | | |

Rv 77870 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 17 52 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 55 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 18 00 | | | |

Rv 77871 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 34 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 37 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 | 9 40 | 17 | 9 57 | |

Rv 77872 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 22 25 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 22 29 | | | |

Rv 77873 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 15 00 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 15 07 | 2 | 09 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 15 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | 18 | 6 | 24 | |
| ! Odb Močiar | 0 | 2 | | | 15 26 | |

Rv 77875 VT pp

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 20 14 | | 20 26 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 32 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 35 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 20 39 | | | |

Rv 77876 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑥.

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 3 10 ⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | 3 14 | | | |

Rv 77877 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥,⑦.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 3 34 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 40 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 43 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 3 47 | | | |

Rv 77881 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 19 08 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 13 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 16 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 19 20 | | | |

Rv 77909 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 02 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | | | 9 04 | |

Rv 77910 VT pp

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 3 18 ⁵ | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 3 ⁵ | 3 22 | | | |

Rv 77911 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 36 | 40/19 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 3 39 | |

Rv 78601 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 0 56 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 58 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | 1 02 | 12 | 1 14 | |

Rv 78603 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trenčianska Teplá

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 0 23 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 25 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | | | 0 29 | |

Rv 78605 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑤,⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 17 07 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 09 ⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 3 ⁵ | | | 17 13 | |

Rušiaci Rv 78701 CDCSK

Vlak chodí v ②,④,⑦.

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 13 07 | | 13 39 ⁵ | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 ⁵ | 13 47 | 14 | 14 01 | 60/31 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 14 07 | 75/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 14 13 | 8 | 21 | 80/53 |
| Rusovce | NS | 10 | 14 31 | | | |

Rv 78801 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 27 | 80/58 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 33 | 60/31 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 40 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 43 | 40/19 |
| Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 46 ⁵ | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 ⁵ | | | 51 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 0 55 | | | |

Rv 78802 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 22 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 24 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 27 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 30 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 2 33 ⁵ | 3 ⁵ | 37 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 45 | 35 | 3 20 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 3 26 ⁵ | | | |

Rv 78803 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 2 54 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 5 ⁵ | | | 59 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | 3 06 | 9 | 3 15 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 17 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 20 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 24 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 3 28 | | | |

Rv 78804 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,⑤,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 22 52 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 54 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 57 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 23 00 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 03 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 10 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 23 16 | | | |

Rv 78806 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 6 22 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 24 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 27 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 30 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 33 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 40 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 6 47 | | | |

Rv 78807 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 22 42 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 49 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 55 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 58 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 23 01 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 05 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 23 09 | | | |

Rv 78808 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 15 01 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 04 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 07 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 15 11 | 1 | 12 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 ⁵ | 15 22 | | | |

Rv 78809 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,④,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 13 00 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 06 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | 13 13 | | 2 ⁵ 15 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 18 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 24 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 13 29 | | | |

Rv 78811 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 17 50 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 56 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 18 03 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 05 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 09 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 13 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 18 17 | | | |

Rv 78813 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 19 26 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 32 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 19 39 ⁵ | | 3 ⁵ 43 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 46 | | 1 47 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 50 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 54 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 19 58 | | | |

Rv 78815 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 22 20 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 22 28 | | | |

Rv 78817 ZSSKC

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 9 48 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 ⁵ | | | 54 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 10 01 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 04 ⁵ | |
| ! Odb Močiar | 0 | 1 ⁵ | | | 10 06 | |

Rv 78820 VT pp

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 2 36 | | 2 40 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 42 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 45 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 49 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 2 53 | | | |

Rv 78824 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 10 00 | 40/19 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 03 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 06 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 09 | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 12 | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 10 20 | | | |

Rv 78827 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|---|------|-------|
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 4 13 | 80/58 |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 4 19 | 5 | 24 | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 2 | | | 26 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 | 4 29 | | | |

Rv 78828 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 17 26 | 40/19 |
| ^x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 29 | |
| ^x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 32 | |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 34 ⁵ | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 17 38 | 1 | 39 | |
| ^x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 46 | 70/43 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 17 54 | | | |

Rv 78829 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 4 05 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 12 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 18 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 21 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 24 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 27 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 4 31 | | | |

Rv 78831 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 14 01 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 08 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 15 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 18 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 25 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 14 29 | | | |

Rv 78833 ZSSKC

Príprahové HKV

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 01 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 07 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 13 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 16 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 22 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 8 27 | | | |

Rv 78834 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 48 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 50 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 53 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 56 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 59 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 4 06 | 70/43 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 4 13 | | | |

Rv 78839 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 15 44 | 70/43 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 15 51 | 5 | 56 | 40/25 |
| Bratislava ÚNS vých.č.39..... | | 1 ⁵ | | | 57 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 ⁵ | 16 01 | | | |

Rv 78840 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 15 44 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 46 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 53 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 16 03 | | | |

Rv 78841 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 4 57 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 6 ⁵ | | | 5 03 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 2 ⁵ | | | 06 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | 4 ⁵ | 5 17 | | | |

Rv 78842 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | | | | 14 53 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 55 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 58 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 3 | | | 15 01 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 2 ⁵ | | | 04 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 15 12 | | | |

Rv 78845 VT pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 20 36 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 6 | | | 42 | |
| x Bratislava predmestie..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| ! Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 20 48 | |

Rv 78847 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 5 20 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 26 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 28 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 ⁵ | | | 32 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 35 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 5 40 | | | |

Rv 78849 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 19 08 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 19 15 | 2 | 17 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 19 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 22 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 26 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 19 30 | | | |

Rv 78851 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 10 06 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 12 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 15 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 22 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 10 26 | | | |

Rv 78856 ZSSKC

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 21 55 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 59 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 22 01 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | | | 04 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 22 11 | 2 | 13 | 70/43 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 22 20 ⁵ | | | |

Rv 78860 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava ÚNS | 0 | | | | 12 10 | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 2 ⁵ | 12 15 | | | |

Rv 78861 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 12 00 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 2 ⁵ | | | 02 ⁵ | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 2 ⁵ | 12 05 | | | |

Rv 78868 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 16 28 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk | 0 | 2 ⁵ | | | 30 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 33 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 36 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 39 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 46 ⁵ | 70/43 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 ⁵ | 16 54 | | | |

Rv 78870 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 14 08 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 ⁵ | | | 12 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 15 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 14 18 ⁵ | 6 ⁵ | 25 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | 31 ⁵ | 5 ⁵ | 37 | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 1 ⁵ | | | 38 ⁵ | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 ⁵ | 14 42 | | | |

Rv 78872 ZSSKC

Vlak nechodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 3 01 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 05 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 07 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2 ⁵ | 3 10 | 2 ⁵ | 12 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 19 ⁵ | 5 | 24 ⁵ | 40/25 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 1 ⁵ | | | 26 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 3 | 3 29 | | | |

Rv 78873 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 14 10 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39 | | 1 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 14 14 ⁵ | 13 ⁵ | 28 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 36 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 39 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 43 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 14 47 | | | |

Rv 78874 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 10 51 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 55 | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 57 ⁵ | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 11 01 ⁵ | 1 ⁵ | 11 03 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | 09 ⁵ | 75/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 11 16 | | | |

Rv 78875 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 6 30 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS výh.č.39..... | | 1 ⁵ | | | 31 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 3 | 6 34 ⁵ | 3 ⁵ | 38 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 46 ⁵ | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 ⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 53 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 6 57 | | | |

Rv 78876 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 23 30 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 32 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 35 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 39 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 23 50 | | | |

Rv 78877 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 19 43 | 40/24 |
| Bratislava ÚNS vých.č.39 | | 1 ⁵ | | | 44 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 ⁵ | | | 48 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 56⁵ | 40/19 |
| x Odb Vínohrady | 0 | 3 | | | 59⁵ | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 20 03 | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 20 07 | | | |

Rv 78878 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 19 13 | 60/31 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 19 20 | 12 | 32 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 ⁵ | 19 38⁵ | | | |

Rv 78882 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|----------------|---|---|-----------------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 4 13 | 80/48 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 22 | 75/50 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 29 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 35⁵ | 80/48 |
| ! Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | | | 4 42 | |

Rv 78883 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 52 | 70/48 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 3 00 | 5 | 3 05 | 60/31 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 12 | 75/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 19 | 28 | 47 | 80/53 |
| Rusovce | NS | 10 | 3 57 | | | |

Rušiaci Rv 78884 LRL

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|---|-------|----|-------|-------|
| Rajka HU | | | | | 23 15 | 80/58 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 17 | |
| Rusovce | NS | 6 | 23 23 | 20 | 43 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 52 | 10 | 0 02 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 0 09 | | | |

Rv 78885 LRL

Vlak chodí v ④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 19 15 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 21 | |
| Rusovce | NS | 10 | 19 31 | 1 | 32 | |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 35 ⁵ | |
| Rajka HU | | 4 ⁵ | 19 40 | | | |

Rv 78886 LRL

Vlak chodí v ⑥/⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 23 55 | 80/58 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 57 | |
| Rusovce | NS | 4 | | | 0 01 | |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 10 | |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 0 17 | | | |

Rv 78890 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,⑤,⑥.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|----------|-------------|----|-------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 2 20 | 75/40 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 22 | |
| Rusovce | NS | 6 | 2 28 | 94 | 4 02 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 4 11 | | | |

Rv 78891 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 23 22 | 50/25 |
| [;] Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 26 | 40/19 |
| ^x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 29 | 60/31 |
| ^x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 32 | |
| ^x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 23 40 | 2 | 42 | 80/58 |
| ^x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 0 11 | |
| Rusovce | NS | 10 | 0 21 | 1 | 0 22 | |
| Rusovce št.hr. | | 3⁵ | | | 25⁵ | |
| Rajka HU | | 4 | 0 29⁵ | | | |

Rv 78892 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 23 05 | 75/40 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | 07 | |
| Rusovce | NS | 6 | 23 13 | 4 | 17 | |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 23 27 | | | |

Rv 78893 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 15.II. do 15.XI. denne.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 17 55 | 50/25 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 4⁵ | | | 59⁵ | 40/19 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 18 02 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 2⁵ | | | 04⁵ | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6⁵ | | | 11 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 5⁵ | | | 16⁵ | |
| Rusovce | NS | 10⁵ | 18 27 | 1 | 28 | |
| Rusovce št.hr. | | 3⁵ | | | 31⁵ | |
| Rajka HU | | 4⁵ | 18 36 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 21272 nesmie ísť vlak 78893

Rv 78910 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Rusovce | NS | | | | 14 10 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 14 20 | 6 | 26 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 33 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 40 | 2 ⁵ | 42⁵ | 80/48 |
| ! Bratislava hl.st. | 0 | 7⁵ | 14 50 | 7 | 14 57 | |

Rv 78911 RCCSK

Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥.

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 23 55 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 7 | 0 02 | 24 ⁵ | 0 26 ⁵ | 60/31 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 33 ⁵ | 2 | 35 ⁵ | 80/58 |
| Bratislava-Petržalka..... | 0 | 7 | 42 ⁵ | 3 ⁵ | 46 | |
| Rusovce..... | NS | 9 | 0 55 | | | |

Rv 78921 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh..... | 0 | | | | 23 23 | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 25 ⁵ | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 ⁵ | 23 30 | | | |

Rv 78926 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 8 08 | 40/19 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | | | 12 | |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 3 | | | 15 | |
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | 3 | 8 18 | | | |

Rv 78927 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory..... | 0 | | | | 10 00 | 40/18 |
| Bratislava východ odch. sk. Sever..... | 0 | 1 | | | 01 | |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 04 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 5 | 10 09 | | | |

Rv 78930 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 13 30 | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 32 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 35 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | 39 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 13 42 ⁵ | 18 ⁵ | 14 01 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 14 07 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 14 13 | 8 | 21 | |
| Rusovce | NS | 10 | 14 31 | | | |

Rv 78931 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|----------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 4 51 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 ⁵ | | | 59 ⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 5 ⁵ | | | 5 05 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | 11 ⁵ | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 14 | 40/19 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 ⁵ | | | 20 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 | 5 24 ⁵ | | | |

Rv 78940 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 10 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 13 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 16 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 2 23 | | | |

Rv 78941 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 22 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 ⁵ | | | 27 ⁵ | 40/19 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 3 | | | 30 ⁵ | |
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | 4 ⁵ | 21 35 | | | |

Rv 79730 VT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 23 05 ⁵ | 60/26 |
| Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 08 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 23 12 | | | |

Rv 79731 VT pp

Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 1 07 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 10 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 ⁵ | | | 1 12 ⁵ | |

Rušiaci Rv 79800 ZSSK

ide v ⑥ a 24.XII., 2.IV., 1., 15.IX., 17.XI., nejde 26.XII., 2.I., 3.IV.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 49 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 0 57 | | | |

Rv 79801 ZSSK §

ide v ☒

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 50 | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 0 59 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 79800 nesmie ísť vlak 79801

Rv 79802 ZSSK

ide v ⑥, † a 28.-31.XII., 4., 5.I., nejde 25.XII., 1., 6.I., 1.IX.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 7 17 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 7 25 | | | |

Rv 79803 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 2 58 | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 3 06 | | | |

Rv 79804 ZSSK

ide v ☒, nejde 28., 29., 30.XII., 4., 5.I.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 7 54 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 8 02 | | | |

Rv 79805 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 10 38 | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 10 45 | | | |

Rv 79806 ZSSK §

ide v ⑥ a 24., 25.XII., 28.XII. - 5.I., 2.-4.IV., 4.VII., 15.IX., 31.X., 17.XI.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 42 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 8 50 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9608 nesmie ísť vlak 79806

Rv 79809 ZSSK

ide v ✕

Príprahové HKV
HKV na službu pohotové

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 13 10 | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 13 17 | | | |

Rv 79810 ZSSK

ide v ✕, † a 2.I., 3.IV., nejde 24., 28.XII. - 1.I., 4., 5.I. a 2.IV.

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 18 26 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 18 34 | | | |

Rv 79811 ZSSK §

ide v ①, ②, ③, ⑥, ⑦ a 24., 25.XII., 1.I., 2.IV. 29.X., nejde 22., 23.XII., 31.III., 27.X.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 00 | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 15 08 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9621, nesmie ísť vlak 79811.

Rv 79812 ZSSK

ide v ☒ nejde 28., 29., 30.XII., 4., 5.I.

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 19 51 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 19 59 | | | |

Rv 79813 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 10 | 70/48 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 17 | | | |

Rv 79814 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 20 19 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 20 27 | | | |

Rv 79816 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 1.IV., 31.VIII., 14.IX., 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 45 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 22 53 | | | |

Rv 79817 ZSSK

ide v ⑥ a 24. - 27.XII., 1. - 3.I., 2. - 4.IV., 4.VII., 31.X.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 19 32 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 19 40 | | | |

Rv 79820 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25., 26.XII., 1., 2.I., 3. - 5.IV., 5.VII., 1.XI.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-----------------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 6 24 | 60/28 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 27 | 40/18 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 30 | 100/60 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 6 34 | 11 | 45 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 0 ⁵ | | | 45 ⁵ | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 ⁵ | 6 53 | | | |

Rv 79830 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|---|-----------------|--------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 2 54 | 40/18 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 2 ⁵ | | | 56 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 59 ⁵ | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 6 ⁵ | 3 06 | | | |

Rv 79831 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 15 | 95/60 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 20 | 40/14 |
| x Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4 | 0 24 | | | |

Rv 79832 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|------|---|------|--------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 1 30 | 50/25 |
| ! Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 34 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 1 41 | | | |

Rv 79840 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 57 | 80/58 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 9 03 | 60/31 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | 9 09 ⁵ | 8 ⁵ | 18 | 80/48 |
| ! Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 9 26 | | | |

Rv 79841 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 11 38 | 75/56 |
| ! Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 11 45 | 15 | 12 00 | 60/31 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 12 07 | 80/58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 12 15 | | | |

Mn 87850 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 28.V. do 1.IX. chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

Šenkvice - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 14 20 | | 15 37 | 40/16 |
| ! Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 7 | 15 44 | | | |

Mn 87851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Pezinok

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 9 41 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 5 | | | 46 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 6 | 9 52 | 12 | 10 04 | |

Mn 87852 ZSSKC §

Vlak mimo obdobia od 28.V. do 1.IX. chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača S 1200 ton

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 6 59 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 4⁵ | | | 7 03⁵ | |
| Bratislava-Rača | 0 | 5⁵ | 7 09 | 102 | 8 51 | 60/19 |
| ^x Odb Vínohrady | 0 | 3 | | | 8 54 | |
| ^x Bratislava hl.st..... | 0 | 10 | 9 04 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 87856, nesmie ísť vlak 87852.

Rušiaci Mn 87854 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Pezinok - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 14 20 | | 14 22 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 7 | 14 29 | | | |

Rušiaci Mn 87856 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 1.VI. do 30.IX. v ②,④.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača S 1200 ton

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|----------------------|-------------|-----|-------------------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | | 0 | | | | 6 59 | 40/20 |
| Bratislava východ vchod. sk. | | 0 | 5 | | | 7 04 | |
| Bratislava-Rača | | 0 | 5 | 7 09 | 102 | 8 51 | 60/19 |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 3⁵ | | | 8 54⁵ | |
| x Bratislava hl.st. | | 0 | 9⁵ | 9 04 | | | |

Mn 87861 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 1.VI. do 30.IX. v ②,④.

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača S 500 ton

Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto S 950 ton

Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | | 0 | | | | 9 23 | 60/22 |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 7⁵ | | | 30⁵ | |
| x Bratislava-Rača | | 0 | 3⁵ | 9 34 | 22 | 56 | |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 4 | | | 10 00 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | | 0 | 4⁵ | 10 04⁵ | 7⁵ | 12 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | 5⁵ | 10 17⁵ | 30⁵ | 10 48 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 87853, nesmie ísť vlak 87861

Mn 88800 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.IV., 1.,15.IX. a 17.XI..

Dolný Štál - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.751 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HKV r.742 Bratislava predmestie - Bratislava východ vchod. sk.. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | | 0 | | | | 19 34 | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | | 0 | 3 | | | 37 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | | 0 | 3 | | | 40 | |
| x Bratislava východ vchod. sk. | | 0 | 5 | 19 45 | | | |

ZCP 127, platí od 13. decembra 2020

Mn 88801 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava predmestie: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto pp

Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.IV., 1.,15.IX. a 17.XI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nové Mesto - Dolný Štál

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava predmestie S 950 ton
Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|-----|-------------|--------------|
| Bratislava východ odch. sk. Juh | 0 | | | | 5 57 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 8 | | | 6 05 | 40/21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 08 | 193 | 9 21 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | 9 27 | 24 | 9 51 | |

Mn 88802 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Podunajské Biskupice - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ odch. sk.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 15 11 | | 16 05 | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 16 09 | 67 | 17 16 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 17 20 | |
| x Bratislava východ odch. sk..... | 0 | 5 | 17 25 | | | |

Mn 88803 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 300 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------|-------------|----|-------------|--------------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 9 31 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | 9 37 | 46 | 10 23 | |

Mn 88804 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 1.VI. do 30.IX. v ②,④.

Podunajské Biskupice - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava východ vchod. sk.**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača S 1000 ton
Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk. S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 13 34 | | 13 52 | 60/29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | 13 57 | 35 | 14 32 | 40/20 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 14 36 | 60/18 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 5 | 14 41 | 49 | 15 30 | 40/16 |
| Bratislava východ vchod. sk..... | 0 | 6 | 15 36 | | | |

Mn 88814 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|----|-------|-------|
| Rusovce | NS | | | | 10 19 | 60/31 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 13 | 10 32 | 28 | 11 00 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 10 | 11 10 | | | |

Mn 88815 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 8 37 | 60/31 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 8 47 | 13 | 9 00 | |
| Rusovce | NS | 13 | 9 13 | | | |