

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Prachovice - Přelouč: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč**Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Prachovice	21,413			
3AB	k	P5051	21,226			
3AB		Prachovice kolej 1	21,262			
↕			21,200	50		26/IV
		L1	19,808			
			19,637	40	přej	
		L	18,364			
3AB	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
	PZS Z	P5050	17,117			
		Zapněte čistící zař.	17,030			
	PZS S	P5049	16,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5048	16,310	50		25/III
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕		Konec nástupiště	16,283			
↕			16,200			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕	155		15,498			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	PZS S	P5045	14,520			
3AHS D(DOZ)	L		14,002		13,527 ≅ 0,000 (TTP 517A)	
	PZS Z	P5044	13,876			
		Vypněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Heřmanův Městec	13,490			
		-0,036	15,464 ≅			
			15,500			
	PZS S	P5042	12,713			
↕	PZS S	P5041	12,055			10/I
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,900			
↕	PZS S	P5038	9,896			
3AB	L		9,355			
	DOZ	Choltice	8,514			
	PZS Z	P5036	8,408			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5035	7,887			10/II
↕	PZS S	P5034	7,371			
↕		VZ HL	6,778			
↕	69		6,778			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	51		5,108			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	4,950			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	33		3,320			
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,140			
↕	PZS Z	P5028	3,133			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	2,727			
	HL		2,222			
		Přelouč nákl. n.	317,775		VZ kol.	
		P8352	318,614			
	DOZ	Přelouč	319,081		VZ kol. \$0,000 ≡ 319,135 (TTP 501A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Přelouč - Prachovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)****CDP Praha: Přelouč****Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Přelouč P8352 Přelouč nákl. n.	319,081 318,614 317,775 1,823	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5028	3,133			0/V-VI
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,190			
↕		Přep. kanál. sk. X78	3,235			
↕	32		3,320			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,010			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕	50		5,108			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	68		6,778			
↕	PZS S	P5034	7,371			0/V-VI
↕	PZS S	P5035	7,887			
3AB	S		7,928			
	PZS Z	P5036	8,408			
	DOZ	Choltice	8,514			0/II/
↕	PZS S	P5038	9,896			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,940			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕	PZS S	P5040	11,857			0/V/
↕	PZS S	P5041	12,055			
3AHS	S		12,547			
	PZS S	P5042	12,713			
		-0,036	15,464 ≡			
			15,500			
	D(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Zapněte čistící zař.	13,775			0/X/
	PZS Z	P5044	13,876			
↕	PZS S	P5045	14,520			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	154		15,498			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕			16,200			
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕	PZS S	P5048	16,310			
↕		Konec nástupiště	16,313			
				40	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB	PZS S PZS Z DOZ	S	16,822	50		
		P5049	16,954			
		Vypněte čistící zař.	17,030			
		P5050	17,117			
		Kostelec u Heř.M.	17,352			
		S	19,469			
			19,637			
↕			21,150	30	přej	≥ 26,9\$-
3AB	k	Prachovice kolej 1	21,262			
3AB		P5051	21,226			
3AB		Prachovice	21,413			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Prachovice - Přelouč: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč**Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Prachovice	21,413			
3AB	k	P5051	21,226			
3AB		Prachovice kolej 1	21,262			
↕			21,200	(50)		26/IV
		L1	19,808			
			19,637	(40)	přej	
		L	18,364			
3AB	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
	PZS Z	P5050	17,117			
		Zapněte čistící zař.	17,030			
	PZS S	P5049	16,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5048	16,310	(50)		25/III
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕		Konec nástupiště	16,283			
↕			16,200			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕	155		15,498			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	PZS S	P5045	14,520			
3AHS D(DOZ)	L		14,002		13,527 ≅ 0,000 (TTP 517A)	
	PZS Z	P5044	13,876			
		Vypněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Heřmanův Městec	13,490			
		-0,036	15,464 ≅			
			15,500			
	PZS S	P5042	12,713			
↕	PZS S	P5041	12,055			10/I
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,900			
↕	PZS S	P5038	9,896			
3AB	L		9,355			
	DOZ	Choltice	8,514			
	PZS Z	P5036	8,408			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5035	7,887			10/II
↕	PZS S	P5034	7,371			
↕		VZ HL	6,778			
↕	69		6,778			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	51		5,108			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	4,950			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	33		3,320			
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,140			
↕	PZS Z	P5028	3,133			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	2,727			
	HL		2,222			
		Přelouč nákl. n.	317,775		VZ kol.	
		P8352	318,614			
	DOZ	Přelouč	319,081		VZ kol. \$0,000 ≡ 319,135 (TTP 501A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Prachovice	(km 21,556)				
Konec trati:	Přelouč	(km 0,000)				
Platí pro úsek:	Prachovice - Přelouč					
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati					
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Prachovice - Přelouč)				
Rozhodný spád ve směru Přelouč - Prachovice: 4 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	(Prachovice - Přelouč nákl. n.)				
	160 km/h	(Přelouč nákl. n. - Přelouč)				
Zábrzdná vzdálenost:	400 m	(Prachovice - Kostelec u Heř.M.)				
	1000 m	(Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)				
	400 m	(Heřmanův Městec - Choltice)				
	1000 m	(Choltice - Přelouč)				
Provozní směr:	-					
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:	SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně) CDP Praha: Přelouč					
Největší povolená délka vlaku		487 m				
Trakční soustava:	Bez trakčního vedení 3 kV DC	(Prachovice - Přelouč nákl. n.) (Přelouč nákl. n. - Přelouč)				
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: SRD - 78 (Prachovice - Veselí u Přelouče z); GSM-R (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)						
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Prachovice - Přelouč nákl. n.)						
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Prachovice - Přelouč); GSM (Prachovice - Přelouč nákl. n.)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tr. 7
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Přelouč P8352 Přelouč nákl. n.	319,081 318,614 317,775 1,823	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5028	3,133			0/V-VI
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,190			
↕		Přep. kanál. sk. X78	3,235			
↕	32		3,320			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,010			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕	50		5,108			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	68		6,778			
↕	PZS S	P5034	7,371			0/V-VI
↕	PZS S	P5035	7,887			
	S		7,928			0/V-VI
3AB	PZS Z	P5036	8,408			
	DOZ	Choltice	8,514			0/II
↕	PZS S	P5038	9,896			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,940			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕	PZS S	P5040	11,857			0/XV
↕	PZS S	P5041	12,055			
	S		12,547			
	PZS S	P5042	12,713			
		-0,036	15,464 ≡			
3AHS	D(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Zapněte čistící zař.	13,775			0/XV
	PZS Z	P5044	13,876			
↕	PZS S	P5045	14,520			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	154		15,498			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕			16,200	(40)	přej	
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕	PZS S	P5048	16,310			
↕		Konec nástupiště	16,313			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB	PZS S PZS Z DOZ	S	16,822	(50)		
		P5049	16,954			
		Vypněte čistící zař.	17,030			
		P5050	17,117			
		Kostelec u Heř.M.	17,352			
		S	19,469			
			19,637			
↕			21,150	(30)	přej	≥ 26,95-
3AB	k	Prachovice kolej 1	21,262			
3AB		P5051	21,226			
3AB		Prachovice	21,413			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Prachovice - Přelouč: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč**Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Prachovice	21,413			
3AB	k	P5051	21,226			
3AB		Prachovice kolej 1	21,262			
	L1		19,808			
	L		18,364			
3AB	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
	PZS Z	P5050	17,117			
		Zapněte čistící zař.	17,030			
	PZS S	P5049	16,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5048	16,310			25/III
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕		Konec nástupiště	16,283			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕	155		15,498			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	PZS S	P5045	14,520			
	L		14,002			
	PZS Z	P5044	13,876			
		Vypněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5043	13,750			
3AHS	(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490		13,527 ± 0,000 (TTP 517A)	
		-0,036	15,464 ±			
			15,500			
	PZS S	P5042	12,713			
↕	PZS S	P5041	12,055			10/I
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,900			
↕	PZS S	P5038	9,896			
	L		9,355			
3AB	DOZ	Choltice	8,514			
	PZS Z	P5036	8,408			
↕	PZS S	P5035	7,887			10/II
↕	PZS S	P5034	7,371			
↕		VZ HL	6,778			
↕	69		6,778			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	51		5,108			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	4,950			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	33		3,320			
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,140			
↕	PZS Z	P5028	3,133			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	2,727			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HL	2,222			
		Přelouč nákl. n.	317,775		VZ kol.	
		P8352	318,614			
	DOZ	Přelouč	319,081		VZ kol.\$0,000 ≡ 319,135 (TTP 501A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Přelouč - Prachovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)****CDP Praha: Přelouč****Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Přelouč	319,081			
		P8352	318,614			
		Přelouč nákl. n.	317,775			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS Z	P5028	3,133			0/V-VI
↓		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↑		Konec nástupiště	3,190			
↓		Přep. kanál. sk. X78	3,235			
↑	32		3,320			
↓	PZS S	P5029	3,334			
↑	PZS S	P5030	3,955			
↓	PZS S	P5031	4,518			
↑		Veselí u Přelouče z	5,000			
↓		Konec nástupiště	5,010			
↑	PZS S	P5032	5,013			
↓	50		5,108			
↑	PZS S	P5033	6,110			
↓	68		6,778			
↑	PZS S	P5034	7,371			
↓	PZS S	P5035	7,887			
	S		7,928			0/V-II
3AB	PZS Z	P5036	8,408			
	DOZ	Choltice	8,514			
↑	PZS S	P5038	9,896			0/V-II
↓		Jeníkovice z	9,900			
↑		Konec nástupiště	9,940			
↓	PZS S	P5039	11,199			
↑	PZS S	P5040	11,857			
↓	PZS S	P5041	12,055			0/XV
	S		12,547			
	PZS S	P5042	12,713			
		-0,036	15,464 ≡			
3AHS	D(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490			
	PZS Z	P5043	13,750			
	PZS Z	Zapněte čistící zař.	13,775			
		P5044	13,876			0/XV
↑	PZS S	P5045	14,520			
↓	PZS S	P5046	14,625			
↑	154		15,498			
↓	PZS S	P5047	15,902			
↑		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↓	PZS S	P5048	16,310			
↑		Konec nástupiště	16,313			
	S		16,822			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB	PZS S	P5049	16,954			
		Vypněte čistící zař.	17,030			
	PZS Z	P5050	17,117			
	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
3AB	k	Prachovice kolej 1	21,262			
3AB		P5051	21,226			
3AB		Prachovice	21,413			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Prachovice - Přelouč: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč**Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Prachovice	21,413			
3AB	k	P5051	21,226			
3AB		Prachovice kolej 1	21,262			
↕			21,200	(50)		26/IV
		L1	19,808			
			19,637	(40)	přej	
		L	18,364			
3AB	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
	PZS Z	P5050	17,117			
		Zapněte čistící zař.	17,030			
	PZS S	P5049	16,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5048	16,310	(50)		25/III
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕		Konec nástupiště	16,283			
↕			16,200			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕	155		15,498			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	PZS S	P5045	14,520			
3AHS D(DOZ)	L		14,002		13,527 ≅ 0,000 (TTP 517A)	
	PZS Z	P5044	13,876			
		Vypněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Heřmanův Městec	13,490			
		-0,036	15,464 ≅			
			15,500			
	PZS S	P5042	12,713			
↕	PZS S	P5041	12,055			10/I
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,900			
↕	PZS S	P5038	9,896			
3AB	L		9,355			
	DOZ	Choltice	8,514			
	PZS Z	P5036	8,408			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5035	7,887			10/II
↕	PZS S	P5034	7,371			
↕		VZ HL	6,778			
↕	69		6,778			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	51		5,108			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	4,950			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	33		3,320			
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,140			
↕	PZS Z	P5028	3,133			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	2,727			
	HL		2,222			
		Přelouč nákl. n.	317,775		VZ kol.	
		P8352	318,614			
	DOZ	Přelouč	319,081		VZ kol. \$0,000 ≡ 319,135 (TTP 501A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Přelouč - Prachovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)****CDP Praha: Přelouč****Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tr.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Přelouč	319,081			
		P8352	318,614			
		Přelouč nákl. n.	317,775			
			1,823	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5028	3,133			0/V-VI
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,190			
↕		Přep. kanál. sk. X78	3,235			
↕	32		3,320			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,010			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕	50		5,108			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	68		6,778			
↕	PZS S	P5034	7,371			0/V-VI
↕	PZS S	P5035	7,887			
3AB	S		7,928			
	PZS Z	P5036	8,408			
	DOZ	Choltice	8,514			0/II/
↕	PZS S	P5038	9,896			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,940			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕	PZS S	P5040	11,857			0/X/
↕	PZS S	P5041	12,055			
3AHS	S		12,547			
	PZS S	P5042	12,713			
		-0,036	15,464 ≡			
			15,500			
	D(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Zapněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5044	13,876			
↕	PZS S	P5045	14,520			0/X/
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	154		15,498			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕			16,200	(40)	přej	
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕	PZS S	P5048	16,310			
↕		Konec nástupiště	16,313			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB	PZS S PZS Z DOZ S	S	16,822	(50)		
		P5049	16,954			
		Vypněte čistící zař.	17,030			
		P5050	17,117			
		Kostelec u Heř.M.	17,352			
			19,469			
			19,637			
↕			21,150	(30)	přej	≥ 26,95-
3AB	k	Prachovice kolej 1	21,262			
3AB		P5051	21,226			
3AB		Prachovice	21,413			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prachovice - Přelouč)Rozhodný spád ve směru Prachovice - Přelouč: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**160 km/h** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)**1000 m** (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)**400 m** (Heřmanův Městec - Choltice)**1000 m** (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč**Největší povolená délka vlaku****487 m**Trakční soustava: **Bez trakčního** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)**vedení****3 kV DC** (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Prachovice	21,413			
3AB	k	P5051	21,226			
3AB		Prachovice kolej 1	21,262			
↕			21,200	(50)		26/IV
		L1	19,808			
			19,637	(40)	přej	
		L	18,364			
3AB	DOZ	Kostelec u Heř.M.	17,352			
	PZS Z	P5050	17,117			
		Zapněte čistící zař.	17,030			
	PZS S	P5049	16,954			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5048	16,310	(50)		25/III
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕		Konec nástupiště	16,283			
↕			16,200			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕	155		15,498			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	PZS S	P5045	14,520			
3AHS D(DOZ)	L		14,002		13,527 ≡ 0,000 (TTP 517A)	
	PZS Z	P5044	13,876			
		Vypněte čistící zař.	13,775			
	PZS Z	P5043	13,750			
		Heřmanův Městec	13,490			
		-0,036	15,464 ≡			
			15,500			
	PZS S	P5042	12,713			
↕	PZS S	P5041	12,055			10/I
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,900			
↕	PZS S	P5038	9,896			
3AB	L		9,355			
	DOZ	Choltice	8,514			
	PZS Z	P5036	8,408			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P5035	7,887			10/II
↕	PZS S	P5034	7,371			
↕		VZ HL	6,778			
↕	69		6,778			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	51		5,108			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	4,950			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	33		3,320			
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,140			
↕	PZS Z	P5028	3,133			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	2,727			
	HL		2,222			
		Přelouč nákl. n.	317,775		VZ kol.	
		P8352	318,614			
	DOZ	Přelouč	319,081		VZ kol. \$0,000 ≡ 319,135 (TTP 501A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Prachovice** (km 21,556)
Konec trati: **Přelouč** (km 0,000)
Platí pro úsek: **Prachovice - Přelouč**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Prachovice - Přelouč)

Rozhodný spád ve směru Přelouč - Prachovice: **4 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)
160 km/h (Přelouč nákl. n. - Přelouč)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prachovice - Kostelec u Heř.M.)
1000 m (Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec)
400 m (Heřmanův Městec - Choltice)
1000 m (Choltice - Přelouč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Heřmanův Městec: Kostelec u Heř.M. (včetně) - Choltice (včetně)**
CDP Praha: Přelouč

Největší povolená délka vlaku 487 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)
3 kV DC (Přelouč nákl. n. - Přelouč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Prachovice - Veselí u Přelouče z); **GSM-R** (Valy u Přel. zast. z - Přelouč)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Prachovice - Přelouč); **GSM** (Prachovice - Přelouč nákl. n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Přelouč P8352 Přelouč nákl. n.	319,081 318,614 317,775 1,823	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5028	3,133			0/V-VI
↕		Valy u Přel. zast. z	3,147			
↕		Konec nástupiště	3,190			
↕		Přep. kanál. sk. X78	3,235			
↕	32		3,320			
↕	PZS S	P5029	3,334			
↕	PZS S	P5030	3,955			
↕	PZS S	P5031	4,518			
↕		Veselí u Přelouče z	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,010			
↕	PZS S	P5032	5,013			
↕	50		5,108			
↕	PZS S	P5033	6,110			
↕	68		6,778			
↕	PZS S	P5034	7,371			0/VII
↕	PZS S	P5035	7,887			
3AB	S		7,928			
	PZS Z	P5036	8,408			
	DOZ	Choltice	8,514			
↕	PZS S	P5038	9,896			0/VIII
↕		Jeníkovice z	9,900			
↕		Konec nástupiště	9,940			
↕	PZS S	P5039	11,199			
↕	PZS S	P5040	11,857			
↕	PZS S	P5041	12,055			0/IX
3AHS	S		12,547			
	PZS S	P5042	12,713			
		-0,036	15,464 ≡			
			15,500			
	D(DOZ)	Heřmanův Městec	13,490			
	PZS Z	P5043	13,750			
	PZS Z	Zapněte čistící zař.	13,775			
		P5044	13,876			0/X
↕	PZS S	P5045	14,520			
↕	PZS S	P5046	14,625			
↕	154		15,498			
↕	PZS S	P5047	15,902			
↕			16,200	(40)	přej	
↕		Kostelec u H.M.-P. z	16,300			
↕	PZS S	P5048	16,310			
↕		Konec nástupiště	16,313			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB	PZS S PZS Z DOZ S	S	16,822	(50)		
		P5049	16,954			
		Vypněte čistící zař.	17,030			
		P5050	17,117			
		Kostelec u Heř.M.	17,352			
			19,469			
			19,637			
↕			21,150	(30)	přej	≥ 26,9\$-
3AB	k	Prachovice kolej 1	21,262			
3AB		P5051	21,226			
3AB		Prachovice	21,413			