

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov spol.n - Hostivice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			
	PZS Z	P2189	1,465 1,467 1,515	50 70	n	
↕		PŘL	3,270			2/X
		L	4,495 4,702	70		
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕	PZS Z	P2191	6,545			0/X
↕		PŘL	6,680			X/X
		L	7,530			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka	8,278			
		Praha-Jinonice z	8,720			
		Konec nástupiště	8,740			
	PZS Z	P2193	8,749			
↕		PŘL	9,172	70		0/X
↕			10,045			
↕		Praha-Cibulka z	10,348			
↕		Konec nástupiště	10,370			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	L P2195	10,755			
	DOZ	Praha-Stodůlky	10,927			
			11,650			
↕	PZS Z	P2196	13,554			0/VII-X
↕		PřL	13,597			
3AH	PZS Z	L P2197	14,320			
	DOZ	Praha-Zličín	14,744			
	PZS Z	P2198	15,324			
	PZS Z	P2199	15,611			
			15,972	70		12/VII
↕	PZS S	P2200	16,332			
↕		PřZL	16,371			
↕			17,920			
↕	PZS Z	P2201	18,134	50	n	
↕		Hostivice-Sadová z	18,155			
↕		Konec nástupišť	18,192			
↕		Konec GSM-R	18,750			
3AH	ZL		18,805	50		
			19,188			
	PZS Z	P15	14,463			
		Hostivice	14,809		19,272 ≡ 14,450 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Hostivice - Praha-Smíchov spol.n: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Hostivice P15	14,809 14,463 14,450 19,188	50 70	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Hostivice-Sadová z Konec nástupiště P2201 Začátek GSM-R (CZ) PŘS	18,155 18,146 18,134 18,100 17,024			10/VII-VIII
3AH	PZS Z PZS Z DOZ PZS Z	S P2199 P2198 Praha-Zličín P2197	16,236 16,072 15,972 15,611 15,324 14,744	70		
↕		PŘS	12,953			14/II
3AH	DOZ	S Praha-Stodůlky	12,165 11,650			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P2195	10,927			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Praha-Cibulka z Konec nástupiště P2194	10,348 10,270 10,244			14/II
	PřS		9,950			
	S		9,110			
	PZS Z	P2193	8,758	70		
		Praha-Jinonice z Konec nástupiště	8,749 8,720			
			8,650			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka	8,278			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2192	7,133			15/II
	PřS		6,915			
	PZS Z	P2191	6,545			
	S		6,131			
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2190	4,089			15/II
			2,899	70		
	PřJS		2,770			
	JS		1,804		n	
	PZS Z	P2189	1,515	50		
			1,467			
			1,465	40	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov spol.n - Hostivice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	☑ n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			
	PZS Z	P2189	1,465 1,467 1,515	(50) (70)	n	
↕		PŘL	3,270			2/X
		L	4,495 4,702	(70)		
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕	PZS Z	P2191	6,545			0/X
↕		PŘL	6,680			X/X
		L	7,530			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka Praha-Jinonice z	8,278 8,720			
	PZS Z	Konec nástupiště P2193	8,740 8,749			
↕		PŘL	9,172 10,045	(70)		0/X
↕		Praha-Cibulka z Konec nástupiště	10,348 10,370			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	L P2195	10,755			
	DOZ	Praha-Stodůlky	10,927			
			11,650			
↕	PZS Z	P2196	13,554			0/VII-X
↕		PřL	13,597			
3AH	PZS Z	L P2197	14,320			
	DOZ	Praha-Zličín	14,744			
	PZS Z	P2198	15,324			
	PZS Z	P2199	15,611			
			15,972			
↕	PZS S	P2200	16,332	(70)		12/VII
↕			16,371			
↕		PřZL	17,920			
↕	PZS Z	P2201	18,134			
↕		Hostivice-Sadová z	18,155			
↕		Konec nástupišť	18,192			
↕		Konec GSM-R	18,750			
3AH		ZL	18,805	(50)		
			19,188			
	PZS Z	P15	14,463		n	
		Hostivice	14,809		19,272 ≡ 14,450 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Hostivice - Praha-Smíchov spol.n: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Hostivice P15	14,809 14,463 14,450 19,188	(50) (70)	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Hostivice-Sadová z Konec nástupiště P2201 Začátek GSM-R (CZ) PŘS	18,155 18,146 18,134 18,100 17,024			10/VII-VIII
3AH	PZS Z PZS Z DOZ PZS Z	S P2199 P2198 Praha-Zličín P2197	16,236 16,072 15,972 15,611 15,324 14,744	(70)		
↕		PŘS	12,953			14/II
3AH	DOZ	S Praha-Stodůlky	12,165 11,650			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P2195	10,927			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Praha-Cibulka z Konec nástupiště P2194	10,348 10,270 10,244			14/II
		PřS	9,950			
		S	9,110			
	PZS Z	P2193	8,758	(70)		
		Praha-Jinonice z Konec nástupiště	8,720			
		Praha-Waltrovka	8,650 8,278			
3AH	DOZ					
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2192	7,133			15/II
		PřS	6,915			
	PZS Z	P2191	6,545			
		S	6,131			
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2190	4,089			15/II
		PřJS	2,899 2,770	(70)		
		JS	1,804		n	
	PZS Z	P2189	1,515 1,467	(50)		
			1,465	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov spol.n - Hostivice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			
	PZS Z	P2189	1,465 1,467 1,515	(50) (70)	∩	
↕ ↕		PřL	2,899 3,270	40	∩	Z/X
		L	4,495 4,702	(70)		
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕ ↕	PZS Z	P2191	6,545 6,680			O/X
		L	7,530			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka Praha-Jinonice z Konec nástupiště	8,278 8,720 8,740			
	PZS Z	P2193	8,749 8,758	40	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕		PřL Praha-Cibulka z Konec nástupiště	9,172 10,045 10,348 10,370	(70)		0/I/X
3AH	PZS S DOZ	L P2195 Praha-Stodůlky	10,755 10,927 11,650			
↕ ↕	PZS Z	P2196	13,554			0/III-I-X
		PřL	13,597			
3AH	PZS Z DOZ PZS Z PZS Z	L P2197 Praha-Zličín P2198 P2199	14,320 14,744 15,324 15,611 15,972 16,072	 40	 n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2200 PřZL P2201 Hostivice-Sadová z Konec nástupiště Konec GSM-R	16,332 16,371 17,920 18,134 18,155 18,192 18,750	 (70)		12/II
3AH		ZL P15 Hostivice	18,805 19,188 14,463 14,809	 40	 n 19,272 ≡ 14,450 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Hostivice - Praha-Smíchov spol.n: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Hostivice P15	14,809 14,463 14,450 19,188	40 (70)	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Hostivice-Sadová z Konec nástupiště P2201 Začátek GSM-R (CZ) PřS	18,155 18,146 18,134 18,100 17,024 16,371	40	∩	10/VII-VIII
3AH	PZS Z PZS Z DOZ PZS Z	S P2199 P2198 Praha-Zličín P2197	16,236 16,072 15,972 15,611 15,324 14,744	(70)		
↕		PřS	12,953			14/II
		S	12,165			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Praha-Stodůlky P2195	11,650 10,927			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Praha-Cibulka z Konec nástupiště P2194 PřS	10,348 10,270 10,244 9,950 9,172	40	∩	14/II
	PZS Z	S P2193 Praha-Jinonice z Konec nástupiště Praha-Waltrovka	9,110 8,758 8,749 8,720 8,650 8,278	(70)		
3AH	DOZ					
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2192 PřS	7,133 6,915 6,545			15/II
3AH	DOZ	S Praha-Žvahov	6,131 5,612 4,713	40	∩	
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2190 PřJS	4,089 2,899 2,770	(70)		15/II
	PZS Z	JS P2189	1,804 1,515 1,467 1,465	(50) (40)	∩ v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov spol.n - Hostivice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			
	PZS Z	P2189	1,465 1,467 1,515	(50) (70)	∩	
↕ ↕		PřL	2,899 3,270	()	∩	Z/X
		L	4,495 4,702	(70)		
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕ ↕	PZS Z	P2191	6,545			O/X
		PřL	6,680			
		L	7,530			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka Praha-Jinonice z Konec nástupiště	8,278 8,720 8,740			
	PZS Z	P2193	8,749 8,758	()	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕		PřL Praha-Cibulka z Konec nástupiště	9,172 10,045 10,348 10,370	(70)		0/I/X
3AH	PZS S DOZ	L P2195 Praha-Stodůlky	10,755 10,927 11,650			
↕ ↕	PZS Z	P2196	13,554			0/III-I-X
		PřL	13,597			
3AH	PZS Z DOZ PZS Z PZS Z	L P2197 Praha-Zličín P2198 P2199	14,320 14,744 15,324 15,611 15,972 16,072	 ()	 n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z	P2200 PřZL P2201 Hostovice-Sadová z Konec nástupiště Konec GSM-R	16,332 16,371 17,920 18,134 18,155 18,192 18,750	 (70)		12/II
3AH		ZL P15 Hostovice	18,805 19,188 14,463 14,809	 (50)	 n 19,272 ≡ 14,450 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Hostivice - Praha-Smíchov spol.n: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Hostivice P15	14,809 14,463 14,450 19,188	(50) (70)	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Hostivice-Sadová z Konec nástupiště P2201 Začátek GSM-R (CZ) PřS	18,155 18,146 18,134 18,100 17,024 16,371	()	∩	10/VII-VIII
3AH	PZS Z PZS Z DOZ PZS Z	S P2199 P2198 Praha-Zličín P2197	16,236 16,072 15,972 15,611 15,324 14,744	(70)		
↕		PřS	12,953			14/II
		S	12,165			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Praha-Stodůlky P2195	11,650 10,927			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Praha-Cibulka z Konec nástupiště P2194 PřS	10,348 10,270 10,244 9,950 9,172	()	∩	14/II
	PZS Z	S P2193 Praha-Jinonice z Konec nástupiště Praha-Waltrovka	9,110 8,758 8,749 8,720 8,650 8,278	(70)		
3AH	DOZ					
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2192 PřS	7,133 6,915 6,545			15/II
3AH	DOZ	S Praha-Žvahov	6,131 5,612 4,713	()	∩	
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2190 PřJS	4,089 2,899 2,770	(70)		15/II
	PZS Z	JS P2189	1,804 1,515 1,467 1,465	(50) (40)	∩ v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Praha-Smíchov spol.n - Hostivice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	☑ n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			
	PZS Z	P2189	1,465 1,467 1,515	(50) (70)	n	
↕		PŘL	3,270			2/X
		L	4,495 4,702	(70)		
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕	PZS Z	P2191	6,545			0/X
↕		PŘL	6,680			X/X
		L	7,530			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka Praha-Jinonice z	8,278 8,720			
	PZS Z	Konec nástupiště P2193	8,740 8,749			
↕		PŘL	9,172	(70)		0/X
↕		Praha-Cibulka z	10,045			
↕		Konec nástupiště	10,348 10,370			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	L P2195 Praha-Stodůlky	10,755 10,927 11,650			
	DOZ					
	DOZ					
↕	PZS Z	P2196	13,554			0/VII-X
↕		PřL	13,597			
3AH	PZS Z	L P2197 Praha-Zličín	14,320 14,744 15,324			
	DOZ					
	PZS Z	P2198	15,611			
	PZS Z	P2199	15,972			
↕	PZS S	P2200	16,332	(70)		12/VII
↕			16,371			
↕		PřZL	17,920			
↕	PZS Z	P2201 Hostivice-Sadová z	18,134 18,155			
↕		Konec nástupišť	18,192			
↕		Konec GSM-R	18,750			
3AH	ZL		18,805 19,188 14,463 14,809	(50)	n 19,272 ≡ 14,450 (TTP 528B)	
	PZS Z	P15 Hostivice				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Smíchov spol.n** (km 0,461)Konec trati: **Hostivice** (km 14,796)Platí pro úsek: **Praha-Smíchov spol.n - Hostivice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rozhodný spád ve směru Hostivice - Praha-Smíchov spol.n: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**541 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Smíchov spol.n)**Bez trakčního vedení** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice-Sadová z); **Nevybaveno** (Hostivice-Sadová z - Hostivice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice); **VOS - S12** (Praha-Smíchov spol.n)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Hostivice P15	14,809 14,463 14,450 19,188	(50) (70)	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Hostivice-Sadová z Konec nástupiště P2201 Začátek GSM-R (CZ) PŘS	18,155 18,146 18,134 18,100 17,024			10/VII-VIII
	S		16,236 16,072	(70)		
	PZS Z	P2199	15,972			
	PZS Z	P2198	15,611			
3AH	DOZ	Praha-Zličín	15,324			
	PZS Z	P2197	14,744			
↕		PŘS	12,953			14/II
3AH	DOZ	S Praha-Stodůlky	12,165 11,650			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P2195	10,927			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Praha-Cibulka z Konec nástupiště P2194	10,348 10,270 10,244			14/II
		PřS	9,950			
		S	9,110			
	PZS Z	P2193	8,758	(70)		
		Praha-Jinonice z Konec nástupiště	8,749 8,720			
			8,650			
3AH	DOZ	Praha-Waltrovka	8,278			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2192	7,133			15/II
		PřS	6,915			
	PZS Z	P2191	6,545			
		S	6,131			
3AH	DOZ	Praha-Žvahov	5,612			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P2190	4,089			15/II
			2,899	(70)		
		PřJS	2,770			
		JS	1,804		n	
	PZS Z	P2189	1,515	(50)		
			1,467			
			1,465	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Praha-Smíchov spol.n	0,595			