

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Sokolov - Kraslice st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67 (Sokolov); Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Sokolov - Kraslice st.hr.); VOS - S12 (Sokolov)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sokolov	0,000 0,664	60	0,574 \equiv 208,726 (TTP 533A)	
↕ ↕	k	P129	0,785			0/V1
		X83	0,824		↓	
	PZS Z	Hranice dopravní Zapněte čistící zař. P130 Vypněte čistící zař.	1,392 1,427 1,454 1,477 1,492 1,626	40 60	v bez z, zv	
-D3	D3	Svatava	1,638			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/100
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓	k k k	Svatava zastávka z Konec nástupiště P131 P132 P133 Luh nad Svatavou z Konec nástupiště	3,153 3,186 3,461 4,728 5,016 5,023 6,175 6,303 6,312 6,360 6,400	 50 60 20 60	 přej přej	 0/100
		Hranice dopravní	7,700 7,775	 50	 ž.sv., přev	
-D3	D3	Hřebeň	7,812			
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓	k k PřLk Lk	P134 P135 PřLk Lk	8,125 8,895 10,975 11,196 11,257 11,274 11,774 12,260	 60 40 10 60	 přev přej	 0/100
	PZS Z	Hranice dopravní P136 Výstraha	12,310 12,338 12,363 12,504	 40	 zv	
-D3	SD(D3)	Oloví	12,655 12,784 13,080 13,256	 50	 ž.sv., přej	
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓	PZS S PZS Z PZS Z PZS S	P138 P139 P140 P141	14,763 14,975 15,684 15,940 16,822 17,528	40 60	přev, tunel	100/100
		Hranice dopravní	17,650 17,688	 40	 zv	
-D3	D3	Rotava	17,859 18,047	 60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	k	P142	18,477 18,772 18,786 20,787 20,863	50 60 40 60	přej v bez z, zv	5/X	
		Kraslice př. nz Konec nástupiště	21,087 21,105				
		Výstraha	22,450				
	PZS S	P143	22,605				
-TEL		Hranice dopravní	23,213		zv		
		Lk	23,252				
			23,274	40			
	PZS S	P144	23,305				
	D3	Kraslice	23,655				
			23,997	60			
	PZS Z	P145	23,918				
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	P146	24,315				
		Kraslice-P.vlekem z	24,769				
	PZS S	P147	24,791				
		Konec nástupiště	24,794				
		P148	27,007				
	k	Kraslice st.hr.	27,442				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Kraslice st.hr. - Sokolov: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního
vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Sokolov); **Nevybaveno** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Sokolov - Kraslice st.hr.); **VOS - S12** (Sokolov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Kraslice st.hr.	27,442			
↑			27,188	30	přej	
↑	k	P148	27,007			
↑			27,000	60		
↑		X2556	25,552		↑	
↑		X2502	25,019		↑	
↑		Výstraha	24,910			
↑	PZS S	P147	24,791			
↑		Kraslice-P.vlekem z	24,769			
↑		Konec nástupiště	24,745			
↑		OX2456	24,560		↑	
↑	PZS S	P146	24,315			
		S	23,957			
-TEL	PZS Z	P145	23,918			
	D3	Kraslice	23,655			
		Sk1	23,378			
	PZS S	P144	23,305			

17/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P143	22,605 21,379 21,338 21,087 21,045 18,883 18,786 18,760 18,489	 40 60 20 60	v bez z, zv přej	17/IV
-D3	D3	Hranice dopravný Rotava SkO	18,104 18,047 17,859 17,650 17,688	 40 60	zv, přej	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z PZS Z PZS S	P141 P140 P139 P138	17,528 16,822 15,940 15,684 14,970 14,762	 40 50	přev, tunel přev, přej	10/I
-D3	k SD(D3) PZS Z	Hranice dopravný P137 Výstraha Oloví Sk P136	13,283 13,256 13,070 13,046 12,655 12,400 12,338 12,321	 40 60	zv	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P135 P134	11,492 11,257 10,975 8,895 8,183 8,125 8,099	40 60 50 10 50	přev, přej ž.s.v. přej přev	10/I
-D3	D3	Hranice dopravný Hřebeny	7,900 7,812 7,775	 60		

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Sokolov - Kraslice st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67 (Sokolov); Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Sokolov - Kraslice st.hr.); VOS - S12 (Sokolov)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sokolov	0,000 0,664	(60)	0,574 \equiv 208,726 (TTP 533A)	
↕ ↕	k	P129 X83	0,785 0,824		↓	0/V1
	PZS Z	Hranice dopravní Zapněte čistící zař. P130 Vypněte čistící zař.	1,392 1,427 1,454 1,477 1,492 1,626 1,638	(40) (60)	v bez z, zv	
-D3	D3	Svatava	1,638			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	k k k	Svatava zastávka z Konec nástupiště P131 P132 P133 Luh nad Svatavou z Konec nástupiště	3,153 3,186 3,461 4,728 5,016 5,023 6,175 6,303 6,312 6,360 6,400	(50) (60) (20) (60)	přej přej	0/M
-D3	D3	Hranice dopravní Hřeбенy	7,700 7,775 7,812	(50)	ž.sv., přev	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	k k PřLk Lk	P134 P135 PřLk Lk	8,125 8,895 10,975 11,196 11,257 11,274 11,774 12,260	(60) (40) (10) (60)	přev přej	0/M
-D3	PZS Z SD(D3) k	Hranice dopravní P136 Výstraha Oloví LkR P137	12,310 12,338 12,363 12,504 12,655 12,784 13,080 13,256	(40) (50)	zv ž.sv., přej	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS S PZS Z PZS Z PZS S	P138 P139 P140 P141	14,763 14,975 15,684 15,940 16,822 17,528	(40) (60)	přev, tunel	0/M
-D3	D3	Hranice dopravní Rotava	17,650 17,688 17,859 18,047	(40) (60)	zv	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P142	18,477 18,772 18,786 20,787 20,863 21,087 21,105 22,450 22,605	(50) (60) (40) (60)	přej v bez z, zv	5/X
	PZS S	P143				
		Hranice dopravní	23,213			
		Lk	23,252			
	PZS S	P144	23,274	(40)	zv	
	D3	Kraslice	23,305			
			23,655			
			23,997	(60)		
	PZS Z	P145	23,918			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P146	24,315			
		Kraslice-P.vlekem z	24,769			
	PZS S	P147	24,791			
		Konec nástupiště	24,794			
	k	P148	27,007			
		Kraslice st.hr.	27,442			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Kraslice st.hr. - Sokolov: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního
vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Sokolov); **Nevybaveno** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Sokolov - Kraslice st.hr.); **VOS - S12** (Sokolov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Kraslice st.hr.	27,442			
↑			27,188	(30)	přej	
↑	k	P148	27,007			
↑			27,000	(60)		
↑		X2556	25,552		↑	
↑		X2502	25,019		↑	
↑		Výstraha	24,910			
↑	PZS S	P147	24,791			
↑		Kraslice-P.vlekem z	24,769			
↑		Konec nástupiště	24,745			
↑		OX2456	24,560		↑	
↑	PZS S	P146	24,315			
						17/IV
-TEL	PZS Z	S	23,957			
	D3	P145	23,918			
		Kraslice	23,655			
		Sk1	23,378			
	PZS S	P144	23,305			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P143	22,605			17/IV
			21,379	(40)	v bez z, zv	
			21,338	(60)		
		Kraslice př. nz	21,087			
		Konec nástupiště	21,045			
			18,883	(20)	přej	
	k	P142	18,786			
			18,760	(60)		
		Výstraha	18,489			
-D3	D3	Hranice dopravní	18,104			
			18,047	(40)	zv, přej	
		Rotava	17,859			
		SkO	17,650			
			17,688	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P141	17,528			10/I
	PZS Z	P140	16,822			
	PZS Z	P139	15,940			
	PZS S	P138	15,684			
			14,970	(40)	přev, tunel	
			14,762	(50)	přev, přej	
-D3	k	Hranice dopravní	13,283			zv
		P137	13,256			
			13,070	(40)		
		Výstraha	13,046			
	SD(D3)	Oloví	12,655			
	Sk		12,400			
	PZS Z	P136	12,338			
			12,321	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P135	11,492	(40)	přev, přej	10/I
			11,257			
			10,975	(60)		
			8,895	(50)	ž.sv.	
	k	P134	8,183	(10)	přej	
			8,125			
			8,099	(50)	přev	
-D3	D3	Hranice dopravní	7,900			
		Hřebeny	7,812			
			7,775	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↑						
↓				(10)	přej	
↓	k	Luh nad Svatavou z	6,382			
↓		Konec nástupiště	6,360			
↓		P133	6,346			
↓			6,303			
↓			6,296	(60)		
↓			5,134	(20)	přej	
↓	k	P132	5,016			
↓			5,008	(60)		
↓	k	P131	3,461			
↓		Svatava zastávka z	3,153			
↓		Konec nástupiště	3,126			
↓	X216		2,167		↑	
-D3	D3	Hranice dopravní	2,000		v bez z, zv	
			1,860	(40)		
		Svatava	1,638			
	OX150		1,508			
	Zapněte čisticí zař.		1,477		↑	
	P130		1,454			
	Vypněte čisticí zař.		1,427			
↕		PřKS	1,064			
↓		Přep. kanál. sk. 67	0,906			
↓	k	P129	0,785			
-D3	D3	KS	0,664			
		Sokolov	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Sokolov - Kraslice st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67 (Sokolov); Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Sokolov - Kraslice st.hr.); VOS - S12 (Sokolov)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sokolov	0,000		0,574 ≡ 208,726 (TTP 533A)	
↕	k	P129	0,785			0/VI
↕		X83	0,824		↓	
	PZS Z	Hranice dopravní	1,392			
		Zapněte čisticí zař.	1,427			
		P130	1,454			
		Vypněte čisticí zař.	1,477			
-D3	D3	Svatava	1,638			
↕		Svatava zastávka z	3,153			
↕		Konec nástupiště	3,186			
↕	k	P131	3,461			
↕	k	P132	5,016			
↕	k	P133	6,303			
↕		Luh nad Svatavou z	6,360			
↕		Konec nástupiště	6,400			
-D3	D3	Hranice dopravní	7,700			
		Hřebený	7,812			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	k k PřLk Lk	P134 P135 PřLk Lk	8,125 11,257 11,774 12,260			0/VI
-D3	PZS Z SD(D3) LkR k	Hranice dopravní P136 Výstraha Oloví P137	12,310 12,338 12,363 12,655 13,080 13,256			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS Z PZS Z PZS S	P138 P139 P140 P141	15,684 15,940 16,822 17,528			0/VI
-D3	D3	Hranice dopravní Rotava	17,650 17,859			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S	P142 Kraslice př. nz Konec nástupiště Výstraha P143	18,786 21,087 21,105 22,450 22,605			5/X
-TEL	PZS S D3 PZS Z	Hranice dopravní Lk P144 Kraslice P145	23,213 23,252 23,305 23,655 23,918			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S k	P146 Kraslice-P.vlekem z P147 Konec nástupiště P148 Kraslice st.hr.	24,315 24,769 24,791 24,794 27,007 27,442			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Hranice dopravní Rotava SkO	18,104 17,859 17,650			
↕	PZS S	P141	17,528			10/I
↕	PZS Z	P140	16,822			
↕	PZS Z	P139	15,940			
↕	PZS S	P138	15,684			
-D3	k SD(D3) PZS Z	Hranice dopravní P137 Výstraha Oloví Sk P136	13,283 13,256 13,046 12,655 12,400 12,338			
↕	k	P135	11,257			10/I
↕	k	P134	8,125			
-D3	D3	Hranice dopravní Hřebeny	7,900 7,812			
↕		Luh nad Svatavou z Konec nástupiště	6,360 6,346			10/I
↕	k	P133	6,303			
↕	k	P132	5,016			
↕	k	P131	3,461			
↕		Svatava zastávka z Konec nástupiště	3,153 3,126			
↕	X216		2,167		↑	
-D3	D3 PZS Z	Hranice dopravní Svatava OX150 Zapněte čisticí zař. P130 Vypněte čisticí zař.	2,000 1,638 1,508 1,477 1,454 1,427		↑	
↕		PřKS	1,064			10/I
↕	k	Přep. kanál. sk. 67	0,906			
↕	k	P129	0,785			
-D3	D3	KS Sokolov	0,664 0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Sokolov - Kraslice st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67 (Sokolov); Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Sokolov - Kraslice st.hr.); VOS - S12 (Sokolov)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sokolov	0,000 0,664	(60)	0,574 \equiv 208,726 (TTP 533A)	
↕ ↕	k	P129 X83	0,785 0,824		↓	0/V1
	PZS Z	Hranice dopravní Zapněte čistící zař. P130 Vypněte čistící zař.	1,392 1,427 1,454 1,477 1,492 1,626 1,638	(40) (60)	v bez z, zv	
-D3	D3	Svatava	1,638			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P142	18,477 18,772 18,786 20,787 20,863 21,087 21,105 22,450 22,605	(50) (60) (40) (60)	přej v bez z, zv	5/X
	PZS S	P143				
		Hranice dopravní	23,213			
		Lk	23,252			
	PZS S	P144	23,274	(40)	zv	
	D3	Kraslice	23,305			
			23,655			
			23,997	(60)		
	PZS Z	P145	23,918			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P146	24,315			
		Kraslice-P.vlekem z	24,769			
	PZS S	P147	24,791			
		Konec nástupiště	24,794			
	k	P148	27,007			
		Kraslice st.hr.	27,442			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P143	22,605			17/IV
			21,379	(40)	v bez z, zv	
			21,338	(60)		
		Kraslice př. nz	21,087			
		Konec nástupiště	21,045			
			18,883	(20)	přej	
	k	P142	18,786			
			18,760	(60)		
		Výstraha	18,489			
-D3	D3	Hranice dopravní	18,104			
			18,047	(40)	zv, přej	
		Rotava	17,859			
		SkO	17,650			
			17,688	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P141	17,528			10/I
	PZS Z	P140	16,822			
	PZS Z	P139	15,940			
	PZS S	P138	15,684			
			14,970	(40)	přev, tunel	
			14,762	(50)	přev, přej	
-D3	k	Hranice dopravní	13,283			zv
		P137	13,256			
			13,070	(40)		
		Výstraha	13,046			
	SD(D3)	Oloví	12,655			
	Sk		12,400			
	PZS Z	P136	12,338			
			12,321	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P135	11,492	(40)	přev, přej	10/I
			11,257			
			10,975	(60)		
			8,895	(50)	ž.sv.	
	k	P134	8,183	(10)	přej	
			8,125			
			8,099	(50)	přev	
-D3	D3	Hranice dopravní	7,900			
		Hřebeny	7,812			
			7,775	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Luh nad Svatavou z	6,382	(10)	přej	
↑↓	k	Konec nástupiště P133	6,360			
↑↓			6,346			
↑↓			6,303			
↑↓			6,296	(60)		
↑↓	k	P132	5,134	(20)	přej	10/1
↑↓			5,016			
↑↓	k	P131	5,008	(60)		
↑↓		Svatava zastávka z	3,461			
↑↓		Konec nástupiště X216	3,153			
↑↓			3,126			
↑↓			2,167		↑	
-D3	D3	Hranice dopravní	2,000		v bez z, zv	
		Svatava	1,860	(40)		
	OX150		1,638			
	Zapněte čisticí zař.		1,508		↑	
	P130		1,477			
	Vypněte čisticí zař.		1,454			
			1,427			
↑↓		PŘKS	1,064			10/1
↑↓	k	Přep. kanál. sk. 67	0,906			
↑↓		P129	0,785			
-D3	D3	KS Sokolov	0,664			
			0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Sokolov** (km 0,664)Konec trati: **Kraslice st.hr** (km 27,452)Platí pro úsek: **Sokolov - Kraslice st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Rozhodný spád ve směru Sokolov - Kraslice st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Sokolov - Kraslice st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Oloví: Sokolov (mimo) - Kraslice st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Sokolov)**Bez trakčního vedení** (Sokolov - Kraslice st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67 (Sokolov); Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Sokolov - Kraslice st.hr.)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Sokolov - Kraslice st.hr.); VOS - S12 (Sokolov)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Sokolov	0,000 0,664	(60)	0,574 \equiv 208,726 (TTP 533A)	
↕ ↕	k	P129 X83	0,785 0,824		↓	0/VI
	PZS Z	Hranice dopravní Zapněte čistící zař. P130 Vypněte čistící zař.	1,392 1,427 1,454 1,477 1,492 1,626 1,638	(40) (60)	v bez z, zv	
-D3	D3	Svatava	1,638			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	k	P142	18,477 18,772 18,786 20,787 20,863 21,087 21,105 22,450 22,605	(50) (60) (40) (60)	přej v bez z, zv	5/X
	PZS S	P143				
		Hranice dopravní	23,213			
		Lk	23,252			
	PZS S	P144	23,274	(40)	zv	
	D3	Kraslice	23,305			
			23,655			
			23,997	(60)		
	PZS Z	P145	23,918			
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	P146	24,315			
		Kraslice-P.vlekem z	24,769			
	PZS S	P147	24,791			
		Konec nástupiště	24,794			
	k	P148	27,007			
		Kraslice st.hr.	27,442			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P143	22,605			17/IV
			21,379	(40)	v bez z, zv	
			21,338	(60)		
		Kraslice př. nz	21,087			
		Konec nástupiště	21,045			
			18,883	(20)	přej	
	k	P142	18,786			
			18,760	(60)		
		Výstraha	18,489			
-D3	D3	Hranice dopravní	18,104			
			18,047	(40)	zv, přej	
		Rotava	17,859			
		SkO	17,650			
			17,688	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P141	17,528			10/I
	PZS Z	P140	16,822			
	PZS Z	P139	15,940			
	PZS S	P138	15,684			
			14,970	(40)	přev, tunel	
			14,762	(50)	přev, přej	
-D3	k	Hranice dopravní	13,283			zv
		P137	13,256			
			13,070	(40)		
	Výstraha		13,046			
	Oloví		12,655			
	Sk		12,400			
	PZS Z	P136	12,338			
			12,321	(60)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P135	11,492	(40)	přev, přej	10/I
			11,257			
			10,975	(60)		
			8,895	(50)	ž.sv.	
			8,183	(10)	přej	
	k	P134	8,125			
			8,099	(50)	přev	
-D3	D3	Hranice dopravní	7,900			
		Hřebeny	7,812			
			7,775	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↑						
↓						
↓						
↓						
↓	k	Luh nad Svatavou z	6,382	(10)	přej	
↓		Konec nástupiště	6,360			
↓		P133	6,346			
↓			6,303			
↓			6,296	(60)		
↓	k	P132	5,134	(20)	přej	10/1
↓			5,016			
↓	k	P131	5,008	(60)		
↓		Svatava zastávka z	3,461			
↓		Konec nástupiště	3,153			
↓			3,126			
↓		X216	2,167		↑	
		Hranice dopravní	2,000			
-D3	D3	Svatava	1,860	(40)	v bez z, zv	
		OX150	1,638			
	PZS Z	Zapněte čisticí zař.	1,508		↑	
		P130	1,477			
		Vypněte čisticí zař.	1,454			
			1,427			
↑		PřKS	1,064			
↓		Přep. kanál. sk. 67	0,906			
↓	k	P129	0,785			10/1
		KS	0,664			
-D3	D3	Sokolov	0,000			