

# Obsah vydaných změn TTP

## Změny účinné od 13. 12. 2020

Mimořádný popis obsahu změn z důvodu jejich nevyznačení červeně a postranními symboly "X", "/" v některých tabulkách.

Obsahové změny jsou zvýrazněny tučně.

Trať	Tabulka	Charakter změny
<b>301A</b>	<b>3b</b>	<b>Doplněno tel. číslo GSM-R pro působnost v úseku Mosty u Jabl.</b>
<b>301B</b>	<b>3b</b>	<b>Změněno tel. číslo GSM-R.</b>
<b>301C</b>	<b>3b</b>	<b>Změněno tel. číslo GSM-R.</b>
<b>301F</b>	<b>3b</b>	<b>Doplněno v ŽST Ostrava-Sinov tel. Číslo GSM-R.</b>
<b>305B</b>	<b>3b</b>	<b>Doplnění tel. čísel, a seřazení.</b>
<b>307D</b>	<b>1+9</b>	<b>Převedení dopraven Dolní Životice a Jakartovice na nákladíště zastávka. Zrušeny hrance dopraven a nově uváděny konce</b>
	06a+9	Úprava rozhodných spádů a tříd sklonů v km 20,780 - km 25,045 (viz.tab.03a).
<b>308</b>	<b>Všechny</b>	
	1+9	Upraven sklon v ŽST Hustopeče nad Bečvou.
	8a+9	Úprava návěstí a zařízení v úseku Lhotka nad Bečvou - Hustopeče a v ŽST Hustopeče nad Bečvou.
	12	Odstraněny omezení uvedené v poznámce.
<b>310C</b>	<b>Všechny</b>	
<b>312C</b>	<b>Všechny</b>	
	1+9	Upraven srovnávací km na 1,858=72,028. Doplněn telefon na PZS, a zrušen telefon v Starém Městě pod Sněžníkem.
	3a	Doplnění ustanovení místního významu Automatické dálkové nouzové otevření PZZ.
	12	V Úseku Hanušovice - St. Město pod Sněžníkem nově C2/50. Doplněny omezení v poznámce.
<b>313A</b>	<b>6a+9</b>	<b>Úprava rozhodných spádů a tříd sklonů.</b>
	7+9	Zrušení P7603.
<b>314E</b>	<b>Všechny</b>	
	1+9	Doplněno sídlo disp. CDP Přerov.
	3b	Doplněno ohlašovací pracoviště CDP Přerov.
	7+9	Odstraněny P6644, P6641 a P6642. Zřízení P8500 v km 70,120.
<b>315A</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněno náhradní rádiové spojení a nouzové spojení.</b>
	3b	Změna tel. čísla ohlašovacího pracoviště ŽST Ivanovice na Hané.
	6b+9	V úseku Holubice - Rousínov nově IV. třída sklonu.
<b>318C</b>	<b>3a</b>	<b>V ŽST Mutěnice a ŽST Zaječí zrušena ustanovení místního významu Vlak vjel celý.</b>
	6b+9	Opraveny rozhodné spády v úsecích Hodonín - km 35,900 a Brumovice z - Kobyly na Mor. Na rychlostnicích v km 36,450, 36,438, 5,868 a 5,850 doplněna značka lokomotiva.
	7+9	U P7159 změna způsobu zabezpečení a přidána poznámka.
	12	Doplnění údajů do tabulky.
<b>320E</b>	<b>1+9</b>	<b>Zrušeno základní rádiové spojení SRV/05 v Hustopečích. Zrušení rádiovníků v km 0,340 a 0,427.</b>
	6b+9	Změna zábrzdne vzdálenosti a normativu nákladních vlaků, osobních vlaků dálkové dopravy a zastávkových vlaků. Opraveny rozhodné spády a třídy sklonů v úseku Hustopeče u B. - Šakvice. Ve směru od začátku trati v km 5,772 změna rychlosti, a v km 0,334 a 108,508 doplněn rychlostník. Ve směru od konce trati změna rychlosti v ŽST Šakvice, doplněn rychlostník v km 0,705, a oprava rychlostníku 50km/h z km 5,600 na km 5,395.

<b>322C</b>	<b>1+9</b>	<b>Změna TZZ v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelnice na 3AB. Odstranění PŘ2Lo v km 146,894, 2So v km 146,258, 2Lo v km 146,061, PŘ2So v km 145,558, PŘ2L v km 144,270 a 2L v km 143,450. Odstranění a změna poloh VTO.</b>
	6b+9	Opraveny rozhodné spády a třídy sklonu v úseku Třebíč - Třebíč-Borovina z - km 54,200.
	7+9	Změna km polohy P3947, P3946 a P3945. Změna kategorie P3947, P3946, P3945 a P3944. Změna stanoviště dohledu P3945 a P3944.
<b>324-</b>	<b>6b+9</b>	<b>Opraveny rozhodné spády a třídy sklonu v úsecích: Řikonín – Tišnov a Sklené n. Osl. – Křižanov. Ve směru od začátku trati nově rychlostníky v km 61,318, 66,900 a odstraněny rychlostníky v km 69,311, 69,352. Ve směru od konce trati: nově rychlostníky v km 66,900, 61,300 a odstraněn rychlostník N v km 69,352.</b>
	8a+9	Ve směru od začátku tratě v km 115,804 nově Stáhněte sběrač, v km 115,878 neutrální pole a v km 115,954 Zdvihněte sběrač. Ve směru od konce trati v km 115,954 nově Stáhněte sběrač, v km 115,878 neutrální pole a v km 115,804 Zdvihněte sběrač.
<b>325A</b>	<b>6b+9</b>	<b>Opraveny rozhodné spády a třídy sklonu v úsecích: Tišnov – Borač z, Doubravník z – Borač z, Doubravník z – Nedvědice, Bystřice n. P. - N. Město n. M. a Veselíčko – Km 36,600.</b>
<b>502C</b>	<b>Všechny</b>	
<b>504E</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplnění údajů do tabulky.</b>
	3a	Doplnění údajů do tabulky.
	3b	Doplnění údajů do tabulky.
	6a+9	Doplnění údajů do tabulky.
<b>509A</b>	<b>7+9</b>	<b>Změna kategorie P5439 a 5440.</b>
<b>510A</b>	<b>1+9</b>	<b>Změna km polohy Lk na 55,835 a PŘLK NA 5,545.</b>
	<b>7+9</b>	<b>Změna kategorie P4469a P4467. Doplněny přejezdníky X65, OX556, OX549 a X542.</b>
<b>510D</b>	<b>Všechny</b>	
	1+9	Doplněno LK v km 0,577.
<b>513B</b>	<b>Všechny</b>	
	12	Oprava třídy zatížení.
<b>513C</b>	<b>Všechny</b>	
513C	7+9	Oprava kategorie P4099, P4100, P4101 a P4103.
<b>515A</b>	<b>06a+9</b>	<b>Úprava rozhodných spádů a tříd sklonů</b>
<b>516A</b>	<b>6a+9</b>	<b>Opraveny rozhodné spády a třídy sklonu všech traťových</b>
<b>517A</b>	<b>Všechny</b>	
<b>517B</b>	<b>Všechny</b>	
	<b>1+9</b>	<b>Doplněno dispečerské pracoviště CDP Praha.</b>
	<b>3b</b>	<b>Doplněno ohlašovací pracoviště CDP Praha.</b>
<b>517D</b>	<b>Všechny</b>	
<b>519A</b>	<b>Všechny</b>	<b>Zkrácení TTP 519A do ŽST Praha Hostivař.</b>
	<b>6b+9</b>	<b>Rychlost 60 km/h v 1. koleji v km 176,658 a v 2. koleji v km</b>
<b>521B</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplnění nových návěstidel v koleji číslo 3 a 4.</b>
	6b+9	Přidány koleje číslo 3 a 4 v úseku Praha Radotín - odb Závodiště.
	08b	Oprava tabulky.
<b>522B</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněno sídlo dirigujícího dispečera.</b>
<b>525C</b>	<b>Všechny</b>	
	6b+9	V úseku Zahradní Město - Praha Vršovice změna rychlosti.
	08b	Oprava tabulky.
<b>525D</b>	<b>Všechny</b>	
<b>525G</b>	<b>Všechny</b>	
	6b+9	V oblasti Zahradního Města je změna rychlosti.
<b>525H</b>	<b>Všechny</b>	
<b>526B</b>	<b>Všechny</b>	
	3b	V ŽST Praha-bubny doplněno mob. tel. číslo.
	8a+9	Zrušena návěst Úsekový dělič – Děličník v km 0,540. Nově osazeno el. dělení přes ÚO 204 v km 0,256.

<b>526C</b>	<b>Všechny</b>	
<b>526D</b>	<b>Všechny</b>	
<b>528A</b>	<b>Všechny</b>	
	3a	V ustanovení místního významu změna v označení návěstidel.
<b>531A</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněny konce nástupišť.</b>
	6b+9	Úprava rychlostního profilu.
	12	Změna u TZZ z B2/50 na B2/70.
<b>533A</b>	<b>08b</b>	<b>Napájení AC 50Hz doplněno omezení.</b>
<b>535B</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněny konce nástupišť u zastávek Háj u Duchcova a Lom u Mostu. Doplněno sídlo dirigujícího dispečera.</b>
	3b	Změna tel. čísla ohlašovacího pracoviště ŽST Osek.
	6b+9	Úprava rychlostního profilu a zábrzdne vzdálenosti v úseku Louka u Litvínova - Oldřichov u Duchcova.
<b>535C</b>	<b>06a+9</b>	<b>Provedeny korekce a úpravy dle skutečnosti.</b>
	07+9	Provedeny korekce.
<b>536A</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněno sídlo dirigujícího dispečera.</b>
<b>536C</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplněno sídlo dirigujícího dispečera.</b>
	3a	V ŽST Nejdeč odstranění ustanovení místního významu Zjištění, že vlak dojel celý.
	07+9	U všech přejezdů doplněno stanoviště dohledu.
<b>536F</b>	<b>Všechny</b>	
<b>537-</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplnění konců nástupišť, telefonů a PŘLo, Lo, So, PŘSo v úseku Praha-Satalice - Praha-Čakovice.</b>
	7+9	Změna kategorie P2655. Úprava závislostí.
<b>540E</b>	<b>6b+9</b>	<b>Zavedení TOR. V km 2,230 - 2,220 snížena rychlost ve směru od konce trati.</b>
	12	Oprava třídy zatížení.
<b>541D</b>	<b>Všechny</b>	
<b>705A</b>	<b>3a</b>	<b>V ŽST České Budějovice aktualizace ustanovení místního významu Změna jízdy vlaku na posun.</b>
<b>706A</b>	<b>1+9</b>	<b>Úprava sídla dirigujícího dispečera.</b>
	3a	V ŽST České Budějovice aktualizace ustanovení místního významu Změna jízdy vlaku na posun.
<b>707A</b>	<b>3a</b>	<b>V ŽST České Budějovice aktualizace ustanovení místního významu Změna jízdy vlaku na posun.</b>
<b>708A</b>	<b>1+9</b>	<b>Úprava sídla dirigujícího dispečera.</b>
	3a	V ŽST České Budějovice aktualizace ustanovení místního významu Změna jízdy vlaku na posun.
	3b	Oprava tel. čísla GSM-R v ŽST Čičenice.
<b>709B</b>	<b>3a</b>	<b>V ŽST České Budějovice aktualizace ustanovení místního významu Změna jízdy vlaku na posun.</b>
	8a+9	Oprava sloupce 5 a doplnění.
<b>713A</b>	<b>1+9</b>	<b>Doplnění a úpravy návěstidel.</b>
	6b+9	Úprava rozhodných spádů a tříd sklonů.
	8a+9	Přemístění Neutrálního pole mezi stejnosměrnou a střídavou soustavou do nové km polohy v 1. a 2.TK mezi Králův Dvůr - Zdice.
<b>715B</b>	<b>Všechny</b>	
	6b+9	V jednotlivých úsecích zvýšení rychlosti.
	12	Změna přechodnosti v úseku Zadní Třeboň - Lochovice na C2/60.