



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110			0,000 ≡ 267,029 (TTP 305B)	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,327				
			2,350			∩	
			2,350			∩	
		Lc92 Lc91	2,388				
							-š 11,1
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			3,950				
			3,950	80	80		



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-501-50 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	4,650 4,650 4,975 5,600 5,757	90	90		0/V
		2L1L	6,655 6,900 6,900	80	80		
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805			7,805 ≡ 30,485 (TTP 301D)	
↕ ↕			0,850 0,850				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné n.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			0,850			∩	-SŽ 10,5
↕			0,850			∩	
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805 6,900 6,900	90	90		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-59 P7397 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	5,900 5,812 5,600 5,557 4,650 4,650	80	80	∩ ∩	6/1
		1S 2S	4,360 3,950 3,950	60	60	∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			2,350	60			
			2,350		60		
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,127				
		Sc91 Sc92	1,747				
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110				
3AH	PZS Z	P8357	0,050				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110			0,000 ≡ 267,029 (TTP 305B)	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,327				
			2,350			∩	
			2,350			∩	
		Lc92 Lc91	2,388				
							-š 11,1
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			3,950		(80)		
			3,950	(80)			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-501-50 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	4,650 4,650 4,975 5,600 5,757	100	100		0/V
		2L1L	6,655 6,900 6,900	(80)	(80)		
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805			7,805 ≡ 30,485 (TTP 301D)	
↕ ↕			0,850 0,850				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné n.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			0,850			∩	-SŽ 10,5
↕			0,850			∩	
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805 6,900 6,900	100	100		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-59 P7397 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	5,900 5,812 5,600 5,557 4,650 4,650	(80)	(80)	∩ ∩	6/1
		1S 2S	4,360 3,950 3,950	(60)	(60)	∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			2,350	(60)			
			2,350		(60)		
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,127				
		Sc91 Sc92	1,747				
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110				
3AH	PZS Z	P8357	0,050				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110			0,000 ≡ 267,029 (TTP 305B)	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,327				
			2,350			∩	
			2,350			∩	
		Lc92 Lc91	2,388				
							-\$ 7 11,1
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			3,950		(80)		
			3,950	(80)			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-501-50 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	4,650 4,650 4,975 5,600 5,757	(90)	(90)		0/V
		2L1L	6,655 6,900 6,900	(80)	(80)		
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805			7,805 ≡ 30,485 (TTP 301D)	
↕ ↕			0,850 0,850				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné n.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			0,850			∩	-SŽ 10,5
↕			0,850			∩	
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805 6,900 6,900	(90)	(90)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-59 P7397 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	5,900 5,812 5,600 5,557 4,650 4,650	(80)	(80)	∩ ∩	6/1
		1S 2S	4,360 3,950 3,950	(60)	(60)	∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			2,350	(60)			
			2,350		(60)		
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,127				
		Sc91 Sc92	1,747				
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110				
3AH	PZS Z	P8357	0,050				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110			0,000 ≡ 267,029 (TTP 305B)	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,327				
			2,350			∩	
			2,350			∩	
		Lc92 Lc91	2,388				
							-š 11,1
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			3,950				
			3,950	()	()		



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-501-50 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	4,650 4,650 4,975 5,600 5,757	 () 	() 		0/V
		2L1L	6,655 6,900 6,900	 ()	() 		
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805			7,805 ≡ 30,485 (TTP 301D)	
↕ ↕			0,850 0,850				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné n.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			0,850			∩	-SŽ 10,5
↕			0,850			∩	
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805 6,900 6,900	()	()		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-59 P7397 Ostrava-Kunčičky z Konec nástupiště	5,900 5,812 5,600 5,557 4,650 4,650	()	()	∩ ∩	6/1
		1S 2S	4,360 3,950 3,950	()	()	∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
			2,350	()			
			2,350		()		
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,127				
		Sc91 Sc92	1,747				
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110				
3AH	PZS Z	P8357	0,050				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110			0,000 ≡ 267,029 (TTP 305B)	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
			1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
			1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,327				
		Lc92 Lc91	2,388				-%/Tř. 11,1
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
↕		2-50 1-50	4,975				
↕		Ostrava-Kunčický z	5,600				
↕		Konec nástupiště	5,757				0/V
		2L 1L	6,655				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805			7,805 \equiv 30,485 (TTP 301D)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Ostrava uhelné n.** (km 0,000)Konec trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Platí pro úsek: **Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **91., 92.. traťovou** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1., 2. . traťovou** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Kunčice - Ostrava uhelné n.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava uhelné n. - Ostrava střed)**1000 m** (Ostrava střed - Ostrava-Kunčice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava báňské n.VOK: Ostrava uhelné n. (včetně) - Ostrava-Kunčice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice); **GSM** (Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Ostrava-Kunčice	7,805				
↑↓		1-59 2-59	5,900				
↑↓	PZS Z	P7397	5,812				
↑↓		Ostrava-Kunčičky z	5,600				
↑↓		Konec nástupiště	5,557				
		1S 2S	4,360				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Ostrava střed	2,958				
		Ostrava-Stodolní z	2,227				
		Konec nástupiště	2,127				
		Sc91 Sc92	1,747				
	SD(DOZ)	Ostrava báňské n.VOK	1,513				
		⬇	1,144			601., 602., 603., 604. kolej	
		⬆	1,123			601., 602., 603., 604. kolej	
3AH		Spínací stanice	0,111			801. kolej	
3AH	DOZ	Ostrava uhelné n.	0,110				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 92	Kolej 91	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	PZS Z	P8357	0,050				