

1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY

Začátek dráhy:	Ostrava-Svinov	(km 262,416)
Konec dráhy:	Opava východ	(km 290,405)
Začátek trati:	Ostrava-Svinov	(km 261,869)
Konec trati:	Opava východ	(km 290,139)

Platí pro jízdu:	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Ostrava-Svinov - Opava východ)
Trakční soustava:	3 kV DC	(Ostrava-Svinov - Opava východ)

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [‰]:

Od začátku ke konci trati: 2 ‰	Od konce k začátku trati: 5 ‰
Provozní směr: -	Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1

Organizace odpovědná za řízení provozu:	PO Ostrava
Dispečerská pracoviště:	SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)

Traťový rádiový systém:	
Základní rádiové spojení:	GSM-R (Ostrava-Svinov - Opava východ)
Náhradní rádiové spojení:	Nevybaveno (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); SRD - 62 (Opava-Komárov - Opava východ)
Nouzové spojení:	GSM (Ostrava-Svinov - Opava východ); VOS - S12 (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
SD(DOZ)	Ostrava-Svinov	261,869	3AH		-	VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10
Vj	TL	262,705	↕		↗ 3,2	
T	VZ 7	262,705	↕			
Př		262,715	↕			
Př	PřL	263,170	↕			
T	PřTL	263,432	↕			
Vj	L	263,860	↕			
DOZ	Ostrava-Třebovice	263,870	↕			
Vj	S	264,592	3AH		-	
T		265,270	↕		-	
Př	PřS	265,280	↕			
Př	PřL	265,970	↕			
T		267,485	↕			
Vj	L	268,184	↕			
DOZ	Děhylov	268,194	3AH		-	
T		269,417	3AH		↗ 3,6	
Vj	S	269,416	↕			
T		269,680	↕			
Př	Př S	269,690	↕			
		270,380	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
	Konec nástupiště	272,161	↕			
	Jilešovice z	272,259	↕			
	Konec nástupiště	272,331	↕			
Př	PřL	274,490	↕			
T		275,180	↕			
Vj	L	275,190	↕			
DOZ	Háj ve Slezsku	275,940	3AH		-	
Vj	S	276,550	↕		-	
T		276,560	↕			
Př	PřS	277,250	↕			
Př	PřLo	278,508	↕			
T		279,198	↕			
Odd	Lo	279,208	↕			(Op6)
	Konec nástupiště	279,301	↕			
	AHr Lhota u Opavy z	279,462	↕			
	Konec nástupiště	279,471	↕			
Odd	So	279,508	↕			(Op3)
T		279,518	↕			
Př	PřSo	280,208	↕			
	Konec nástupiště	280,467	↕			
	Mokrý Lazce z	280,636	↕			
	Konec nástupiště	280,637	↕			
Př	PřL	281,272	↕			
T		281,964	↕			
Vj	L	281,974	↕			
DOZ	Štítina	282,287	3AH		-	
Vj	S	283,477	↕		-	
T		283,487	↕			
Př	PřS	284,180	↕			
Př	PřL	284,640	↕			
T		285,352	↕			
Vj	L	285,362	↕			
DOZ	Opava-Komárov	285,877	3AH		- ↗ 7,2	
Vj	S	286,991	↕			
T		287,001	↕			
Př	PřS	287,691	↕			
Př	PřL	288,244	↕			
T		288,934	↕			
Vj	L	288,944	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
	Opava východ	290,139	3AH		- ↗ 5,1	290,139 ≡ 0,064 (TTP 307E) 290,139 ≡ 116,193 (TTP 310A) 290,139 ≡ 29,423 (TTP 307B)