

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:		Hlučín		(km 14,960)						
Konec trati:		Opava východ		(km 29,495)						
Platí pro úsek:		Hlučín - Opava východ								
Platí pro kolej:		1. . traťovou (Hlučín - Opava východ)								
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku				Do						
Hlučín		Opava východ		700						
Největší povolená délka vlaku				430 m						
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)				400 m						
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				190 m						
Normativ délky O (vlaky zastávkové)				80 m						
Jednotlivé úseky tratě			Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]							
Hlučín		Kravaře ve Slezsku		70						
Kravaře ve Slezsku		Opava východ		60						
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
% _{oo} /T _ř .	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% _{oo} /T _ř .
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(z koleje č. 1)			(70)	Hlučín					
7/II	zv			70	14,190	40			zv	V-N-V
				40	8,700	70				
					Dolní Benešov					
0/V-V	změna traťové rychlosti			70	8,100	40			zv	6/II
				60	1,460					
					1,280	70			změna traťové rychlosti	
					Kravaře ve Slezsku					
14/VI	přej			60	22,000					X-III-X
				30	26,280					
				60	26,470					
				50	28,638	60				
					Opava východ	(50)				