

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714 0,250	50	0,242 ≡ 6,952 (TTP 313D) přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S10	0,656			
↕			0,700	60		
↕	k	P7656	0,942			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7658	2,084			
↕			2,590	30	∩	
↕	k	P7659	2,628			
-D3		-31,289	2,765 ≡		Změna soustavy staničení	
↕	k	P7660	34,054			
-D3		Konec nástupiště	2,765			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,810			
↕	PZS S	P7654	33,846			
↕			33,748			
↕			33,660	50	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			32,120	60		
↕	k	P7652	31,149			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,083			
↕			30,010	30	∩	
↕	k	P7651	30,004			
↕			29,330	40	v bez z, přech	
↕		Výstraha	29,207			
↕	k	P7650	29,146			
↕	Lk	Hranice dopravny	28,796			
↕	PZS S	P7649	28,615			
-D3	D3	LkD	28,090			
		Třebčín	28,399			
↕			28,060	60		
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕	k	P7646	26,743			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,330			
↕	k	P7644	25,470			
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕			24,120	55	přech	
↕		Výstraha	24,080			
		Lk Hranice dopravny	23,680			

0/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/ Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3			23,560	40	v bez z		
	PZS S	P7642	23,538				
	LkN		23,156				
	D3	Drahanovice	23,479				
↕	PZS S	Náměšť na Hané z Konec nástupiště P7640	23,150	60	n	13/III	
↕			21,591				
↕			21,586				
↕			21,532	50			
↕			21,495				
↕			P7639	21,271			60
↕				20,840			
↕			P7638	20,126			
↕			k P7637	19,667			
↕			k P7636	19,004			
↕	PřL	18,863					
↕	k P7635	18,564					
-TEL	☑ n, SD(D3)	L Senice na Hané	18,463				
			17,992				
↕	k PZS S	P7632	17,440			6/I	
↕		Výstraha	14,820				
↕		Konec TRS	14,500				
↕		P7629	14,470				
↕			14,450				
-TEL		L	14,420		přev		
	☑	Příkazy	13,849				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,586	60		7/II
↕	k	P7627	12,994			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7625	12,140			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,640			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕	k	P7623	11,122			
↕	k	P7622	10,758			
↕			10,010	35	n	
-TEL	k	P7621	9,544			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL		Konec nástupiště	9,603			
			9,760	60		
↕	PZS S	P7620	8,674			
↕	k	P7619	8,336			
↕		PřL	7,900			
↕	PZS S	P7618	7,482			
		L	7,200			8/II
			7,130	50	přech, přej	
3AH		Olomouc-Řepčín	6,700			
↕			5,940	40	přech, přej	
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,410	50		
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,745			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕			3,911	40		
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,740			
		L	3,216			
3AH		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS Z	P7608	2,603			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7607	2,230	50	Změna soustavy staničení	4/III-IV
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,127			
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕	k	P7605	2,031			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	k	P7603	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡			
↕			0,962			
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,975			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕		PřNL	0,855			
↕	k	P7600	0,670			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,616			
3AH		NL	0,567		0,021 ≡ 87,628 (TTP 309A)	
		Olomouc hl.n.	86,840			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)
Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)
Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Olomouc hl.n. - Kostelec na Hané: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)
50 km/h (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	470 m
--------------------------------------	--------------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Olomouc hl.n.	86,840 0,058	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	0,616			
↕	k	P7600	0,670			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕		X069	0,956		↑4, PZZ	
↕			0,975	40		
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,800 ≡			
↕		-0,162	0,962			
↕	k	P7603	1,379			
↕		OX148	1,474		↑	4/IV
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕		PřS	1,904			
↕	k	P7605	2,031			
↕		OX210	2,106		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,212			
↕	PZS S	P7607	2,230			
3AH	S		2,320			
		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS S	P7609	3,036			
↕	PZS S	P7610	3,645			
↕	PZS S	P7611	3,887			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕			3,911	50		
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,845			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,480	40	přech	0/III
↕		PřS	5,525			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕			5,940	50	přech, přej	
3AH	S		6,296			
	PZS S	P7617	6,315			
		Olomouc-Řepčín	6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			7,130	60		
↕	PZS S	P7618	7,482			
↕	k	P7619	8,336			
↕	PZS S	P7620	8,674			
			9,760	35	n	
-TEL		Konec nástupiště	9,697			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL	k	P7621	9,544			
↕			10,010	60		
↕	k	P7622	10,758			
↕	k	P7623	11,122			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,700			
↕	k	P7625	12,140			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7627	12,994			
↕		Výstraha	13,199			
↕			13,586	30	přev	
	S		13,599			
	PZS S	P7628	13,669			
-TEL	☐	Příkazy	13,849			
↕			14,450	60		
↕		Přep. kanál. sk. S10	14,500			
↕	PřS		17,201			
↕	k	P7632	17,440			
	S		17,601			
-TEL	☐ n,	Senice na Hané	17,992			
	SD(D3)					
	PZS S	P7633	17,911			
	PZS S	P7634	18,320			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7635	18,564	50 60	n	10/X
↕	k	P7636	19,004			
↕	k	P7637	19,667			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕			20,840			
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕			21,495			
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕		Náměšť na Hané z	21,591			
↕		Konec nástupiště	21,663			
↕		Výstraha	22,560			
↕		Sk Hranice dopravny	22,960			
↕			23,150	40	v bez z	
-D3	D3 PZS S	SkT Drahanovice P7642	23,499 23,479 23,538 23,560	55	přech	
↕	PZS S	P7643	24,120	60		16/V
↕	k	P7644	24,554			
↕		Slatinice z	25,470			
↕		Konec nástupiště	26,383			
↕	PZS S	P7645	26,390			
↕	k	P7646	26,432			
↕		Výstraha	26,743			
↕	PZS S	P7647	27,566			
			27,576			
↕		Sk Hranice dopravny	27,987			
↕			28,060	40	v bez z, přech	
-D3	D3	SkP Třebčín	28,606 28,399			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7649	28,615			
↕	k	P7650	29,146			
↕			29,330	30	n	
↕	k	P7651	30,004			
↕			30,010	60		
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,143			
↕	k	P7652	31,149			
↕			32,120	50	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			33,660	30	n	
↕	PZS S	P7654	33,748			
-D3		Konec nástupiště	33,910			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		-31,289	2,765 ≡			
			34,054			
↕	k	P7659	2,628			
↕			2,590	60		
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7656	0,942			
↕		PřTS	0,850			
↕			0,700	50	přech	
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,542			
	TS		0,450			
	PZS S	P7655	0,350			
			0,250	40	přev	
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714			

0/XIV-XV

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714 0,250	(50)	0,242 ≡ 6,952 (TTP 313D) přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S10	0,656			
↕			0,700	(60)		
↕	k	P7656	0,942			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7658	2,084			
↕			2,590	(30)	∩	
↕	k	P7659	2,628			
-D3		-31,289	2,765 ≡		Změna soustavy staničení	
↕	k	P7660	34,054			
-D3		Konec nástupiště	2,765			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,810			
↕	PZS S	P7654	33,846			
↕			33,748			
↕			33,660	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			32,120	(60)		
↕	k	P7652	31,149			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,083			
↕			30,010	(30)	∩	
↕	k	P7651	30,004			
↕			29,330	(40)	v bez z, přech	
↕		Výstraha	29,207			
↕	k	P7650	29,146			
↕	Lk	Hranice dopravní	28,796			
↕	PZS S	P7649	28,615			
-D3	D3	LkD	28,090			
		Třebčín	28,399			
↕			28,060	(60)		
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕	k	P7646	26,743			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,330			
↕	k	P7644	25,470			
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕			24,120	(55)	přech	
↕		Výstraha	24,080			
		Lk	Hranice dopravní	23,680		

0/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3			23,560	(40)	v bez z	
	PZS S	P7642	23,538			
	LkN		23,156			
	D3	Drahanovice	23,479			
↕	PZS S	Náměšť na Hané z Konec nástupiště P7640	23,150	(60)	n	13/III
↕			21,591			
↕			21,586			
↕			21,532			
↕			21,495	(50)		
↕			21,271			
↕			20,840	(60)		
↕			20,126			
↕			19,667			
↕			19,004			
↕	k	P7637	18,863			
↕	k	P7636	18,564			
↕	PŘL					
↕						
↕	k	P7635				
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	L	18,463			
		Senice na Hané	17,992			
↕	k	P7632	17,440			6/I
↕		Výstraha	14,820			
↕		Konec TRS	14,500			
↕		P7629	14,470			
↕			14,450	(30)		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	L	14,420			
		Příkazy	13,849			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,586	(60)		7/II
↕	k	P7627	12,994			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7625	12,140			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,640			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕	k	P7623	11,122			
↕	k	P7622	10,758			
↕			10,010	(35)	n	
-TEL	k	P7621	9,544			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL		Konec nástupiště	9,603			
			9,760	(60)		
↕	PZS S	P7620	8,674			
↕	k	P7619	8,336			
↕		PřL	7,900			8/II
↕	PZS S	P7618	7,482			
		L	7,200			
			7,130	(50)	přech, přej	
3AH		Olomouc-Řepčín	6,700			
↕			5,940	(40)	přech, přej	
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,410	(50)		
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,745			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕			3,911	(40)		
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,740			
		L	3,216			
3AH		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS Z	P7608	2,603			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7607	2,230	(50)	Změna soustavy staničení	4/III-IV
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,127			
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕	k	P7605	2,031			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	k	P7603	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡			
↕			0,962			
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,975			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕		PřNL	0,855			
↕	k	P7600	0,670			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,616			
3AH		NL	0,567		0,021 ≡ 87,628 (TTP 309A)	
		Olomouc hl.n.	86,840			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)
Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)
Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Olomouc hl.n. - Kostelec na Hané: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)
50 km/h (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku					470 m
Trakční soustava: Bez trakčního vedení (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)					
Zákaz rekuperace:					
Rádiové spojení základní: SRV - 11 (Kostelec na Hané); SRV - 10 (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); Nevybaveno (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)					
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); Nevybaveno (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)					
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Kostelec na Hané); VOS - S12 (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); GSM (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); GSM (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Olomouc hl.n.	86,840 0,058	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	0,616			
↕	k	P7600	0,670			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕		X069	0,956		↑4, PZZ	
↕			0,975	(40)		
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,800 ≡			
↕		-0,162	0,962			
↕	k	P7603	1,379			
↕		OX148	1,474		↑	
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕		PřS	1,904			
↕	k	P7605	2,031			
↕		OX210	2,106		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,212			
↕	PZS S	P7607	2,230			
3AH	S		2,320			
		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS S	P7609	3,036			
↕	PZS S	P7610	3,645			
↕	PZS S	P7611	3,887			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕			3,911	(50)		
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,845			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,480	(40)	přech	
↕		PřS	5,525			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕			5,940	(50)	přech, přej	
3AH	S		6,296			
	PZS S	P7617	6,315			
		Olomouc-Řepčín	6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			7,130	(60)		
↕	PZS S	P7618	7,482			
↕	k	P7619	8,336			
↕	PZS S	P7620	8,674			
			9,760	(35)	n	
-TEL		Konec nástupiště	9,697			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL	k	P7621	9,544			
↕			10,010	(60)		
↕	k	P7622	10,758			
↕	k	P7623	11,122			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,700			
↕	k	P7625	12,140			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7627	12,994			
↕		Výstraha	13,199			
↕			13,586	(30)	přev	
	S		13,599			
	PZS S	P7628	13,669			
-TEL	☐	Příkazy	13,849			
↕			14,450	(60)		
↕		Přep. kanál. sk. S10	14,500			
↕	PřS		17,201			
↕	k	P7632	17,440			
	S		17,601			
-TEL	☐ n,	Senice na Hané	17,992			
	SD(D3)					
	PZS S	P7633	17,911			
	PZS S	P7634	18,320			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7635	18,564			
↕	k	P7636	19,004			
↕	k	P7637	19,667			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕			20,840	(50)	∩	
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕			21,495	(60)		
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕		Náměšť na Hané z	21,591			
↕		Konec nástupiště	21,663			
↕		Výstraha	22,560			
↕		Sk Hranice dopravny	22,960			
↕			23,150	(40)	v bez z	
		SkT	23,499			
-D3	D3	Drahanovice	23,479			
	PZS S	P7642	23,538			
			23,560	(55)	přech	
↕			24,120	(60)		
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕	k	P7644	25,470			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,390			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕	k	P7646	26,743			
↕		Výstraha	27,566			
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕		Sk Hranice dopravny	27,987			
↕			28,060	(40)	v bez z, přech	
		SkP	28,606			
-D3	D3	Třebčín	28,399			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7649	28,615			
↕	k	P7650	29,146			
↕			29,330	(30)	n	
↕	k	P7651	30,004			
↕			30,010	(60)		
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,143			
↕	k	P7652	31,149			
↕			32,120	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			33,660	(30)	n	
↕	PZS S	P7654	33,748			
-D3		Konec nástupiště	33,910			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		-31,289	2,765 ≡			
			34,054			
↕	k	P7659	2,628			
↕			2,590	(60)		
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7656	0,942			
↕		PřTS	0,850			
↕			0,700	(50)	přech	
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,542			
	TS		0,450			
	PZS S	P7655	0,350			
			0,250	(40)	přev	
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714			

0/XIV-XV

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714		0,242 ≡ 6,952 (TTP 313D)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S10	0,656		Změna soustavy staničení	
↕	k	P7656	0,942			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7659	2,628			
-D3		-31,289	2,765 ≡			
			34,054			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		Konec nástupiště	33,810			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	PZS S	P7654	33,748			
↕	k	P7653	32,149			
↕	k	P7652	31,149			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,083			
↕	k	P7651	30,004			
↕		Výstraha	29,207			
↕	k	P7650	29,146			
↕	Lk	Hranice dopravný	28,796			
↕	PZS S	P7649	28,615			
		LkD	28,090			
-D3	D3	Třebčín	28,399			
↕	PZS S	P7647	27,576			0/I/X
↕	k	P7646	26,743			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,330			
↕	k	P7644	25,470			
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕		Výstraha	24,080			
		Lk Hranice dopravný	23,680			
	PZS S	P7642	23,538			
	LkN		23,156			
-D3	D3	Drahanovice	23,479			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Náměšť na Hané z	21,591			13/III
↕		Konec nástupiště	21,586			
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕	k	P7637	19,667			
↕	k	P7636	19,004			
↕		PřL	18,863			
↕	k	P7635	18,564			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	L Senice na Hané	18,463 17,992			
↕	k	P7632	17,440			6/I
↕		Výstraha	14,820			
↕		Konec TRS	14,500			
↕	PZS S	P7629	14,470			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	L Příkazy	14,420 13,849			
↕	k	P7627	12,994			7/III
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7625	12,140			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,640			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕	k	P7623	11,122			
↕	k	P7622	10,758			
-TEL	k	P7621	9,544			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL		Konec nástupiště	9,603			
↕	PZS S	P7620	8,674			
↕	k	P7619	8,336			
↕		PřL	7,900			
↕	PZS S	P7618	7,482			
3AH		L Olomouc-Řepčín	7,200 6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7616	5,805			8/II
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	k	P7614	5,420			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,745			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,740			
3AH		L	3,216			
		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS Z	P7608	2,603			
↕	PZS S	P7607	2,230			4/III-IV
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,127			
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕	k	P7605	2,031			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	k	P7603	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡ 0,962		Změna soustavy staničení	
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕		PřNL	0,855			
↕	k	P7600	0,670			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,616			
↕						
3AH		NL	0,567			
		Olomouc hl.n.	86,840		0,021 ≡ 87,628 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Olomouc hl.n. - Kostelec na Hané: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T ₁
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Olomouc hl.n.	86,840			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	0,616			
↕	k	P7600	0,670			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕		X069	0,956		↑4, PZZ	
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡			
↕			0,962			
↕	k	P7603	1,379			
↕		OX148	1,474		↑	
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕		PřS	1,904			
↕	k	P7605	2,031			
↕		OX210	2,106		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,212			
↕	PZS S	P7607	2,230			
3AH	S	Olomouc-Nová Ulice	2,320			
	PZS S	P7609	3,036			
↕	PZS S	P7610	3,645			
↕	PZS S	P7611	3,887			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,845			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕	k	P7614	5,420			
↕		PřS	5,525			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	PZS S	P7616	5,805			
3AH	S		6,296			
	PZS S	P7617	6,315			
		Olomouc-Řepčín	6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7618	7,482			0/V
↕	k	P7619	8,336			
↕	PZS S	P7620	8,674			
-TEL		Konec nástupiště	9,697			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL	k	P7621	9,544			
↕	k	P7622	10,758			
↕	k	P7623	11,122			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,700			
↕	k	P7625	12,140			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7627	12,994			
↕		Výstraha	13,199			
	S		13,599			
-TEL	PZS S <input checked="" type="checkbox"/>	P7628 Příkazy	13,669 13,849			
↕		Přep. kanál. sk. S10	14,500			0/V
↕	PřS		17,201			
↕	k	P7632	17,440			
	S		17,601			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Senice na Hané	17,992			
	PZS S	P7633	17,911			
	PZS S	P7634	18,320			
↕	k	P7635	18,564			10/X
↕	k	P7636	19,004			
↕	k	P7637	19,667			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕		Náměšť na Hané z	21,591			
↕		Konec nástupiště	21,663			
↕		Výstraha	22,560			
↕	Sk	Hranice dopravný	22,960			
	SkT		23,499			
-D3	D3	Drahanovice	23,479			
	PZS S	P7642	23,538			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7643	24,554			16/V
↕	k	P7644	25,470			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,390			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕	k	P7646	26,743			
↕		Výstraha	27,566			
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕		Sk Hranice	27,987			
		dopravny				
		SkP	28,606			
-D3	D3	Třebčín	28,399			
↕	PZS S	P7649	28,615			0/XIV-XV
↕	k	P7650	29,146			
↕	k	P7651	30,004			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,143			
↕	k	P7652	31,149			
↕	k	P7653	32,149			
↕	PZS S	P7654	33,748			
-D3		Konec nástupiště	33,910			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		-31,289	2,765 ≡ 34,054			
↕	k	P7659	2,628			
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7656	0,942			
↕		PřTS	0,850			
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,542			
		TS	0,450			
-D3	PZS S	P7655	0,350			
	D3	Kostelec na Hané	6,714			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714 0,250	(50)	0,242 ≡ 6,952 (TTP 313D) přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S10	0,656			
↕			0,700	(60)		
↕	k	P7656	0,942			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7658	2,084			
↕			2,590	(30)	∩	
↕	k	P7659	2,628			
-D3		-31,289	2,765 ≡		Změna soustavy staničení	
↕			34,054			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		Konec nástupiště	33,810			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	PZS S	P7654	33,748			
↕			33,660	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			32,120	(60)		
↕	k	P7652	31,149			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,083			
↕			30,010	(30)	∩	
↕	k	P7651	30,004			
↕			29,330	(40)	v bez z, přech	
↕		Výstraha	29,207			
↕	k	P7650	29,146			
↕	Lk	Hranice dopravní	28,796			
↕	PZS S	P7649	28,615			
-D3	D3	LkD	28,090			
		Třebčín	28,399			
↕			28,060	(60)		
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕	k	P7646	26,743			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,330			
↕	k	P7644	25,470			
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕			24,120	(55)	přech	
↕		Výstraha	24,080			
		Lk	Hranice dopravní	23,680		

0/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3			23,560	(40)	v bez z	
	PZS S	P7642	23,538			
	LkN		23,156			
	D3	Drahanovice	23,479			
↕	PZS S	Náměšť na Hané z Konec nástupiště P7640	23,150	(60)	n	13/III
↕			21,591			
↕			21,586			
↕			21,532			
↕	PZS S	P7639	21,495	(50)		
↕			21,271			
↕	PZS S	P7638	20,840	(60)		
↕			20,126			
↕	k	P7637	19,667			
↕	k	P7636	19,004			
↕	PŘL		18,863			
↕			18,564			
-TEL		L	18,463			
	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Senice na Hané	17,992			
↕	k	P7632 Výstraha Konec TRS P7629	17,440		přev	6/I
↕			14,820			
↕			14,500			
↕			14,470			
↕	PZS S		14,450	(30)		
-TEL		L	14,420			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Příkazy	13,849			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,586	(60)		7/II
↕	k	P7627	12,994			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7625	12,140			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,640			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕	k	P7623	11,122			
↕	k	P7622	10,758			
↕			10,010	(35)	n	
-TEL	k	P7621	9,544			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL		Konec nástupiště	9,603			
			9,760	(60)		
↕	PZS S	P7620	8,674			
↕	k	P7619	8,336			
↕		PřL	7,900			8/II
↕	PZS S	P7618	7,482			
		L	7,200			
			7,130	(50)	přech, přej	
3AH		Olomouc-Řepčín	6,700			
↕			5,940	(40)	přech, přej	
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,410	(50)		
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,745			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕			3,911	(40)		
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,740			
		L	3,216			
3AH		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS Z	P7608	2,603			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7607	2,230	(50)	Změna soustavy staničení	4/III-IV
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,127			
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕	k	P7605	2,031			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	k	P7603	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡			
↕			0,962			
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,975			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕		PřNL	0,855			
↕	k	P7600	0,670			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,616			
3AH		NL	0,567		0,021 ≡ 87,628 (TTP 309A)	
		Olomouc hl.n.	86,840			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)
Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)
Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Olomouc hl.n. - Kostelec na Hané: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)
50 km/h (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	470 m
--------------------------------------	--------------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Olomouc hl.n.	86,840 0,058	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	0,616			
↕	k	P7600	0,670			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕		X069	0,956		↑4, PZZ	
↕			0,975	(40)		
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,800 ≡			
↕		-0,162	0,962			
↕	k	P7603	1,379			
↕		OX148	1,474		↑	
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕		PřS	1,904			
↕	k	P7605	2,031			
↕		OX210	2,106		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,212			
↕	PZS S	P7607	2,230			
3AH	S	Olomouc-Nová Ulice	2,320			
	PZS S	P7609	3,036			
↕	PZS S	P7610	3,645			
↕	PZS S	P7611	3,887			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕			3,911	(50)		
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,845			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,480	(40)	přech	
↕		PřS	5,525			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕			5,940	(50)	přech, přej	
3AH	S		6,296			
	PZS S	P7617	6,315			
		Olomouc-Řepčín	6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			7,130	(60)		
↕	PZS S	P7618	7,482			
↕	k	P7619	8,336			
↕	PZS S	P7620	8,674			
			9,760	(35)	n	
-TEL		Konec nástupiště	9,697			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL	k	P7621	9,544			
↕			10,010	(60)		
↕	k	P7622	10,758			
↕	k	P7623	11,122			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,700			
↕	k	P7625	12,140			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7627	12,994			
↕		Výstraha	13,199			
↕			13,586	(30)	přev	
	S		13,599			
	PZS S	P7628	13,669			
-TEL	☐	Příkazy	13,849			
↕			14,450	(60)		
↕		Přep. kanál. sk. S10	14,500			
↕	PřS		17,201			
↕	k	P7632	17,440			
	S		17,601			
-TEL	☐ n,	Senice na Hané	17,992			
	SD(D3)					
	PZS S	P7633	17,911			
	PZS S	P7634	18,320			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7635	18,564			
↕	k	P7636	19,004			
↕	k	P7637	19,667			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕			20,840	(50)	n	
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕			21,495	(60)		
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕		Náměšť na Hané z	21,591			
↕		Konec nástupiště	21,663			
↕		Výstraha	22,560			
↕		Sk Hranice dopravny	22,960			
↕			23,150	(40)	v bez z	
		SkT	23,499			
-D3	D3	Drahanovice	23,479			
	PZS S	P7642	23,538			
			23,560	(55)	přech	
↕			24,120	(60)		
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕	k	P7644	25,470			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,390			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕	k	P7646	26,743			
↕		Výstraha	27,566			
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕		Sk Hranice dopravny	27,987			
↕			28,060	(40)	v bez z, přech	
		SkP	28,606			
-D3	D3	Třebčín	28,399			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7649	28,615			
↕	k	P7650	29,146			
↕			29,330	(30)	n	
↕	k	P7651	30,004			
↕			30,010	(60)		
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,143			
↕	k	P7652	31,149			
↕			32,120	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			33,660	(30)	n	
↕	PZS S	P7654	33,748			
-D3		Konec nástupiště	33,910			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		-31,289	2,765 ≡			
			34,054			
↕	k	P7659	2,628			
↕			2,590	(60)		
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7656	0,942			
↕		PřTS	0,850			
↕			0,700	(50)	přech	
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,542			
	TS		0,450			
	PZS S	P7655	0,350			
			0,250	(40)	přev	
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714			

0/XIV-XV

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Kostelec na H.** (km 6,714)Konec trati: **Olomouc hl.n.** (km 86,874)Platí pro úsek: **Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Rozhodný spád ve směru Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Kostelec na Hané - Olomouc-Řepčín)**50 km/h** (Olomouc-Řepčín - Olomouc hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**470 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714 0,250	(50)	0,242 ≡ 6,952 (TTP 313D) přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S10	0,656			
↕			0,700	(60)		
↕	k	P7656	0,942			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7658	2,084			
↕			2,590	(30)	∩	
↕	k	P7659	2,628			
-D3		-31,289	2,765 ≡		Změna soustavy staničení	
↕			34,054			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		Konec nástupiště	33,810			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	PZS S	P7654	33,748			
↕			33,660	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			32,120	(60)		
↕	k	P7652	31,149			
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,083			
↕			30,010	(30)	∩	
↕	k	P7651	30,004			
↕			29,330	(40)	v bez z, přech	
↕		Výstraha	29,207			
↕	k	P7650	29,146			
↕	Lk	Hranice dopravní	28,796			
↕	PZS S	P7649	28,615			
-D3	D3	LkD	28,090			
		Třebčín	28,399			
↕			28,060	(60)		
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕	k	P7646	26,743			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,330			
↕	k	P7644	25,470			
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕			24,120	(55)	přech	
↕		Výstraha	24,080			
		Lk	Hranice dopravní	23,680		

0/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3			23,560	(40)	v bez z	
	PZS S	P7642	23,538			
	LkN		23,156			
	D3	Drahanovice	23,479			
↕	PZS S	Náměšť na Hané z Konec nástupiště P7640	23,150	(60)	n	13/III
↕			21,591			
↕			21,586			
↕			21,532			
↕	PZS S	P7639	21,495	(50)		
↕			21,271			
↕	PZS S	P7638	20,840	(60)		
↕			20,126			
↕	k	P7637	19,667			
↕	k	P7636	19,004			
↕	PŘL		18,863			
↕			18,564			
-TEL		L	18,463			
	<input checked="" type="checkbox"/> n, SD(D3)	Senice na Hané	17,992			
↕	k	P7632	17,440			6/I
↕		Výstraha	14,820			
↕		Konec TRS	14,500			
↕		P7629	14,470			
↕	PZS S		14,450	(30)		
-TEL		L	14,420			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Příkazy	13,849			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,586	(60)		7/II
↕	k	P7627	12,994			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7625	12,140			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,640			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕	k	P7623	11,122			
↕	k	P7622	10,758			
↕			10,010	(35)	n	
-TEL	k	P7621	9,544			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL		Konec nástupiště	9,603			
			9,760	(60)		
↕	PZS S	P7620	8,674			
↕	k	P7619	8,336			
↕		PřL	7,900			
↕	PZS S	P7618	7,482			
		L	7,200			8/II
			7,130	(50)	přech, přej	
3AH		Olomouc-Řepčín	6,700			
↕			5,940	(40)	přech, přej	
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,410	(50)		
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,745			
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕			3,911	(40)		
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,740			
		L	3,216			
3AH		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS Z	P7608	2,603			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7607	2,230	(50)	Změna soustavy staničení	4/III-IV
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,127			
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕	k	P7605	2,031			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	k	P7603	1,379			
↕		-0,162	0,800 ≡			
↕			0,962			
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,975			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕		PřNL	0,855			
↕	k	P7600	0,670			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,616			
3AH		NL	0,567		0,021 ≡ 87,628 (TTP 309A)	
		Olomouc hl.n.	86,840			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:

Konec trati:

Platí pro úsek:

Platí pro jízdu:

Platí pro koleje:

Kostelec na H.

Olomouc hl.n.

Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.

od konce k začátku trati

1. traťovou

(km 6,714)

(km 86,874)

(Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Olomouc hl.n. - Kostelec na Hané: **25 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h**

50 km/h

Zábrzdná vzdálenost: **400 m**

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

470 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení**

(Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 11** (Kostelec na Hané); **SRV - 10** (Čelechovice na H. nz - Senice na Hané); **Nevybaveno** (Příkazy - Olomouc-Smet.sady z)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **Nevybaveno** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.); **GSM** (Kostelec na Hané - Čelechovice na H. nz); **GSM** (Čelechovice na H. nz - Olomouc hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Olomouc hl.n.	86,840 0,058	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	0,616			
↕	k	P7600	0,670			
↕	PZS S	P7601	0,883			
↕	PZS S	P7602	0,934			
↕		X069	0,956		↑4, PZZ	
↕			0,975	(40)		
↕		vl. v km 1,379	1,379			
↕			0,800 ≡			
↕		-0,162	0,962			
↕	k	P7603	1,379			
↕		OX148	1,474		↑	4/IV
↕	PZS S	P7604	1,493			
↕	PZS Z	P8409	1,860			
↕		PřS	1,904			
↕	k	P7605	2,031			
↕		OX210	2,106		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P7606	2,121			
↕		Olomouc-Smet.sady z	2,174			
↕		Konec nástupiště	2,212			
↕	PZS S	P7607	2,230			
3AH	S		2,320			
		Olomouc-Nová Ulice	2,983			
	PZS S	P7609	3,036			
↕	PZS S	P7610	3,645			
↕	PZS S	P7611	3,887			
↕		Olomouc město z	3,782			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕			3,911	(50)		
↕	PZS S	P7612	4,740			
↕		Olomouc-Hejčín z	4,784			
↕		Konec nástupiště	4,845			
↕	PZS S	P7613	5,117			
↕	k	P7614	5,420			
↕			5,480	(40)	přech	
↕		PřS	5,525			
↕	PZS S	P7615	5,581			
↕	PZS S	P7616	5,805			
↕			5,940	(50)	přech, přej	
3AH	S		6,296			
	PZS S	P7617	6,315			
		Olomouc-Řepčín	6,700			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			7,130	(60)		
↕	PZS S	P7618	7,482			
↕	k	P7619	8,336			
↕	PZS S	P7620	8,674			
			9,760	(35)	n	
-TEL		Konec nástupiště	9,697			
-TEL		Horka nad Moravou nz	9,571			
-TEL	k	P7621	9,544			
↕			10,010	(60)		
↕	k	P7622	10,758			
↕	k	P7623	11,122			
↕	PZS S	P7624	11,627			
↕		Skrbeň z	11,649			
↕		Konec nástupiště	11,700			
↕	k	P7625	12,140			
↕	k	P7626	12,594			
↕	k	P7627	12,994			
↕		Výstraha	13,199			
↕			13,586	(30)	přev	
	S		13,599			
	PZS S	P7628	13,669			
-TEL	☐	Příkazy	13,849			
↕			14,450	(60)		
↕		Přep. kanál. sk. S10	14,500			
↕	PřS		17,201			
↕	k	P7632	17,440			
	S		17,601			
-TEL	☐ n,	Senice na Hané	17,992			
	SD(D3)					
	PZS S	P7633	17,911			
	PZS S	P7634	18,320			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7635	18,564			
↕	k	P7636	19,004			
↕	k	P7637	19,667			
↕	PZS S	P7638	20,126			
↕			20,840	(50)	n	
↕	PZS S	P7639	21,271			
↕			21,495	(60)		
↕	PZS S	P7640	21,532			
↕		Náměšť na Hané z	21,591			
↕		Konec nástupiště	21,663			
↕		Výstraha	22,560			
↕		Sk Hranice dopravny	22,960			
↕			23,150	(40)	v bez z	
		SkT	23,499			
-D3	D3	Drahanovice	23,479			
	PZS S	P7642	23,538			
			23,560	(55)	přech	
↕			24,120	(60)		
↕	PZS S	P7643	24,554			
↕	k	P7644	25,470			
↕		Slatinice z	26,383			
↕		Konec nástupiště	26,390			
↕	PZS S	P7645	26,432			
↕	k	P7646	26,743			
↕		Výstraha	27,566			
↕	PZS S	P7647	27,576			
↕		Sk Hranice dopravny	27,987			
↕			28,060	(40)	v bez z, přech	
		SkP	28,606			
-D3	D3	Třebčín	28,399			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7649	28,615			0/XIV-XV
↕	k	P7650	29,146			
↕			29,330	(30)	n	
↕	k	P7651	30,004			
↕			30,010	(60)		
↕		Kaple z	31,104			
↕		Konec nástupiště	31,143			
↕	k	P7652	31,149			
↕			32,120	(50)	přech	
↕	k	P7653	32,149			
↕			33,660	(30)	n	
↕	PZS S	P7654	33,748			
-D3		Konec nástupiště	33,910			
-D3		Čelechovice na H. nz	33,846			
↕	k	P7660	2,765			
-D3		-31,289	2,765 ≡			
			34,054			
↕	k	P7659	2,628			
↕			2,590	(60)		
↕	k	P7658	2,084			
↕	k	P7657	1,748			
↕	k	P7656	0,942			
↕		PřTS	0,850			
↕			0,700	(50)	přech	
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,542			
	TS		0,450			
	PZS S	P7655	0,350			
			0,250	(40)	přev	
-D3	D3	Kostelec na Hané	6,714			