

Účinnost od: 15.06.2020

TTP	\$Tabulka01\$						Trat' 502C		
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy									
Dráha: Odb Babín (km 0,054)				Nymburk vj.n. (km 4,114)					
Začátek trati:				Konec trati:					
Odb Babín (km 319,131)				Nymburk vj.n. (km 3,100)					
Platí pro koleje:		3., 4. traťovou, 300. staniční							
Platí pro jízdu:		oběma směry							
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):									
Od začátku ke konci trati:		5‰		Od konce k začátku trati:		15‰			
Provoz:		pravostranný							
Trakční soustava:		3 kVss							
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1					
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Nymburk		Oblastní stře-diska provozu:					
Traťový rádiový systém:									
základní rádiové spojení		GSM-R							
náhradní rádiové spojení		Není							
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) místně: Nymburk							
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu							
1		2		3		4	5	6	7
Odb	Babín				319,131				0,000 KVV1,2,3,4.
VJ	4S				0,286				
T Vj	4S				0,286				
VJ	3S				0,370				
T Vj	3S				0,370				
T Vj	2BL				1,380				
VJ	2BL				1,380				4. kolej
T Vj	1BL				1,494				
VJ	1BL				1,494				3. kolej
	Nymburk seř.n.				2,100				
	Nymburk vj.n.				3,100				

X