

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Poříčany: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)






Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			
↕			322,873	40		
		Nymburk st. 3	323,076			
		◊ (indikátor)	1,300			
		⚡	1,270			
		PřNL	1,228			
↕		⬆	1,100			
↕	PZS Z	P4953	1,007			
↕			1,000	50		
↕			0,886	70		
		NL	0,825			
	PZS Z	P4950	14,083			
3AH		Nymburk město	13,669			
↕		Nymburk město výh.21	12,727			
↕		Nymburk město výh.22	12,462			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S	P4947 PřLo P4946 Lo P4945 AHr Hořátev nz P4944 P4943 P4941 PřL	11,714 11,065 11,012 10,615 10,356 10,216 9,912 9,884 9,880 9,694 8,445 7,610 6,927	 85 100 70		3/II
3AH		L   Sadská P4940 P4939	6,910 6,675 6,595 6,230 5,955 5,775 5,552	 100 	3. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZS Z PZS S	P4938 PřLo AHr Třebestovice nz Lo P4937 P4936 PřNL	4,773 4,765 4,395 3,791 3,682 3,653 3,633 2,741 2,234 2,147	 75 100 80		5/IV
3AH	DOZ	NL  (indikátor)   Poříčany	1,390 1,245 1,200 1,170 1,150 371,094	 80 		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z	P4949 P4948	13,514 12,803 12,772 323,270	 100 30	přej	




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Poříčany - Nymburk hl.n.: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)























Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,772	70	přev	
↕	PZS Z	P4948	12,803			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
			1,150	80	∩	
			1,170			
		(indikátor)	1,200			
			1,245			
↕			2,234	100		
↕		PřSo	2,496			
↕	PZS S	P4936	2,741			
↕		So	3,201			
↕	PZS Z	P4937	3,633			
3AH		AHr Třebestovice nz	3,682			
↕			3,791	75	∩	
↕		PřS	4,455			
↕			4,765	100		
↕	PZM	P4938	4,773			
	S		5,302			
	PZS S	P4939	5,552			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P4940	5,775	75 100	n 3. kolej	
		Sadská	5,955			
			6,230			
			6,572			
			6,595			
			6,675			
      3AH	PZZ S	P4941	8,445	85 100	n	3/I-II-III
		PřSo	8,920			
		So	9,630			
	PZZ S	P4943	9,694			
			9,866			
	PZZ S	P4944	9,884			
		AHr Hořátev nz	9,912			
	PZZ S	P4945	10,216			
			10,490			
	PZZ S	P4946	11,012			
      3AH	PZZ S	P4947	11,714			
		S	12,137			
		Nymburk město výh.22	12,462			
		Nymburk město výh.21	12,727			
		Nymburk město	13,669			
  3AH	PZZ Z	P4950	14,083	50	přej	
			14,084			
		PřNS	0,490			
  3AH	PZZ Z	P4953	1,007			2/II
		 (indikátor)	1,100			
 3AB		NS	1,190			
			1,270			
			1,300			
		Nymburk st. 3	323,076			
		Nymburk hl.n.	322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Poříčany: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)






Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			
↕		Nymburk st. 3	322,873	(40)		
		◊ (indikátor)	323,076			
		⚡	1,300			
			1,270			
		PŘNL	1,228			
↕		⬆	1,100			
↕	PZS Z	P4953	1,007			
↕			1,000	(50)		
↕			0,886	(70)		
		NL	0,825			
	PZS Z	P4950	14,083			
3AH		Nymburk město	13,669			
↕		Nymburk město výh.21	12,727			
↕		Nymburk město výh.22	12,462			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PřL	P4947 PřLo P4946 Lo P4945 AHr Hořátev nz P4944 P4943 P4941 PřL	11,714 11,065 11,012 10,615 10,356 10,216 9,912 9,884 9,880 9,694 8,445 7,610 6,927	 (85) (100) (70)		3/II
3AH		L   Sadská P4940 P4939	6,910 6,675 6,595 6,230 5,955 5,775 5,552	 (100) 	3. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PřLo Lo PZS Z PZS S PřNL	P4938 PřLo AHr Třebestovice nz Lo P4937 P4936 PřNL	4,773 4,765 4,395 3,791 3,682 3,653 3,633 2,741 2,234 2,147	 (75) (100) (80)		5/IV
3AH	DOZ	NL  (indikátor)   Poříčany	1,390 1,245 1,200 1,170 1,150 371,094	 (80) 		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z	P4949 P4948	13,514 12,803 12,772 323,270	 (100) (30)	 přej	





9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Poříčany - Nymburk hl.n.: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,772	(70)	přev	
↕	PZS Z	P4948	12,803			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
			1,150	(80)	∩	
		 (indikátor)	1,170			
			1,200			
			1,245			
↕			2,234	(100)		
↕		PřSo	2,496			
↕	PZS S	P4936	2,741			
↕		So	3,201			
↕	PZS Z	P4937	3,633			
3AH		AHr Třebestovice nz	3,682			
↕			3,791	(75)	∩	
↕		PřS	4,455			
↕			4,765	(100)		
↕	PZM	P4938	4,773			
	S		5,302			
	PZS S	P4939	5,552			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P4940	5,775	(75) (100)	n 3. kolej	
		Sadská	5,955			
			6,230			
			6,572			
			6,595			
			6,675			
3AH	PZS S	P4941	8,445	(85) (100)	n	3/I-II-III
		PřSo	8,920			
		So	9,630			
	PZS S	P4943	9,694			
			9,866			
	PZS S	P4944	9,884			
		AHr Hořátev nz	9,912			
	PZS S	P4945	10,216			
			10,490			
	PZS S	P4946	11,012			
3AH	PZS S	PřS	11,430			
		P4947	11,714			
	PZS Z	S	12,137	(50)	přej	
		Nymburk město výh.22	12,462			
		Nymburk město výh.21	12,727			
		Nymburk město	13,669			
	PZS Z	P4950	14,083			
			14,084			
	PřNS		0,490			
	PZS Z	P4953	1,007			
		(indikátor)	1,100			
3AB		NS	1,190			2/II
			1,270			
			1,300			
		Nymburk st. 3	323,076			
		Nymburk hl.n.	322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Poříčany: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)






Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			
↕			322,873	(40)		
		Nymburk st. 3	323,076			
		◊ (indikátor)	1,300			
		⚡	1,270			
		PŘNL	1,228			
↕		⬆	1,100			
↕	PZS Z	P4953	1,007			
↕			1,000	40		
↕			0,886	(70)		
		NL	0,825			
	PZS Z	P4950	14,083			
3AH		Nymburk město	13,669			
↕		Nymburk město výh.21	12,727			
↕		Nymburk město výh.22	12,462			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% ₀₀ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 3AH ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PřL	P4947 PřLo P4946 Lo P4945 AHr Hořátev nz P4944 P4943 P4941 PřL	11,714 11,065 11,012 10,615 10,356 10,216 9,912 9,884 9,880 9,694 8,445 7,610 6,927	 70 (100) (70)		3/II
3AH		L   Sadská	6,910 6,675 6,595 6,572 6,230 5,955	 40 (100)	3. kolej	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 3AH ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZM PZS Z PZS S	P4938 PřLo AHr Třebestovice nz Lo P4937 P4936 PřNL	4,773 4,765 4,395 4,312 3,791 3,682 3,653 3,633 2,741 2,234 2,147	 40 (100) 70		5/IV
3AH	DOZ	NL  (indikátor)   Poříčany	1,390 1,245 1,200 1,170 1,150 371,094	 (80)		
↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z PZS Z	P4949 P4948	13,514 12,803 12,772	 (100)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			323,270	(30)	přej	





9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Poříčany - Nymburk hl.n.: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)



















Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,772	(70)	přev	
↕	PZS Z	P4948	12,803			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
			1,150	70	∩	
			1,170			
		 (indikátor)	1,200			
			1,245			
↕			2,234	(100)		
↕			2,496			
↕	PZS S	PřSo	2,741			
↕		P4936	3,201			
↕		So	3,633			
↕	PZS Z	P4937	3,682			
3AH		AHr Třebestovice nz	3,682			
↕			3,791	70	∩	
↕			4,312	40	∩	
↕			4,455			
↕		PřS	4,765	(100)		
↕	PZM	P4938	4,773			
		S	5,302			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
3AH	PZS S	P4939	5,552	40 (100)	n 3. kolej		
	PZS Z	P4940	5,775				
		Sadská	5,955				
			6,230				
			6,572				
			6,595				
			6,675				
3AH	         	PZS S	P4941	8,445	70 (100)	n	3/I-III
			PřSo	8,920			
			So	9,630			
		PZS S	P4943	9,694			
				9,866			
		PZS S	P4944	9,884			
			AHr Hořátev nz	9,912			
		PZS S	P4945	10,216			
				10,490			
		PZS S	P4946	11,012			
	PřS	11,430					
	PZS S	P4947	11,714				
3AH	PZS Z	S	12,137	(50)	přej		
		Nymburk město výh.22	12,462				
		Nymburk město výh.21	12,727				
		Nymburk město	13,669				
		P4950	14,083				
			14,084				
		PřNS	0,490				
  	PZS Z	P4953	0,886	40	n, přev	2/II	
		 (indikátor)	1,007				
			1,100				
3AB		NS	1,190				
			1,270				
			1,300				
		Nymburk st. 3	323,076				
		Nymburk hl.n.	322,641				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Poříčany: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			
↕			322,873	(40)		
		Nymburk st. 3	323,076			
		◊ (indikátor)	1,300			
		⊗	1,270			
		PřNL	1,228			
↕		◊	1,100			
↕	PZS Z	P4953	1,007			2/II
↕			1,000	(50)		
↕			0,886	(70)		
		NL	0,825			
	PZS Z	P4950	14,083			
3AH		Nymburk město	13,669			
↕		Nymburk město výh.21	12,727			
↕		Nymburk město výh.22	12,462			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
<div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div>	PZS S	P4947	11,714	(85)		3/II	
	PřLo		11,065				
		PZS S	P4946				11,012
	Lo		10,615				
				10,356			
	PZS S	P4945	10,216				
	3AH	AHr Hořátev nz	9,912				
	PZS S	P4944	9,884	(100)			
			9,880				
	PZS S	P4943	9,694				
	PZS S	P4941	8,445				
	PřL		7,610				
		6,927	(70)				
3AH	L	<div>↔</div> <div>↕</div>	6,910	() (100)	3. kolej		
			6,675				
			6,595				
			6,572				
			6,230				
		Sadská	5,955				
	PZS Z	P4940	5,775				
	PZS S	P4939	5,552				
<div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div>	PZM	P4938	4,773	(75)		5/IV	
	PřLo		4,765				
				4,395			
	AHr Třebestovice nz		4,312	()			
			3,791	(100)			
	3AH		3,682				
	Lo		3,653				
		PZS Z	P4937	3,633			
	PZS S	P4936	2,741	(80)			
	PřNL		2,234				
			2,147				
3AH	NL	<div>↔ (indikátor)</div> <div>↕</div> <div>↻</div>	1,390	(80)			
			1,245				
			1,200				
			1,170				
			1,150				
	DOZ	Poříčany	371,094				
<div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕</div>	PZS Z	P4949	13,514	(100)			
	PZS Z	P4948	12,803				
			12,772				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			323,270	(30)	přej	





9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Poříčany - Nymburk hl.n.: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)

Provozní směr: -






Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,772	(70)	přev	
↕	PZS Z	P4948	12,803			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
			1,150	(80)	∩	
		 (indikátor)	1,170			
			1,200			
			1,245			
↕			2,234	(100)		
↕		PřSo	2,496			
↕	PZS S	P4936	2,741			
↕		So	3,201			
↕	PZS Z	P4937	3,633			
3AH		AHr Třebestovice nz	3,682			
↕			3,791	(75)	∩	
↕			4,312	()	∩	
↕		PřS	4,455			
↕			4,765	(100)		
↕	PZM	P4938	4,773			
		S	5,302			

8/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P4939	5,552	(75) (100)	n 3. kolej	
	PZS Z	P4940	5,775			
		Sadská	5,955			
			6,230			
			6,572			
			6,595			
			6,675			
						
↕	PZS S	P4941	8,445	(85) (100)	n	3/I-III
↕		PřSo	8,920			
↕		So	9,630			
↕	PZS S	P4943	9,694			
↕			9,866			
↕	PZS S	P4944	9,884			
3AH		AHr Hořátev nz	9,912			
↕	PZS S	P4945	10,216			
↕			10,490			
↕	PZS S	P4946	11,012			
↕		PřS	11,430			
↕	PZS S	P4947	11,714			
↕		S	12,137	(50)		
↕		Nymburk město výh.22	12,462			
3AH		Nymburk město výh.21	12,727			
		Nymburk město	13,669			
	PZS Z	P4950	14,083			
			14,084		přej	
		PřNS	0,490			
↕			0,886	()	n, přev	2/II
↕	PZS Z	P4953	1,007			
↕		 (indikátor)	1,100			
		NS	1,190			
			1,270			
			1,300			
↕		Nymburk st. 3	323,076			
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Poříčany: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			
↕			322,873	(40)		
		Nymburk st. 3	323,076			
		◊ (indikátor)	1,300			
		⚡	1,270			
		PŘNL	1,228			
↕		↕	1,100			
↕	PZS Z	P4953	1,007			
↕			1,000	(50)		
↕			0,886	(70)		
		NL	0,825			
	PZS Z	P4950	14,083			
3AH		Nymburk město	13,669			
↕		Nymburk město výh.21	12,727			
↕		Nymburk město výh.22	12,462			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4947	11,714			
↕		PřLo	11,065			
↕	PZS S	P4946	11,012	(85)		
↕		Lo	10,615			
↕			10,356			
↕	PZS S	P4945	10,216			
3AH		AHr Hořátev nz	9,912			3/II
↕	PZS S	P4944	9,884	(100)		
↕			9,880			
↕	PZS S	P4943	9,694			
↕	PZS S	P4941	8,445			
↕		PřL	7,610			
↕			6,927	(70)		
3AH		L	6,910			
		⚡	6,675			
		↓	6,595			
			6,230	(100)	3. kolej	
		Sadská	5,955			
	PZS Z	P4940	5,775			
	PZS S	P4939	5,552			
↕	PZM	P4938	4,773			
↕		PřLo	4,765	(75)		
↕			4,395			
↕		AHr Třebestovice nz	3,791	(100)		
3AH		Lo	3,682			5/IV
↕			3,653			
↕	PZS Z	P4937	3,633			
↕	PZS S	P4936	2,741	(80)		
↕			2,234			
↕		PřNL	2,147			
3AH		NL	1,390			
		⇌ (indikátor)	1,245			
		↓	1,200			
		R	1,170			
			1,150	(80)		
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
↕	PZS Z	P4948	12,803	(100)	přej	
↕			12,772			
↕			323,270	(30)		




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Poříčany** (km 371,094)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Poříčany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rozhodný spád ve směru Poříčany - Nymburk hl.n.: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Nymburk hl.n. - Nymburk město)**100 km/h** (Nymburk město - Poříčany)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Poříčany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**689 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Zákaz rekuperace: **Nymburk st. 3 - Poříčany** (km 1,270 - km 1,170)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Nymburk hl.n. - Poříčany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Sadská); **GSM** (Nymburk hl.n. - Poříčany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,772	(70)	přev	
↕	PZS Z	P4948	12,803			
↕	PZS Z	P4949	13,514			
3AH	DOZ	Poříčany	371,094			
			1,150	(80)	∩	
		 (indikátor)	1,170			
			1,200			
			1,245			
↕			2,234	(100)		
↕		PřSo	2,496			
↕	PZS S	P4936	2,741			
↕		So	3,201			
↕	PZS Z	P4937	3,633			
3AH		AHr Třebestovice nz	3,682			
↕			3,791	(75)	∩	
↕		PřS	4,455			
↕			4,765	(100)		
↕	PZM	P4938	4,773			
	S		5,302			
	PZS S	P4939	5,552			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P4940	5,775	(75) (100)	n 3. kolej	
		Sadská	5,955			
			6,230			
			6,572			
			6,595			
			6,675			
3AH	PZS S	P4941	8,445	(85) (100)	n	3/I-II-III
		PřSo	8,920			
		So	9,630			
	PZS S	P4943	9,694			
			9,866			
	PZS S	P4944	9,884			
		AHr Hořátev nz	9,912			
	PZS S	P4945	10,216			
			10,490			
	PZS S	P4946	11,012			
3AH	PZS S	PřS	11,430			
		P4947	11,714			
	PZS Z	S	12,137	(50)	přej	
		Nymburk město výh.22	12,462			
		Nymburk město výh.21	12,727			
		Nymburk město	13,669			
	PZS Z	P4950	14,083			
			14,084			
	PřNS		0,490			
3AH	PZS Z	P4953	1,007			2/II
		(indikátor)	1,100			
3AB		NS	1,190			
			1,270			
			1,300			
		Nymburk st. 3	323,076			
		Nymburk hl.n.	322,641			