

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rozhodný spád ve směru Odb Dolní Rybník - Jirkov nz: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****235 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			
	JL		0,200			
↕	PZS S	P1994	0,572			
↕		PJL	0,602			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	k	P1996	0,832			
↕			1,348	<b>40</b>	v bez z	
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)  
Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)  
Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Rozhodný spád ve směru Jirkov nz - Odb Dolní Rybník: **0 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku235 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			
↕			1,348	<b>50</b>		
↕		X-106	1,060		↑2, PZZ, Neproměnný	
↕		LK	1,000			
↕	k	P1996	0,832			
↕		OX-060	0,660		↑2, PZZ	
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		PřLK	0,598			
↕	PZS S	P1994	0,572			
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rozhodný spád ve směru Odb Dolní Rybník - Jirkov nz: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****235 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			
	JL		0,200			
↕	PZS S	P1994	0,572			
↕		PJL	0,602			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	k	P1996	0,832			
↕			1,348	(40)	v bez z	
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)  
Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)  
Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Rozhodný spád ve směru Jirkov nz - Odb Dolní Rybník: **0 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku235 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			
			1,348	(50)		
		X-106	1,060		↑2, PZZ, Neproměnný	
		LK	1,000			
	k	P1996	0,832			
		OX-060	0,660		↑2, PZZ	
		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
	PZS S	P1995	0,648			
		PřLK	0,598			
	PZS S	P1994	0,572			
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rozhodný spád ve směru Odb Dolní Rybník - Jirkov nz: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****235 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			
	JL		0,200			
↕	PZS S	P1994	0,572			
↕		PJL	0,602			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	k	P1996	0,832			
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)  
Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)  
Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Rozhodný spád ve směru Jirkov nz - Odb Dolní Rybník: **0 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku235 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>		↑2, PZZ, Neproměnný	
		X-106	1,060			
		LK	1,000			
		P1996	0,832			
		OX-060	0,660		↑2, PZZ	
		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
		P1995	0,648			
		PřLK	0,598			
	PZZ S	P1994	0,572			
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rozhodný spád ve směru Odb Dolní Rybník - Jirkov nz: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****235 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			
	JL		0,200			
↕	PZS S	P1994	0,572			
↕		PJL	0,602			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	k	P1996	0,832			
↕			1,348	(40)	v bez z	
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)  
Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)  
Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Rozhodný spád ve směru Jirkov nz - Odb Dolní Rybník: **0 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 235 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			
↕			1,348	(50)		
↕		X-106	1,060		↑2, PZZ, Neproměnný	
↕		LK	1,000			
↕	k	P1996	0,832			
↕		OX-060	0,660		↑2, PZZ	
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		PřLK	0,598			
↕	PZS S	P1994	0,572			
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rozhodný spád ve směru Odb Dolní Rybník - Jirkov nz: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****235 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			
	JL		0,200			
↕	PZS S	P1994	0,572			
↕		PJL	0,602			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	k	P1996	0,832			
↕			1,348	(40)	v bez z	
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Odb. Dolní Rybník** (km 60,512)  
Konec trati: **Jirkov** (km 1,645)  
Platí pro úsek: **Odb Dolní Rybník - Jirkov nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rozhodný spád ve směru Jirkov nz - Odb Dolní Rybník: **0 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku235 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Odb Dolní Rybník); **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Dolní Rybník - Jirkov nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Jirkov nz</b>	<b>1,645</b>			
↕			1,348	(50)		
↕		X-106	1,060		↑2, PZZ, Neproměnný	
↕		LK	1,000			
↕	k	P1996	0,832			
↕		OX-060	0,660		↑2, PZZ	
↕		<b>Chomutov-Písečná z</b>	<b>0,800</b>			
↕	PZS S	P1995	0,648			
↕		PřLK	0,598			
↕	PZS S	P1994	0,572			
	DOZ	<b>Odb Dolní Rybník</b>	<b>60,501</b>			