

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

**Opatovice nad Labem-**  
 Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)  
 Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)  
 Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**  
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rozhodný spád ve směru Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>		0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)	
↕		⬆	1,261			
↕		⬆	1,465			
↕		⬆	1,785	<b>60</b>	∩	
↕	k	P4096	2,040			
↕			2,050	<b>80</b>	∩	
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,100			
↕			2,150	<b>80</b>		
↕		PŘOL	2,585			
		OL	3,270			
			3,518	<b>80</b>		
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>		3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)	
↕			0,860	<b>80</b>		

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R****Opatovice nad Labem-**Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rozhodný spád ve směru Odb Plačice - Opatovice-Pohřebačka: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>			
			3,600	<b>80</b>		
↕		Přep. kanál. sk. X72	3,200			
↕			3,070	<b>80</b>		
↕	k	P4096	2,040			
↕		PřPS	1,873			
↕			1,540	<b>80</b>		
↕		◊	1,465			
↕		◊	1,261			
		PS	1,160			
	PZS Z	P5368	1,109			
	PZS S	P5367	0,751			
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>			

4/I

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

**Opatovice nad Labem-**  
 Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)  
 Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)  
 Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**  
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rozhodný spád ve směru Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>		0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)	
↕		⬇	1,261			
↕		⬇	1,465			
↕		⬇	2,040			
↕	k	P4096	2,100			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,585			
↕		PŘOL	3,270			
↕		OL	3,270			
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>		3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)	

0/III

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R****Opatovice nad Labem-**Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rozhodný spád ve směru Odb Plačice - Opatovice-Pohřebačka: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>			
↕	k	Přep. kanál. sk. X72	3,200			4/I
↕		P4096	2,040			
↕		PřPS	1,873			
↕		↔	1,465			
↕		↕	1,261			
	PZS Z PZS S	PS	1,160			
		P5368	1,109			
		P5367	0,751			
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

**Opatovice nad Labem-**  
 Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)  
 Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)  
 Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**  
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rozhodný spád ve směru Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>		0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)	
↑		◇	1,261			
↓		◇	1,465			
↑			1,540	<b>70</b>	∩	
↓			1,785	(60)	∩	
↑	k	P4096	2,040			
↓			2,050	<b>60</b>	∩	
↑		Přep. kanál. sk. X65	2,100			
↓			2,150	(80)		
↑		PŘOL	2,585			
↓			3,070	<b>70</b>	∩	
		OL	3,270			
			3,518	(80)		
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>		3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)	
↑			0,860	(80)		

0/III

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R****Opatovice nad Labem-**Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rozhodný spád ve směru Odb Plačice - Opatovice-Pohřebačka: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>			
			3,600	(80)		
			3,518	<b>70</b>	∩	
↕		Přep. kanál. sk. X72	3,200			
↕			3,070	(80)		
↕			2,150	<b>70</b>	∩	
↕		P4096	2,040			
↕	k	PřPS	1,873			
↕			1,540	(80)		
↕		↔	1,465			
↕		↕	1,261			
		PS	1,160			
	PZS Z	P5368	1,109			
	PZS S	P5367	0,751			
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>			

4/1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

**Opatovice nad Labem-**  
 Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)  
 Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)  
 Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**  
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rozhodný spád ve směru Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>		0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)	
↑		◇	1,261			
↓		◇	1,465			
↑			1,540	()	∩	
↓			1,785	()	∩	
↑	k	P4096	2,040			
↓			2,050	()	∩	
↑		Přep. kanál. sk. X65	2,100			
↓			2,150	()		
↑		PŘOL	2,585			
↓			3,070	()	∩	
		OL	3,270			
			3,518	()		
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>		3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)	
↑			0,860	()		

0/III

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R****Opatovice nad Labem-**Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rozhodný spád ve směru Odb Plačice - Opatovice-Pohřebačka: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>			
			3,600	()		
			3,518	()	n	
↕		Přep. kanál. sk. X72	3,200			
↕			3,070	()		
↕			2,150	()	n	
↕		P4096	2,040			
↕	k	PřPS	1,873			
↕			1,540	()		
↕		↔	1,465			
↕		↕	1,261			
		PS	1,160			
	PZS Z	P5368	1,109			
	PZS S	P5367	0,751			
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>			

4/1



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

**Opatovice nad Labem-**  
 Začátek trati: **Pohřebačka** (km 0,000)  
 Konec trati: **Odb. Plačice** (km 3,673)  
 Platí pro úsek: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice**  
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rozhodný spád ve směru Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Zákaz rekuperace: **Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice** (km 0,000 - km 3,763)

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Opatovice-Pohřebačka); **SRD - 65** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); **GSM** (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>		0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)	
↕		⬇	1,261			
↕		⬇	1,465			
↕		⬇	2,040			
↕	k	P4096	2,100			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,585			
↕		PŘOL	3,270			
↕		OL	3,270			
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>		3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)	

0/III

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Opatovice nad Labem-	
Začátek trati:	<b>Pohřebačka</b> (km 0,000)
Konec trati:	<b>Odb. Plačice</b> (km 3,673)
Platí pro úsek:	<b>Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice</b>
Platí pro jízdu:	<b>od konce k začátku trati</b>
Platí pro koleje:	<b>1. . traťovou</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)
Rozhodný spád ve směru Odb Plačice - Opatovice-Pohřebačka: <b>4 ‰</b>	
Nejvyšší traťová rychlost:	<b>80 km/h</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)
Zábrzdná vzdálenost:	<b>700 m</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)
Provozní směr:	-
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>	
Dispečerská pracoviště:	
<b>Největší povolená délka vlaku</b>	
Trakční soustava: <b>3 kV DC</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)	
Zákaz rekuperace: <b>Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice</b> (km 0,000 - km 3,763)	
Rádiové spojení základní: <b>SRD - 72</b> (Opatovice-Pohřebačka); <b>SRD - 65</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)	
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)	
Rádiové spojení nouzové: <b>VOS - S12</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); <b>GSM</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>			
↕	k	Přep. kanál. sk. X72	3,200			4/1
↕		P4096	2,040			
↕		PřPS	1,873			
↕		↔	1,465			
↕		↕	1,261			
	PZS Z PZS S	PS	1,160			
		P5368	1,109			
		P5367	0,751			
3AH		<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>			