

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Lichkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	SD(DOZ)	<b>Hanušovice</b>	<b>70,151</b>	<b>50</b>	70,151 ≡ 70,151 (TTP 311A)	
	PZS S	P4261	70,688			
	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			
			72,010		∩	
		0,068	72,028 ≡ 71,960			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4146	72,851	20 50	most ∩  ↓2, PZZ  ↓2, PZZ  ↓, Neproměnný ↓  ↓, Neproměnný ↓  přej	11/II
↕		Přep. kanál. sk. X63	72,900			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕	k	P4147	73,551			
↕		Konec nástupiště	73,589			
↕			75,520			
↕			75,870			
↕		PřLK	76,000			
↕		Lk	76,770			
↕		X-773	77,204			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,681			
↕		OX-779	77,880			
↕	PZS S	P4148	77,904			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕		Výstraha	82,872			
↕		Lk	83,664			
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,236			
-TEL	k	P4152	84,245			
-TEL		X845	84,480			
↕		OX851	85,182			
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕	k	P4154	85,669			
↕		X859	85,851			
↕		OX865	86,551			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕	k	P4156	86,866			
↕			87,290			
↕	k	P4157	87,350			
↕			87,360			
↕	k	P4158	88,052			
↕	PZM	P4159	88,897			
↕		Výstraha	89,082			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	89,720			
3AH	☑ n	L	89,786			
		<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
			90,470	40	přev	
			90,772	70	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		PřL	93,003 93,330	<b>80</b>	∩	9/III
3AH	DOZ	L <b>Lichkov</b>	93,927 <b>110,817</b>		95,138 ≡ 110,817 (TTP 512B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S k k	P4145 P4150 P4151	70,735 71,085 79,672 81,977	<b>50</b>	∩	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Lichkov - Hanušovice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4151	81,977	<b>50</b>	n	≥ 11,5‰
↕	k	P4150	79,672			
↕			71,995			
↕	PZS S	P4145	71,085			
3AH	DOZ	<b>Lichkov</b>	<b>110,817</b>	<b>80</b>	n	
	PZS S	P4090	94,349			
			94,908			
			94,157			
↕	PZS S	P4091	93,577	<b>70</b>	n	3‰
↕			93,330			
↕	PřS		91,590			
	S		90,853	<b>40</b> <b>50</b>	přev	
	PZS S	P4161	90,782			
			90,772			
			90,470			
3AH	☐ n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
	PZS Z	P4160	89,978			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4159	88,897	20  50 L  		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(DOZ)	P4261 <b>Hanušovice</b>	70,735 70,688 <b>70,151</b>	<b>50</b>	ž.sv.	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Lichkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	SD(DOZ)	<b>Hanušovice</b>	<b>70,151</b>	(50)	70,151 ≡ 70,151 (TTP 311A)	
	PZS S	P4261	70,688			
	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			
			72,010		∩	
		0,068	72,028 ≡ 71,960			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	k	P4146	72,851			
↑↓		Přep. kanál. sk. X63	72,900			
↑↓		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↑↓	k	P4147	73,551			
↑↓		Konec nástupiště	73,589			
↑↓			75,520	(20)	most	
↑↓			75,870	(50)	∩	
↑↓		PřLK	76,000			
↑↓		Lk	76,770			
↑↓		X-773	77,204		↓2, PZZ	
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,681			
↑↓		OX-779	77,880		↓2, PZZ	
↑↓	PZS S	P4148	77,904			
↑↓	PZS S	P4149	78,307			
↑↓		Výstraha	82,872			
↑↓		Lk	83,664			
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,236			
-TEL	k	P4152	84,245			
-TEL		X845	84,480		↓, Neproměnný	
↑↓		OX851	85,182		↓	
↑↓	PZS S	P4153	85,192			
↑↓	k	P4154	85,669			
↑↓		X859	85,851		↓, Neproměnný	
↑↓		OX865	86,551		↓	
↑↓	PZS S	P4155	86,561			
↑↓		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↑↓	k	P4156	86,866			
↑↓			87,290	(30)	přej	
↑↓	k	P4157	87,350			
↑↓			87,360	(50)		
↑↓	k	P4158	88,052			
↑↓	PZM	P4159	88,897			
↑↓		Výstraha	89,082			
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	89,720			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
			90,470	(40)	přev	
			90,772	(70)	∩	



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		PřL	93,003 93,330	(80)	∩	9/III
3AH	DOZ	L <b>Lichkov</b>	93,927 <b>110,817</b>		95,138 ≡ 110,817 (TTP 512B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S k k	P4145 P4150 P4151	70,735 71,085 79,672 81,977	(50)	∩	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Lichkov - Hanušovice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4151	81,977			≥ 11,5‰
↕	k	P4150	79,672			
↕			71,995	(50)	∩	
↕	PZS S	P4145	71,085			
3AH	DOZ	<b>Lichkov</b>	<b>110,817</b>			
	PZS S	P4090	94,349			
			94,908	(80)	∩	
			94,157	(80)	∩	
↕	PZS S	P4091	93,577			3/VI
↕			93,330	(70)	∩	
↕		PřS	91,590			
		S	90,853			
	PZS S	P4161	90,782			
			90,772	(40)	přev	
			90,470	(50)		
3AH	☐ n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
	PZS Z	P4160	89,978			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4159	88,897			
↕	k	P4158	88,052			
↕	k	P4157	87,350			
↕		X872	87,271		↑, Neproměnný	
↕	k	P4156	86,866			
↕		Přep. kanál. sk. X63	86,700			
↕		Konec nástupiště	86,695			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕		OX866	86,571		↑	
↕		Konec nástupiště	86,567			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		X858	85,902		↑, Neproměnný	
↕		Výstraha	85,700			
↕	k	P4154	85,669			
↕		OX854	85,362		↑	
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕		Sk	84,926			
			84,300	(20)	přej	
-TEL	k	P4152	84,245			
			84,235	(50 L)	∩	
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,164			
↕		PřSk	79,059			
↕		X-790	79,007		↑2, PZZ	
↕		Sk	78,359			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕	PZS S	P4148	77,904			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,563			
↕			75,870	(20)	most	
↕			75,520	(50)	∩	
↕	k	P4147	73,551			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕		Konec nástupiště	73,461			
↕	PŘDL		73,399			
↕	k	P4146	72,851			
↕		Přep. kanál. sk. X66	72,362			
		DL	72,362			
		0,068	72,028 ≡			
			71,960			
↕	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(DOZ)	P4261 <b>Hanušovice</b>	70,735 70,688 <b>70,151</b>	(50)	ž.sv.	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Lichkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	SD(DOZ)	<b>Hanušovice</b>	<b>70,151</b>	<b>40</b>	70,151 ≡ 70,151 (TTP 311A)	
	PZS S	P4261	70,688			
	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			
			72,010		∩	
		0,068	72,028 ≡ 71,960			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4146	72,851	(20) 40	most ∩  ↓ 2, PZZ  ↓ 2, PZZ  ↓, Neproměnný ↓  ↓, Neproměnný ↓  přej	11/II
↕		Přep. kanál. sk. X63	72,900			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕	k	P4147	73,551			
↕		Konec nástupiště	73,589			
↕			75,520			
↕			75,870			
↕		PřLK	76,000			
↕		Lk	76,770			
↕		X-773	77,204			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,681			
↕		OX-779	77,880			
↕	PZS S	P4148	77,904			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕		Výstraha	82,872			
↕		Lk	83,664			
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,236			
-TEL	k	P4152	84,245			
-TEL		X845	84,480			
↕		OX851	85,182			
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕	k	P4154	85,669			
↕		X859	85,851			
↕		OX865	86,551			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕	k	P4156	86,866			
↕			87,290			
↕	k	P4157	87,350			
↕			87,360			
↕	k	P4158	88,052			
↕	PZM	P4159	88,897			
↕		Výstraha	89,082			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	89,720			
3AH	☑ n	L	89,786	(40) (70)	přev ∩	
		<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
			90,470			
			90,772			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		PřL	93,003 93,330	<b>70</b>	∩	9/III
3AH	DOZ	L <b>Lichkov</b>	93,927 <b>110,817</b>		95,138 ≡ 110,817 (TTP 512B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S k k	P4145 P4150 P4151	70,735 71,085 79,672 81,977	<b>40</b>	∩	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Lichkov - Hanušovice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4151	81,977	<b>40</b>	n	≥ 11,5‰
↕	k	P4150	79,672			
↕			71,995			
↕	PZS S	P4145	71,085			
3AH	DOZ	<b>Lichkov</b>	<b>110,817</b>			
	PZS S	P4090	94,349			
			94,908	<b>70</b>	n	
			94,157	<b>70</b>	n	
↕	PZS S	P4091	93,577	(70)	n	3/M
↕			93,330			
↕	PřS		91,590			
		S	90,853	(40) (50)	přev	
	PZS S	P4161	90,782			
			90,772			
			90,470			
3AH	☐ n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
	PZS Z	P4160	89,978	<b>40</b>		
			89,940			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4159	88,897			
↕	k	P4158	88,052			
↕	k	P4157	87,350			
↕		X872	87,271		↑, Neproměnný	
↕	k	P4156	86,866			
↕		Přep. kanál. sk. X63	86,700			
↕		Konec nástupiště	86,695			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕		OX866	86,571		↑	
↕		Konec nástupiště	86,567			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		X858	85,902		↑, Neproměnný	
↕		Výstraha	85,700			
↕	k	P4154	85,669			
↕		OX854	85,362		↑	
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕		Sk	84,926			
			84,300	(20)	přej	
-TEL	k	P4152	84,245			
			84,235	<b>40 L</b>	∩	
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,164			
↕		PřSk	79,059			
↕		X-790	79,007		↑2, PZZ	
↕		Sk	78,359			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕	PZS S	P4148	77,904			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,563			
↕			75,870	(20)	most	
↕			75,520	<b>40</b>	∩	
↕	k	P4147	73,551			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕		Konec nástupiště	73,461			
↕	PŘDL		73,399			
↕	k	P4146	72,851			
↕		Přep. kanál. sk. X66	72,362			
		DL	72,362			
		0,068	72,028 ≡			
			71,960			
↕	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(DOZ)	P4261 <b>Hanušovice</b>	70,735 70,688 <b>70,151</b>	(50)	ž.sv.	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Lichkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	SD(DOZ)	<b>Hanušovice</b>	<b>70,151</b>	()	70,151 ≡ 70,151 (TTP 311A)	
	PZS S	P4261	70,688			
	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			
			72,010		∩	
		0,068	72,028 ≡ 71,960			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4146	72,851			
↓		Přep. kanál. sk. X63	72,900			
↑		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↓	k	P4147	73,551			
↑		Konec nástupiště	73,589			
↓			75,520	()	most	
↑			75,870	()	∩	
↓		PřLK	76,000			
↑		Lk	76,770			
↓		X-773	77,204		↓2, PZZ	
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,681			
↑		OX-779	77,880		↓2, PZZ	
↓	PZS S	P4148	77,904			
↑	PZS S	P4149	78,307			
↓		Výstraha	82,872			
↑		Lk	83,664			
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,236			
-TEL	k	P4152	84,245			
-TEL		X845	84,480		↓, Neproměnný	
↑		OX851	85,182		↓	
↓	PZS S	P4153	85,192			
↑	k	P4154	85,669			
↓		X859	85,851		↓, Neproměnný	
↑		OX865	86,551		↓	
↓	PZS S	P4155	86,561			
↑		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↓	k	P4156	86,866			
↑			87,290	(30)	přej	
↓	k	P4157	87,350			
↑			87,360	(50)		
↓	k	P4158	88,052			
↑	PZM	P4159	88,897			
↓		Výstraha	89,082			
↑		Začátek GSM-R (CZ)	89,720			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
			90,470	(40)	přev	
			90,772	(70)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		PřL	93,003 93,330	(80)	∩	9/III
3AH	DOZ	L <b>Lichkov</b>	93,927 <b>110,817</b>		95,138 ≡ 110,817 (TTP 512B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S k k	P4145 P4150 P4151	70,735 71,085 79,672 81,977	( )	∩	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Lichkov - Hanušovice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕ ↕ ↕ ↕	k k  PZS S	P4151 P4150  P4145	81,977 79,672 71,995 71,085	   ( )	   n	N 11,5‰		
3AH	DOZ PZS S	<b>Lichkov</b> P4090	<b>110,817</b> 94,349 94,908 94,157	  (80) (80)	  n n			
	↕ ↕ ↕ ↕	PZS S  PřS S	P4091	93,577 93,330 91,590	 (70)  n		3/VI	
	3AH	PZS S  ☐ n PZS Z	P4161  <b>Dolní Lipka</b> P4160	90,853 90,782 90,772 90,470 <b>90,268</b> 89,978 89,940	  (40) (50)   ( )			   přev

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4159	88,897			
↕	k	P4158	88,052			
↕	k	P4157	87,350			
↕		X872	87,271		↑, Neproměnný	
↕	k	P4156	86,866			
↕		Přep. kanál. sk. X63	86,700			
↕		Konec nástupiště	86,695			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕		OX866	86,571		↑	
↕		Konec nástupiště	86,567			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		X858	85,902		↑, Neproměnný	
↕		Výstraha	85,700			
↕	k	P4154	85,669			
↕		OX854	85,362		↑	
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕		Sk	84,926			
			84,300	(20)	přej	
-TEL	k	P4152	84,245			
			84,235	(50 L)	∩	
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,164			
↕		PřSk	79,059			
↕		X-790	79,007		↑2, PZZ	
↕		Sk	78,359			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕	PZS S	P4148	77,904			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,563			
↕			75,870	()	most	
↕			75,520	()	∩	
↕	k	P4147	73,551			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕		Konec nástupiště	73,461			
↕	PŘDL		73,399			
↕	k	P4146	72,851			
↕		Přep. kanál. sk. X66	72,362			
		DL	72,362			
		0,068	72,028 ≡			
			71,960			
↕	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(DOZ)	P4261 <b>Hanušovice</b>	70,735 70,688 <b>70,151</b>	( )	ž.sv.	



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Lichkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	SD(DOZ)	<b>Hanušovice</b>	<b>70,151</b>	(50)	70,151 ≡ 70,151 (TTP 311A)	
	PZS S	P4261	70,688			
	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			
			72,010		∩	
		0,068	72,028 ≡ 71,960			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	k	P4146	72,851			
↑↓		Přep. kanál. sk. X63	72,900			
↑↓		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↑↓	k	P4147	73,551			
↑↓		Konec nástupiště	73,589			
↑↓			75,520	(20)	most	
↑↓			75,870	(50)	∩	
↑↓		PřLK	76,000			
↑↓		Lk	76,770			
↑↓		X-773	77,204		↓2, PZZ	
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,681			
↑↓		OX-779	77,880		↓2, PZZ	
↑↓	PZS S	P4148	77,904			
↑↓	PZS S	P4149	78,307			
↑↓		Výstraha	82,872			
↑↓		Lk	83,664			
-TEL		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,236			
-TEL	k	P4152	84,245			
-TEL		X845	84,480		↓, Neproměnný	
↑↓		OX851	85,182		↓	
↑↓	PZS S	P4153	85,192			
↑↓	k	P4154	85,669			
↑↓		X859	85,851		↓, Neproměnný	
↑↓		OX865	86,551		↓	
↑↓	PZS S	P4155	86,561			
↑↓		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↑↓	k	P4156	86,866			
↑↓			87,290	(30)	přej	
↑↓	k	P4157	87,350			
↑↓			87,360	(50)		
↑↓	k	P4158	88,052			
↑↓	PZM	P4159	88,897			
↑↓		Výstraha	89,082			
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	89,720			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
			90,470	(40)	přev	
			90,772	(70)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕		PřL	93,003 93,330	(80)	∩	9/III
3AH	DOZ	L <b>Lichkov</b>	93,927 <b>110,817</b>		95,138 ≡ 110,817 (TTP 512B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S k k	P4145 P4150 P4151	70,735 71,085 79,672 81,977	(50)	∩	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro úsek: **Hanušovice - Lichkov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Lichkov)Rozhodný spád ve směru Lichkov - Hanušovice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Dolní Lipka)**90 km/h** (Dolní Lipka - Lichkov)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Lichkov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Praha: Lichkov****Největší povolená délka vlaku****360 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Lichkov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice-Morava); **SRD - 63** (Vlaské z - Prostřední Lipka z); **GSM-R** (Dolní Lipka - Lichkov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Lichkov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **VOS - S12** (Dolní Lipka - Lichkov); **GSM** (Hanušovice - Lichkov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4151	81,977			≥ 11,5‰
↕	k	P4150	79,672			
↕			71,995	(50)	∩	
↕	PZS S	P4145	71,085			
3AH	DOZ	<b>Lichkov</b>	<b>110,817</b>			
	PZS S	P4090	94,349			
			94,908	(80)	∩	
			94,157	(80)	∩	
↕	PZS S	P4091	93,577			3/VI
↕			93,330	(70)	∩	
↕		PřS	91,590			
		S	90,853			
	PZS S	P4161	90,782			
			90,772	(40)	přev	
			90,470	(50)		
3AH	☐ n	<b>Dolní Lipka</b>	<b>90,268</b>			
	PZS Z	P4160	89,978			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4159	88,897			
↕	k	P4158	88,052			
↕	k	P4157	87,350			
↕		X872	87,271		↑, Neproměnný	
↕	k	P4156	86,866			
↕		Přep. kanál. sk. X63	86,700			
↕		Konec nástupiště	86,695			
↕		<b>Prostřední Lipka z</b>	<b>86,587</b>			
↕		OX866	86,571		↑	
↕		Konec nástupiště	86,567			
↕	PZS S	P4155	86,561			
↕		X858	85,902		↑, Neproměnný	
↕		Výstraha	85,700			
↕	k	P4154	85,669			
↕		OX854	85,362		↑	
↕	PZS S	P4153	85,192			
↕		Sk	84,926			
			84,300	(20)	přej	
-TEL	k	P4152	84,245			
			84,235	(50 L)	∩	
		<b>Červený Potok nz</b>	<b>84,224</b>			
-TEL		Konec nástupiště	84,164			
↕		PřSk	79,059			
↕		X-790	79,007		↑2, PZZ	
↕		Sk	78,359			
↕	PZS S	P4149	78,307			
↕	PZS S	P4148	77,904			
-TEL		<b>Podlesí nz</b>	<b>77,653</b>			
-TEL		Konec nástupiště	77,563			
↕			75,870	(20)	most	
↕			75,520	(50)	∩	
↕	k	P4147	73,551			
↕		<b>Vlaské z</b>	<b>73,540</b>			
↕		Konec nástupiště	73,461			
↕	PŘDL		73,399			
↕	k	P4146	72,851			
↕		Přep. kanál. sk. X66	72,362			
		DL	72,362			
		0,068	72,028 ≡			
			71,960			
↕	DOZ	<b>Hanušovice-Morava</b>	<b>71,995</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(DOZ)	P4261 <b>Hanušovice</b>	70,735 70,688 <b>70,151</b>	(50)	ž.sv.	