

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Rudná u Prahy - Odb Jeneček: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b> 16,119 16,499	<b>50</b> <b>70</b>	přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2232	17,407	40	n, přej	21/IX
↕	PZS S	P2233	18,048			
↕		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↕		Konec nástupiště	18,136			
↕		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↕		Konec nástupiště	19,157			
↕	PZS S	P2234	19,163			
↕			20,472			
↕	k	P2236	20,712			
↕			20,850			
↕		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>	40	n	
↕		Konec nástupiště	21,114			
↕	k	P2237	21,475			
↕	PŘRS		22,451			
↕		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↕		Konec nástupiště	22,493			
↕	PZS Z	P2238	22,511			
↕			22,560			
↕		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↕			0,803			
↕	k	P2264	0,298	50		
3AH		RS	0,251		0,069 ≡ 16,307 (TTP 528B)	
		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Odb Jeneček - Rudná u Prahy: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b> 0,070	<b>50</b>	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2264	0,298			
↓			0,803	<b>40</b>		
↓		<b>Odb Jeneček výh.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↓			22,560	<b>70</b>		
↓	PZS Z	P2238	22,511			
↓		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↓		Konec nástupiště	22,446			
↓	k	P2237	21,475			
↓		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↓		Konec nástupiště	20,980			
↓			20,952	<b>40</b>	n, přej	
↓	k	P2236	20,712			
↓			20,708	<b>50</b>	přech	
↓			20,563	<b>70</b>		
↓	PZS S	P2234	19,163			
↓		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↓		Konec nástupiště	19,105			
↓		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↓		Konec nástupiště	18,090			
↓	PZS S	P2233	18,048			
↓	PZS S	P2232	17,407			
↓		PřHS	17,385			
↓		Přep. kanál. sk. X64	16,850			
		HS	16,680			
			16,499	<b>50</b>	přech	
	PZS S	P2231	16,360			
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Rudná u Prahy - Odb Jeneček: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b> 16,119 16,499	(50) (70)	přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2232	17,407			
↕	PZS S	P2233	18,048			
↕		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↕		Konec nástupiště	18,136			
↕		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↕		Konec nástupiště	19,157			
↕	PZS S	P2234	19,163			
↕			20,472	(40)	∩, přej	
↕	k	P2236	20,712			
↕			20,850	(70)		
↕		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↕		Konec nástupiště	21,114			
↕	k	P2237	21,475			
↕	PŘRS		22,451			
↕		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↕		Konec nástupiště	22,493			
↕	PZS Z	P2238	22,511			
↕			22,560	(40)		
↕		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↕			0,803	(50)	∩	
↕	k	P2264	0,298			
		RS	0,251			
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>		0,069 ≡ 16,307 (TTP 528B)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Odb Jeneček - Rudná u Prahy: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b> 0,070	(50)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2264	0,298			
↓			0,803	(40)		
↓		<b>Odb Jeneček výh.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↓			22,560	(70)		
↓	PZS Z	P2238	22,511			
↓		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↓		Konec nástupiště	22,446			
↓	k	P2237	21,475			
↓		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↓		Konec nástupiště	20,980			
↓			20,952	(40)	n, přej	
↓	k	P2236	20,712			
↓			20,708	(50)	přech	
↓			20,563	(70)		
↓	PZS S	P2234	19,163			
↓		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↓		Konec nástupiště	19,105			
↓		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↓		Konec nástupiště	18,090			
↓	PZS S	P2233	18,048			
↓	PZS S	P2232	17,407			
↓		PřHS	17,385			
↓		Přep. kanál. sk. X64	16,850			
		HS	16,680			
			16,499	(50)	přech	
	PZS S	P2231	16,360			
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Rudná u Prahy - Odb Jeneček: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			
↕	PZS S	P2232	17,407			21/X
↕	PZS S	P2233	18,048			
↕		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↕		Konec nástupiště	18,136			
↕		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↕		Konec nástupiště	19,157			
↕	PZS S	P2234	19,163			
↕	k	P2236	20,712			
↕		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↕		Konec nástupiště	21,114			
↕	k	P2237	21,475			
↕		PŘRS	22,451			
↕		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↕		Konec nástupiště	22,493			
↕	PZS Z	P2238	22,511			
↕		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↕	k	P2264	0,298			
3AH		RS	0,251			
		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>		0,069 ≡ 16,307 (TTP 528B)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rozhodný spád ve směru Odb Jeneček - Rudná u Prahy: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>			
↕	k	P2264	0,298			
↕		<b>Odb Jeneček výh.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↕	PZS Z	P2238	22,511			
↕		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↕		Konec nástupiště	22,446			
↕	k	P2237	21,475			
↕		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↕		Konec nástupiště	20,980			
↕	k	P2236	20,712			
↕	PZS S	P2234	19,163			
↕		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↕		Konec nástupiště	19,105			
↕		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↕		Konec nástupiště	18,090			
↕	PZS S	P2233	18,048			
↕	PZS S	P2232	17,407			
↕		PŘHS	17,385			
↕		Přep. kanál. sk. X64	16,850			
		HS	16,680			
	PZS S	P2231	16,360			

16/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: Rudná u Prahy (km 15,882)  
Konec trati: Jeneček odbočka (km 0,017)  
Platí pro úsek: Rudná u Prahy - Odb Jeneček  
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati  
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Rozhodný spád ve směru Rudná u Prahy - Odb Jeneček: **21 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rudná u Prahy	15,891 16,119 16,499	(50) (70)	přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2232	17,407			
↕	PZS S	P2233	18,048			
↕		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↕		Konec nástupiště	18,136			
↕		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↕		Konec nástupiště	19,157			
↕	PZS S	P2234	19,163			
↕			20,472	(40)	„, přej	
↕	k	P2236	20,712			
↕			20,850	(70)		
↕		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↕		Konec nástupiště	21,114			
↕	k	P2237	21,475			
↕		PŘRS	22,451			
↕		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↕		Konec nástupiště	22,493			
↕	PZS Z	P2238	22,511			
↕			22,560	(40)		
↕		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↕			0,803	(50)	„	
↕	k	P2264	0,298			
		RS	0,251			
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>		0,069 ≡ 16,307 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)  
Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)  
Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Rozhodný spád ve směru Odb Jeneček - Rudná u Prahy: **16 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% <sub>od</sub> /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Jeneček	16,251 0,070	(50)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2264	0,298			
↓			0,803	(40)		
↑		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↓			22,560	(70)		
↑	PZS Z	P2238	22,511			
↓		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↑		Konec nástupiště	22,446			
↓	k	P2237	21,475			
↑		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↓		Konec nástupiště	20,980			
↑			20,952	(40)	n, přej	
↓	k	P2236	20,712			
↑			20,708	(50)	přech	
↓			20,563	(70)		
↑	PZS S	P2234	19,163			
↓		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↑		Konec nástupiště	19,105			
↓		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↑		Konec nástupiště	18,090			
↓	PZS S	P2233	18,048			
↑	PZS S	P2232	17,407			
↓		PřHS	17,385			
↑		Přep. kanál. sk. X64	16,850			
		HS	16,680			
			16,499	(50)	přech	
	PZS S	P2231	16,360			
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)  
Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)  
Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Rozhodný spád ve směru Rudná u Prahy - Odb Jeneček: **21 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rudná u Prahy	15,891 16,119 16,499	(50) (70)	přech	



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZS S	P2232	17,407			
↑↓	PZS S	P2233	18,048			
↑↓		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↑↓		Konec nástupiště	18,136			
↑↓		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↑↓		Konec nástupiště	19,157			
↑↓	PZS S	P2234	19,163			
↑↓			20,472	(40)	„, přej	
↑↓	k	P2236	20,712			
↑↓			20,850	(70)		
↑↓		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↑↓		Konec nástupiště	21,114			
↑↓	k	P2237	21,475			
↑↓		PŘRS	22,451			
↑↓		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↑↓		Konec nástupiště	22,493			
↑↓	PZS Z	P2238	22,511			
↑↓			22,560	(40)		
↑↓		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↑↓			0,803	(50)	„	
↑↓	k	P2264	0,298			
		RS	0,251			
3AH		<b>Odb Jeneček</b>	<b>16,251</b>		0,069 ≡ 16,307 (TTP 528B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Rudná u Prahy** (km 15,882)  
Konec trati: **Jeneček odbočka** (km 0,017)  
Platí pro úsek: **Rudná u Prahy - Odb Jeneček**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Rozhodný spád ve směru Odb Jeneček - Rudná u Prahy: **16 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 64** (Rudná u Prahy); **Nevybaveno** (Chýně jih z - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček); **VOS - S12** (Rudná u Prahy - Odb Jeneček)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb Jeneček	16,251 0,070	(50)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2264	0,298			
↓			0,803	(40)		
↑		<b>Odb Jeneček vých.č.5</b>	<b>22,568</b>			
↓			22,560	(70)		
↑	PZS Z	P2238	22,511			
↓		<b>Hostiv.-U hřbitova z</b>	<b>22,493</b>			
↑		Konec nástupiště	22,446			
↓	k	P2237	21,475			
↑		<b>Hostivice-Litovice z</b>	<b>21,050</b>			
↓		Konec nástupiště	20,980			
↑			20,952	(40)	n, přej	
↓	k	P2236	20,712			
↑			20,708	(50)	přech	
↓			20,563	(70)		
↑	PZS S	P2234	19,163			
↓		<b>Chýně z</b>	<b>19,128</b>			
↑		Konec nástupiště	19,105			
↓		<b>Chýně jih z</b>	<b>18,097</b>			
↑		Konec nástupiště	18,090			
↓	PZS S	P2233	18,048			
↑	PZS S	P2232	17,407			
↓		PřHS	17,385			
↑		Přep. kanál. sk. X64	16,850			
		HS	16,680			
			16,499	(50)	přech	
	PZS S	P2231	16,360			
3AH	DOZ	<b>Rudná u Prahy</b>	<b>15,891</b>			