

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
			0,677	40	∩, přev	12/II
↕		◊	0,690			12/II
↕		◊	0,730			12/II
↕		NL	1,210			12/II
			2,230	30	přev	
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)
Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)
Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	‰ _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221		n, přev	4/II 4/II 4/II 4/II
↕		203VS	2,230	40		
↕		↔	0,962			
↕		↕	0,730			
			0,690			
			0,677	40		4/II
3AH		Praha-Vršovice	183,370			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕		◀	0,690			12/II
↕		▶	0,730			12/II
↕		NL	1,210			12/II
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)
Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)
Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			4/III 4/III 4/III
↕		203VS	0,962			
↕		↔	0,730			
↕		↕	0,690			
3AH		Praha-Vršovice	183,370			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	‰/T.ř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
			0,677	(40)	∩, přev	12/II
↕		↔	0,690			12/II
↕		↕	0,730			12/II
↕		NL	1,210			12/II
			2,230	(30)	přev	
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)
Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)
Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221		n, přev	4/II 4/II 4/II 4/II
↕		203VS	2,230	(40)		
↕		◊	0,962			
↕		◊	0,730			
			0,690			
			0,677	(40)		4/II
3AH		Praha-Vršovice	183,370			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕		◀	0,690			12/II
↕		▶	0,730			12/II
↕		NL	1,210			12/II
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)

Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)

Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: **4 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Provozní směr: **Pravostranný**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			
↕		203VS	0,962			4/III
↕		↔	0,730			4/III
↕		↕	0,690			4/III
3AH		Praha-Vršovice	183,370			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕		◀	0,690			12/II
↕		▶	0,730			12/II
↕		NL	1,210			12/II
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Praha-Vršovice** (km 183,370)
Konec trati: **Praha-Vyšehrad** (km 3,221)
Platí pro úsek: **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **203. traťovou** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: **4 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad); **GSM** (Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 203	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Výh Praha-Vyšehrad	3,221			
↕		203VS	0,962			4/III
↕		↔	0,730			4/III
↕		↕	0,690			4/III
3AH		Praha-Vršovice	183,370			