




**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)




Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		<b>Praha-Hostivař</b>	<b>176,485</b>		VZ kol.\$0,012 ≡ 176,271 (TTP 519A)	
			0,561	<b>80</b>		
			0,735			
			0,850			
↕		1-13	1,282			11/
↕			1,744	<b>80</b>	∩	
		HS	2,493			
			3,158	<b>80</b>		
			3,232	<b>60</b>	∩, přech, přev	
		-0,390	3,869 ≡			
			4,259			
			3,954	<b>40</b>	přech	
3AH		<b>Praha-Malešice</b>	<b>4,310</b>		VZ kol.\$3,869 ≡ 6,586 (TTP 525G)\$3,869 ≡ 0,000 (TTP 525E)	
			3,670	<b>60</b>	přech, přev	
↕		PřML	2,542			11/
		ML	1,825			
			1,039	<b>80</b>		
			403,070		kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	 <b>Praha-Libeň</b>	403,206 5a, 5, 103, 3, 1, 101, 0, 100, 2, 102, 104, 6, 106, 8, 108, 10, 110, 112a, 112\$405,677 <b>404,784</b>	<b>60</b>	5a. kolej VZ kol.: ≡ 0,000 (TTP 526A)\$404,784 ≡ 0,375 (TTP 501A)	
		 (indikátor) Napájecí stanice	0,050 0,100 0,150 0,220			
		PřHS	0,487			4/IV-V
3AH		HS <b>Praha-Vysočany</b>	1,366 <b>6,574</b>			





**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Vysočany - Praha-Hostivař: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)



Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vysočany</b>	<b>6,574</b> 1,620	<b>60</b>		
↕		PřVS	1,080			7/IV
3AH	DOZ	VS <div style="text-align: center;">  (indikátor)    <b>Praha-Libeň</b>     </div>	0,285 0,220 0,100 <b>404,784</b> 403,206 403,070 1,039	<b>60</b>	5a. kolej 5a. kolej přech, přev	
↕		PřHL	2,069			9/VI-VII
3AH		HL  <b>Praha-Malešice</b>  -0,390	2,817 3,670 <b>4,310</b> 3,954 3,869 ≡ 4,259 3,232	<b>40</b>  <b>60</b>  <b>80</b>	přech  n, přech, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		2-22	2,220			0/VI-VII
		1MS	1,181			
			0,850			
			0,735			
3AB		Praha-Hostivař	176,485			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		<b>Praha-Hostivař</b> 	<b>176,485</b> 0,561 0,735 0,850	(80)	VZ kol.\$0,012 ≡ 176,271 (TTP 519A)	
↕   ↕		1-13	1,282 1,744	(80)	∩	11/
		HS	2,493 3,158 3,232 3,869 ≡ 4,259	(80) (60)	∩, přech, přev	
		-0,390	3,954	(40)	přech	
3AH		<b>Praha-Malešice</b>	<b>4,310</b> 3,670	(60)	VZ kol.\$3,869 ≡ 6,586 (TTP 525G)\$3,869 ≡ 0,000 (TTP 525E) přech, přev	
↕		PřML	2,542			11/
		ML 	1,825 1,039 403,070	(80)	kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<div>⬇</div> <div>Praha-Libeň</div>	403,206	101,0	5a. kolej VZ kol.: 100,2,102,104,6,106,8,108,10,110,112a,112\$405,677 ≡ 0,000 (TTP 526A)\$404,784 ≡ 0,375 (TTP 501A)	
		<div>⬅ (indikátor)</div> <div>Napájecí stanice</div> <div>⬇</div>	0,050 0,100 0,150 0,220	(60)		
↕		PřHS	0,487			4/IV-V
3AH		HS Praha-Vysočany	1,366 6,574			





**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Vysočany - Praha-Hostivař: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)



Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vysočany</b>	<b>6,574</b> 1,620	(60)		
↕		PřVS	1,080			7/IV
3AH	DOZ	VS <div style="text-align: center;">  (indikátor)    <b>Praha-Libeň</b>     </div>	0,285 0,220 0,100 <b>404,784</b> 403,206 403,070 1,039	(60)	5a. kolej 5a. kolej přech, přev	
↕		PřHL	2,069			9/VI-VII
3AH		HL  <b>Praha-Malešice</b>  -0,390	2,817 3,670 <b>4,310</b> 3,954 3,869 ≡ 4,259 3,232	(40)   (60)  (80)	přech  n, přech, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		2-22	2,220			0/VI-VII
		1MS	1,181			
			0,850			
			0,735			
3AB		Praha-Hostivař	176,485			





**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		<b>Praha-Hostivař</b> 	<b>176,485</b> 0,561 0,735 0,850	(80)	VZ kol.\$0,012 ≡ 176,271 (TTP 519A)	
↕   ↕		1-13	1,282 1,744	<b>70</b>	∩	11/
		HS	2,493 3,158 3,232 3,869 ≡ 4,259	(80) <b>40</b>	∩, přech, přev	
		-0,390	3,954	(40)	přech	
3AH		<b>Praha-Malešice</b>	<b>4,310</b> 3,670	(60)	VZ kol.\$3,869 ≡ 6,586 (TTP 525G)\$3,869 ≡ 0,000 (TTP 525E) přech, přev	
↕		PřML	2,542			11/
		ML 	1,825 1,039 403,070	(80)	kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<div>⬇</div> <div>Praha-Libeň</div>	403,206	101,0	5a. kolej VZ kol.: 100,2,102,104,6,106,8,108,10,110,112a,112\$405,677 ≡ 0,000 (TTP 526A)\$404,784 ≡ 0,375 (TTP 501A)	
		<div>⬅ (indikátor)</div> <div>Napájecí stanice</div> <div>⬇</div>	0,050 0,100 0,150 0,220	(60)		
<div>↕</div>		PřHS	0,487			4/V-V
3AH		HS Praha-Vysočany	1,366 6,574			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Vysočany - Praha-Hostivař: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)



Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vysočany</b>	<b>6,574</b> 1,620	(60)		
↕		PřVS	1,080			7/IV
3AH	DOZ	VS ↔ (indikátor) ↓ <b>Praha-Libeň</b> ⬥ ↓ ⬥	0,285 0,220 0,100 <b>404,784</b> 403,206 403,070 1,039	(60)	5a. kolej 5a. kolej přech, přev	
↕		PřHL	2,069			9/VI-VII
3AH		HL <b>Praha-Malešice</b>  -0,390	2,817 3,670 <b>4,310</b> 3,954 3,869 ≡ 4,259 3,232	(40)  <b>40</b>  (80)	přech  n, přech, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			3,138	70	∩	
↕		2-22	2,220			0/VI-VII
		1MS	1,181			
			0,850			
			0,735			
3AB		Praha-Hostivař	176,485			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		<b>Praha-Hostivař</b>	<b>176,485</b>		VZ kol.\$0,012 ≡ 176,271 (TTP 519A)	
			0,561 0,735 0,850	(80)		
↕   ↕		1-13	1,282 1,744	(80)	∩	11/
		HS	2,493 3,158 3,232 3,869 ≡ 4,259	(80) (60)	∩, přech, přev	
		-0,390	3,954	(40)	přech	
3AH		<b>Praha-Malešice</b>	<b>4,310</b>		VZ kol.\$3,869 ≡ 6,586 (TTP 525G)\$3,869 ≡ 0,000 (TTP 525E)	
			3,670	(60)	přech, přev	
↕		PřML	2,542			11/
		ML	1,825 1,039	(80)		
			403,070		kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<div>⬇</div> <div>Praha-Libeň</div>	403,206	101,0	5a. kolej VZ kol.: 100,2,102,104,6,106,8,108,10,110,112a,112\$405,677 ≡ 0,000 (TTP 526A)\$404,784 ≡ 0,375 (TTP 501A)	
		<div>⬅ (indikátor)</div> <div>Napájecí stanice</div> <div>⬇</div>	0,050 0,100 0,150 0,220	(60)		
↕		PřHS	0,487			4/IV-V
3AH		HS Praha-Vysočany	1,366 6,574			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Vysočany - Praha-Hostivař: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)



Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vysočany</b>	<b>6,574</b> 1,620	(60)		
↕		PřVS	1,080			7/IV
3AH	DOZ	VS ↔ (indikátor) ↓ <b>Praha-Libeň</b> ⬤ ↓ ⬤	0,285 0,220 0,100 <b>404,784</b> 403,206 403,070 1,039	(60)	5a. kolej 5a. kolej přech, přev	
↕		PřHL	2,069			9/VI-VII
3AH		HL <b>Praha-Malešice</b>  -0,390	2,817 3,670 <b>4,310</b> 3,954 3,869 ≡ 4,259 3,232	(40)  (60)  (80)	přech  n, přech, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			3,138	()	∩	
↕		2-22	2,220			0/VI-VII
3AB		1MS   Praha-Hostivař	1,181 0,850 0,735 176,485			





**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)




Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		<b>Praha-Hostivař</b>	<b>176,485</b>		VZ kol.\$0,012 ≡ 176,271 (TTP 519A)	
			0,561 0,735 0,850	(80)		
↕   ↕		1-13	1,282 1,744	(80)	∩	11/
		HS	2,493 3,158 3,232 3,869 ≡ 4,259	(80) (60)	∩, přech, přev	
		-0,390	3,954	(40)	přech	
3AH		<b>Praha-Malešice</b>	<b>4,310</b>		VZ kol.\$3,869 ≡ 6,586 (TTP 525G)\$3,869 ≡ 0,000 (TTP 525E)	
			3,670	(60)	přech, přev	
↕		PřML	2,542			11/
		ML	1,825 1,039 403,070	(80)	kolej	
						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	  <b>Praha-Libeň</b>	403,206  5a, 5, 103, 3, 1, 101, 0, 100, 2, 102, 104, 6, 106, 8, 108, 10, 110, 112a, 112\$405,677 <b>404,784</b>	(60)	5a. kolej VZ kol.: ≡ 0,000 (TTP 526A)\$404,784 ≡ 0,375 (TTP 501A)	
		 (indikátor) Napájecí stanice	0,050 0,100 0,150 0,220			
		PřHS	0,487			4/V-V
3AH		HS <b>Praha-Vysočany</b>	1,366 <b>6,574</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Hostivař** (km 0,012)Konec trati: **Praha-Vysočany** (km 1,604)Platí pro úsek: **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rozhodný spád ve směru Praha-Vysočany - Praha-Hostivař: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)**60 km/h** (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)



Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Zákaz rekuperace: **Praha-Hostivař - Praha-Libeň** (km 0,795 - km 403,310)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany); **GSM** (Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vysočany</b>	<b>6,574</b> 1,620	(60)		
↕		PřVS	1,080			7/IV
3AH	DOZ	VS ↔ (indikátor) ↓ <b>Praha-Libeň</b> ↕ ↓	0,285 0,220 0,100 <b>404,784</b> 403,206 403,070 1,039	(60)	5a. kolej 5a. kolej přech, přev	
↕		PřHL	2,069			9/VI-VII
3AH		HL <b>Praha-Malešice</b>  -0,390	2,817 3,670 <b>4,310</b> 3,954 3,869 ≡ 4,259 3,232	(40)  (60)  (80)	přech  n, přech, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		2-22	2,220			0/VI-VII
		1MS	1,181			
			0,850			
			0,735			
3AB		Praha-Hostivař	176,485			