

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Vraňany	(km 450,271)
Konec trati:	Libochovice	(km 13,731)
Platí pro úsek:	Vraňany - Libochovice	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Vraňany - Libochovice)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Vraňany	Libochovice	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		220 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		30 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Vraňany	Straškov St. I	50
Straškov St. I	Straškov	60
Straškov	Libochovice	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

% /Tr.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /Tr.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(40)	Vraňany					

% / Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% / Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1./IX-X	přej			50	36,780	40			přev	17./VII-VIII
				10	34,010					
					33,950	50				
				50	33,920					
					33,830	30			přej	
	přej				32,750	50				
					32,640	20			přej	
				40	31,405					
				50	31,220					
					30,970	50				
	přej				30,850	20			přej	
				10	30,080					
				50	29,930					
				40	28,050					
					27,920	50				
1.1./IX-X	přej			20	27,430					
					27,320	40			přej	
				50	27,310					
					27,200	20			přej	
				10	25,830					
	přej				25,760	50				
				50	25,720					
					25,660	10			přej	
					23,230	50			∩	
	přej			30	23,210					
1.1./IX-X	přej			60 L	23,030					17./VII-VIII
				20	22,640					
					22,540	60 L				
	v bez z				22,450	10			přej	
				40	22,270					
					Straškov					
	přej			30	21,800					

% / Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% / Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17/MII-VIII				50	21,720	40			v bez z, přech	IX-X-X-13
					21,600					
					20,260	50				
					20,140	20			přej	
	přej			10	16,480					
					16,390	50				
				50	16,380					
					16,300	10			přej	
	∩			40	14,340	50				
	přej			20	13,880					
					13,790	40			∩	
	∩			40	13,780					
					13,710	10			přej	
	přej			20	13,540					
	∩			40	13,420					
					13,410	40			∩	
					13,340	10			přej	
	přej			20	11,830					
	∩			40	11,700					
	přej			10	10,900					
	∩			40	10,810					
					10,410	40			∩	
					10,320	10			přej	
					9,515	40			∩	
					9,470	10			přej	
	přej			20	8,800					
					8,690	40			∩	
	∩			40	8,680					
					8,630	10			přej	
				50	8,010					
					7,950	40			∩	
	přej			20	6,980					
	v bez z			40	6,860					
					6,780	50				
					Budyně nad Ohří					
	přej			10	6,530					

% /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4/IV-V	přej			50	6,500	40			v bez z	7/III
				10	6,440					
				50	5,145					
	přej				5,056					
					4,350	50				
					4,190	40			přej	
				40	3,650					
					3,560	50				
				50	2,940					
					2,890	40			přej	
	∩			30	0,680	50				
	v bez z			40	0,370	30			∩	
					Libochovice	(40)				