

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Vraňany - Lužec nad Vltavou nz: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>		0,000 ≡ 37,476 (TTP 530A) \$0,000 ≡ 450,271 (TTP 527A)	
			0,250	<b>40</b>		
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,850			
↕	k	P2438	1,482			
↕	k	P2439	2,377			
↕			2,606	<b>25</b>	přej	
↕	k	P2440	2,754			
↕			2,765	<b>40 L</b>		
↕			2,916	<b>20</b>	přej	
↕	k	P2441	3,032			
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)  
Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)  
Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Rozhodný spád ve směru Lužec nad Vltavou nz - Vraňany: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 180 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)  
**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			
↕	k	P2441	3,032	<b>40 L</b>		<b>2/IV</b>
↕			3,020			
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2438	1,482			
↕		PřVS	1,130			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,733			
		VS	0,723			
	PZS S	P2393	0,370			
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Vraňany - Lužec nad Vltavou nz: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>		0,000 ≡ 37,476 (TTP 530A)\$0,000 ≡ 450,271 (TTP 527A)	
			0,250	(40)		
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,850			
↕	k	P2438	1,482			
↕	k	P2439	2,377			
↕			2,606	(25)	přej	
↕	k	P2440	2,754			
↕			2,765	(40)		
↕			2,916	(20)	přej	
↕	k	P2441	3,032			
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)  
Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)  
Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Rozhodný spád ve směru Lužec nad Vltavou nz - Vraňany: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 180 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)  
**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			
↕	k	P2441	3,032			
↕			3,020	(40 L)		
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2438	1,482			
↕		PřVS	1,130			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,733			
		VS	0,723			
	PZS S	P2393	0,370			
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Vraňany - Lužec nad Vltavou nz: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>		0,000 $\equiv$ 37,476 (TTP 530A)\$0,000 $\equiv$ 450,271 (TTP 527A)	
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,850			
↕	k	P2438	1,482			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2441	3,032			
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Lužec nad Vltavou nz - Vraňany: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			2/IV
↕	k	P2441	3,032			
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2438	1,482			
↕		PřVS	1,130			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,733			
		VS	0,723			
	PZS S	P2393	0,370			
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Vraňany - Lužec nad Vltavou nz: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>		0,000 ≡ 37,476 (TTP 530A) \$0,000 ≡ 450,271 (TTP 527A)	
			0,250	(40)		
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,850			
↕	k	P2438	1,482			
↕	k	P2439	2,377			
↕			2,606	(25)	přej	
↕	k	P2440	2,754			
↕			2,765	(40)		
↕			2,916	(20)	přej	
↕	k	P2441	3,032			
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)

Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)

Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Rozhodný spád ve směru Lužec nad Vltavou nz - Vraňany: **2 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

**180 m**

Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)

**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			
↕	k	P2441	3,032			
↕			3,020	(40 L)		
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2438	1,482			
↕		PřVS	1,130			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,733			
		VS	0,723			
	PZS S	P2393	0,370			
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Vraňany** (km 0,000)Konec trati: **Lužec nad Vltavou** (km 3,385)Platí pro úsek: **Vraňany - Lužec nad Vltavou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Rozhodný spád ve směru Vraňany - Lužec nad Vltavou nz: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****180 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Vraňany)**Bez trakčního vedení** (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		<b>Vraňany</b>	<b>450,271</b>		0,000 ≡ 37,476 (TTP 530A) \$0,000 ≡ 450,271 (TTP 527A)	
			0,250	(40)		
↕		Přep. kanál. sk. S11	0,850			
↕	k	P2438	1,482			
↕	k	P2439	2,377			
↕			2,606	(25)	přej	
↕	k	P2440	2,754			
↕			2,765	(40)		
↕			2,916	(20)	přej	
↕	k	P2441	3,032			
-TEL		<b>Lužec nad Vltavou nz</b>	<b>3,172</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>N HORNÍ (18t) a R</b>						
Začátek trati:		Vraňany		(km 0,000)		
Konec trati:		Lužec nad Vltavou		(km 3,385)		
Platí pro úsek:		Vraňany - Lužec nad Vltavou nz				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)		
Rozhodný spád ve směru Lužec nad Vltavou nz - Vraňany: <b>2 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost:		40 km/h		(Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku						180 m
Trakční soustava:		3 kV DC (Vraňany)				
		Bez trakčního vedení (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)				
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		GSM-R (Vraňany); SRV - 11 (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Vraňany - Lužec nad Vltavou nz)				
Rádiové spojení nouzové:		VOS - S12 (Vraňany); GSM (Vraňany)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Lužec nad Vltavou nz	3,172	(40 L)		2/IV
↕	k	P2441	3,032			
↕			3,020			
↕	k	P2440	2,754			
↕	k	P2439	2,377			
↕	k	P2438	1,482			
↕		PřVS	1,130			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,733			
		VS	0,723			
	PZS S	P2393	0,370			
-TEL		Vraňany	450,271			