

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Roudnice nad Labem** (km 476,630)Konec trati: **Zlonice** (km 64,730)Platí pro úsek: **Roudnice nad Labem - Zlonice**Platí pro kolej: **1. . traťovou** (Roudnice nad Labem - Zlonice)

Platí pro jízdu oběma směry

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Roudnice nad Labem	Zlonice	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		220 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		30 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		30 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Roudnice nad Labem	Zlonice	60
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).		

% ‰/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% ‰/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(40)	Roudnice nad Labem					
11/X-XI	přech, přev			50	1,241	40			přech	18/VII-VIII

% /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11/X-XI	přej			30	2,150					
				60 L	2,320					
					2,450	50 L			přech, přev	
					2,586	20			přej	
	přej			40	2,730					
					2,950	60 L				
					3,070	20			přej	
	přej			20	3,350					
					3,450	60 L				
	přej			40 L	3,470					
					3,890	30			přej	
	přech, přev			50	4,140					
	přech, přev			40	4,580	50			přech, přev	
	přech			30	5,300	40			přech, přev	
				60	5,750	30			přech	
					7,120	60 L				
					7,350	40			přej	
	přech, přev			50	7,800	60				
					7,855	50 L			přech	
					7,920	10			přej	
				60	8,220	50			přech, přev	
					8,520	60 L				
					8,585	10			přej	
	přej			20	8,660					
	přech, přev			50 L	8,790					
					8,910	20			přej	
				60	9,610	50			přech, přev	
					11,220	60 L				
					11,430	30			přej	
11/X-XI	přev			50	12,170	60 L				
					12,360	30			přej	
	přev			40	12,600	60				
				60	13,120	40			přev	
					23,230	50			∅	
	přej			30	23,210					
				60 L	23,030					
18/VII-VIII	přej			20	22,640					
					22,540	60 L				
					22,450	10			přej	
	v bez z			40	22,270					
					Straškov					

%o/Tr.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/Tr.		
		R	3	N		N	3	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12/V	přech přech			60	14,890	40			v bez z	8/VIII		
				50	15,560	60			přech			
				40	16,030	50			přej			
				60	16,350	20						
	přej				18,880	60						
					19,000	20			přej			
				20	21,380	60						
				60	21,740							
				21,840	20	přej						
v bez z, přech			30	24,700	60							
				60	Kmetiněves nz							
				60	25,110	30			v bez z, přech			
14/XI-XII	přej přej přech, přev				28,500	60			přej	18/VIII-IX		
				40	28,610	10						
				20	28,940							
				50	29,440							
	přej			60	29,840	50			přech, přev			
				30	29,910	10			přej			
					30,290							
					30,440	60						
				30,580	20	přej						
přej			20	30,680								
přech, přev			50	30,770								
			60	31,590	50			přech, přev				
14/XI-XII	přev			40	31,890	60				XI-VIII-IX		
					31,950							
					32,030	20			v bez z, přej			
					32,170	40			přev			
					Zlonice	(40)						