

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Neratovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Čelákovice P2725	8,339 0,213			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2728	1,396	60	↓	3/III
↕	k	P2729	1,789			
↕			1,810			
↕	X29		2,851			
↕	PZS S	P2732	3,370			
↕	k	P2734	3,969			
↕	k	P2737	4,278			
↕		Polerady n. Labem z	4,800			
↕		vl. v km 4,915	4,915			
↕	k	P2740	4,954			
↕	k	P2741	5,444			
↕	X71		7,140			
↕			7,165			
↕	k	P2744	7,253			
↕	PZS S	P2747	7,553			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↕	k	P2748	7,912			
↕			7,920			
↕	k	P2749	8,594			
↕	k	P2750	8,958			
↕		Přep. kanál. sk. 78	9,600			
↕	k	P2751	9,606			
↕	k	P2752	9,925			
↕	k	P2753	10,693			
↕			11,300			
↕	k	P2754	11,345			
↕		Jiřice z	11,380			
↕		vl. v km 11,403	11,403			
↕		Lobkovice z	13,150			
↕	k	P2761	13,462			
↕	PŘJL		13,580			
-TEL		JL	14,010			
-TEL		Neratovice město z	14,192			
-TEL	☑ n	Neratovice výh.č.104	34,600			
-TEL	PZS Z	Neratovice	34,200			
		P2671	34,645			
↕			3,835	15	přej	
↕	k	P2733	3,859	10		
↕			3,874			
↕	k	P2735	3,992	15		
↕			4,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2736	4,093			
↕			4,143	40		
↕	k	P2738	4,439			
↕			4,750	20	přej	
↕	k	P2739	4,884			
↕			4,890	40		
↕	PZS Z	P2746	7,472			
↕	k	P2755	11,733			
↕			11,745	60		
↕	k	P2756	12,002			
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2758	12,716			
↕			12,991	20	přej	
↕	k	P2759	13,109			
↕			13,116	40	přej	
↕			14,457	30	o, přev	
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS Z	P2766	14,836			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Neratovice - Čelákovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			4,850	60		
↓	PZS Z	P2766	14,836			
↓	PZS S	P2765	14,613			
↓	PZS S	P2764	14,500			
↓			14,457	40	přej	
↓	PZS S	P2763	14,197			
↓	k	P2759	13,109			
↓	k	P2758	12,716			
↓			12,713	60		
↓	k	P2757	12,446			
↓	k	P2756	12,002			
↓			11,745	40	přej	
↓	k	P2755	11,733			
↓	PZS Z	P2746	7,472			
↓	k	P2739	4,884			
↓	k	P2738	4,439			
↓			4,148	10	přej	
↓	k	P2736	4,093			
↓			4,088	15		
↓	k	P2735	3,992			
↓	k	P2733	3,859			
↓			3,835	40		
-TEL	PZS Z	P2671	34,645			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice	34,200			
-TEL		Neratovice výh.č.104	34,600			
		Neratovice město z	14,192			
	PZS S	P2762	14,033			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			13,593	20	přej	4/III-IV
↓	k	P2761	13,462			
↓			13,453	40	přej	
↓		Lobkovice z	13,150			
↓		vl. v km 11,403	11,403			
↓		Jiřice z	11,380			
↓	k	P2754	11,345			
↓			11,300	60		
↓	k	P2753	10,693			
↓	k	P2752	9,925			
↓	k	P2751	9,606			
↓		Přep. kanál. sk. 65	9,600			
↓	k	P2750	8,958			
↓	k	P2749	8,594			
↓		X80	7,982		↑	
↓			7,920	40	ž.sv.	
↓	k	P2748	7,912			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↓		OX76	7,570		↑	
↓	PZS S	P2747	7,553			
↓			7,545	60		
↓	k	P2744	7,253			
↓	k	P2741	5,444			
↓			5,000	40	v bez z, přej	
↓	k	P2740	4,954			
↓		vl. v km 4,915	4,915			
↓		Polerady n. Labem z	4,800			
↓	k	P2737	4,278			
↓		X40	4,030		↑	
↓	k	P2734	3,969			
↓	PZS S	P2732	3,370			
↓			1,845	10	přej	
↓	k	P2729	1,789			
↓			1,780	40	v bez z	
↓		PřS	1,660			
↓	k	P2728	1,396			
-TEL		S	1,255			
		Brandýs nad Labem	0,693			
		7,534	7,534 ≡			
			0,000			
	PZS Z	P2726	0,523			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕			7,352	20		
↕	k	P2745	7,276		přej	
↕			7,270	40		
↕	k	P2743	6,783			
↕		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
↕		Lázně Toušeň nz	3,727			
3AH						
↕	k	P2731	3,230			
↕	k	P2730	2,240			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		PřBS	1,160			
↕	PZS Z	P2727	1,085			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,500			
		BS	0,449			
	PZS Z	P2725	0,213			
3AH		Čelákovice	8,339			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Neratovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Čelákovice P2725	8,339 0,213			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	Přep. kanál. sk. 65	0,500	(20)	přej	14/III-IX
↕		P2727	1,085			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		P2730	2,240			
↕		PřL	3,000			
↕			3,113			
↕		P2731	3,230			
↕			3,240			
↕		L	3,400			
↕		Lázně Toušeň nz	3,727			
3AH	k	Brandýs n.L.zast. z	6,420	(20)	↓ přej	
↕		P2743	6,783			
↕		X69	6,900			
↕			7,200			
↕		P2745	7,276			
↕			7,280			
↕		PřL	7,335			
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕		OX75	7,461			
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
		L	0,227		Změna soustavy staničení	
		7,534	7,534 ≡ 0,000			
-TEL		Brandýs nad Labem	0,693			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2728	1,396			
↓	k	P2729	1,789			
↑			1,810	(60)		
↓		X29	2,851		↓	
↑	PZS S	P2732	3,370			
↓	k	P2734	3,969			
↑	k	P2737	4,278			
↓		Polerady n. Labem z	4,800			
↑		vl. v km 4,915	4,915			
↓	k	P2740	4,954			
↑	k	P2741	5,444			
↓		X71	7,140		↓	
↑			7,165	(40)	ž.sv., přej	
↓			7,253			
↑	PZS S	P2747	7,553			
↓		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↑	k	P2748	7,912			
↓			7,920	(60)		
↑	k	P2749	8,594			
↓	k	P2750	8,958			
↑		Přep. kanál. sk. 78	9,600			
↓	k	P2751	9,606			
↑	k	P2752	9,925			
↓	k	P2753	10,693			
↑			11,300	(40)	přej	
↓	k	P2754	11,345			
↑		Jiřice z	11,380			
↓		vl. v km 11,403	11,403			
↑		Lobkovice z	13,150			
↓	k	P2761	13,462			
↑		PřJL	13,580			
		JL	14,010			
-TEL		Neratovice město z	14,192			
-TEL	☑ n	Neratovice výh.č.104	34,600			
-TEL	PZS Z	Neratovice	34,200			
		P2671	34,645			
↑			3,835	(15)		
↓	k	P2733	3,859			
↑			3,874	(10)	přej	
↓	k	P2735	3,992			
↑			4,000	(15)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2736	4,093			
↕			4,143	(40)		
↕	k	P2738	4,439			
↕			4,750	(20)	přej	
↕	k	P2739	4,884			
↕			4,890	(40)		
↕	PZS Z	P2746	7,472			
↕	k	P2755	11,733			
↕			11,745	(60)		
↕	k	P2756	12,002			
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2758	12,716			
↕			12,991	(20)	přej	
↕	k	P2759	13,109			
↕			13,116	(40)	přej	
↕			14,457	(30)	o, přev	
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS Z	P2766	14,836			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Neratovice - Čelákovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			4,850	(60)		
↕	PZS Z	P2766	14,836			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕			14,457	(40)	přej	
↕	PZS S	P2763	14,197			
↕	k	P2759	13,109			
↕	k	P2758	12,716			
↕			12,713	(60)		
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2756	12,002			
↕			11,745	(40)	přej	
↕	k	P2755	11,733			
↕	PZS Z	P2746	7,472			
↕	k	P2739	4,884			
↕	k	P2738	4,439			
↕			4,148	(10)	přej	
↕	k	P2736	4,093			
↕			4,088	(15)		
↕	k	P2735	3,992			
↕	k	P2733	3,859			
↕			3,835	(40)		
-TEL	PZS Z	P2671	34,645			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice	34,200			
-TEL		Neratovice výh.č.104	34,600			
		Neratovice město z	14,192			
	PZS S	P2762	14,033			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			13,593	(20)	přej	4/III-IV
↓	k	P2761	13,462			
↓			13,453	(40)	přej	
↓		Lobkovice z	13,150			
↓		vl. v km 11,403	11,403			
↓		Jiřice z	11,380			
↓	k	P2754	11,345			
↓			11,300	(60)		
↓	k	P2753	10,693			
↓	k	P2752	9,925			
↓	k	P2751	9,606			
↓		Přep. kanál. sk. 65	9,600			
↓	k	P2750	8,958			
↓	k	P2749	8,594			
↓		X80	7,982		↑	
↓			7,920	(40)	ž.sv.	
↓	k	P2748	7,912			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↓		OX76	7,570		↑	
↓	PZS S	P2747	7,553			
↓			7,545	(60)		
↓	k	P2744	7,253			
↓	k	P2741	5,444			
↓			5,000	(40)	v bez z, přej	
↓	k	P2740	4,954			
↓		vl. v km 4,915	4,915			
↓		Polerady n. Labem z	4,800			
↓	k	P2737	4,278			
↓		X40	4,030		↑	
↓	k	P2734	3,969			
↓	PZS S	P2732	3,370			
↓			1,845	(10)	přej	
↓	k	P2729	1,789			
↓			1,780	(40)	v bez z	
↓		PřS	1,660			
↓	k	P2728	1,396			
-TEL		S	1,255			
		Brandýs nad Labem	0,693			
		7,534	7,534 ≡			
			0,000			
	PZS Z	P2726	0,523			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕			7,352	(20)	přej	
↕	k	P2745	7,276			
↕			7,270	(40)		
↕	k	P2743	6,783			
↕		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
↕		Lázně Toušeň nz	3,727			
3AH						
↕	k	P2731	3,230			
↕	k	P2730	2,240			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		PřBS	1,160			
↕	PZS Z	P2727	1,085			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,500			
		BS	0,449			
	PZS Z	P2725	0,213			
3AH		Čelákovice	8,339			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Neratovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	3AH	Čelákovice	8,339			14/III-IX
	PZS Z	P2725	0,213			
	PZS Z	Přep. kanál. sk. 65	0,500			
	PZS Z	P2727	1,085			
		Čelákovice zast. z	1,700			
	k	P2730	2,240			
		PřL	3,000			
	k	P2731	3,230			
		L	3,400			
		Lázně Toušeň nz	3,727			
		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
	k	P2743	6,783			
		X69	6,900		↓	
	k	P2745	7,276			
		PřL	7,335			
		vl. v km 7,431	7,431			
		OX75	7,461		↓	
		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
		L	0,227			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		7,534	7,534 ≡ 0,000		Změna soustavy staničení	
-TEL		Brandýs nad Labem	0,693			
↕	k	P2728	1,396			
↕	k	P2729	1,789			
↕		X29	2,851		↓	
↕	PZS S	P2732	3,370			
↕	k	P2734	3,969			
↕	k	P2737	4,278			
↕		Polerady n. Labem z	4,800			
↕		vl. v km 4,915	4,915			
↕	k	P2740	4,954			
↕	k	P2741	5,444			
↕		X71	7,140		↓	
↕	k	P2744	7,253			
↕	PZS S	P2747	7,553			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↕	k	P2748	7,912			
↕	k	P2749	8,594			
↕	k	P2750	8,958			
↕		Přep. kanál. sk. 78	9,600			
↕	k	P2751	9,606			
↕	k	P2752	9,925			
↕	k	P2753	10,693			
↕	k	P2754	11,345			
↕		Jiřice z	11,380			
↕		vl. v km 11,403	11,403			
↕		Lobkovice z	13,150			
↕	k	P2761	13,462			
↕		PřJL	13,580			
		JL	14,010			
-TEL		Neratovice město z	14,192			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice výh.č.104	34,600			
-TEL	PZS Z	Neratovice	34,200			
		P2671	34,645			
↕	k	P2733	3,859			
↕	k	P2735	3,992			
↕	k	P2736	4,093			
↕	k	P2738	4,439			
↕	k	P2739	4,884			
↕	PZS Z	P2746	7,472			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2755	11,733			
↕	k	P2756	12,002			
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2758	12,716			
↕	k	P2759	13,109			
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS Z	P2766	14,836			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Neratovice - Čelákovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od / Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇕	PZS Z	P2766	14,836			
⇕	PZS S	P2765	14,613			
⇕	PZS S	P2764	14,500			
⇕	PZS S	P2763	14,197			
⇕	k	P2759	13,109			
⇕	k	P2758	12,716			
⇕	k	P2757	12,446			
⇕	k	P2756	12,002			
⇕	k	P2755	11,733			
⇕	PZS Z	P2746	7,472			
⇕	k	P2739	4,884			
⇕	k	P2738	4,439			
⇕	k	P2736	4,093			
⇕	k	P2735	3,992			
⇕	k	P2733	3,859			
-TEL	PZS Z	P2671	34,645			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice	34,200			
-TEL		Neratovice výh.č.104	34,600			
		Neratovice město z	14,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P2762	14,033			
↕	k	P2761	13,462			
↕		Lobkovice z	13,150			
↕		vl. v km 11,403	11,403			
↕		Jiřice z	11,380			
↕	k	P2754	11,345			
↕	k	P2753	10,693			
↕	k	P2752	9,925			
↕	k	P2751	9,606			
↕		Přep. kanál. sk. 65	9,600			
↕	k	P2750	8,958			
↕	k	P2749	8,594			
↕		X80	7,982		↑	
↕	k	P2748	7,912			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↕		OX76	7,570		↑	
↕	PZS S	P2747	7,553			
↕	k	P2744	7,253			
↕	k	P2741	5,444			
↕	k	P2740	4,954			
↕		vl. v km 4,915	4,915			
↕		Polerady n. Labem z	4,800			
↕	k	P2737	4,278			
↕		X40	4,030		↑	
↕	k	P2734	3,969			
↕	PZS S	P2732	3,370			
↕	k	P2729	1,789			
↕		PřS	1,660			
↕	k	P2728	1,396			
-TEL	S		1,255			
		Brandýs nad Labem	0,693			
		7,534	7,534 ≡			
			0,000			
	PZS Z	P2726	0,523			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			3/III
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕	k	P2745	7,276			
↕	k	P2743	6,783			
↕		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
3AH		Lázně Toušeň nz	3,727			
↕	k	P2731	3,230			
↕	k	P2730	2,240			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		PřBS	1,160			
↕	PZS Z	P2727	1,085			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,500			
		BS	0,449			
	PZS Z	P2725	0,213			
3AH		Čelákovice	8,339			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Neratovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Čelákovice P2725	8,339 0,213			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2728	1,396			
↕	k	P2729	1,789			
↕			1,810	(60)		
↕		X29	2,851		↓	
↕	PZS S	P2732	3,370			
↕	k	P2734	3,969			
↕	k	P2737	4,278			
↕		Polerady n. Labem z	4,800			
↕		vl. v km 4,915	4,915			
↕	k	P2740	4,954			
↕	k	P2741	5,444			
↕		X71	7,140		↓	
↕			7,165	(40)	ž.sv., přej	
↕			7,253			
↕	PZS S	P2747	7,553			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↕	k	P2748	7,912			
↕			7,920	(60)		
↕	k	P2749	8,594			
↕	k	P2750	8,958			
↕		Přep. kanál. sk. 78	9,600			
↕	k	P2751	9,606			
↕	k	P2752	9,925			
↕	k	P2753	10,693			
↕			11,300	(40)	přej	
↕	k	P2754	11,345			
↕		Jiřice z	11,380			
↕		vl. v km 11,403	11,403			
↕		Lobkovice z	13,150			
↕	k	P2761	13,462			
↕		PřJL	13,580			
		JL	14,010			
-TEL		Neratovice město z	14,192			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice výh.č.104	34,600			
-TEL	PZS Z	Neratovice	34,200			
		P2671	34,645			
↕			3,835	(15)		
↕	k	P2733	3,859			
↕			3,874	(10)	přej	
↕	k	P2735	3,992			
↕			4,000	(15)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2736	4,093			
↕			4,143	(40)		
↕	k	P2738	4,439			
↕			4,750	(20)	přej	
↕	k	P2739	4,884			
↕			4,890	(40)		
↕	PZS Z	P2746	7,472			
↕	k	P2755	11,733			
↕			11,745	(60)		
↕	k	P2756	12,002			
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2758	12,716			
↕			12,991	(20)	přej	
↕	k	P2759	13,109			
↕			13,116	(40)	přej	
↕			14,457	(30)	o, přev	
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS Z	P2766	14,836			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Neratovice - Čelákovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			4,850	(60)		
↓	PZS Z	P2766	14,836			
↓	PZS S	P2765	14,613			
↓	PZS S	P2764	14,500			
↓			14,457	(40)	přej	
↓	PZS S	P2763	14,197			
↓	k	P2759	13,109			
↓	k	P2758	12,716			
↓			12,713	(60)		
↓	k	P2757	12,446			
↓	k	P2756	12,002			
↓			11,745	(40)	přej	
↓	k	P2755	11,733			
↓	PZS Z	P2746	7,472			
↓	k	P2739	4,884			
↓	k	P2738	4,439			
↓			4,148	(10)	přej	
↓	k	P2736	4,093			
↓			4,088	(15)		
↓	k	P2735	3,992			
↓	k	P2733	3,859			
↓			3,835	(40)		
-TEL	PZS Z	P2671	34,645			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice	34,200			
-TEL		Neratovice výh.č.104	34,600			
		Neratovice město z	14,192			
	PZS S	P2762	14,033			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,593	(20)	přej	4/III-IV
↕	k	P2761	13,462			
↕			13,453	(40)	přej	
↕		Lobkovice z	13,150			
↕		vl. v km 11,403	11,403			
↕		Jiřice z	11,380			
↕	k	P2754	11,345			
↕			11,300	(60)		
↕	k	P2753	10,693			
↕	k	P2752	9,925			
↕	k	P2751	9,606			
↕		Přep. kanál. sk. 65	9,600			
↕	k	P2750	8,958			
↕	k	P2749	8,594			
↕		X80	7,982		↑	
↕			7,920	(40)	ž.sv.	
↕	k	P2748	7,912			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↕		OX76	7,570		↑	
↕	PZS S	P2747	7,553			
↕			7,545	(60)		
↕	k	P2744	7,253			
↕	k	P2741	5,444			
↕			5,000	(40)	v bez z, přej	
↕	k	P2740	4,954			
↕		vl. v km 4,915	4,915			
↕		Polerady n. Labem z	4,800			
↕	k	P2737	4,278			
↕		X40	4,030		↑	
↕	k	P2734	3,969			
↕	PZS S	P2732	3,370			
↕			1,845	(10)	přej	
↕	k	P2729	1,789			
↕			1,780	(40)	v bez z	
↕		PřS	1,660			
↕	k	P2728	1,396			
-TEL		S	1,255			
		Brandýs nad Labem	0,693			
		7,534	7,534 ≡			
			0,000			
	PZS Z	P2726	0,523			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕			7,352	(20)	přej	
↕	k	P2745	7,276			
↕			7,270	(40)		
↕	k	P2743	6,783			
↕		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
↕		Lázně Toušeň nz	3,727			
3AH						
↕	k	P2731	3,230			
↕	k	P2730	2,240			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		PřBS	1,160			
↕	PZS Z	P2727	1,085			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,500			
		BS	0,449			
	PZS Z	P2725	0,213			
3AH		Čelákovice	8,339			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Čelákovice - Neratovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	Čelákovice P2725	8,339 0,213			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2728	1,396			
↓	k	P2729	1,789			
↑			1,810	(60)		
↓		X29	2,851		↓	
↑	PZS S	P2732	3,370			
↓	k	P2734	3,969			
↑	k	P2737	4,278			
↓		Polerady n. Labem z	4,800			
↑		vl. v km 4,915	4,915			
↓	k	P2740	4,954			
↑	k	P2741	5,444			
↓		X71	7,140		↓	
↑			7,165	(40)	ž.sv., přej	
↓			7,253			
↑	PZS S	P2747	7,553			
↓		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↑	k	P2748	7,912			
↓			7,920	(60)		
↑	k	P2749	8,594			
↓	k	P2750	8,958			
↑		Přep. kanál. sk. 78	9,600			
↓	k	P2751	9,606			
↑	k	P2752	9,925			
↓	k	P2753	10,693			
↑			11,300	(40)	přej	
↓	k	P2754	11,345			
↑		Jiřice z	11,380			
↓		vl. v km 11,403	11,403			
↑		Lobkovice z	13,150			
↓	k	P2761	13,462			
↑		PřJL	13,580			
		JL	14,010			
-TEL		Neratovice město z	14,192			
-TEL	☑ n	Neratovice výh.č.104	34,600			
-TEL	PZS Z	Neratovice	34,200			
		P2671	34,645			
↑			3,835	(15)		
↓	k	P2733	3,859			
↑			3,874	(10)	přej	
↓	k	P2735	3,992			
↑			4,000	(15)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2736	4,093			
↕			4,143	(40)		
↕	k	P2738	4,439			
↕			4,750	(20)	přej	
↕	k	P2739	4,884			
↕			4,890	(40)		
↕	PZS Z	P2746	7,472			
↕	k	P2755	11,733			
↕			11,745	(60)		
↕	k	P2756	12,002			
↕	k	P2757	12,446			
↕	k	P2758	12,716			
↕			12,991	(20)	přej	
↕	k	P2759	13,109			
↕			13,116	(40)	přej	
↕			14,457	(30)	o, přev	
↕	PZS S	P2764	14,500			
↕	PZS S	P2765	14,613			
↕	PZS Z	P2766	14,836			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Čelákovice** (km 0,000)Konec trati: **Neratovice** (km 15,215)Platí pro úsek: **Čelákovice - Neratovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Čelákovice - Neratovice)Rozhodný spád ve směru Neratovice - Čelákovice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Čelákovice - Brandýs nad Labem)**60 km/h** (Brandýs nad Labem - Neratovice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Čelákovice - Neratovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Čelákovice)**Bez trakčního
vedení** (Čelákovice - Neratovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Čelákovice); **SRD - 65** (Čelákovice zast. z - Kostelec n. Labem nz); **SRD - 78** (Jiřice z - Neratovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Čelákovice - Neratovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Čelákovice - Neratovice); **GSM** (Čelákovice - Neratovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			4,850	(60)		
↓	PZS Z	P2766	14,836			
↓	PZS S	P2765	14,613			
↓	PZS S	P2764	14,500			
↓			14,457	(40)	přej	
↓	PZS S	P2763	14,197			
↓	k	P2759	13,109			
↓	k	P2758	12,716			
↓			12,713	(60)		
↓	k	P2757	12,446			
↓	k	P2756	12,002			
↓			11,745	(40)	přej	
↓	k	P2755	11,733			
↓	PZS Z	P2746	7,472			
↓	k	P2739	4,884			
↓	k	P2738	4,439			
↓			4,148	(10)	přej	
↓	k	P2736	4,093			
↓			4,088	(15)		
↓	k	P2735	3,992			
↓	k	P2733	3,859			
↓			3,835	(40)		
-TEL	PZS Z	P2671	34,645			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Neratovice	34,200			
-TEL		Neratovice výh.č.104	34,600			
		Neratovice město z	14,192			
	PZS S	P2762	14,033			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			13,593	(20)	přej	4/III-IV
↓	k	P2761	13,462			
↓			13,453	(40)	přej	
↓		Lobkovice z	13,150			
↓		vl. v km 11,403	11,403			
↓		Jiřice z	11,380			
↓	k	P2754	11,345			
↓			11,300	(60)		
↓	k	P2753	10,693			
↓	k	P2752	9,925			
↓	k	P2751	9,606			
↓		Přep. kanál. sk. 65	9,600			
↓	k	P2750	8,958			
↓	k	P2749	8,594			
↓		X80	7,982		↑	
↓			7,920	(40)	ž.sv.	
↓	k	P2748	7,912			
-TEL		Kostelec n. Labem nz	7,620			
↓		OX76	7,570		↑	
↓	PZS S	P2747	7,553			
↓			7,545	(60)		
↓	k	P2744	7,253			
↓	k	P2741	5,444			
↓			5,000	(40)	v bez z, přej	
↓	k	P2740	4,954			
↓		vl. v km 4,915	4,915			
↓		Polerady n. Labem z	4,800			
↓	k	P2737	4,278			
↓		X40	4,030		↑	
↓	k	P2734	3,969			
↓	PZS S	P2732	3,370			
↓			1,845	(10)	přej	
↓	k	P2729	1,789			
↓			1,780	(40)	v bez z	
↓		PřS	1,660			
↓	k	P2728	1,396			
-TEL		S	1,255			
		Brandýs nad Labem	0,693			
		7,534	7,534 ≡			
			0,000			
	PZS Z	P2726	0,523			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Brand.n.L.-Zápská z	7,500			
↕		vl. v km 7,431	7,431			
↕			7,352	(20)	přej	
↕	k	P2745	7,276			
↕			7,270	(40)		
↕	k	P2743	6,783			
↕		Brandýs n.L.zast. z	6,420			
↕		Lázně Toušeň nz	3,727			
3AH						
↕	k	P2731	3,230			
↕	k	P2730	2,240			
↕		Čelákovice zast. z	1,700			
↕		PřBS	1,160			
↕	PZS Z	P2727	1,085			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,500			
		BS	0,449			
	PZS Z	P2725	0,213			
3AH		Čelákovice	8,339			