

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000		21,944 \equiv 195,467 (TTP 533A)	
3AB	DOZ	Chodov	21,268		Kr. kol.: 4a (460 m), 1 (581 m), 2 (507 m), 3 (476 m)\$20,853 \equiv 0,418 (TTP 536D)	
			21,700	80	1.TK	
			20,933	65	∩	
↕			20,086	70	∩	11/VII-VIII
		CL	19,970			
			19,704	80	∩	
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,252		19,592 \equiv 197,223 (TTP 533A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,481	80	4.SK	
			198,252 19,704	70	∩	
↕			20,086	65	∩	13/VI-VII
3AB	DOZ	NS Chodov	20,668 20,933 21,268	80	∩	
			21,093	100		
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000		21,944 \equiv 195,467 (TTP 533A)	
3AB	DOZ	Chodov	21,268		Kr. kol.: 4a (460 m), 1 (581 m), 2 (507 m), 3 (476 m)\$20,853 \equiv 0,418 (TTP 536D)	
			21,700	(80)	1.TK	
			20,933	(65)	∅	
↕			20,086	75	∅	11/VII-VIII
		CL	19,970			
			19,704	(80)	∅	
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,252		19,592 \equiv 197,223 (TTP 533A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,481 198,252 19,704	(80) 75	4.SK n	
↕			20,086	(65)	n	13/VI-VII
3AB	DOZ	NS Chodov	20,668 20,933 21,268 21,093	(80) (100)	n	
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000		21,944 \equiv 195,467 (TTP 533A)	
3AB	DOZ	Chodov	21,268		Kr. kol.: 4a (460 m), 1 (581 m), 2 (507 m), 3 (476 m)\$20,853 \equiv 0,418 (TTP 536D)	
			21,700	(80)	1.TK	
			20,933	40	∩	
↕			20,086	40	∩	11/VII-VIII
		CL	19,970			
			19,704	(80)	∩	
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,252		19,592 \equiv 197,223 (TTP 533A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,481 198,252 19,704	(80) 40	4.SK n	
↕			20,086	40	n	13/VI-VII
3AB	DOZ	NS Chodov	20,668 20,933 21,268 21,093	(80) (100)	n	
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000		21,944 \equiv 195,467 (TTP 533A)	
3AB	DOZ	Chodov	21,268		Kr. kol.: 4a (460 m), 1 (581 m), 2 (507 m), 3 (476 m)\$20,853 \equiv 0,418 (TTP 536D)	
			21,700	(80)	1.TK	
			20,933	(65)	∅	
↕			20,086	(75)	∅	11/VII-VIII
		CL	19,970			
			19,704	(80)	∅	
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,252		19,592 \equiv 197,223 (TTP 533A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,481 198,252 19,704	(80) (75)	4.SK n	
↕			20,086	(65)	n	13/VI-VII
3AB	DOZ	NS Chodov	20,668 20,933 21,268 21,093	(80) (100)	n	
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nové Sedlo u Lokte** (km 17,836)Konec trati: **Chodov** (km 20,928)Platí pro úsek: **Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rozhodný spád ve směru Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte); **VOS - S12** (Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Chodov zhlaví	0,000		21,944 \equiv 195,467 (TTP 533A)	
3AB	DOZ	Chodov	21,268		Kr. kol.: 4a (460 m), 1 (581 m), 2 (507 m), 3 (476 m)\$20,853 \equiv 0,418 (TTP 536D)	
			21,700	(80)	1.TK	
			20,933	70	∩	
↕			20,086	(75)	∩	11/VII-VIII
		CL	19,970			
			19,704	(80)	∩	
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,252		19,592 \equiv 197,223 (TTP 533A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:

Konec trati:

Platí pro úsek:

Platí pro jízdu:

Platí pro koleje:

Nové Sedlo u Lokte

Chodov

Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte

od konce k začátku trati

1. . traťovou

(km 17,836)

(km 20,928)

(Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Rozhodný spád ve směru Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: **13 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h**

Zábrzdná vzdálenost: **700 m**

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC**

(Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67**

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno**

Rádiové spojení nouzové: **GSM**; **VOS - S12**

(Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

(Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte)

(Chodov - Nové Sedlo u Lokte)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB		Nové Sedlo u Lokte	198,481	(80)	4.SK	
			198,252 19,704	(75)	∅	
↕			20,086	70	∅	13/VI-VII
3AB	DOZ	NS	20,668 20,933 21,268 21,093	(80)	∅	
3AH	DOZ	Chodov	0,000	(100)		