

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lovosice** (km 495,102)Konec trati: **Louny** (km 95,992)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Lovosice	Louny	700
Největší povolená délka vlaku		229 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		169 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lovosice	Sulejovice z	100
Sulejovice z	Libochovice	60
Libochovice	Louny	100

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/VI-VII	Lovosice			(40)	(40)	(40)		(40)	
	0,672			50	(50)	(50)		(50)	∩
	1,009			70	(70)	(70)		(70)	∩
	1,299			100	(100)	(100)		(100)	
6/VI-VII	1,862			60	(60)	(60)		(60)	∩
	2,134			50	(50)	(50)		(50)	∩
	2,623			60	(60)	(60)		(60)	
	2,993			50	(50)	(50)		(50)	∩, přech
6/VI-VII	3,631			40	(40)	(40)		(40)	∩
	Čížkovice								
17/X	3,920			50	(50)	(50)		(50)	∩
	5,320			60	(60)	(60)		(60)	
17/X	Chotěšov pod Hazmb.								
	10,144			50	(50)	(50)		(50)	∩
	10,560			20	(20)	(20)		(20)	přej
	10,660			50 L	(50 L)	(50 L)		(50 L)	přej
	11,183			40	(40)	(40)		(40)	∩, přej
	11,414			60	(60)	(60)		(60)	
	13,310			50	(50)	(50)		(50)	∩

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Libochovice								
3/VII	19,850			70	80	(80)		(80)	x
	18,880			100	(100)	(100)		(100)	
	Libochovice město z								
3/VII	12,710			75	80	(80)		(80)	∩
	11,640			60	(60)	(60)		(60)	∩
	10,920			55	(55)	60		(60)	∩
	10,710			85	95	(95)		(95)	∩
	8,910			70	80	(80)		(80)	∩
	Výh Radonice n. Ohří								
1.I/VII-VIII	7,020			60	(60)	(60)		(60)	∩
	5,920			50	(50)	(50)		(50)	∩
	5,755			60	(60)	(60)		(60)	ž.sv.
	4,590			50	(50)	(50)		(50)	∩
	3,430			60	(60)	(60)		(60)	ž.sv.
	Louny								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lovosice** (km 495,102)Konec trati: **Louny** (km 95,992)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Lovosice	Louny	700
Největší povolená délka vlaku		229 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		169 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lovosice	Sulejovice z	100
Sulejovice z	Libochovice	60
Libochovice	Louny	100

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Louny			(60)	(60)	(60)		(60)	
10/VIII	3,430			50	(50)	(50)		(50)	∩
	4,590			60	(60)	(60)		(60)	ž.s.v.
	5,755			50	(50)	(50)		(50)	∩
	5,920			60	(60)	(60)		(60)	ž.s.v.
	7,020			70	80	(80)		(80)	∩
	Výh Radonice n. Ohří								
12/III	8,910			85	95	(95)		(95)	∩
	10,710			55	(55)	60		(60)	∩
	10,920			60	(60)	(60)		(60)	∩
	11,640			75	80	(80)		(80)	∩
	12,710			100	(100)	(100)		(100)	
	Libochovice město z								
12/III	18,880			70	80	(80)		(80)	∩
	19,850			50	(50)	(50)		(50)	∩
	Libochovice								
17/XI	13,310			60	(60)	(60)		(60)	∩
	11,414			50	(50)	(50)		(50)	přev
	10,875			40	(40)	(40)		(40)	∩
	10,800			30	(30)	(30)		(30)	∩, přej
	10,650			50 L	(50 L)	(50 L)		(50 L)	
	10,144			60	(60)	(60)		(60)	

x

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Chotěšov pod Hazmb.								
17/XI	5,320			50	(50)	(50)		(50)	∩
	Čížkovice								
12/IV	3,920			40	(40)	(40)		(40)	∩
	3,631			50	(50)	(50)		(50)	∩
12/IV	2,993			60	(60)	(60)		(60)	∩
	2,623			50	(50)	(50)		(50)	
	2,134			60	(60)	(60)		(60)	
12/IV	1,862			100	(100)	(100)		(100)	∩
	1,299			70	(70)	(70)		(70)	
	1,099			50	(50)	(50)		(50)	
	0,672			40	(40)	(40)		(40)	
	495,341		(40)	40	(40)	(40)		(40)	
	Lovosice								