

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Odb Zálučí - Dolní Bousov: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Zálučí	84,471 84,471	30	37,412 \equiv 84,471 (TTP 537) přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			37,135	60		
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓	k	P3204	36,629			
↓	k	P3202	35,161			
↓			34,816	40	přej	
↓		Buda z	34,633			
↓		Konec nástupiště	34,602			
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,580	60 L		
↓	k	P3200	34,286			
↓			32,688	50	přech	
↓			32,548	40	zv	
-TEL	k	P3199	32,148			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
↓			32,100	60		
↓	k	P3197	30,369			
↓			30,010	30	přej	
↓	k	P3196	29,838			
↓			29,830	60 L		
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,785			
↓	k	P3195	29,483			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3193	27,992			
↓		Zapněte čisticí zař.	27,813			
↓		X276	27,560		↓, Neproměnný	
↓		OX272	27,162		↓	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		Konec nástupiště	27,029			
↓	k	P3190	26,896			
↓		X267	26,670		↓, Neproměnný	
↓	k	P3189	26,544			
↓		Vypněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3188	24,818			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3184	23,593			
↓		PřBL	23,585			
↓			23,573	50	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	BL P4662 Dolní Bousov	23,150 22,946 22,899 34,385	40	přech 22,528 \equiv 34,385 (TTP 542A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R

Začátek trati:

Odb Zálučí

(km 84,471)

Konec trati:

Dolní Bousov

(km 22,376)

Platí pro úsek:

Odb Zálučí - Dolní Bousov

Platí pro jízdu:

od konce k začátku trati

Platí pro koleje:

1. . traťovou

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Rozhodný spád ve směru Dolní Bousov - Odb Zálučí: 8 ‰

Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zábrzdná vzdálenost: 400 m

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: Bez trakčního vedení

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: SRD - 70

(Odb Zálučí - Kněžmost nz); Nevybaveno

(Kněžmost nz - Dolní Bousov)

Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Rádiové spojení nouzové: GSM

(Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n k PZS Z	Dolní Bousov P4662 P4661	34,385 22,946 22,968 22,978	50	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,573	60		
↕	k	P3184	23,593			
↕	k	P3185	24,252			
↕	k	P3186	24,542			
↕	k	P3187	24,666			
↕	k	P3188	24,818			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,469			
↕	k	P3189	26,544			
↕	k	P3190	26,896			
↕		Konec nástupiště	27,080			
↕		Obrubce z	27,080			
↕		OX271	27,128		↑	
↕	PZS S	P3191	27,144			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,813			
↕	k	P3193	27,992			
↕	k	P3194	29,116			
↕	k	P3195	29,483			
↕		Litkovice z	29,816			
↕		Konec nástupiště	29,829			
↕	k	P3196	29,838			
↕	k	P3197	30,369			
↕			32,100	40	zv	
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
-TEL	k	P3199	32,148			
↕			32,548	50	přech	
↕		Přep. kanál. sk. 70	32,675			
↕			32,688	60		
↕	k	P3200	34,286			
↕			34,360	40	přej	
↕	k	P3201	34,593			
↕			34,596	60 L		
↕		Konec nástupiště	34,621			
↕		Buda z	34,633			
↕	k	P3202	35,161			
↕	k	P3204	36,629			
↕	PZS S	P3205	36,824			
↕		PŘDS	36,846			
↕			37,135	30	přev	
		DS	37,251			
			84,471	40		
-TEL		Odb Zálučí	84,471			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		OX368	36,799		↑	
-TEL		X364	36,405		↑, Neproměnný	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Odb Zálučí - Dolní Bousov: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Zálučí	84,471 84,471	(30)	37,412 \equiv 84,471 (TTP 537) přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			37,135	(60)		
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓	k	P3204	36,629			
↓	k	P3202	35,161			
↓			34,816	(40)	přej	
↓		Buda z	34,633			
↓		Konec nástupiště	34,602			
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,580	(60 L)		
↓	k	P3200	34,286			
↓			32,688	(50)	přech	
↓			32,548	(40)	zv	
-TEL	k	P3199	32,148			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
↓			32,100	(60)		
↓	k	P3197	30,369			
↓			30,010	(30)	přej	
↓	k	P3196	29,838			
↓			29,830	(60 L)		
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,785			
↓	k	P3195	29,483			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3193	27,992			
↓		Zapněte čisticí zař.	27,813			
↓		X276	27,560		↓, Neproměnný	
↓		OX272	27,162		↓	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		Konec nástupiště	27,029			
↓	k	P3190	26,896			
↓		X267	26,670		↓, Neproměnný	
↓	k	P3189	26,544			
↓		Vypněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3188	24,818			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3184	23,593			
↓		PřBL	23,585			
↓			23,573	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	BL P4662 Dolní Bousov	23,150 22,946 22,899 34,385	(40)	přech 22,528 \equiv 34,385 (TTP 542A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R						
Začátek trati:		Odb Zálučí		(km 84,471)		
Konec trati:		Dolní Bousov		(km 22,376)		
Platí pro úsek:		Odb Zálučí - Dolní Bousov				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Rozhodný spád ve směru Dolní Bousov - Odb Zálučí: 8 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		60 km/h		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku						-
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		SRD - 70 (Odb Zálučí - Kněžmost nz); Nevybaveno (Kněžmost nz - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení nouzové:		GSM (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n k PZS Z	Dolní Bousov P4662 P4661	34,385 22,946 22,968 22,978	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			23,573	(60)		
↓	k	P3184	23,593			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3188	24,818			
↓		Zapněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3189	26,544			
↓	k	P3190	26,896			
↓		Konec nástupiště	27,080			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		OX271	27,128		↑	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Vypněte čisticí zař.	27,813			
↓	k	P3193	27,992			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3195	29,483			
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,829			
↓	k	P3196	29,838			
↓	k	P3197	30,369			
↓			32,100	(40)	zv	
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
-TEL	k	P3199	32,148			
↓			32,548	(50)	přech	
↓		Přep. kanál. sk. 70	32,675			
↓			32,688	(60)		
↓	k	P3200	34,286			
↓			34,360	(40)	přej	
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,596	(60 L)		
↓		Konec nástupiště	34,621			
↓		Buda z	34,633			
↓	k	P3202	35,161			
↓	k	P3204	36,629			
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓		PřDS	36,846			
↓			37,135	(30)	přev	
		DS	37,251			
			84,471	(40)		
-TEL		Odb Zálučí	84,471			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		OX368	36,799		↑	
-TEL		X364	36,405		↑, Neproměnný	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Odb Zálučí - Dolní Bousov: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Zálučí	84,471		37,412 \equiv 84,471 (TTP 537)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P3205	36,824			
↕	k	P3204	36,629			
↕	k	P3202	35,161			
↕		Buda z	34,633			
↕		Konec nástupiště	34,602			
↕	k	P3201	34,593			
↕	k	P3200	34,286			
-TEL	k	P3199	32,148			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
↕	k	P3197	30,369			
↕	k	P3196	29,838			
↕		Litkovice z	29,816			
↕		Konec nástupiště	29,785			
↕	k	P3195	29,483			
↕	k	P3194	29,116			
↕	k	P3193	27,992			
↕		Zapněte čistící zař.	27,813			
↕		X276	27,560		↓, Neproměnný	
↕		OX272	27,162		↓	
↕	PZS S	P3191	27,144			
↕		Obrubce z	27,080			
↕		Konec nástupiště	27,029			
↕	k	P3190	26,896			
↕		X267	26,670		↓, Neproměnný	
↕	k	P3189	26,544			
↕		Vypněte čistící zař.	26,469			
↕	k	P3188	24,818			
↕	k	P3187	24,666			
↕	k	P3186	24,542			
↕	k	P3185	24,252			
↕	k	P3184	23,593			
↕		PřBL	23,585			
		BL	23,150			
	k	P4662	22,946			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Dolní Bousov	34,385		22,528 ≡ 34,385 (TTP 542A)	

S/II-III

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Dolní Bousov - Odb Zálučí: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n k PZS Z	Dolní Bousov P4662 P4661	34,385 22,946 22,968			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P3184	23,593			7/IV
↕	k	P3185	24,252			
↕	k	P3186	24,542			
↕	k	P3187	24,666			
↕	k	P3188	24,818			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,469			
↕	k	P3189	26,544			
↕	k	P3190	26,896			
↕		Konec nástupiště	27,080			
↕		Obrubce z	27,080			
↕		OX271	27,128		↑	
↕	PZS S	P3191	27,144			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,813			
↕	k	P3193	27,992			
↕	k	P3194	29,116			
↕	k	P3195	29,483			
↕		Litkovice z	29,816			
↕		Konec nástupiště	29,829			
↕	k	P3196	29,838			
↕	k	P3197	30,369			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
-TEL	k	P3199	32,148			
↕		Přep. kanál. sk. 70	32,675			
↕	k	P3200	34,286			
↕	k	P3201	34,593			
↕		Konec nástupiště	34,621			
↕		Buda z	34,633			
↕	k	P3202	35,161			
↕	k	P3204	36,629			
↕	PZS S	P3205	36,824			
↕		PřDS	36,846			
-TEL		DS	37,251			
-TEL		Odb Zálučí	84,471			
-TEL		OX368	36,799		↑	
-TEL		X364	36,405		↑, Neproměnný	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Odb Zálučí - Dolní Bousov: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Zálučí	84,471 84,471	(30)	37,412 \equiv 84,471 (TTP 537) přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			37,135	(60)		
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓	k	P3204	36,629			
↓	k	P3202	35,161			
↓			34,816	(40)	přej	
↓		Buda z	34,633			
↓		Konec nástupiště	34,602			
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,580	(60 L)		
↓	k	P3200	34,286			
↓			32,688	(50)	přech	
↓			32,548	(40)	zv	
-TEL	k	P3199	32,148			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
↓			32,100	(60)		
↓	k	P3197	30,369			
↓			30,010	(30)	přej	
↓	k	P3196	29,838			
↓			29,830	(60 L)		
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,785			
↓	k	P3195	29,483			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3193	27,992			
↓		Zapněte čisticí zař.	27,813			
↓		X276	27,560		↓, Neproměnný	
↓		OX272	27,162		↓	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		Konec nástupiště	27,029			
↓	k	P3190	26,896			
↓		X267	26,670		↓, Neproměnný	
↓	k	P3189	26,544			
↓		Vypněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3188	24,818			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3184	23,593			
↓		PřBL	23,585			
↓			23,573	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	BL P4662 Dolní Bousov	23,150 22,946 22,899 34,385	(40)	přech 22,528 \equiv 34,385 (TTP 542A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R						
Začátek trati:		Odb Zálučí		(km 84,471)		
Konec trati:		Dolní Bousov		(km 22,376)		
Platí pro úsek:		Odb Zálučí - Dolní Bousov				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Rozhodný spád ve směru Dolní Bousov - Odb Zálučí: 8 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		60 km/h		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku					-	
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		SRD - 70 (Odb Zálučí - Kněžmost nz); Nevybaveno (Kněžmost nz - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení nouzové:		GSM (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n k PZS Z	Dolní Bousov P4662 P4661	34,385 22,946 22,968 22,978	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,573	(60)		7/N
↕	k	P3184	23,593			
↕	k	P3185	24,252			
↕	k	P3186	24,542			
↕	k	P3187	24,666			
↕	k	P3188	24,818			
↕		Zapněte čisticí zař.	26,469			
↕	k	P3189	26,544			
↕	k	P3190	26,896			
↕		Konec nástupiště	27,080			
↕		Obrubce z	27,080			
↕		OX271	27,128		↑	
↕	PZS S	P3191	27,144			
↕		Vypněte čisticí zař.	27,813			
↕	k	P3193	27,992			
↕	k	P3194	29,116			
↕	k	P3195	29,483			
↕		Litkovice z	29,816			
↕		Konec nástupiště	29,829			
↕	k	P3196	29,838			
↕	k	P3197	30,369			
↕			32,100	(40)	zv	
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
-TEL	k	P3199	32,148			
↕			32,548	(50)	přech	
↕		Přep. kanál. sk. 70	32,675			
↕			32,688	(60)		
↕	k	P3200	34,286			
↕			34,360	(40)	přej	
↕	k	P3201	34,593			
↕			34,596	(60 L)		
↕		Konec nástupiště	34,621			
↕		Buda z	34,633			
↕	k	P3202	35,161			
↕	k	P3204	36,629			
↕	PZS S	P3205	36,824			
↕		PřDS	36,846			
↕			37,135	(30)	přev	
		DS	37,251			
-TEL			84,471	(40)		
		Odb Zálučí	84,471			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		OX368	36,799		↑	
-TEL		X364	36,405		↑, Neproměnný	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb Zálučí** (km 84,471)Konec trati: **Dolní Bousov** (km 22,376)Platí pro úsek: **Odb Zálučí - Dolní Bousov**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rozhodný spád ve směru Odb Zálučí - Dolní Bousov: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Odb Zálučí - Kněžmost nz); **Nevybaveno** (Kněžmost nz - Dolní Bousov)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Zálučí - Dolní Bousov)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Zálučí	84,471 84,471	(30)	37,412 \equiv 84,471 (TTP 537) přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			37,135	(60)		
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓	k	P3204	36,629			
↓	k	P3202	35,161			
↓			34,816	(40)	přej	
↓		Buda z	34,633			
↓		Konec nástupiště	34,602			
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,580	(60 L)		
↓	k	P3200	34,286			
↓			32,688	(50)	přech	
↓			32,548	(40)	zv	
-TEL	k	P3199	32,148			
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
↓			32,100	(60)		
↓	k	P3197	30,369			
↓			30,010	(30)	přej	
↓	k	P3196	29,838			
↓			29,830	(60 L)		
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,785			
↓	k	P3195	29,483			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3193	27,992			
↓		Zapněte čisticí zař.	27,813			
↓		X276	27,560		↓, Neproměnný	
↓		OX272	27,162		↓	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		Konec nástupiště	27,029			
↓	k	P3190	26,896			
↓		X267	26,670		↓, Neproměnný	
↓	k	P3189	26,544			
↓		Vypněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3188	24,818			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3184	23,593			
↓		PřBL	23,585			
↓			23,573	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	BL P4662 Dolní Bousov	23,150 22,946 22,899 34,385	(40)	přech 22,528 \equiv 34,385 (TTP 542A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Odb Zálučí		(km 84,471)		
Konec trati:		Dolní Bousov		(km 22,376)		
Platí pro úsek:		Odb Zálučí - Dolní Bousov				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Rozhodný spád ve směru Dolní Bousov - Odb Zálučí: 8 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		60 km/h		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Odb Zálučí - Dolní Bousov)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku						-
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		SRD - 70 (Odb Zálučí - Kněžmost nz); Nevybaveno (Kněžmost nz - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
Rádiové spojení nouzové:		GSM (Odb Zálučí - Dolní Bousov)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n k PZS Z	Dolní Bousov P4662 P4661	34,385 22,946 22,968 22,978	(50)	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			23,573	(60)		
↓	k	P3184	23,593			
↓	k	P3185	24,252			
↓	k	P3186	24,542			
↓	k	P3187	24,666			
↓	k	P3188	24,818			
↓		Zapněte čisticí zař.	26,469			
↓	k	P3189	26,544			
↓	k	P3190	26,896			
↓		Konec nástupiště	27,080			
↓		Obrubce z	27,080			
↓		OX271	27,128		↑	
↓	PZS S	P3191	27,144			
↓		Vypněte čisticí zař.	27,813			
↓	k	P3193	27,992			
↓	k	P3194	29,116			
↓	k	P3195	29,483			
↓		Litkovice z	29,816			
↓		Konec nástupiště	29,829			
↓	k	P3196	29,838			
↓	k	P3197	30,369			
↓			32,100	(40)	zv	
-TEL		Kněžmost nz	32,256			
-TEL	k	P3199	32,148			
↓			32,548	(50)	přech	
↓		Přep. kanál. sk. 70	32,675			
↓			32,688	(60)		
↓	k	P3200	34,286			
↓			34,360	(40)	přej	
↓	k	P3201	34,593			
↓			34,596	(60 L)		
↓		Konec nástupiště	34,621			
↓		Buda z	34,633			
↓	k	P3202	35,161			
↓	k	P3204	36,629			
↓	PZS S	P3205	36,824			
↓		PřDS	36,846			
↓			37,135	(30)	přev	
		DS	37,251			
			84,471	(40)		
-TEL		Odb Zálučí	84,471			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		OX368	36,799		↑	
-TEL		X364	36,405		↑, Neproměnný	