

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			
3AH	k	P2876	6,005			
↕	k	P2875	5,311	10	přej	
↕	k	P2874	5,220			
↕	k	P2873	5,207			
↕	k	P2872	5,160			
↕	PZS S	P2872	5,155	40 L	↓2, PZZ, Neproměnný ↓2, PZZ	
↕		X 49	4,959			
↕		OX 45	4,900			
↕			4,445			
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕	PZS Z	P2871	4,420			
↕	PZS S	P2870	4,264			
↕	k	P2869	3,763			
↕	PZS S	P2867	3,180			
↕	k	P2866	3,002			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,800			

17/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2865	2,795			17/XI
↕	PZS S	P2864	2,775			17/XI
↕	k	P2863	2,372			17/XI
↕	k	P2862	1,912			17/XI
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,703			17/XI
↕	k	P2861	1,590			17/XI
↕	PZS S	P2860	1,390			17/XI
↕		PřPL	1,050			17/XI
↕		PL	0,602			17/XI
↕	PZS S	P2859	0,590			17/XI
			0,393	50		17/XI
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
3AH	PZS S	P2837	181,562			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Raspenava - Bílý Potok p.Smrkem: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
3AH	PZS S	P2837	181,562	40		18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X	
3AH	DOZ	Raspenava	181,334				
↕	PZS S	P2859	0,362 0,590				
↕	PZS S	P2860	1,390				
↕	k	P2861	1,590				
↕		Luh pod Smrkem z	1,724				
↕		Konec nástupiště	1,733				
↕	k	P2862	1,912				
↕	k	P2863	2,372				
↕	PZS S	P2864	2,775				
↕	PZS S	P2865	2,795				
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812				
↕		Konec nástupiště	2,830				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2866	3,002			18/X
↕	PZS S	P2867	3,180			18/X
↕	k	P2869	3,763			18/X
↕	PZS S	P2870	4,264			18/X
↕	PZS Z	P2871	4,420			18/X
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕		OX 50	4,930		↑	0/XI
↕	PZS S	P2872	4,959			0/XI
			5,100	10		0/XI
↕	k	P2873	5,160		přej	0/XI
			5,165	40 L		0/XI
↕	k	P2874	5,207			0/XI
↕	k	P2875	5,311			0/XI
↕		PřS	5,385			0/XI
↕	S		5,800			0/XI
3AH	k	P2876	6,005			
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			
3AH	k	P2876	6,005			
↕	k	P2875	5,311			
↕	k	P2874	5,207			
↕	k	P2873	5,160			
↕	PZS S	P2872	4,959			
↕		X 49	4,900		↓ 2, PZZ, Neproměnný	
↕		OX 45	4,445		↓ 2, PZZ	
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕	PZS Z	P2871	4,420			
↕	PZS S	P2870	4,264			
↕	k	P2869	3,763			
↕	PZS S	P2867	3,180			
↕	k	P2866	3,002			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,800			
↕	PZS S	P2865	2,795			

17/XI
17/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2864	2,775			17/XI
↕	k	P2863	2,372			17/XI
↕	k	P2862	1,912			17/XI
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,703			17/XI
↕	k	P2861	1,590			17/XI
↕	PZS S	P2860	1,390			17/XI
↕		PřPL	1,050			17/XI
↕		PL	0,602			17/XI
↕	PZS S	P2859	0,590			17/XI
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
3AH	PZS S	P2837	181,562			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Raspenava - Bílý Potok p.Smrkem: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
↕	PZS S	P2859	0,590			
↕	PZS S	P2860	1,390			
↕	k	P2861	1,590			
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,733			
↕	k	P2862	1,912			
↕	k	P2863	2,372			
↕	PZS S	P2864	2,775			
↕	PZS S	P2865	2,795			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,830			

18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2866	3,002			18/X
↕	PZS S	P2867	3,180			18/X
↕	k	P2869	3,763			18/X
↕	PZS S	P2870	4,264			18/X
↕	PZS Z	P2871	4,420			18/X
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕		OX 50	4,930		↑	0/XI
↕	PZS S	P2872	4,959			0/XI
↕	k	P2873	5,160			0/XI
↕	k	P2874	5,207			0/XI
↕	k	P2875	5,311			0/XI
↕		PřS	5,385			0/XI
↕		S	5,800			0/XI
3AH	k	P2876	6,005			
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			
3AH	k	P2876	6,005			
↕	k	P2875	5,311			
↕	k	P2874	5,207			
↕	k	P2873	5,160			
↕	PZS S	P2872	4,959			
↕		X 49	4,900		↓ 2, PZZ, Neproměnný	
↕		OX 45	4,445		↓ 2, PZZ	
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕	PZS Z	P2871	4,420			
↕	PZS S	P2870	4,264			
↕	k	P2869	3,763			
↕	PZS S	P2867	3,180			
↕	k	P2866	3,002			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,800			
↕	PZS S	P2865	2,795			

17/XI
17/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2864	2,775			17/XI
↕	k	P2863	2,372			17/XI
↕	k	P2862	1,912			17/XI
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,703			17/XI
↕	k	P2861	1,590			17/XI
↕	PZS S	P2860	1,390			17/XI
↕		PřPL	1,050			17/XI
↕		PL	0,602			17/XI
↕	PZS S	P2859	0,590			17/XI
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
3AH	PZS S	P2837	181,562			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Raspenava - Bílý Potok p.Smrkem: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
↕	PZS S	P2859	0,590			
↕	PZS S	P2860	1,390			
↕	k	P2861	1,590			
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,733			
↕	k	P2862	1,912			
↕	k	P2863	2,372			
↕	PZS S	P2864	2,775			
↕	PZS S	P2865	2,795			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,830			

18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2866	3,002			18/X
↕	PZS S	P2867	3,180			18/X
↕	k	P2869	3,763			18/X
↕	PZS S	P2870	4,264			18/X
↕	PZS Z	P2871	4,420			18/X
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕		OX 50	4,930		↑	0/XI
↕	PZS S	P2872	4,959			0/XI
↕	k	P2873	5,160			0/XI
↕	k	P2874	5,207			0/XI
↕	k	P2875	5,311			0/XI
↕		PřS	5,385			0/XI
↕		S	5,800			0/XI
3AH	k	P2876	6,005			
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			
3AH	k	P2876	6,005			
↕	k	P2875	5,311			
↕	k	P2874	5,207			
↕	k	P2873	5,160			
↕	PZS S	P2872	4,959			
↕		X 49	4,900		↓ 2, PZZ, Neproměnný	
↕		OX 45	4,445		↓ 2, PZZ	
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕	PZS Z	P2871	4,420			
↕	PZS S	P2870	4,264			
↕	k	P2869	3,763			
↕	PZS S	P2867	3,180			
↕	k	P2866	3,002			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,800			
↕	PZS S	P2865	2,795			

17/XI
17/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2864	2,775			17/XI
↕	k	P2863	2,372			17/XI
↕	k	P2862	1,912			17/XI
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,703			17/XI
↕	k	P2861	1,590			17/XI
↕	PZS S	P2860	1,390			17/XI
↕		PřPL	1,050			17/XI
↕		PL	0,602			17/XI
↕	PZS S	P2859	0,590			17/XI
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
3AH	PZS S	P2837	181,562			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Raspenava - Bílý Potok p.Smrkem: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
↕	PZS S	P2859	0,590			
↕	PZS S	P2860	1,390			
↕	k	P2861	1,590			
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,733			
↕	k	P2862	1,912			
↕	k	P2863	2,372			
↕	PZS S	P2864	2,775			
↕	PZS S	P2865	2,795			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,830			

18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2866	3,002			18/X
↕	PZS S	P2867	3,180			18/X
↕	k	P2869	3,763			18/X
↕	PZS S	P2870	4,264			18/X
↕	PZS Z	P2871	4,420			18/X
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕		OX 50	4,930		↑	0/XI
↕	PZS S	P2872	4,959			0/XI
↕	k	P2873	5,160			0/XI
↕	k	P2874	5,207			0/XI
↕	k	P2875	5,311			0/XI
↕		PřS	5,385			0/XI
↕		S	5,800			0/XI
3AH	k	P2876	6,005			
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			
3AH	k	P2876	6,005			
↕	k	P2875	5,311			
↕	k	P2874	5,207			
↕	k	P2873	5,160			
↕	PZS S	P2872	4,959			
↕		X 49	4,900		↓ 2, PZZ, Neproměnný	
↕		OX 45	4,445		↓ 2, PZZ	
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕	PZS Z	P2871	4,420			
↕	PZS S	P2870	4,264			
↕	k	P2869	3,763			
↕	PZS S	P2867	3,180			
↕	k	P2866	3,002			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,800			
↕	PZS S	P2865	2,795			

17/XI
17/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2864	2,775			17/XI
↕	k	P2863	2,372			17/XI
↕	k	P2862	1,912			17/XI
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,703			17/XI
↕	k	P2861	1,590			17/XI
↕	PZS S	P2860	1,390			17/XI
↕		PřPL	1,050			17/XI
↕		PL	0,602			17/XI
↕	PZS S	P2859	0,590			17/XI
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
3AH	PZS S	P2837	181,562			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bílý Potok p. Smrkem** (km 6,365)Konec trati: **Raspenava** (km 0,000)Platí pro úsek: **Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rozhodný spád ve směru Raspenava - Bílý Potok p.Smrkem: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Bílý Potok p.Smrkem (včetně) - Raspenava (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 74** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava); **GSM** (Bílý Potok p.Smrkem - Raspenava)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
↕	PZS S	P2859	0,590			
↕	PZS S	P2860	1,390			
↕	k	P2861	1,590			
↕		Luh pod Smrkem z	1,724			
↕		Konec nástupiště	1,733			
↕	k	P2862	1,912			
↕	k	P2863	2,372			
↕	PZS S	P2864	2,775			
↕	PZS S	P2865	2,795			
↕		Lužec pod Smrkem z	2,812			
↕		Konec nástupiště	2,830			

18/X 18/X 18/X 18/X 18/X 18/X

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2866	3,002			18/X
↕	PZS S	P2867	3,180			18/X
↕	k	P2869	3,763			18/X
↕	PZS S	P2870	4,264			18/X
↕	PZS Z	P2871	4,420			18/X
3AH		Hejnice nz	4,626			
↕		OX 50	4,930		↑	0/XI
↕	PZS S	P2872	4,959			0/XI
↕	k	P2873	5,160			0/XI
↕	k	P2874	5,207			0/XI
↕	k	P2875	5,311			0/XI
↕		PřS	5,385			0/XI
↕		S	5,800			0/XI
3AH	k	P2876	6,005			
3AH	DOZ	Bílý Potok p.Smrkem	6,213			