

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Rybník - Lipno nad Vltavou: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781		0,167 ≡ 69,950 (TTP 706A)	
			69,933	20	∩	
			0,400	50		
↕		⬇	0,790			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬇	0,920			
↕	k	P6108	1,227			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6110	2,803			
↕			3,500	40	přev	
↕			3,740	50		
↕			4,430	40	∩, přev	
↕		Přep. kanál. sk. X78	4,660			
↕			4,880	50		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			6,025	20 L	přej	
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,120	50		
↕			6,370	40	zv, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3	k	Hranice dopravní	6,831	50			
	D3	P6113	6,923				
	Rožmberk nad Vltavou	6,988					
		7,127					
↕	k	P6114	7,396	40	n, přev	24/V	
↕			7,770				
↕	k	P6115	8,196	30	n, přev		
↕	D3	Herbertov z	8,400				
↕	PZS S	Konec nástupiště	8,426				
↕		P6116	8,523				
↕			8,575	50			
↕			8,800	30	n		
↕	k	P6117	9,960				
↕			10,300	20	n		
↕	k	P6118	10,405				
↕	D3	Těchoraz z	10,600	30	n		
↕		Konec nástupiště	10,605				
↕			10,700	40	n, zv, přev		
↕			10,830				
↕	k	P6119	10,988				
↕	PřLk		11,134				
↕		P6120	11,202				
↕			11,370				
-D3		Hranice dopravní	11,527	60			
	D3	Lk	11,534				
	Vyšší Brod klášter	11,848					
		12,246					
	k	P6122	12,263				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P6123	13,074	30	sváž. úz., n	
↓	k	P6124	13,827			
↓			13,900			
↓	k	P6125	14,732	60		
↓	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↓		Konec nástupiště	14,830			
↓			15,000	40	přev	
↓	k	P6126	15,085			
↓			15,650			
↓			15,980	50	přev	
↓	k	P6127	16,509			
↓			17,050			
↓	k	P6128	17,341	40	přev	
↓			17,420			
↓	k	P6129	17,846			
↓			18,350	40	n	
↓	k	P6130	18,780			
↓	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↓	k	P6131	18,916	10	přej	
-D3	D3	Hranice dopravní Loučovice	18,801 19,122			
	k	P6132	19,215 19,280 19,288			
↑	D3	vl. v km 20,046	20,000	30	přej	
↓	k	P6133	20,012			
↓			20,359			
↓	k	P6134	20,530	60		
↓			20,590			
↓	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↓		Konec nástupiště	20,983	30	přej	
↓	k	P6135	21,166			
↓			21,520			
		Hranice dopravní Napájecí stanice	21,830 21,915 21,950	40	Neurčený	
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Lipno nad Vltavou - Rybník: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter) **300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou) **93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			
			21,996	40		
			21,950	30	n	
		Napájecí stanice	21,915			
↕			21,520	60		
↕	k	P6135	21,166			
↕			20,701	30	přej	
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,603			
↕	k	P6134	20,530			
↕			20,359	40	přej	
↕	k	P6133	20,012			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
		Hranice dopravní	19,776			
			19,394	20	přej	
	k	P6132	19,280			
			19,127	40		
-D3	D3	Loučovice	19,122			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6131	18,916			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6130	18,780			
↕			18,350	50	přev	
↕	k	P6129	17,846			
↕			17,420	40	přev	
↕	k	P6128	17,341			
↕			17,050	50	přev	
↕	k	P6127	16,509			
↕			15,980	40	přev	
↕			15,650	60		
↕	k	P6126	15,085			
↕			15,000	30	sváž. úz., n, přej	
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,750			
↕	k	P6125	14,732			
↕	k	P6124	13,827			
↕			13,820	60		
↕	PZS S	P6123	13,074			
	k	Hranice dopravní P6122	12,406 12,263 12,246	40	n, zv, přev	
-D3	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
	Sk1-2		11,804			
	PZS S	P6121	11,791			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			11,370	30	∩	6/X
↕	k	P6120	11,202			
↕	k	P6119	10,988			
↕			10,830	20	∩	
↕			10,700	30	∩	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,530			
↕	k	P6118	10,405			
↕			10,300	50		
↕	k	P6117	9,960			
↕			8,800	30	∩, přev	
↕			8,575	40	∩, přev	
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,352			
↕	k	P6115	8,196			
↕			7,770	50		
↕	k	P6114	7,396			
		Hranice dopravní	7,180			
			7,127	40	zv, přev	
-D3	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			
	k	P6113	6,923			
↕			6,287	30 L	přej	6/XIV
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,025	50		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			4,880	40	∩, přev	
↕			4,430	50		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	4,305			
↕			3,740	40	přev	
↕			3,500	50		
↕	k	P6110	2,803			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6108	1,227			
↕		⬢	0,920			
↕	PŘRS		0,880			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬢	0,790			
		RS	0,480			
			0,400	20	∩	
	PZS S	P6107	0,202			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Rybník	69,933	40		
-D3		Spínací stanice	69,859	40		
			69,781			
			0,102		11. kolej	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Rybník	(km 0,480)
Konec trati:	Lipno nad Vltavou	(km 22,185)
Platí pro úsek:	Rybník - Lipno nad Vltavou	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. traťovou	(Rybník - Lipno nad Vltavou)
Rozhodný spád ve směru Rybník - Lipno nad Vltavou: 24 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	(Rybník - Těchoraz z)
	60 km/h	(Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)
Zábrzdná vzdálenost:	400 m	(Rybník - Lipno nad Vltavou)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3		
Dispečerská pracoviště:		
Největší povolená délka vlaku	(Rybník - Vyšší Brod klášter)	300 m
Největší povolená délka vlaku	(Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)	93 m
Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC (Rybník - Lipno nad Vltavou)	
Zákaz rekuperace:		
Rádiové spojení základní:	GSM-R (Rybník); SRD - 78 (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Rybník - Lipno nad Vltavou)	
Rádiové spojení nouzové:	VOS - S12 (Rybník - Lipno nad Vltavou); GSM (Rybník - Lipno nad Vltavou)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781		0,167 ≡ 69,950 (TTP 706A)	
			69,933	(20)	∩	
			0,400	(50)		
↕		⬇	0,790			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬆	0,920			
↕	k	P6108	1,227			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6110	2,803			
↕			3,500	(40)	přev	
↕			3,740	(50)		
↕			4,430	(40)	∩, přev	
↕		Přep. kanál. sk. X78	4,660			
↕			4,880	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			6,025	(20 L)	přej	
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,120	(50)		
↕			6,370	(40)	zv, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	Hranice dopravní	6,831	(50)		
	D3	P6113	6,923			
	Rožmberk nad Vltavou	6,988				
		7,127				
↕	k	P6114	7,396	(40)	n, přev	24/V
↕			7,770			
↕	k	P6115	8,196	(30)	n, přev	
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,426			
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕			8,575	(50)		
↕			8,800			
↕	k	P6117	9,960	(30)	n	
↕			10,300			
↕	k	P6118	10,405	(20)	n	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,605			
↕			10,700			
↕			10,830	(30)		
↕	k	P6119	10,988	(40)	n, zv, přev	
↕	PřLk		11,134			
↕	k	P6120	11,202			
			11,370			
-D3		Hranice dopravní	11,527	(60)		
		Lk	11,534			
	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
			12,246			
	k	P6122	12,263			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Lipno nad Vltavou - Rybník: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			
			21,996	(40)		
			21,950	(30)	n	
		Napájecí stanice	21,915			
↕			21,520	(60)		
↕	k	P6135	21,166			
↕			20,701	(30)	přej	
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,603			
↕	k	P6134	20,530			
↕			20,359	(40)	přej	
↕	k	P6133	20,012			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
		Hranice dopravní	19,776			
			19,394	(20)	přej	
	k	P6132	19,280			
			19,127	(40)		
-D3	D3	Loučovice	19,122			

31/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6131	18,916			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6130	18,780			
↕			18,350	(50)	přev	
↕	k	P6129	17,846			
↕			17,420	(40)	přev	
↕	k	P6128	17,341			
↕			17,050	(50)	přev	
↕	k	P6127	16,509			
↕			15,980	(40)	přev	
↕			15,650	(60)		
↕	k	P6126	15,085			
↕			15,000	(30)	sváž. úz., ŋ, přej	
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,750			
↕	k	P6125	14,732			
↕	k	P6124	13,827			
↕			13,820	(60)		
↕	PZS S	P6123	13,074			
		Hranice dopravní	12,406			
	k	P6122	12,263			
			12,246	(40)	ŋ, zv, přev	
-D3	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
		Sk1-2	11,804			
	PZS S	P6121	11,791			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			11,370	(30)	∩	6/X
↕	k	P6120	11,202			
↕	k	P6119	10,988			
↕			10,830	(20)	∩	
↕			10,700	(30)	∩	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,530			
↕	k	P6118	10,405			
↕			10,300	(50)		
↕	k	P6117	9,960			
↕			8,800	(30)	∩, přev	
↕			8,575	(40)	∩, přev	
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,352			
↕	k	P6115	8,196			
↕			7,770	(50)		
↕	k	P6114	7,396			
		Hranice dopravní	7,180			
			7,127	(40)	zv, přev	
-D3	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			
	k	P6113	6,923			
↕			6,287	(30 L)	přej	6/XI
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,025	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			4,880	(40)	∩, přev	
↕			4,430	(50)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	4,305			
↕			3,740	(40)	přev	
↕			3,500	(50)		
↕	k	P6110	2,803			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6108	1,227			
↕		⚠	0,920			
↕	PŘRS		0,880			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⚠	0,790			
		RS	0,480			
			0,400	(20)	∩	
	PZS S	P6107	0,202			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Rybník	69,933	(40)		
-D3		Spínací stanice	69,859	(40)		
			69,781			
			0,102		11. kolej	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Rybník - Lipno nad Vltavou: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781		0,167 ≡ 69,950 (TTP 706A)	
↕		⬇	0,790			24/III
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬆	0,920			
↕	k	P6108	1,227			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6110	2,803			
↕		Přep. kanál. sk. X78	4,660			
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕	k	P6112	6,113			
		Hranice dopravní	6,831			
	k	P6113	6,923			
-D3	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6114	7,396			24/N
↕	k	P6115	8,196			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,426			
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	k	P6117	9,960			
↕	k	P6118	10,405			
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,605			
↕	k	P6119	10,988			
↕	PřLk		11,134			
↕	k	P6120	11,202			
-D3		Hranice dopravní	11,527			
	Lk		11,534			
	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
	k	P6122	12,263			
↕	PZS S	P6123	13,074			
↕	k	P6124	13,827			
↕	k	P6125	14,732			
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,830			
↕	k	P6126	15,085			
↕	k	P6127	16,509			
↕	k	P6128	17,341			
↕	k	P6129	17,846			
↕	k	P6130	18,780			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6131	18,916			
-D3		Hranice dopravní	18,801			
	D3	Loučovice	19,122			
	k	P6132	19,280			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
↕	k	P6133	20,012			
↕	k	P6134	20,530			
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,983			
↕	k	P6135	21,166			
-D3		Hranice dopravní	21,830			
		Napájecí stanice	21,915			
	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Lipno nad Vltavou - Rybník: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			
		Napájecí stanice	21,915			
↕	k	P6135	21,166			
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,603			
↕	k	P6134	20,530			
↕	k	P6133	20,012			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
		Hranice dopravní	19,776			
	k	P6132	19,280			
-D3	D3	Loučovice	19,122			

31/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6131	18,916			12/II
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6130	18,780			
↕	k	P6129	17,846			
↕	k	P6128	17,341			
↕	k	P6127	16,509			
↕	k	P6126	15,085			
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,750			
↕	k	P6125	14,732			
↕	k	P6124	13,827			
↕	PZS S	P6123	13,074			
-D3	k	Hranice dopravní	12,406			
		P6122	12,263			
	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
		Sk1-2	11,804			
	PZS S	P6121	11,791			
↕	k	P6120	11,202			6/X
↕	k	P6119	10,988			
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,530			
↕	k	P6118	10,405			
↕	k	P6117	9,960			
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,352			
↕	k	P6115	8,196			
↕	k	P6114	7,396			
-D3	k	Hranice dopravní	7,180			
	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			
	k	P6113	6,923			
↕	k	P6112	6,113			6/XIV
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	4,305			
↕	k	P6110	2,803			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6108	1,227			
↕		⬢	0,920			
↕	PŘRS		0,880			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬢	0,790			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		RS	0,480			
	PZS S	P6107	0,202			
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781			
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)

Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)

Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**

Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**

Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Rozhodný spád ve směru Rybník - Lipno nad Vltavou: **24 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)

60 km/h (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)

300 m

Největší povolená délka vlaku (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)

93 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781		0,167 ≡ 69,950 (TTP 706A)	
			69,933	(20)	∩	
			0,400	(50)		
↕		⬇	0,790			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬆	0,920			
↕	k	P6108	1,227			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6110	2,803			
↕			3,500	(40)	přev	
↕			3,740	(50)		
↕			4,430	(40)	∩, přev	
↕		Přep. kanál. sk. X78	4,660			
↕			4,880	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			6,025	(20 L)	přej	
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,120	(50)		
↕			6,370	(40)	zv, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tr.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	Hranice dopravní	6,831	(50)		
	D3	P6113	6,923			
	Rožmberk nad Vltavou	6,988				
		7,127				
↕	k	P6114	7,396	(40)	n, přev	24/V
↕			7,770			
↕	k	P6115	8,196	(30)	n, přev	
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,426			
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕			8,575	(50)		
↕			8,800			
↕	k	P6117	9,960	(30)	n	
↕			10,300			
↕	k	P6118	10,405	(20)	n	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,605			
↕			10,700			
↕			10,830	(30)	n	
↕	k	P6119	10,988			
↕	PřLk		11,134	(40)	n, zv, přev	
↕	k	P6120	11,202			
↕			11,370			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,527	(60)		
		Lk	11,534			
		Vyšší Brod klášter	11,848			
			12,246			
	k	P6122	12,263			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P6123	13,074			
↕	k	P6124	13,827			
↕			13,900	(30)	sváž. úz., n	
↕	k	P6125	14,732			
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,830			
↕			15,000	(60)		
↕	k	P6126	15,085			
↕			15,650	(40)	přev	
↕			15,980	(50)	přev	
↕	k	P6127	16,509			
↕			17,050	(40)	přev	
↕	k	P6128	17,341			
↕			17,420	(50)	přev	
↕	k	P6129	17,846			
↕			18,350	(40)	n	
↕	k	P6130	18,780			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6131	18,916			
-D3	D3	Hranice dopravní	18,801			
		Loučovice	19,122			
			19,215	(10)	přej	
	k	P6132	19,280			
			19,288	(40)	n	
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
↕	k	P6133	20,012			
↕			20,359	(30)	přej	
↕	k	P6134	20,530			
↕			20,590	(60)		
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,983			
↕	k	P6135	21,166			
↕			21,520	(30)	přej	
-D3	D3	Hranice dopravní	21,830			
		Napájecí stanice	21,915			
			21,950	(40)	Neurčený	
	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Lipno nad Vltavou - Rybník: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			
			21,996	(40)		
			21,950	(30)	∩	
		Napájecí stanice	21,915			
↕			21,520	(60)		
↕	k	P6135	21,166			
↕			20,701	(30)	přej	
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,603			
↕	k	P6134	20,530			
↕			20,359	(40)	přej	
↕	k	P6133	20,012			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
		Hranice dopravní	19,776			
			19,394	(20)	přej	
	k	P6132	19,280			
			19,127	(40)		
-D3	D3	Loučovice	19,122			

31/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6131	18,916			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6130	18,780			
↕			18,350	(50)	přev	
↕	k	P6129	17,846			
↕			17,420	(40)	přev	
↕	k	P6128	17,341			
↕			17,050	(50)	přev	
↕	k	P6127	16,509			
↕			15,980	(40)	přev	
↕			15,650	(60)		
↕	k	P6126	15,085			
↕			15,000	(30)	sváž. úz., ŋ, přej	
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,750			
↕	k	P6125	14,732			
↕	k	P6124	13,827			
↕			13,820	(60)		
↕	PZS S	P6123	13,074			
		Hranice dopravní	12,406			
	k	P6122	12,263			
			12,246	(40)	ŋ, zv, přev	
-D3	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
	Sk1-2		11,804			
	PZS S	P6121	11,791			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tl.
1	2	3	4	5	6	7
↕			11,370	(30)	∩	6/X
↕	k	P6120	11,202			
↕	k	P6119	10,988			
↕			10,830	(20)	∩	
↕			10,700	(30)	∩	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,530			
↕	k	P6118	10,405			
↕			10,300	(50)		
↕	k	P6117	9,960			
↕			8,800	(30)	∩, přev	
↕			8,575	(40)	∩, přev	
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,352			
↕	k	P6115	8,196			
↕			7,770	(50)		
↕	k	P6114	7,396			
		Hranice dopravní	7,180			
			7,127	(40)	zv, přev	
-D3	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			
	k	P6113	6,923			
↕			6,287	(30 L)	přej	6/XI
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,025	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			4,880	(40)	∩, přev	
↕			4,430	(50)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	4,305			
↕			3,740	(40)	přev	
↕			3,500	(50)		
↕	k	P6110	2,803			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6108	1,227			
↕		⚠	0,920			
↕	PŘRS		0,880			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⚠	0,790			
		RS	0,480			
			0,400	(20)	∩	
	PZS S	P6107	0,202			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Rybník	69,933	(40)		
-D3		Spínací stanice	69,859	(40)		
			69,781			
			0,102		11. kolej	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Rybník - Lipno nad Vltavou: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter)**300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou)**93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Spínací stanice	0,102		11. kolej	
-D3	SD(D3)	Rybník	69,781		0,167 ≡ 69,950 (TTP 706A)	
			69,933	(20)	∩	
			0,400	(50)		
↕		⬇	0,790			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬆	0,920			
↕	k	P6108	1,227			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6110	2,803			
↕			3,500	(40)	přev	
↕			3,740	(50)		
↕			4,430	(40)	∩, přev	
↕		Přep. kanál. sk. X78	4,660			
↕			4,880	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			6,025	(20 L)	přej	
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,120	(50)		
↕			6,370	(40)	zv, přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3	k	Hranice dopravní	6,831	(50)			
	D3	P6113	6,923				
	Rožmberk nad Vltavou	6,988					
		7,127					
↕	k	P6114	7,396	(40)	n, přev	24/V	
↕			7,770				
↕	k	P6115	8,196	(30)	n, přev		
↕	D3	Herbertov z	8,400				
↕	PZS S	Konec nástupiště	8,426				
↕		P6116	8,523				
↕			8,575	(50)			
↕			8,800				
↕	k	P6117	9,960	(30)	n		
↕			10,300				
↕	k	P6118	10,405	(20)	n		
↕	D3	Těchoraz z	10,600				
↕		Konec nástupiště	10,605				
↕			10,700				
↕			10,830	(30)	n		
↕	k	P6119	10,988				
↕	PřLk		11,134	(40)	n, zv, přev		
↕		P6120	11,202				
↕			11,370				
-D3		Hranice dopravní	11,527				(60)
	D3	Lk	11,534				
		Vyšší Brod klášter	11,848				
				12,246			
	k	P6122	12,263				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P6123	13,074			
↓	k	P6124	13,827			
↑			13,900	(30)	sváž. úz., n	
↓	k	P6125	14,732			
↑	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↓		Konec nástupiště	14,830			
↑			15,000	(60)		
↓	k	P6126	15,085			
↑			15,650	(40)	přev	
↓			15,980	(50)	přev	
↑	k	P6127	16,509			
↓			17,050	(40)	přev	
↑	k	P6128	17,341			
↓			17,420	(50)	přev	
↑	k	P6129	17,846			
↓			18,350	(40)	n	
↑	k	P6130	18,780			
↓	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↑	k	P6131	18,916			
-D3	D3	Hranice dopravní Loučovice	18,801 19,122			
	k	P6132	19,215 19,280 19,288	(10) (40)	přej n	
↑	D3	vl. v km 20,046	20,000			
↓	k	P6133	20,012			
↑			20,359	(30)	přej	
↓	k	P6134	20,530			
↑			20,590	(60)		
↓	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↑		Konec nástupiště	20,983			
↓	k	P6135	21,166			
↑			21,520	(30)	přej	
-D3	D3	Hranice dopravní Napájecí stanice Lipno nad Vltavou	21,830 21,915 21,950 22,018	(40)	Neurčený	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rozhodný spád ve směru Lipno nad Vltavou - Rybník: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rybník - Těchoraz z)**60 km/h** (Těchoraz z - Lipno nad Vltavou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Rybník - Vyšší Brod klášter) **300 m****Největší povolená délka vlaku** (Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou) **93 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rybník); **SRD - 78** (Rožmberk nad Vltavou - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rybník - Lipno nad Vltavou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rybník - Lipno nad Vltavou); **GSM** (Rybník - Lipno nad Vltavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Lipno nad Vltavou	22,018			
			21,996	(40)		
			21,950	(30)	n	
		Napájecí stanice	21,915			
↕			21,520	(60)		
↕	k	P6135	21,166			
↕			20,701	(30)	přej	
↕	D3	Loučovice zast. z	20,655			
↕		Konec nástupiště	20,603			
↕	k	P6134	20,530			
↕			20,359	(40)	přej	
↕	k	P6133	20,012			
↕	D3	vl. v km 20,046	20,000			
		Hranice dopravní	19,776			
			19,394	(20)	přej	
	k	P6132	19,280			
			19,127	(40)		
-D3	D3	Loučovice	19,122			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6131	18,916			
↕	D3	vl. v km 18,796	18,800			
↕	k	P6130	18,780			
↕			18,350	(50)	přev	
↕	k	P6129	17,846			
↕			17,420	(40)	přev	
↕	k	P6128	17,341			
↕			17,050	(50)	přev	
↕	k	P6127	16,509			
↕			15,980	(40)	přev	
↕			15,650	(60)		
↕	k	P6126	15,085			
↕			15,000	(30)	sváž. úz., n, přej	
↕	D3	Čertova Stěna z	14,768			
↕		Konec nástupiště	14,750			
↕	k	P6125	14,732			
↕	k	P6124	13,827			
↕			13,820	(60)		
↕	PZS S	P6123	13,074			
	k	Hranice dopravní P6122	12,406 12,263			
			12,246	(40)	n, zv, přev	
-D3	D3	Vyšší Brod klášter	11,848			
		Sk1-2	11,804			
	PZS S	P6121	11,791			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			11,370	(30)	∩	6/X
↕	k	P6120	11,202			
↕	k	P6119	10,988			
↕			10,830	(20)	∩	
↕			10,700	(30)	∩	
↕	D3	Těchoraz z	10,600			
↕		Konec nástupiště	10,530			
↕	k	P6118	10,405			
↕			10,300	(50)		
↕	k	P6117	9,960			
↕			8,800	(30)	∩, přev	
↕			8,575	(40)	∩, přev	
↕	PZS S	P6116	8,523			
↕	D3	Herbertov z	8,400			
↕		Konec nástupiště	8,352			
↕	k	P6115	8,196			
↕			7,770	(50)		
↕	k	P6114	7,396			
		Hranice dopravní	7,180			
			7,127	(40)	zv, přev	
-D3	D3	Rožmberk nad Vltavou	6,988			
	k	P6113	6,923			
↕			6,287	(30 L)	přej	6/XIV
↕	k	P6112	6,113			
↕			6,025	(50)		
↕	PZS S	P6111	5,019			
↕			4,880	(40)	∩, přev	
↕			4,430	(50)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	4,305			
↕			3,740	(40)	přev	
↕			3,500	(50)		
↕	k	P6110	2,803			
↕	k	P6109	1,876			
↕	k	P6108	1,227			
↕		⬢	0,920			
↕	PŘRS		0,880			
↕		Neutrální pole	0,850			
↕		⬢	0,790			
		RS	0,480			
			0,400	(20)	∩	
	PZS S	P6107	0,202			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Rybník	69,933	(40)		
-D3		Spínací stanice	69,859	(40)		
			69,781			
			0,102		11. kolej	