

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		29		44		57		62		50	
Opava východ			40/29		60/44		70/57		80/62		70/47
Km 113,700		7		7		6		5		5	
Opava západ		3		3		3		3		3	80/43
Skrochovice		21		20		14		14		14	90/49
Krnov		23		21		14		14	70/57	14	70/37
Brantice		13		13		10		9		9	
Milotice nad Opavou		11		11		10		8		8	
Bruntál		17		16		16		15		15	65/46
Valšov		14		11		10		10		10	70/48
Km 46,180		18		16		15		15		15	
Dětrichov n. Bystř.		2		2		1		1		1	65/44
Moravský Beroun		15		13		10		10		10	70/48
Domašov nad Bystřicí		12		10		9		8		8	65/50
Hrubá Voda		19		18		17		15		15	
Hlubočky		6		6		6		6		6	70/47
Hlubočky-Mar.Údolí		8		7		5		5		5	
Velká Bystřice		7		7		7		5		5	
Olomouc-Bělidla		11		9		8		7		7	
Olomouc hl.n.		3		3		3		3		3	

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		95		100		110			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		62		57		63		80			
Opava východ			80/62		75/55		80/62		80/62		
Km 113,700		4		4		4		4			
Opava západ		3		3	80/43	3		3			
Skrochovice		14	90/49	14	95/56	13	100/63	13	110/80		
Krnov		14	70/57	14	70/57	13	70/57	13	70/57		
Brantice		9		9		9		9			
Milotice nad Opavou		8		8		8		8			
Bruntál		15		15		15		15			
Valšov		10		10		10		10			
Km 46,180		15		15		15		15			
Dětřichov n. Bystř.		1		1		1		1			
Moravský Beroun		10		10		10		10			
Domašov nad Bystřicí		8		8		8		8			
Hrubá Voda		15		15		15		15			
Hlubočky		6		6		6		6			
Hlubočky-Mar.Údolí		5		5		5		5			
Velká Bystřice		5		5		5		5			
Olomouc-Bělidla		7		7		7		7			
Olomouc hl.n.		3		3		3		3			

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		26		41		54		68		48	
Olomouc hl.n.			40/26		60/41		70/54		70/54		70/33
Olomouc-Bělidla		3		3		3		3		3	
Velká Bystřice		11		9		8		7		7	
Hlubočky-Mar.Údolí		7		7		7		5		5	
Hlubočky		8		7		5		5		5	
Hrubá Voda		6		6		6		6		6	
Domašov nad Bystřicí		19		18		17		15		15	
Moravský Beroun		12		10		9		8		8	
Dětřichov n. Bystř.		15		13		10		10		10	65/47
Km 46,180		2		2		1		1		1	
Valšov		18		16		15		15		15	70/43
Bruntál		14		11		10		10		10	65/47
Milotice nad Opavou		17		16		16		15		15	70/48
Brantice		11		11		10		8		8	
Krnov		13		13		14		9	80/68	9	85/44
Skrochovice		23		21		14		14		14	80/43
Opava západ		21		20		14		14		14	65/46
Km 113,700		3		3		3		3		3	
Opava východ		7		7		6		4		4	

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		95		100		110			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		68		60		68		83			
Olomouc hl.n.			70/54		70/54		70/54		70/54		
Olomouc-Bělidla		3		3		3		3			
Velká Bystřice		7		7		7		7			
Hlubočky-Mar.Údolí		5		5		5		5			
Hlubočky		5		5		5		5			
Hrubá Voda		6		6		6		6			
Domašov nad Bystřicí		15		15		15		15			
Moravský Beroun		8		8		8		8			
Dětřichov n. Bystř.		10		10		10		10			
Km 46,180		1		1		1		1			
Valšov		15		15		15		15			
Bruntál		10		10		10		10			
Milotice nad Opavou		15		15		15		15			
Brantice		8		8		8		8			
Krnov		9	90/51	9	95/59	9	100/66	9	110/83		
Skrochovice		14	80/68	14	80/43	14	80/68	14	80/68		
Opava západ		14		14	75/60	14		14			
Km 113,700		3		3		3		14			
Opava východ		4		4		4		4			

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		30		54		72		50		83	
Opava východ			40/30		60/54		70/72		65/49		80/83
Km 113,700		7		7		4		6		5	
Opava západ		3		3		3		3	75/48	3	
Skrochovice		21		20		13		14	80/45	14	
Krnov		23		21		14		13	70/44	13	70/72
Brantice		13		13		9		10		9	
Milotice nad Opavou		11		11		8		10		8	
Bruntál		17		16		15		16	60/48	15	
Valšov		14		11		10		10		10	
Km 46,180		18		16		15		15		15	
Dětřichov n. Bystř.		2		2		1		1		1	
Moravský Beroun		15		13		10		10		10	
Domašov nad Bystřicí		12		10		8		9	55/46	8	
Hrubá Voda		19		18		15		17	60/50	15	
Hlubočky		6		6		6		6	65/49	6	
Hlubočky-Mar.Údolí		8		7		5		5		5	
Velká Bystřice		7		7		5		7		5	
Olomouc-Bělidla		11		9		7		8		7	
Olomouc hl.n.		3		3		3		3		3	

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		83		83							
Opava východ			80/83		80/83						
Km 113,700		5		5							
Opava západ		3		3							
Skrochovice		12	90/61	12	100/82						
Krnov		13	70/72	13	70/72						
Brantice		9		9							
Milotice nad Opavou		8		8							
Bruntál		15		15							
Valšov		10		10							
Km 46,180		15		15							
Dětřichov n. Bystř.		1		1							
Moravský Beroun		10		10							
Domašov nad Bystřicí		8		8							
Hrubá Voda		15		15							
Hlubočky		6		6							
Hlubočky-Mar.Údolí		5		5							
Velká Bystřice		5		5							
Olomouc-Bělidla		7		7							
Olomouc hl.n.		3		3							

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		27		50		68		50		78	
Olomouc hl.n.			40/27		60/50		70/68		70/41		70/68
Olomouc-Bělidla		3		3		3		3		3	
Velká Bystřice		11		9		7		8		7	
Hlubočky-Mar.Údolí		7		7		5		7		5	
Hlubočky		8		7		5		5		5	
Hrubá Voda		6		6		6		6		6	
Domašov nad Bystřicí		19		18		15		17		15	
Moravský Beroun		12		10		8		9		8	
Dětřichov n. Bystř.		15		13		10		10	60/50	10	
Km 46,180		2		2		1		1		1	
Valšov		18		16		15		15	65/44	15	
Bruntál		14		11		10		10	60/50	10	
Milotice nad Opavou		17		16		15		16		15	
Brantice		11		11		8		10		8	
Krnov		13		13		9		14	80/48	9	80/55
Skrochovice		23		21		14		14	75/48	14	
Opava západ		21		20		13		14	60/48	13	75/78
Km 113,700		3		3		3		3		3	
Opava východ		7		7		4		6		4	

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		78		86							
Olomouc hl.n.			70/68		70/68						
Olomouc-Bělidla		3		3							
Velká Bystřice		7		7							
Hlubočky-Mar.Údolí		5		5							
Hlubočky		5		5							
Hrubá Voda		6		6							
Domašov nad Bystřicí		15		15							
Moravský Beroun		8		8							
Dětřichov n. Bystř.		10		10							
Km 46,180		1		1							
Vaišov		15		15							
Bruntál		10		10							
Milotice nad Opavou		15		15							
Brantice		8		8							
Krnov		9	90/65	9	100/86						
Skrochovice		14	80/55	14	80/55						
Opava západ		13	75/78	13	75/78						
Km 113,700		3		3							
Opava východ		4		4							