

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		26		44					
Železný Brod			40/22		60/26		75/44				
Velké Hamry		20		13		12					
Tanvald		6		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		25		40		60					
Tanvald			40/25		60/40		75/60				
Velké Hamry		6		4		4					
Železný Brod		20		13		12					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60		60	
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		46		46		63		53		85	
Liberec			40/46		50/44		50/63		55/53		60/85
Vesec u Liberce		6		5		5		4	60/46	4	
Jablonec nad Nisou		13		9	45/45	9		8	50/53	8	
Smržovka		12		12	40/46	10		10	45/53	8	
Tanvald		11		11		8		9		7	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60		60			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		48		48		50		86			
Tanvald			40/48		50/35		60/46		60/86		
Smržovka		11		8	40/48	7	40/48	7			
Jablonec nad Nisou		12		12		12		8			
Vesec u Liberce		13		13	50/32	13	60/50	8			
Liberec		6		5		4		4			

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		45		61							
Smržovka			40/45		50/61						
Josefův Důl		11		9							
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		41		56							
Josefův Důl			40/41		50/56						
Smržovka		11		9							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		19		29		55					
Železný Brod			40/19		60/29		75/55				
Velké Hamry		20		13		12					
Tanvald		6		4		4					
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		75					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		26		48		78					
Tanvald			40/26		60/48		75/78				
Velké Hamry		6		4		4					
Železný Brod		20		13		12					

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		55		60			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		45		45		47		61			
Liberec			40/44		45/44		45/44		50/55		
Vesec u Liberce		6		5	50/39	5	55/47	5	60/61		
Jablonec nad Nisou		13		9	40/44	8	40/44	8	45/54		
Smržovka		12	35/45	12	35/45	12	35/45	11	40/54		
Tanvald		12		12		12		11			
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		46		46		68					
Tanvald			40/38		50/38		60/61				
Smržovka		11	35/46	8	35/46	7	45/65				
Jablonec nad Nisou		12		14		11					
Vesec u Liberce		13	40/22	14	50/40	10	60/68				
Liberec		6		5		4					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		35		40		50					
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		43		52		75					
Smržovka			35/43		40/52		50/75				
Josefův Důl		12		11		9					
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		47		70							
Josefův Důl			40/47		50/70						
Smržovka		11		9							