

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti pro dvoudílnou lokomotivu ř. 131 při vypnutí jednoho dílu z činnosti se rovná technickému normativu hmotnosti lokomotivy ř. 130, sníženému o 85 tun.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Přerov předn. – Zábřeh na M.	R 500 T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1100	T ₄ 2450 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1300	T ₄ 2300 T 2270 S 2100 U 1300	R 900 T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1300	T ₄ 2650 T 2550 S 2350 U 1400	T ₄ 2550 T 2500 S 2300 U 1400	Platí při průj. v úseku Červenka odj. náv. – Zábřeh na M.
	R 500 T ₄ 1630 T 1600 S 1500 U 1100	T ₄ 2270 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2270 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 1980 T 1800 S 1750 U 1200	R 900 T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1300	R 950 T ₄ 2270 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2550 T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1400	Platí při rozj. v úseku Červenka – Zábřeh na M.
Zábřeh na M. – Hoštejn	R 500 T ₄ 900 T 850 S 800 U 700	T ₄ 2200 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2350 T 2000 S 1700 U 1100	T ₄ 1500 T 1300 S 1200 U 1000	R 900 T ₄ 1850 T 1600 S 1450 U 1000	R 950 T ₄ 2350 T 2000 S 2000 U 1300	T ₄ 2600 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 2500 T 2050 S 1900 U 1400	Platí při průj. v ŽST Zábřeh na M. přímým směrem.
	R 500 T ₄ 900 T 850 S 800 U 700	T ₄ 1950 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2000 T 1850 S 1700 U 1100	T ₄ 1350 T 1250 S 1150 U 950	R 900 T ₄ 1550 T 1400 S 1300 U 1000	R 950 T ₄ 1800 T 1650 S 1600 U 1100	T ₄ 2400 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1150	Platí při rozj. v ŽST Zábřeh na M.
	R 500 T ₄ 900 T 850 S 800 U 700	T ₄ 2200 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2350 T 2000 S 1700 U 1100	T ₄ 1500 T 1300 S 1200 U 1000	R 900 T ₄ 1650 T 1600 S 1450 U 1000	R 950 T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2500 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 2200 T 1900 S 1800 U 1250	Platí při jízdě odb. v ŽST Zábřeh na M.
	R 500 T ₄ 740 T 710 S 700 U 640	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1050	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 950 T 900 S 860 U 800	R 850+ T ₄ 1000 T 950 S 870 U 800	R 950 T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 1050	Platí při rozj. v kol.č. 1, 2 u odd. náv. v km 35,925. + = platí i pro lok. ř. 150.2, 350, pro lok. ř. 151 platí R 770 tun, pro lok. ř. 371 platí R 630 tun
Hoštejn – Krasíkov	R 500 T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 2200 T 1900 S 1800 U 1300	T ₄ 2350 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 1700 T 1500 S 1400 U 1100	R 900 T ₄ 2100 T 1850 S 1650 U 1200	R 950 T ₄ 2350 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2600 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2500 T 2250 S 2050 U 1400	Platí při průj. v úseku Hoštejn vj. náv. – Krasíkov přímým směrem v ŽST Hoštejn.
	R 500 T ₄ 1250 T 1150 S 1050 U 1000	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1300	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1300	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1050	R 900 T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1100	R 950 T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1300	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1400	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400	Platí při rozj. v úseku Hoštejn – Krasíkov nebo při jízdě odb. v ŽST Hoštejn.
Krasíkov – Rudoltice v Č.	R 500 T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2200 T 1850 S 1650 U 1300	T ₄ 2350 T 2100 S 1800 U 1300	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	R 900 T ₄ 1900 T 1700 S 1600 U 1300	R 950 T ₄ 2350 T 2100 S 1800 U 1300	T ₄ 2600 T 2200 S 2100 U 1400	T ₄ 2500 T 2150 S 1900 U 1400	Platí při průj. v úseku Krasíkov vj. náv. – Rudoltice v Č. přímým směrem v ŽST Krasíkov.
	R 500 T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1300	T ₄ 1700 T 1550 S 1450 U 1300	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	R 900 T ₄ 1600 T 1500 S 1350 U 1100	R 950 T ₄ 1700 T 1550 S 1450 U 1300	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 1850 T 1650 S 1550 U 1350	Platí při rozj. v úseku Krasíkov – Rudoltice v Č. nebo při jízdě odb. v ŽST Krasíkov.
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	R 500 T ₄ 850 T 820 S 800 U 600	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1600 T 1600 S 1500 U 1100	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 850	R 900 T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	R 950 T ₄ 1600 T 1600 S 1400 U 1100	T ₄ 2100 T 1950 S 1850 U 1250	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1150	Platí při průj. v úseku Rudoltice v Č. vj. náv. – Třebovice v Č. přímým směrem v ŽST Rudoltice v Č.
	R 500 T ₄ 800 T 750 S 700 U 600	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 1000 T 950 S 930 U 800	R 900 T ₄ 1250 T 1150 S 1000 U 900	R 950 T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1100	T ₄ 1500 T 1450 S 1350 U 1100	Platí při rozj. v úseku Rudoltice v Č. – Třebovice v Č. nebo při jízdě odb. v ŽST Rudoltice v Č.
Třebovice v Č. – Č. Třebová	R 500 T ₄ 1500 T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	R 900 T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	R 950 T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2650 T 2550 S 2350 U 1400	T ₄ 2500 T 2250 S 2100 U 1400	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5	
Přerov předn. – Zábřeh na M.	T ₄ 2550 T 2500 S 2300 U 1500	R 1000 T ₄ 2900 T 2800 S 2550 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1900	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	Platí při průj. v úseku Červenka odj. náv. – Zábřeh na M.
	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2800 T 2650 S 2500 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1900	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	Platí při rozj. v úseku Červenka – Zábřeh na M.
Zábřeh na M. – Hoštejn	T ₄ 2500 T 2050 S 1900 U 1500	R 1000 T ₄ 2850 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 3350 T 3050 S 2950 U 1700	T ₄ 2900 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3400 T 3100 S 3000 U 1700	T ₄ 3400 T 3100 S 3100 U 1700	Platí při průj. v ŽST Zábřeh na M. přímým směrem.
	T ₄ 2400 T 2000 S 1800 U 1500	R 1000 T ₄ 2650 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 3350 T 3050 S 2950 U 1700	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 3350 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3400 T 3000 S 3000 U 1700	Platí při rozj. v ŽST Zábřeh na M.
	T ₄ 2400 T 2050 S 1900 U 1500	R 1000 T ₄ 2750 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 3350 T 3050 S 2950 U 1700	T ₄ 2900 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3400 T 3100 S 3000 U 1700	T ₄ 3400 T 3100 S 3000 U 1700	Platí při jízdě odb. v ŽST Zábřeh na M.
	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1300	R 1000 T ₄ 1650 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 1800 T 1700 S 1620 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1600	Platí při rozj. v kol.č. 1, 2 u odd. náv. v km 35,925.
Hoštejn – Krasíkov	T ₄ 2500 T 2350 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2850 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3350 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2700 U 1500	T ₄ 3400 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	Platí při průj. v úseku Hoštejn vj. náv. – Krasíkov přímým směrem v ŽST Hoštejn.
	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	R 1000 T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 3350 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 2900 T 2800 S 2500 U 1500	T ₄ 3400 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	Platí při rozj. v úseku Hoštejn – Krasíkov nebo při jízdě odb. v ŽST Hoštejn.
Krasíkov – Rudoltice v Č.	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2850 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3350 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 2900 T 2700 S 2500 U 1500	T ₄ 3400 T 2700 S 3100 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	Platí při průj. v úseku Krasíkov vj. náv. – Rudoltice v Č. přímým směrem v ŽST Krasíkov.
	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500	R 1000 T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 3350 T 3150 S 3100 U 1800	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3400 T 3150 S 3000 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3000 U 1800	Platí při rozj. v úseku Krasíkov – Rudoltice v Č. nebo při jízdě odb. v ŽST Krasíkov.
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	T ₄ 2050 T 1950 S 1850 U 1250	R 1000 T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1600	T ₄ 2200 T 2050 S 1950 U 1500	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1600	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1600	Platí při průj. v úseku Rudoltice v Č. vj. náv. – Třebovice v Č. přímým směrem v ŽST Rudoltice v Č.
	T ₄ 1750 T 1730 S 1700 U 1250	R 1000 T ₄ 1700 T 1600 S 1700 U 1500	T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1600	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1600	T ₄ 2900 T 2800 S 2600 U 1600	Platí při rozj. v úseku Rudoltice v Č. – Třebovice v Č. nebo při jízdě odb. v ŽST Rudoltice v Č.
Třebovice v Č. – Č. Třebová	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2900 T 2800 S 2550 U 1500	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1900	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Č. Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	R 500 T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	R 900 T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1050	R 950 T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1350	Platí při průj. celým úsekem.
	R 500 T ₄ 1000 T 1750 S 930 U 850	T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 1200	T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 1200	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	R 900 T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 950	R 950 T ₄ 1650 T 1500 S 1500 U 1200	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1350	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1250	Platí při rozj. v ŽST Třebovice v Č. a kdekoli v úseku.
km 7,400 – Zábřeh na M.	R 500 T ₄ 1850 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 2150 T 2100 S 1950 U 1300	R 900 T ₄ 2200 T 2100 S 1950 U 1300	R 950 T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 3000 T 2700 S 2300 U 1600	T ₄ 2900 T 2600 S 2250 U 1400	
Zábřeh na M. – Přerov předn.	R 500 T ₄ 1850 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 2150 T 2100 S 1950 U 1300	R 900 T ₄ 2200 T 2100 S 1950 U 1300	R 950 T ₄ 2500 T 2500 S 2000 U 1300	T ₄ 3000 T 2700 S 2300 U 1600	T ₄ 2900 T 2600 S 2250 U 1400	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5			
Č. Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	T ₄ 2400 T 2300 S 2250 U 1500	R 1000 T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1500	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 1500	R 1000 T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1500	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800			Platí při rozj. v ŽST Třebovice v Č. a kdekoli v úseku.
km 7,400 – Zábřeh na M.	T ₄ 2900 T 2600 S 2250 U 1600	R 1000 T ₄ 3300 T 2900 S 2600 U 1600	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1600	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800			
Zábřeh na M. – Přerov předn.	T ₄ 2900 T 2600 S 2250 U 1600	R 1000 T ₄ 3300 T 2900 S 2600 U 1600	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1600	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1800			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1250	
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1800 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1250	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D§ 189 D 193 D 383 1216§ 1293 A§	131 2x130 ET 41 PL	2x363.0	2x363.5				
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000				
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000				

§ normativ hmotnosti platí ode dne schválení provozu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	R 500 T ₄ 1500 T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	R 900 T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	R 950 T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2650 T 2550 S 2350 U 1400	T ₄ 2500 T 2250 S 2100 U 1400	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5			
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2900 T 2800 S 2550 U 1500	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1900	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	R 500 T ₄ 1500 T 1400 S 1350 U 900	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	R 900 T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1300	T ₄ 2650 T 2550 S 2350 U 1400	T ₄ 2500 T 2250 S 2100 U 1400	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5			
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	R 1000 T ₄ 2900 T 2800 S 2550 U 1500	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 1900	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	R 500 T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	R 900 T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1050	R 950 T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1350	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a celým úsekem.
	R 400 T ₄ 1000 T 950 S 930 U 850	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1200	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1200	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	R 900 T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 950	R 950 T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1200	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1350	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1250	Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5			
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	T ₄ 2400 T 2300 S 2250 U 1500	R 1000 T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1500	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800			Platí při průj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 1500	R 1000 T ₄ 2200 T 2150 S 2000 U 1400	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1800			Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Vých Dluhonice – Prosenice	R 500 T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 800	T ₄ 2400 T 2270 S 2100 U 1600	T ₄ 2400 S 2100 U 1600	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100	R 900 T ₄ 2200 T 2100 S 1950 U 1500	R 950 T ₄ 2400 T 2270 S 2100 U 1600	T ₄ 3200 T 2650 S 2350 U 1650	T ₄ 3100 T 2400 S 2200 U 1650	Platí pro kol.č. 1S.
	R 500 T ₄ 1300 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 2350 T 1750 S 1700 U 1600	T ₄ 2350 T 2270 S 1700 U 1600	T ₄ 1800 T 1350 S 1250 U 1000	R 900 T ₄ 2150 T 1650 S 1600 U 1500	R 950 T ₄ 2350 T 1750 S 1700 U 1600	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1650	T ₄ 2350 T 2150 S 2050 U 1650	Platí pro kol.č. 2S.
	R 500 T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 800	T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950	R 900 T ₄ 1470 T 1350 S 1300 U 1100	R 950 T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 2250 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	Platí při rozj. v kol.č. 2S u odd. náv. v km 4,217.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A 5170 PL§	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5	
Vých Dluhonice – Prosenice	T ₄ 3400 T 2600 S 2300 U 1650	R 1000 T ₄ 3400 T 2800 S 2500 U 1700	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1550	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	Platí pro kol.č. 1S.
	T ₄ 2400 T 2200 S 2050 U 1650	R 1000 T ₄ 2750 T 2400 S 2300 U 1700	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2400 U 1550	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1850 U 1550	R 1000 T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1650	T ₄ 3100 T 3000 S 2600 U 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1550	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	Platí při rozj. v kol.č. 2S u odd. náv. v km 4,217.

§ normativ hmotnosti platí ode dne schválení provozu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	
Prosenice – Vých Dluhonice	R 500 T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 800	T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1600	T ₄ 2600 S 2000 U 1600	T ₄ 2200 T 2050 S 1950 U 1200	R 900 T ₄ 2400 T 2200 S 1950 U 1600	R 950 T ₄ 2600 T 2270 S 2000 U 1600	T ₄ 3000 T 2600 S 2350 U 1650	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 1500	Platí pro kol.č. 2S.
	R 500 T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 800	T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950	R 900 T ₄ 1470 T 1350 S 1300 U 1100	R 950 T ₄ 1600 T 1530 S 1350 U 1250	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	Platí při rozj. v kol.č. 2S u odd. náv. v km 5,397.
	R 500 T ₄ 2250 T 2200 S 2000 U 800	T ₄ 3000 T 2270 S 2000 U 1650	T ₄ 3000 T 2270 S 2000 U 1650	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200	R 900 T ₄ 2550 T 2200 S 1950 U 1650	R 950 T ₄ 3000 T 2270 S 2000 U 1650	T ₄ 3200 T 2650 S 2500 U 1650	T ₄ 3100 T 2600 S 2300 U 1650	Platí pro kol.č. 1S.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A 5170 PLŠ	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5		
Prosenice – Vých Dluhonice	T ₄ 3000 T 2600 S 2300 U 1650	R 1000 T ₄ 3200 T 2900 S 2600 U 1700	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000		Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1850 U 1550	R 1000 T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1600	T ₄ 3100 T 3000 S 2600 U 2000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1550	T ₄ 3100 T 3000 S 2600 U 2000	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000		Platí při rozj. v kol.č. 2S u odd. náv. v km 5,397.
	T ₄ 3400 T 2600 S 2300 U 1650	R 1000 T ₄ 3400 T 2900 S 2600 U 1700	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2000		Platí pro kol.č. 1S.

§ normativ hmotnosti platí ode dne schválení provozu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761		783
Přerov předn. – Zábřeh na M.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200+ U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 800	T ₄ 1850 T 1750 S 1680 U 1250	T ₄ 1950 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1500	T ₄ 2000 T 1850 S 1800 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	+ = pro lok. f. 714 platí v úseku Přerov předn. – Olomouc S 2000 tun, Olomouc – Zábřeh na M. S 1200 tun.
Zábřeh na M. – Hoštejn	T ₄ 850 T 800 S 700+ U 500	T ₄ 1050 T 970 S 900 U 600	T ₄ 1000 T 950 S 850 U 550	T ₄ 1200 T 1050 S 1000 U 850	T ₄ 1250 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1200	+ = pro lok. f. 714 platí S 600 tun
	T ₄ 720 T 700 S 600+ U 500	T ₄ 850 T 820 S 800 U 530	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 870 T 840 S 820 U 750	T ₄ 900 T 870 S 850 U 800	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	Platí při rozj. v kol.č. 1, 2 u odd. náv. v km 35,925. + = pro lok. f. 714 platí S 600 tun
Hoštejn – Krasíkov	T ₄ 1050 T 1000 S 900+ U 500	T ₄ 1100 T 1070 S 1050 U 600	T ₄ 1100 T 1070 S 1050 U 550	T ₄ 1350 T 1260 S 1200 U 850	T ₄ 1600 T 1450 S 1400 U 1250	T ₄ 1650 T 1500 S 1450 U 1300	T ₄ 1650 T 1500 S 1450 U 1300	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1300	+ = pro lok. f. 714 platí S 600 tun
Krasíkov – Rudoltice v Č.	T ₄ 1000 T 900 S 850+ U 500	T ₄ 1100 T 1070 S 1050 U 600	T ₄ 1100 T 1070 S 1050 U 550	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 800	T ₄ 1450 T 1400 S 1350 U 1200	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1250	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1250	T ₄ 2000 T 2000 S 1900 U 1250	+ = pro lok. f. 714 platí S 600 tun
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	T ₄ 830 T 800 S 750+ U 500	T ₄ 900 T 850 S 830 U 600	T ₄ 870 T 850 S 800 U 550	T ₄ 900 T 850 S 830 U 750	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1030 U 900	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 1000	+ = pro lok. f. 714 platí S 700 tun
Třebovice v Č. – Č. Třebová	T ₄ 1300 T 1250 S 1200+ U 700	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 850	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1250	T ₄ 2100 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	+ = pro lok. f. 714 platí S 1000 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Přerov předn. – Zábřeh na M.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800				
Zábřeh na M. – Hoštejn	T ₄ 2000 T 1840 S 1700 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 2300 T 2000 S 1900 U 1600	T ₄ 2400 T 2100 S 2000 U 1700				
	T ₄ 1600 T 1540 S 1500 U 900	T ₄ 1600 T 1540 S 1500 U 900	T ₄ 1640 T 1580 S 1540 U 1400	T ₄ 1700 T 1640 S 1600 U 1500				Platí při rozj. v kol.č. 1, 2 u odd. náv. v km 35,925.
Hoštejn – Krasíkov	T ₄ 2100 T 2040 S 2000 U 1000	T ₄ 2100 T 2040 S 2000 U 1000	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800				
Krasíkov – Rudoltice v Č.	T ₄ 2100 T 2040 S 2000 U 1000	T ₄ 2100 T 2040 S 2000 U 1000	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800				
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	T ₄ 1700 T 1600 S 1560 U 1000	T ₄ 1640 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1700 T 1600 S 1560 U 1400	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1600				
Třebovice v Č. – Č. Třebová	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761		783
Č. Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	T ₄ 1030 T 1000 S 950+ U 700	T ₄ 1100 T 1060 S 1050 U 900	T ₄ 1100 T 1060 S 1050 U 900	T ₄ 1100 T 1080 S 1060 U 900	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1080	T ₄ 1300 T 1280 S 1250 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1200	+ = platí i pro lok. ř. 714
km 7,400 – Zábřeh na M.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600+ U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2500 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1600	+ = platí i pro lok. ř. 714
Zábřeh na M. – Přerov předn.	T ₄ 1800 T 1700 S 1500+ U 800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2250 T 2100 S 2000 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1450	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1600	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1600	+ = pro lok. ř. 714 platí v úseku Zábřeh na M. – Olomouc hl.n. S 1500 tun, Olomouc hl.n. – Přerov předn. S 2000 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Č. Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	T ₄ 2100 T 2020 S 2000 U 1700	T ₄ 2100 T 2020 S 2000 U 1700	T ₄ 2100 T 2060 S 2020 U 1700	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800				
km 7,400 – Zábřeh na M.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Zábřeh na M. – Přerov předn.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755	770 771	223 D 2016 475 F 761	
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1150	T ₄ 1450 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1150	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1300	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1250	
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1100	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1150	T ₄ 1450 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1150	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1300	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1250	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 2200	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 2300				
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 2200	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 2300				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761		783
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200+ U 700	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 850	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1250	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	+ = platí i pro lok. ř. 714

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761		783
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200+ U 700	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 850	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1250	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	+ = platí i pro lok. ř. 714

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka	
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761		783
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	T ₄ 1030 T 1000 S 950+ U 700	T ₄ 1100 T 1060 S 1050 U 900	T ₄ 1100 T 1060 S 1050 U 900	T ₄ 1100 T 1080 S 1060 U 900	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1080	T ₄ 1300 T 1280 S 1250 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1200	+ = platí i pro lok. ř. 714

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	T ₄ 2100 T 2020 S 2000 U 1700	T ₄ 2100 T 2020 S 2000 U 1700	T ₄ 2100 T 2060 S 2020 U 1700	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761	
Vých Dluhonice – Prosenice	T ₄ 2000 T ₁ 1900 S ₁ 1800 U ₁ 850	T ₄ 2100 T ₁ 2050 S ₁ 1850 U ₁ 900	T ₄ 2030 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 850	T ₄ 2100 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1250	T ₄ 2100 T ₁ 2000 S ₁ 1900 U ₁ 1250	T ₄ 2300 T ₁ 2200 S ₁ 2000 U ₁ 1300	T ₄ 2200 T ₁ 2100 S ₁ 1950 U ₁ 1300	Platí pro kol.č. 1S.
	T ₄ 1100 T ₁ 1050 S ₁ 1000 U ₁ 850	T ₄ 1130 T ₁ 1100 S ₁ 1050 U ₁ 900	T ₄ 1100 T ₁ 1050 S ₁ 1000 U ₁ 850	T ₄ 1130 T ₁ 1070 S ₁ 1000 U ₁ 950	T ₄ 1250 T ₁ 1130 S ₁ 1100 U ₁ 1000	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 1300	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 1300	Platí pro kol.č. 2S.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Vých Dluhonice – Prosenice	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 1600	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 1600	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 2000	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 2000				Platí pro kol.č. 1S.
	T ₄ 2160 T ₁ 2100 S ₁ 2000 U ₁ 1700	T ₄ 2100 T ₁ 2000 S ₁ 1900 U ₁ 1600	T ₄ 2160 T ₁ 2040 S ₁ 1900 U ₁ 1800	T ₄ 2400 T ₁ 2160 S ₁ 2100 U ₁ 1900				Platí pro kol.č. 2S.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST44	770 771	223 D 2016 475 F 761	
Prosenice – Vých Dluhonice	T ₄ 1200 T ₁ 1150 S ₁ 1100 U ₁ 850	T ₄ 1250 T ₁ 1200 S ₁ 1150 U ₁ 900	T ₄ 1200 T ₁ 1150 S ₁ 1100 U ₁ 850	T ₄ 1400 T ₁ 1200 S ₁ 1100 U ₁ 1000	T ₄ 1900 T ₁ 1300 S ₁ 1200 U ₁ 1000	T ₄ 2050 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1300	T ₄ 2050 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1300	Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 2050 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 850	T ₄ 2150 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 900	T ₄ 2050 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 850	T ₄ 2300 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1250	T ₄ 2300 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1250	T ₄ 2300 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1300	T ₄ 2300 T ₁ 2000 S ₁ 1800 U ₁ 1300	Platí pro kol.č. 1S.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Prosenice – Vých Dluhonice	T ₄ 2400 T ₁ 2300 S ₁ 2200 U ₁ 1700	T ₄ 2300 T ₁ 2200 S ₁ 2100 U ₁ 1600	T ₄ 2700 T ₁ 2300 S ₁ 2100 U ₁ 1900	T ₄ 3000 T ₁ 2500 S ₁ 2300 U ₁ 1900				Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 1700	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 1600	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 2000	T ₄ 3000 T ₁ 3000 S ₁ 3000 U ₁ 2000				Platí pro kol.č. 1S.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	181-183 ET 22 PL	186 D 386	Poznámka
Přerov předn. – Zábřeh na M.	T ₄ 1750 T 1700 S 1650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2150	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2550 S 2330	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	
Zábřeh na M. – Hoštejn	T ₄ 950 T 900 S 850	T ₄ 2250 T 1950 S 1730	T ₄ 2380 T 2050 S 1750	T ₄ 1550 T 1350 S 1250	T ₄ 1880 T 1650 S 1500	T ₄ 2380 T 2050 S 1750	T ₄ 2530 T 2100 S 1950	T ₄ 2700 T 2300 S 2100	
Hoštejn – Krasíkov	T ₄ 1400 T 1300 S 1250	T ₄ 2250 T 1950 S 1850	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 1740 T 1540 S 1450	T ₄ 2200 T 1900 S 1700	T ₄ 2380 T 2300 S 2100	T ₄ 2530 T 2400 S 2300	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	
Krasíkov – Rudoltice v Č.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2230 T 1900 S 1730	T ₄ 2400 T 2150 S 1850	T ₄ 1600 T 1450 S 1400	T ₄ 2100 T 1750 S 1650	T ₄ 2380 T 2150 S 1830	T ₄ 2530 T 2350 S 2300	T ₄ 2700 T 2400 S 2300	
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	T ₄ 900 T 850 S 830	T ₄ 1350 T 1280 S 1250	T ₄ 1650 T 1630 S 1530	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1550 T 1450 S 1380	T ₄ 1650 T 1630 S 1500	T ₄ 2100 T 2000 S 1950	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	
Třebovice v Č. – Č.Třebová	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL	363.5						Poznámka
Přerov předn. – Zábřeh na M.	T ₄ 3300 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2600 T 2550 S 2350						
Zábřeh na M. – Hoštejn	T ₄ 2970 T 2500 S 2300	T ₄ 3400 T 3100 S 3000	T ₄ 2530 T 2100 S 1900						
Hoštejn – Krasíkov	T ₄ 2970 T 2650 S 2500	T ₄ 3400 T 3200 S 3150	T ₄ 2530 T 2300 S 2100						
Krasíkov – Rudoltice v Č.	T ₄ 2970 T 2640 S 2500	T ₄ 3400 T 3200 S 3150	T ₄ 2530 T 2200 S 1930						
Rudoltice v Č. – Třebovice v Č.	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2250 T 2200 S 2050	T ₄ 1750 T 1650 S 1600						
Třebovice v Č. – Č.Třebová	T ₄ 3300 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2600 T 2500 S 2300						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	181-183 ET 22 PL	186 D 386	Poznámka
Č.Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	T ₄ 1100 T 1050 S 1000	T ₄ 1830 T 1750 S 1700	T ₄ 1850 T 1800 S 1750	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 1850 T 1800 S 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	
km 7,400 – Zábřeh na M.	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2950 T 2700 S 2300	T ₄ 3250 T 2800 S 2600	
Zábřeh na M. – Přerov předn.	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	T ₄ 2950 T 2700 S 2300	T ₄ 3250 T 2800 S 2600	

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL	363.5						Poznámka
Č. Třebová – Třebovice v Č. – km 7,400	T ₄ 2400 T 2350 S 2200	T ₄ 3050 T 2850 S 2750	T ₄ 1850 T 1800 S 1750						
km 7,400 – Zábřeh na M.	T ₄ 3500 T 3050 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2950 T 2700 S 2300						
Zábřeh na M. – Přerov předn.	T ₄ 3500 T 3050 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2950 T 2700 S 2300						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	181-183 ET 22 PL	186 D 386	Poznámka
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 2550 T 2400 S 2300	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 2550 T 2400 S 2300	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	

Úsek	183.7 DŠ 189 D 193 D 383 1216Š 1293 AŠ	131 ET 41 PL	363.5						Poznámka
Olomouc hl.n. – Nezamyslice	T ₄ 2900 T 2800 S 2600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 2200 T 2000 S 1850						
Nezamyslice – Olomouc hl.n.	T ₄ 2900 T 2800 S 2600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 2200 T 2000 S 1850						

§ normativ hmotností platí ode dne schválení provozu

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	Poznámka
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL	363.5					Poznámka
Třebovice v Č. – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	T ₄ 3300 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2600 T 2500 S 2300					

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	Poznámka
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL	363.5					Poznámka
Třebovice v Č. – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	T ₄ 2900 T 2800 S 2400	T ₄ 3300 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2600 T 2500 S 2300					

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	Poznámka
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	T ₄ 1100 T 1050 S 1000	T ₄ 1830 T 1750 S 1700	T ₄ 1850 T 1800 S 1750	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 1850 T 1800 S 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL	363.5					Poznámka
Č. Třebová odj.sk. – Odb Les – Třebovice v Č.	T ₄ 2450 T 2350 S 2300	T ₄ 2400 T 2350 S 2200	T ₄ 3050 T 2850 S 2750	T ₄ 1850 T 1800 S 1750					

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	181-183 ET 22 PL	186 D 386	Poznámka
Vých Dluhovice – Prosenice	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 2450 T 2400 S 2150	T ₄ 2450 T 2400 S 2150	T ₄ 2050 T 1950 S 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2450 T 2400 S 2150	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3250 T 2700 S 2400	Platí pro kol.č. 1S.
	T ₄ 1400 T 1200 S 1150	T ₄ 2400 T 1800 S 1730	T ₄ 2400 T 1800 S 1730	T ₄ 1900 T 1400 S 1300	T ₄ 2300 T 1700 S 1630	T ₄ 2400 T 1800 S 1730	T ₄ 2450 T 2250 S 2100	T ₄ 2550 T 2300 S 2200	Platí pro kol.č. 2S.

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A 5170§	131 ET 41 PL	363.5						Poznámka
Vých Dluhovice – Prosenice	T ₄ 3500 T 2950 S 2640	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 3150 T 2400 S 2230						Platí pro kol.č. 1S.
	T ₄ 2800 T 2530 S 2420	T ₄ 3450 T 3250 S 3250	T ₄ 2400 T 2300 S 2100						Platí pro kol.č. 2S.

§ normativ hmotnosti platí ode dne schválení provozu

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	181-183 ET 22 PL	186 D 386	Poznámka
Prosenice – Vých Dluhovice	T ₄ 2060 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2400 S 2150	T ₄ 2700 T 2400 S 2150	T ₄ 2300 T 2100 S 2000	T ₄ 2500 T 2250 S 2000	T ₄ 2700 T 2400 S 2150	T ₄ 3100 T 2650 S 2350	T ₄ 3250 T 2700 S 2500	Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 2300 T 2250 S 2100	T ₄ 3050 T 2400 S 2150	T ₄ 3050 T 2400 S 2150	T ₄ 2500 T 2250 S 2000	T ₄ 2600 T 2250 S 2000	T ₄ 3050 T 2400 S 2150	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3250 T 2700 S 2600	Platí pro kol.č. 1S.

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A 5170§	131 ET 41 PL	363.5						Poznámka
Prosenice – Vých Dluhonice	T ₄ 3500 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 2830 T 2670 S 2350						Platí pro kol.č. 2S.
	T ₄ 3500 T 2950 S 2700	T ₄ 3500 T 3250 S 3250	T ₄ 3150 T 2650 S 2350						Platí pro kol.č. 1S.

§ normativ hmotnosti platí ode dne schválení provozu