

# Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti  $T_4$  platí jen pro ložené podvozkové vozy ( $U_4$  pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku ložené (pro  $U_4$  jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti  $T_4$  se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755		
Vlár.průsmyk – Bohuslavice n.Vláři	$T_4$ 900 T 850 S 800 U 750	$T_4$ 1100 T 1050 S 1000 U 900	$T_4$ 1050 T 1000 S 950 U 850	$T_4$ 1100 T 1050 S 1000 U 900	$T_4$ 1150 T 1100 S 1050 U 1000		
Bohuslavice n.Vláři – km 142,100	$T_4$ 500 T 480 S 450 U 400	$T_4$ 600 T 580 S 550 U 500	$T_4$ 580 T 550 S 500 U 450	$T_4$ 580 T 550 S 530 U 500	$T_4$ 630 T 620 S 600 U 550		
km 142,100 – Kunovice	$T_4$ 1350 T 1300 S 1250 U 1150	$T_4$ 1600 T 1500 S 1450 U 1250	$T_4$ 1550 T 1470 S 1400 U 1200	$T_4$ 1600 T 1500 S 1450 U 1250	$T_4$ 1650 T 1550 S 1500 U 1300		
Kunovice – St.Město u U.H.	$T_4$ 850 T 820 S 800 U 750	$T_4$ 1050 T 1000 S 950 U 900	$T_4$ 1000 T 950 S 900 U 850	$T_4$ 1050 T 1000 S 950 U 900	$T_4$ 1080 T 1030 S 1000 U 950		Platí při rozj. v ŽST Kunovice a kdekoli v úseku.
	$T_4$ 950 T 900 S 850 U 750	$T_4$ 1400 T 1350 S 1200 U 900	$T_4$ 1300 T 1200 S 1100 U 850	$T_4$ 1400 T 1350 S 1200 U 900	$T_4$ 1500 T 1400 S 1300 U 950		Platí při průj. u vj. náv. ŽST St.Město u U.H.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Vlár.průsmyk – Bohuslavice n.Vlárů	T <sub>4</sub> 1700 T 1600 S 1500 U 1400	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1700	T <sub>4</sub> 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1700	T <sub>4</sub> 2200 T 2100 S 2000 U 1900		
Bohuslavice n.Vlárů – km 142,100	T <sub>4</sub> 900 T 860 S 800 U 700	T <sub>4</sub> 1100 T 1060 S 1000 U 900	T <sub>4</sub> 1060 T 1000 S 900 U 800	T <sub>4</sub> 1060 T 1000 S 960 U 900	T <sub>4</sub> 1160 T 1140 S 1100 U 1000		
km 142,100 – Kunovice	T <sub>4</sub> 2600 T 2500 S 2400 U 2200	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 2840 S 2700 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 2900 U 2500		
Kunovice – St.Město u U.H.	T <sub>4</sub> 1600 T 1540 S 1500 U 1400	T <sub>4</sub> 2000 T 1900 S 1800 U 1700	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700 U 1600	T <sub>4</sub> 2000 T 1900 S 1800 U 1700	T <sub>4</sub> 2060 T 1960 S 1900 U 1800		Platí při rozj. v ŽST Kunovice a kdekoli v úseku.
	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 2700 T 2600 S 2300 U 1700	T <sub>4</sub> 2500 T 2300 S 2100 U 1600	T <sub>4</sub> 2700 T 2600 S 2300 U 1700	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 1800		Platí při průj. u vj. náv. ŽST St.Město u U.H.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka	
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755		
St.Město u U.H. – Kunovice	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1200	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1950 T 1850 S 1700 U 1500		
Kunovice – Újezdec u Luh.	T <sub>4</sub> 1350 T 1300 S 1250 U 1150	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1450 U 1250	T <sub>4</sub> 1550 T 1470 S 1400 U 1200	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1450 U 1250	T <sub>4</sub> 1650 T 1550 S 1500 U 1300		
Újezdec u Luh. – Bojkovice	T <sub>4</sub> 650 T 630 S 600 U 500	T <sub>4</sub> 850 T 800 S 750 U 650	T <sub>4</sub> 800 T 750 S 700 U 600	T <sub>4</sub> 850 T 800 S 750 U 650	T <sub>4</sub> 900 T 850 S 800 U 700		
Bojkovice – Slavičín	T <sub>4</sub> 500 T 480 S 450 U 400	T <sub>4</sub> 600 T 580 S 550 U 500	T <sub>4</sub> 580 T 550 S 500 U 450	T <sub>4</sub> 580 T 550 S 530 U 500	T <sub>4</sub> 630 T 620 S 600 U 550		
Slavičín – Vlár.průsmyk	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700 U 1200	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T <sub>4</sub> 2000 T 1900 S 1800 U 1300	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T <sub>4</sub> 2200 T 2100 S 2000 U 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755	
St.Město u U.H. – Kunovice	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	
Kunovice – Újezdec u Luh.	T <sub>4</sub> 2600 T 2500 S 2400 U 2200	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 2840 S 2700 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 2900 U 2500	
Újezdec u Luh. – Bojkovice	T <sub>4</sub> 1200 T 1160 S 1100 U 900	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T <sub>4</sub> 1700 T 1600 S 1500 U 1300	
Bojkovice – Slavičín	T <sub>4</sub> 900 T 860 S 800 U 700	T <sub>4</sub> 1100 T 1060 S 1000 U 900	T <sub>4</sub> 1060 T 1000 S 900 U 800	T <sub>4</sub> 1060 T 1000 S 960 U 900	T <sub>4</sub> 1160 T 1140 S 1100 U 1000	
Slavičín – Vlár.průmysk	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755	
Luhačovice – Újezdec u Luh.	T <sub>4</sub> 1200 T 1100 S 1000	T <sub>4</sub> 1400 T 1300 S 1200	T <sub>4</sub> 1400 T 1300 S 1200	T <sub>4</sub> 1400 T 1300 S 1200	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300	
Újezdec u Luh. – Luhačovice	T <sub>4</sub> 750 T 730 S 700	T <sub>4</sub> 850 T 830 S 800	T <sub>4</sub> 800 T 780 S 750	T <sub>4</sub> 850 T 830 S 800	T <sub>4</sub> 900 T 850 S 830	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755	
Luhačovice – Újezdec u Luh.	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700	
Újezdec u Luh. – Luhačovice	T <sub>4</sub> 1400 T 1360 S 1300	T <sub>4</sub> 1600 T 1560 S 1500	T <sub>4</sub> 1500 T 1460 S 1400	T <sub>4</sub> 1600 T 1560 S 1500	T <sub>4</sub> 1700 T 1600 S 1560	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755	
Kunovice – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1200	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1950 T 1850 S 1700 U 1500	
Veselí n.M. – Kunovice	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1200	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1950 T 1850 S 1700 U 1500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Kunovice – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500		
Veselí n.M. – Kunovice	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755		
Kunovice výh.č. 20 – Kunovice výh.č. 19	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1200	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1650 U 1450	T <sub>4</sub> 1950 T 1850 S 1700 U 1500		Platí pro kol.č. 101.
Kunovice výh.č. 19 – Kunovice výh.č. 20	T <sub>4</sub> 950 T 900 S 850 U 750	T <sub>4</sub> 1400 T 1350 S 1200 U 900	T <sub>4</sub> 1300 T 1200 S 1100 U 850	T <sub>4</sub> 1400 T 1350 S 1200 U 900	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 950		Platí pro kol.č. 101.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Kunovice výh.č. 20 – Kunovice výh.č. 19	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500		Platí pro kol.č. 101.
Kunovice výh.č. 19 – Kunovice výh.č. 20	T <sub>4</sub> 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T <sub>4</sub> 2700 T 2600 S 2300 U 1700	T <sub>4</sub> 2500 T 2300 S 2100 U 1600	T <sub>4</sub> 2700 T 2600 S 2300 U 1700	T <sub>4</sub> 2900 T 2700 S 2500 U 1800		Platí pro kol.č. 101.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755		
Vrbovce – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700 U 1400	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1600	T <sub>4</sub> 2050 T 1900 S 1800 U 1500	T <sub>4</sub> 2100 T 2000 S 1900 U 1600	T <sub>4</sub> 2200 T 2100 S 2000 U 1700		
Veselí n.M. – Vrbovce	T <sub>4</sub> 600 T 570 S 550 U 500	T <sub>4</sub> 700 T 680 S 650 U 600	T <sub>4</sub> 650 T 630 S 600 U 550	T <sub>4</sub> 700 T 680 S 650 U 600	T <sub>4</sub> 750 T 730 S 700 U 650		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755			
Vrbovce – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 3000 U 2500			
Veselí n.M. – Vrbovce	T <sub>4</sub> 1100 T 1040 S 1000 U 900	T <sub>4</sub> 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T <sub>4</sub> 1200 T 1160 S 1100 U 1000	T <sub>4</sub> 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T <sub>4</sub> 1400 T 1360 S 1300 U 1200			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka	
	730 731	740	741 742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755		
Veselí n.M. – Sudoměřice n.M.	T <sub>4</sub> 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1450 U 1250	T <sub>4</sub> 1550 T 1470 S 1400 U 1200	T <sub>4</sub> 1600 T 1500 S 1450 U 1250	T <sub>4</sub> 1650 T 1550 S 1500 U 1300		
Sudoměřice n.M. – Rohatec	T <sub>4</sub> 600 T 570 S 550 U 500	T <sub>4</sub> 700 T 680 S 650 U 600	T <sub>4</sub> 650 T 630 S 600 U 550	T <sub>4</sub> 700 T 680 S 650 U 600	T <sub>4</sub> 800 T 750 S 700 U 650		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755			
Veselí n.M. – Sudoměřice n.M.	T <sub>4</sub> 2600 T 2500 S 2400 U 1900	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 2840 S 2700 U 2300	T <sub>4</sub> 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T <sub>4</sub> 3000 T 3000 S 2900 U 2500			
Sudoměřice n.M. – Rohatec	T <sub>4</sub> 1100 T 1040 S 1000 U 900	T <sub>4</sub> 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T <sub>4</sub> 1200 T 1160 S 1100 U 1000	T <sub>4</sub> 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T <sub>4</sub> 1500 T 1400 S 1300 U 1200			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	730 731	741 742 744.1	749			
Rohatec – Sudoměřice n.M.	T <sub>4</sub> 850 T 830 S 800 U 750	T <sub>4</sub> 1000 T 950 S 900 U 850	T <sub>4</sub> 1050 T 1000 S 950 U 900			
Sudoměřice n.M. – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 1200 T 1150 S 1100 U 950	T <sub>4</sub> 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T <sub>4</sub> 1450 T 1350 S 1300 U 1150			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x741 2x742 2x744.1	2x749					
Rohatec – Sudoměřice n.M.	T <sub>4</sub> 1600 T 1560 S 1500 U 1400	T <sub>4</sub> 1900 T 1800 S 1700 U 1600	T <sub>4</sub> 2000 T 1900 S 1800 U 1700					
Sudoměřice n.M. – Veselí n.M.	T <sub>4</sub> 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T <sub>4</sub> 2700 T 2500 S 2400 U 2100	T <sub>4</sub> 2800 T 2600 S 2500 U 2200					