

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742 743	2x 740 2x 741 2x 742 2x 743	742.7 744.1	2x 742.7 2x 744.1		
Havlíčkův Brod – Žďárec u Skutče	T ₄ 500 T 470 S 450 U 400 U ₄ 420	T ₄ 950 T 900 S 850 U 800 U ₄ 820	T ₄ 650 T 630 S 600 U 450 U ₄ 480	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800 U ₄ 880	T ₄ 700 T 680 S 650 U 500 U ₄ 550	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900 U ₄ 1000		
Žďárec u Skutče – Pardubice – Rosice n.L.	T 950 S 900	T 1800 S 1700	T 1300 S 1200	T 2100 S 2000	T 1350 S 1270	T 2100 S 2000		platí při průjezdu úsekem vjezd náv. Chrudim – km 81,800
	T 550 S 500	T 1000 S 900	T 750 S 700	T 1400 S 1300	T 770 S 730	T 1400 S 1300		platí při rozjezdu v úseku vjezd náv. Chrudim – km 81,800
Pardubice-Rosice n.L. – Chrást u Chrudimi	T 600 S 550	T 1100 S 1000	T 800 S 750	T 1500 S 1400	T 800 S 750	T 1500 S 1400		
Chrást u Chrudimi – Hlinsko v Čechách	T 370 S 350	T 700 S 650	T 470 S 450	T 900 S 880	T 470 S 450	T 900 S 880		
Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod	T ₄ 830 T 800 S 700 U 500	T ₄ 1600 T 1500 S 1300 U 900	T ₄ 1050 T 1030 S 900 U 700	T ₄ 2000 T 1850 S 1700 S 1300	T ₄ 1050 T 1030 S 900 U 700	T ₄ 2000 T 1850 S 1700 S 1300		
Svitavy – Žďárec u Skutče	S 270	S 450	S 350	S 600	S 350	S 600		
Žďárec u Skutče – Svítavy	S 270	S 450	S 350	S 600	S 350	S 600		

Přehled technických normativů hmotnosti

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	749 751	2x 749 2x 751	750	2x 750	753.6 753.7 755	2x 753.6 2x 753.7 2x 755	
Havlíčkův Brod – Žďárec u Skutče	T ₄ 700 T 680 S 650 U 500 U ₄ 550	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900 U ₄ 1000	T ₄ 730 T 700 S 680 U 540 U ₄ 570	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000 U ₄ 1050	T ₄ 850 T 830 S 800 U 650 U ₄ 700	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1200 U ₄ 1300	
Žďárec u Skutče – Pardubice –Rosice n.L.	T 1500 S 1400	T 2300 S 2200	T 1500 S 1400	T 2300 S 2200	T 1600 S 1500	T 2500 S 2400	platí při průjezdu úsekem vjezd náv. Chrudim – km 81,800
	T 800 S 750	T 1500 S 1400	T 800 S 750	T 1500 S 1400	T 850 S 800	T 1600 S 1500	platí při rozjezdu v úseku vjezd náv. Chrudim – km 81,800
Pardubice-Rosice n.L. – Chrást u Chrudimi	T 900 S 850	T 1700 S 1600	T 1000 S 900	T 1800 S 1700	T 1000 S 950	T 1900 S 1800	
Chrást u Chrudimi – Hlinsko v Čechách	T 580 S 550	T 1100 S 1050	T 580 S 550	T 1100 S 1050	T 700 S 600	T 1300 S 1150	
Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 800	T ₄ 2400 T 2300 S 2150 U 1500	T ₄ 1450 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	
Svitavy – Žďárec u Skutče	S 380	S 750	S 380	S 750	S 450	S 800	
Žďárec u Skutče – Svitavy	S 380	S 750	S 380	S 750	S 450	S 800	

Přehled technických normativů hmotnosti

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742 743	2x 740 2x 741 2x 742 2x 743	742.7 744.1	749 750 751	753.6 753.7 755		
Havlíčkův Brod – Chotěboř	S 250	S 450	S 500	S 900	S 500	S 650	S 650		
Chotěboř – Hlinsko v Čechách	S 250	S 450	S 550	S 1000	S 550	S 750	S 750		
Hlinsko v Čechách – Žďárec u Sk.	S 500	S 950	S 650	S 1200	S 650	S 800	S 800		
Žďárec u Skutče – Chrudim	S 1250	S 2000	S 1400	S 2000	S 1400	S 1400	S 1400		
Chrudim – km 81,800	S 500	S 950	S 700	S 1300	S 700	S 800	S 800		
km 81,800 – Pardub.-Rosice n.L.	S 700	S 1300	S 1200	S 2000	S 1200	S 1200	S 1200		
Pardubice-Rosice n.L. – Chrudim	S 400	S 750	S 750	S 1400	S 750	S 950	S 950		
Chrudim – Slatiňany	S 550	S 1000	S 950	S 1800	S 950	S 1100	S 1100		
Slatiňany – Chrást u Chrudimi	S 400	S 750	S 800	S 1500	S 800	S 1000	S 1000		
Chrást u Chrudimi – Hlinsko v Čechách	S 200	S 400	S 450	S 800	S 450	S 550	S 550		
Hlinsko v Čechách – Chotěboř	S 400	S 750	S 800	S 1500	S 800	S 1000	S 1000		
Chotěboř – Havlíčkův Brod	S 1150	S 1900	S 1300	S 2000	S 1300	S 1400	S 1400		
Svitavy – Květná	S 270	S 480	S 350	S 600	S 350	S 400	S 400		
Květná – Polička	S 550	S 1000	S 600	S 1100	S 600	S 600	S 600		
Polička – Čachnov	S 270	S 480	S 350	S 600	S 350	S 400	S 400		
Čachnov – Žďárec u Skutče	S 500	S 900	S 600	S 1100	S 600	S 600	S 600		
Žďárec u Skutče – Skuteč	S 450	S 800	S 550	S 1000	S 550	S 600	S 600		
Skuteč – Borová u Poličky	S 270	S 480	S 350	S 600	S 350	S 400	S 400		
Borová u Poličky – Polička	S 400	S 750	S 500	S 900	S 500	S 600	S 600		
Polička – Květná	S 320	S 580	S 400	S 700	S 400	S 500	S 500		
Květná – Svitavy	S 470	S 800	S 600	S 1100	S 600	S 600	S 600		
Pardubice-Rosice n.L. – vl. v km 90,205	S 300	S 600	S 300	S 600	S 300	S 300	S 300		
vl. v km 90,205 – Pardub.-Rosice n.L.	S 300	S 600	S 300	S 600	S 300	S 300	S 300		