



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Svinov - Opava východ: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	DOZ	<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>		VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10	-š/3,2
			262,441	<b>80</b>	∩	2/II
		↔	262,458			2/II
		⊗	262,477			2/II
		⬇	262,602			2/II
↕			262,898	<b>100</b>		2/II
↕		PřL	263,170			2/II
		L	263,870			2/II
3AH	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
↕	PZS S	P7726	266,178			0/II
↕		PřL	267,485			0/II
		L	268,194			0/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-š 3.6
↕	PZS S	P7730	270,159			
↕	PZS S	P7731	270,899			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,331			0/II
↕		PŘL	274,490			0/III
		L	275,190			0/III
3AH	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
↕		PřLo	278,508			0/III
↕		Lo	279,208		(Op6)	0/III
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			0/III
↕		Konec nástupiště	279,471			0/II
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,637			0/III
↕		PŘL	281,272			0/III
		L	281,974			0/III
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			
↕		PŘL	284,640			0/III
		L	285,362			0/III
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-š 7.2
↕		PŘL	288,244			0/III
		L	288,944			0/III
			289,183			0/III
		Napájecí stanice	289,290			0/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  <b>Opava východ</b>	289,352 289,430 <b>290,139</b>	<b>50</b>	290,139 $\equiv$ 0,064 (TTP 307E)\$290,139 $\equiv$ 116,193 (TTP 310A)\$290,139 $\equiv$ 29,423 (TTP 307B)	0/III 0/III - <del>5</del> 5,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Ostrava-Svinov: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>			-> 5,1
			289,430	<b>100</b>		4/1
		⬡	289,352			4/1
		Napájecí stanice	289,290			4/1
		⬡	289,183			4/1
↕		PřS	287,691			4/1
		S	286,991			4/1
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-> 7,2
	PZS Z	P7745	285,692			
↕	PZS S	P7744	284,986			5/1
↕		PřS	284,180			5/1
		S	283,477			5/1
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P7743	282,280			
↕	PZS S	P7742	281,837			
↕	PZS Z	P7741	281,504			
↕	PZS S	P7740	280,663			
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,467			2/1
↕	PZS S	P7739	280,442			2/1
↕		PřSo	280,208			2/1
↕		So	279,508		(Op3)	2/1
↕	PZS S	P7738	279,484			2/1
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			
↕		Konec nástupiště	279,301			4/1
↕	PZS S	P7737	279,228			4/1
↕	PZS S	P7736	278,748			4/1
↕		PřS	277,250			4/1
	S		276,550			4/1
3AH	PZS Z	P7735	276,331			4/1
	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
	PZS S	P7734	275,265			
↕	PZS S	P7733	274,992			
↕	PZS S	P7732	274,351			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,161			4/1
↕		Př S	270,380			4/1
	S		269,680			4/1
3AH	PZS Z	P7729	269,423			4/1
	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-š 2 3,6
	PZS S	P7728	268,579			1/11
↕	PZS S	P7727	268,011			1/11
↕		PřS	265,970			1/11
	S		265,270			1/11

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P7725	265,098			1/II
	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			1/II
	PZS S	P7724	263,911			1/II
↕		PřTL	263,432	<b>80</b>	n	1/II
↕			262,898			1/II
↕			VZ 7 262,705			1/II
		TL	262,705			1/II
		◊	262,602			1/II
		◊ <sub>R</sub>	262,477			1/II
		◊ <sub>↓</sub>	262,458			1/II
			262,441			1/II
						1/II
3AHSD(DOZ)		<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>	<b>50</b>		-573,2



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Svinov - Opava východ: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	DOZ	<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>		VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10	-š/3,2
			262,458			2/II
			262,477			2/II
			262,602			2/II
↕		PřL	263,170			2/II
3AH	DOZ	L	263,870			2/II
		<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
↕	PZS S	P7726	266,178			0/II
↕		PřL	267,485			0/II
		L	268,194			0/II
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-š/3,6
↕	PZS S	P7730	270,159			




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7731	270,899			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,331			0/III
↕		PŘL	274,490			0/III
		L	275,190			0/III
3AH	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
↕		PřLo	278,508			0/III
↕		Lo	279,208		(Op6)	0/III
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			0/III
↕		Konec nástupiště	279,471			0/III
↕		<b>Mokrý Lazce z</b>	<b>280,636</b>			0/III
↕		Konec nástupiště	280,637			0/III
↕		PŘL	281,272			0/III
		L	281,974			0/III
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			
↕		PŘL	284,640			0/III
		L	285,362			0/III
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-Š7 7,2
↕		PŘL	288,244			0/III
		L	288,944			0/III
		↔	289,183			0/III
		Napájecí stanice	289,290			0/III
		↕	289,352			0/III
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>		290,139 ≡ 0,064 (TTP 307E) \$290,139 ≡ 116,193 (TTP 310A) \$290,139 ≡ 29,423 (TTP 307B)	-Š7 5,1



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Ostrava-Svinov: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>			-š 5,1
			289,352			4/1
		Napájecí stanice	289,290			4/1
			289,183			4/1
↕		PřS	287,691			4/1
		S	286,991			4/1
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-š 7,2
	PZS Z	P7745	285,692			
↕	PZS S	P7744	284,986			5/1
↕		PřS	284,180			5/1
		S	283,477			5/1
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			
	PZS Z	P7743	282,280			
↕	PZS S	P7742	281,837			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P7741	281,504			
↕	PZS S	P7740	280,663			
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,467			2/1
↕	PZS S	P7739	280,442			2/1
↕		PřSo	280,208			2/1
↕		So	279,508		(Op3)	2/1
↕	PZS S	P7738	279,484			2/1
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			
↕		Konec nástupiště	279,301			4/1
↕	PZS S	P7737	279,228			4/1
↕	PZS S	P7736	278,748			4/1
↕		PřS	277,250			4/1
		S	276,550			4/1
3AH	PZS Z	P7735	276,331			4/1
	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
	PZS S	P7734	275,265			
↕	PZS S	P7733	274,992			
↕	PZS S	P7732	274,351			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,161			4/1
↕		Př S	270,380			4/1
		S	269,680			4/1
3AH	PZS Z	P7729	269,423			4/1
	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			5/7 3,6
	PZS S	P7728	268,579			1/1/1
↕	PZS S	P7727	268,011			1/1/1
↕		PřS	265,970			1/1/1
		S	265,270			1/1/1
3AH	PZS S	P7725	265,098			1/1/1
	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			


TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7724	263,911			1/II
↕		PřTL	263,432			1/II
↕		VZ 7	262,705			1/II
		TL	262,705			1/II
			262,602			1/II
			262,477			1/II
			262,458			1/II
3AHS(DOZ)		<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>			-š 2 3,2


**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Svinov - Opava východ: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	DOZ	<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>		VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10	-š 3,2
			262,441	(80)	n	2/II
		↔	262,458			2/II
		↔	262,477			2/II
		↕	262,602			2/II
↕			262,898	(100)		2/II
↕		PřL	263,170			2/II
		L	263,870			2/II
3AH	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
↕	PZS S	P7726	266,178			0/II
↕		PřL	267,485			0/II
		L	268,194			0/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-šř 3,6
↕	PZS S	P7730	270,159			
↕	PZS S	P7731	270,899			
↕		<b>Jileřovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiřtě	272,331			0/III
↕	PřL		274,490			0/III
3AH	DOZ	L	275,190			0/III
		<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
↕		PřLo	278,508			0/III
↕		Lo	279,208		(Op6)	0/III
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			0/III
↕		Konec nástupiřtě	279,471			0/III
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			0/III
↕		Konec nástupiřtě	280,637			0/III
↕	PřL		281,272			0/III
3AH	DOZ	L	281,974			0/III
		<b>řtřitřina</b>	<b>282,287</b>			
↕		PřL	284,640			0/III
		L	285,362			0/III
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-šř 7,2
↕		PřL	288,244			0/III
		L	288,944			0/III
			289,183			0/III
		Napájecř stanice	289,290			0/III




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  <b>Opava východ</b>	289,352 289,430 <b>290,139</b>	(50)	290,139 $\equiv$ 0,064 (TTP 307E)\$290,139 $\equiv$ 116,193 (TTP 310A)\$290,139 $\equiv$ 29,423 (TTP 307B)	0/III 0/III - $\dot{\$}$ 75,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Ostrava-Svinov: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>			-5/5,1
			289,430	(100)		4/1
		⬡	289,352			4/1
		Napájecí stanice	289,290			4/1
		⬡	289,183			4/1
↕		PřS	287,691			4/1
		S	286,991			4/1
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-5/7,2
	PZS Z	P7745	285,692			
↕	PZS S	P7744	284,986			5/1
↕		PřS	284,180			5/1
3AH	DOZ	S	283,477			5/1
		<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P7743	282,280			
↕	PZS S	P7742	281,837			
↕	PZS Z	P7741	281,504			
↕	PZS S	P7740	280,663			
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,467			2/I
↕	PZS S	P7739	280,442			2/I
↕		PřSo	280,208			2/I
↕		So	279,508		(Op3)	2/I
↕	PZS S	P7738	279,484			2/I
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			
↕		Konec nástupiště	279,301			4/I
↕	PZS S	P7737	279,228			4/I
↕	PZS S	P7736	278,748			4/I
↕		PřS	277,250			4/I
	S		276,550			4/I
3AH	PZS Z	P7735	276,331			4/I
	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
	PZS S	P7734	275,265			
↕	PZS S	P7733	274,992			
↕	PZS S	P7732	274,351			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,161			4/I
↕		Př S	270,380			4/I
	S		269,680			4/I
	PZS Z	P7729	269,423			4/I
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-5,7 3,6
	PZS S	P7728	268,579			1/II
↕	PZS S	P7727	268,011			1/II
↕		PřS	265,970			1/II
	S		265,270			1/II





TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P7725	265,098			1/II
	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
	PZS S	P7724	263,911			1/II
↕		PřTL	263,432	(80)	n	1/II
↕			262,898			1/II
↕		VZ 7	262,705			1/II
		TL	262,705	(50)		1/II
			262,602			1/II
			262,477			1/II
			262,458			1/II
			262,441			1/II
3AHS(DOZ)		<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>			-š 3,2

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Svinov - Opava východ: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	DOZ	<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>		VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10	-\$\nearrow\$ 3,2
			262,458			2/II
			262,477			2/II
			262,602			2/II
		PřL	263,170			2/II
3AH	DOZ	L	263,870			2/II
		<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
	PZS S	P7726	266,178			0/II
		PřL	267,485			0/II
		L	268,194			0/II
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-\$\nearrow\$ 3,6
	PZS S	P7730	270,159			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P7731 <b>Jilešovice z</b> Konec nástupiště  PřL	270,899 <b>272,259</b> 272,331 274,490			0/III 0/III
3AH	DOZ	L <b>Háj ve Slezsku</b>	275,190 <b>275,940</b>			0/III
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		PřLo Lo <b>AHr Lhota u Opavy z</b> Konec nástupiště <b>Mokré Lazce z</b> Konec nástupiště PřL	278,508 279,208 <b>279,462</b> 279,471 <b>280,636</b> 280,637 281,272		(Op6)	0/III 0/III 0/III 0/III 0/III 0/III 0/III
3AH	DOZ	L <b>Štítina</b>	281,974 <b>282,287</b>			0/III
↕		PřL	284,640			0/III
3AH	DOZ	L <b>Opava-Komárov</b>	285,362 <b>285,877</b>			0/III -š 7,2
↕		PřL	288,244			0/III
3AH		L  Napájecí stanice   <b>Opava východ</b>	288,944 289,183 289,290 289,352 <b>290,139</b>		290,139 ≡ 0,064 (TTP 307E) \$290,139 ≡ 116,193 (TTP 310A) \$290,139 ≡ 29,423 (TTP 307B)	0/III 0/III 0/III 0/III -š 5,1

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Ostrava-Svinov: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>			-\$ 7,5,1
			289,352			4/1
		Napájecí stanice	289,290			4/1
			289,183			4/1
↕		PřS	287,691			4/1
		S	286,991			4/1
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-\$ 7,7,2
	PZS Z	P7745	285,692			
↕	PZS S	P7744	284,986			5/1
↕		PřS	284,180			5/1
		S	283,477			5/1
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			
	PZS Z	P7743	282,280			
↕	PZS S	P7742	281,837			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P7741	281,504			
↕	PZS S	P7740	280,663			
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,467			2/1
↕	PZS S	P7739	280,442			2/1
↕		PřSo	280,208			2/1
↕		So	279,508		(Op3)	2/1
↕	PZS S	P7738	279,484			2/1
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			
↕		Konec nástupiště	279,301			4/1
↕	PZS S	P7737	279,228			4/1
↕	PZS S	P7736	278,748			4/1
↕		PřS	277,250			4/1
		S	276,550			4/1
3AH	PZS Z	P7735	276,331			4/1
	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
	PZS S	P7734	275,265			
↕	PZS S	P7733	274,992			
↕	PZS S	P7732	274,351			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,161			4/1
↕		Př S	270,380			4/1
		S	269,680			4/1
3AH	PZS Z	P7729	269,423			4/1
	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			3,6
	PZS S	P7728	268,579			1/11
↕	PZS S	P7727	268,011			1/11
↕		PřS	265,970			1/11
		S	265,270			1/11
3AH	PZS S	P7725	265,098			1/11
	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7724	263,911			1/II
↕		PřTL	263,432			1/II
↕		VZ 7	262,705			1/II
		TL	262,705			1/II
		↔	262,602			1/II
		⬢R	262,477			1/II
		⬆	262,458			1/II
3AHS(DOZ)		<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>			-Š 3,2

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Ostrava-Svinov - Opava východ: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	DOZ	<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>		VZ kol.: 3,1,2,4,4a,6,8,8a,10	-š/3,2
			262,458			2/II
			262,477			2/II
			262,602			2/II
↕		PřL	263,170			2/II
3AH	DOZ	L	263,870			2/II
		<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			
↕	PZS S	P7726	266,178			0/II
↕		PřL	267,485			0/II
		L	268,194			0/II
3AH	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			-š/3,6
↕	PZS S	P7730	270,159			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P7731	270,899			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,331			0/III
↕		PŘL	274,490			0/III
		L	275,190			0/III
3AH	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
↕		PřLo	278,508			0/III
↕		Lo	279,208		(Op6)	0/III
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			0/III
↕		Konec nástupiště	279,471			0/II
↕		<b>Mokrý Lazce z</b>	<b>280,636</b>			0/III
↕		Konec nástupiště	280,637			0/III
↕		PŘL	281,272			0/III
		L	281,974			0/III
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			
↕		PŘL	284,640			0/III
		L	285,362			0/II
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-Š7 7,2
↕		PŘL	288,244			0/III
		L	288,944			0/II
		↔	289,183			0/III
		Napájecí stanice	289,290			0/III
		↕	289,352			0/III
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>		290,139 ≡ 0,064 (TTP 307E) \$290,139 ≡ 116,193 (TTP 310A) \$290,139 ≡ 29,423 (TTP 307B)	-Š7 5,1



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Ostrava-Svinov** (km 261,869)Konec trati: **Opava východ** (km 290,139)Platí pro úsek: **Ostrava-Svinov - Opava východ**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rozhodný spád ve směru Opava východ - Ostrava-Svinov: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Ostrava-Svinov: Ostrava-Třebovice (včetně) - Opava východ (mimo)****Největší povolená délka vlaku****480 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Zákaz rekuperace: **Ostrava-Svinov - Opava východ** (km 262,477 - km 290,139)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Ostrava-Svinov - Opava východ)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Ostrava-Svinov - Opava-Komárov); **SRD - 62** (Opava-Komárov - Opava východ)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Ostrava-Svinov - Opava východ); **VOS - S12** (Ostrava-Svinov - Opava východ)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Opava východ</b>	<b>290,139</b>			-š 5,1
		⬅	289,352			4/1
		Napájecí stanice	289,290			4/1
		⬆	289,183			4/1
↕		PřS	287,691			4/1
		S	286,991			4/1
3AH	DOZ	<b>Opava-Komárov</b>	<b>285,877</b>			-š 7,2
	PZS Z	P7745	285,692			
↕	PZS S	P7744	284,986			5/1
↕		PřS	284,180			5/1
3AH	DOZ	<b>Štítina</b>	<b>282,287</b>			5/1
	PZS Z	P7743	282,280			
↕	PZS S	P7742	281,837			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P7741	281,504		(Op3)	2/1 2/1 2/1 2/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1
↕	PZS S	P7740	280,663			
↕		<b>Mokré Lazce z</b>	<b>280,636</b>			
↕		Konec nástupiště	280,467			
↕	PZS S	P7739	280,442			
↕		PřSo	280,208			
↕		So	279,508			
↕	PZS S	P7738	279,484			
↕		<b>AHr Lhota u Opavy z</b>	<b>279,462</b>			
↕		Konec nástupiště	279,301			
↕	PZS S	P7737	279,228			
↕	PZS S	P7736	278,748			
↕		PřS	277,250			
		S	276,550			4/1 4/1
3AH	PZS Z	P7735	276,331			4/1
	DOZ	<b>Háj ve Slezsku</b>	<b>275,940</b>			
	PZS S	P7734	275,265			
↕	PZS S	P7733	274,992			4/1 4/1 4/1 4/1
↕	PZS S	P7732	274,351			
↕		<b>Jilešovice z</b>	<b>272,259</b>			
↕		Konec nástupiště	272,161			
↕		Př S	270,380			
		S	269,680			4/1 4/1 4/1 4/1
3AH	PZS Z	P7729	269,423			4/1 4/1 4/1 4/1
	DOZ	<b>Děhylov</b>	<b>269,417</b>			4/1 4/1 4/1 4/1
	PZS S	P7728	268,579			1/II 1/II 1/II 1/II
↕	PZS S	P7727	268,011			1/II 1/II 1/II 1/II
↕		PřS	265,970			1/II 1/II 1/II 1/II
		S	265,270			1/II 1/II 1/II 1/II
3AH	PZS S	P7725	265,098			1/II 1/II 1/II 1/II
	DOZ	<b>Ostrava-Třebovice</b>	<b>264,592</b>			1/II 1/II 1/II 1/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7724	263,911			1/II
↕		PřTL	263,432			1/II
↕		VZ 7	262,705			1/II
		TL	262,705			1/II
		◊	262,602			1/II
		◊ <sub>R</sub>	262,477			1/II
		◊ <sub>↓</sub>	262,458			1/II
3AHS(DOZ)		<b>Ostrava-Svinov</b>	<b>261,869</b>			-š 2 3,2