

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Bylnice - Horní Lideč: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Bylnice	157,790		0,541 ≡ 157,220 (TTP 317A)	
			0,550	70		
↕		Přep. kanál. sk. X74	2,350			0/VII-VIII
↕		Brumov střed z	3,780			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕		Výstraha	4,072			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,772	40	zv	
		Výstraha	4,888			
		Brumov	4,921			
		Lk	5,225	60	(Op1) tunel	
			5,687			
			5,713			
↕	PZS S	P8048	6,167	70		0/VII-VIII
↕		Návojná z	6,199			
↕		Konec nástupiště	6,233			
↕		Výstraha	7,540			
			10,508			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,473	40	zv	
			11,602			
		Valašské Klobouky	12,097			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			12,442	<b>70</b>		
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			12/VI-VIII
↕		Konec nástupiště	14,130			
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,185			
↕		Přep. kanál. sk. X66	17,140			
↕		PřKL	17,745			
		KL	18,445			
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Horní Lideč - Bylnice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b> 18,633	<b>70</b>		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Přep. kanál. sk. X74 <b>Valašské Příkazy z</b> Konec nástupiště <b>Poteč z</b> Konec nástupiště Výstraha	17,140 <b>16,170</b> 16,150 <b>14,087</b> 14,080 13,250			12/III-VIII
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Valašské Klobouky</b>	12,550 12,442 <b>12,097</b> 11,602	<b>40</b> <b>70</b>	zv	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Výstraha <b>Návojná z</b> Konec nástupiště P8048	7,540 7,400 <b>6,199</b> 6,182 6,167	<b>60</b>	tunel	12/II
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Brumov</b>	5,830 5,713 <b>5,225</b>	<b>40</b>	zv	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			4,888	<b>70</b>		
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			12/II
↕		Konec nástupiště	3,750			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,350			
↕		PřBS	1,650			
		BS	0,887			
	PZS Z	P8014	0,575			
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Bylnice - Horní Lideč: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>		0,541 ≡ 157,220 (TTP 317A)	
↑ ↑ ↑ ↑		Přep. kanál. sk. X74	2,350			0/VII-VIII
		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			
		Konec nástupiště	3,800			
		Výstraha	4,072			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,772			(Op1)
		Výstraha	4,921			
		<b>Brumov</b>	<b>5,225</b>			
		Lk	5,687			
↑ ↑ ↑ ↑	PZS S	P8048	6,167			0/VII-VIII
		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
		Konec nástupiště	6,233			
		Výstraha	10,508			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,473			
		<b>Valašské Klobouky</b>	<b>12,097</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			12/VI-VIII
↕		Konec nástupiště	14,130			
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,185			
↕		Přep. kanál. sk. X66	17,140			
↕		PřKL	17,745			
		KL	18,445			
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Horní Lideč - Bylnice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X74	17,140			12/II-VIII
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,150			
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			
↕		Konec nástupiště	14,080			
↕		Výstraha	13,250			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Valašské Klobouky</b>	12,550 <b>12,097</b>			
↕		Výstraha	7,400			12/II
↕		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
↕		Konec nástupiště	6,182			
↕	PZS S	P8048	6,167			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Brumov</b>	5,830 <b>5,225</b>			
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			12/II
↕		Konec nástupiště	3,750			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,350			
↕		PŘBS	1,650			
		BS	0,887			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z SD(D3)	P8014 Bylnice	0,575 157,790			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Bylnice - Horní Lideč: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>		0,541 $\equiv$ 157,220 (TTP 317A)	
↑ ↑ ↑ ↑		Přep. kanál. sk. X74	2,350			0/VII-VIII
		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			
		Konec nástupiště	3,800			
		Výstraha	4,072			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,772			
		Výstraha	4,921			
		<b>Brumov</b>	<b>5,225</b>			
		Lk	5,687		(Op1)	
↑ ↑ ↑ ↑	PZS S	P8048	6,167			0/VII-VIII
		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
		Konec nástupiště	6,233			
		Výstraha	10,508			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,473			
		<b>Valašské Klobouky</b>	<b>12,097</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			12/VI-VIII
↕		Konec nástupiště	14,130			
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,185			
↕		Přep. kanál. sk. X66	17,140			
↕		PřKL	17,745			
		KL	18,445			
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Horní Lideč - Bylnice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X74	17,140			12/II-VIII
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,150			
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			
↕		Konec nástupiště	14,080			
↕		Výstraha	13,250			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Valašské Klobouky</b>	12,550 <b>12,097</b>			
↕		Výstraha	7,400			12/II
↕		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
↕		Konec nástupiště	6,182			
↕	PZS S	P8048	6,167			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Brumov</b>	5,830 <b>5,225</b>			
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			12/II
↕		Konec nástupiště	3,750			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,350			
↕		PŘBS	1,650			
		BS	0,887			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z SD(D3)	P8014 Bylnice	0,575 157,790			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Bylnice - Horní Lideč: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>		0,541 $\equiv$ 157,220 (TTP 317A)	
			0,550	( )		
↕		Přep. kanál. sk. X74	2,350			0/VII-VIII
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			
↕		Konec nástupiště	3,800			
↕		Výstraha	4,072			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,772			
			4,888	( )	zv	
		Výstraha	4,921			
		<b>Brumov</b>	<b>5,225</b>			
		Lk	5,687		(Op1)	
			5,713	( )	tunel	
↕	PZS S	P8048	6,167			0/VII-VIII
↕		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
↕		Konec nástupiště	6,233			
↕			7,540	( )		
↕		Výstraha	10,508			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,473			
			11,602	( )	zv	
		<b>Valašské Klobouky</b>	<b>12,097</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			12,442	()		
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			12/VI-VIII
↕		Konec nástupiště	14,130			
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,185			
↕		Přep. kanál. sk. X66	17,140			
↕		PřKL	17,745			
		KL	18,445			
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Horní Lideč - Bylnice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			
			18,633	( )		
↕		Přep. kanál. sk. X74	17,140			12/II-VIII
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,150			
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			
↕		Konec nástupiště	14,080			
↕		Výstraha	13,250			
-D3	D3	Hranice dopravní	12,550			
			12,442	( )	zv	
		<b>Valašské Klobouky</b>	<b>12,097</b>			
			11,602	( )		
↕		Výstraha	7,540	( )	tunel	12/II
↕			7,400			
↕		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
↕		Konec nástupiště	6,182			
↕	PZS S	P8048	6,167			
-D3	D3	Hranice dopravní	5,830			
			5,713	( )	zv	
		<b>Brumov</b>	<b>5,225</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
			4,888	( )		
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			12/II
↕		Konec nástupiště	3,750			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,350			
↕		PřBS	1,650			
		BS	0,887			
	PZS Z	P8014	0,575			
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Bylnice - Horní Lideč: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	<b>Bylnice</b>	<b>157,790</b>		0,541 ≡ 157,220 (TTP 317A)	
↑ ↑ ↑ ↑		Přep. kanál. sk. X74	2,350			0/VII-VIII
		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			
		Konec nástupiště	3,800			
		Výstraha	4,072			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,772			(Op1)
		Výstraha	4,921			
		<b>Brumov</b>	<b>5,225</b>			
		Lk	5,687			
↑ ↑ ↑ ↑	PZS S	P8048	6,167			0/VII-VIII
		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
		Konec nástupiště	6,233			
		Výstraha	10,508			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,473			
		<b>Valašské Klobouky</b>	<b>12,097</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			12/VI-VIII
↕		Konec nástupiště	14,130			
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,185			
↕		Přep. kanál. sk. X66	17,140			
↕		PřKL	17,745			
		KL	18,445			
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bylnice** (km 157,761)Konec trati: **H.Lideč** (km 19,105)Platí pro úsek: **Bylnice - Horní Lideč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bylnice - Horní Lideč)Rozhodný spád ve směru Horní Lideč - Bylnice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Bylnice - Horní Lideč)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bylnice - Horní Lideč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bylnice - Horní Lideč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Bylnice); **SRD - 74** (Brumov střed z - Valašské Příkazy z); **SRD - 66** (Valašské Příkazy z - Horní Lideč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bylnice - Horní Lideč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Bylnice - Horní Lideč); **VOS - S12** (Bylnice - Horní Lideč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		<b>Horní Lideč</b>	<b>19,105</b>			
↕		Přep. kanál. sk. X74	17,140			12/II-VIII
↕		<b>Valašské Příkazy z</b>	<b>16,170</b>			
↕		Konec nástupiště	16,150			
↕		<b>Poteč z</b>	<b>14,087</b>			
↕		Konec nástupiště	14,080			
↕		Výstraha	13,250			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Valašské Klobouky</b>	12,550 <b>12,097</b>			
↕		Výstraha	7,400			12/II
↕		<b>Návojná z</b>	<b>6,199</b>			
↕		Konec nástupiště	6,182			
↕	PZS S	P8048	6,167			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Brumov</b>	5,830 <b>5,225</b>			
↕		<b>Brumov střed z</b>	<b>3,780</b>			12/II
↕		Konec nástupiště	3,750			
↕		Přep. kanál. sk. X65	2,350			
↕		PŘBS	1,650			
		BS	0,887			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS Z SD(D3)	P8014 Bylnice	0,575 157,790			