

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chuchelná nz	11,525			15/V
		Konec nástupiště	11,537			
↕	k	P7886	12,052			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7890	15,595			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,701			
↕	k	P7891	16,040			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7895	18,815			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,936			
↕	k	P7896	20,120			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕		PŘCHL	20,717			
-TEL		CHL	21,117			
		Kravaře ve Slezsku	21,483		21,483 ± 0,000 (TTP 307B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Kravaře ve Slezsku - Chuchelná nz: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Kravaře ve Slezsku	21,483			
			21,349	50		
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕	k	P7896	20,120			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,817			
↕	k	P7895	18,815			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7891	16,040			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,626			
↕	k	P7890	15,595			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7886	12,052			
			11,830	40	zv	
-TEL		Chuchelná nz	11,525			
		Konec nástupiště	11,462			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chuchelná nz	11,525			15/V
		Konec nástupiště	11,537			
↕	k	P7886	12,052			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7890	15,595			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,701			
↕	k	P7891	16,040			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7895	18,815			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,936			
↕	k	P7896	20,120			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕		PŘCHL	20,717			
-TEL		CHL	21,117			
		Kravaře ve Slezsku	21,483		21,483 ± 0,000 (TTP 307B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Kravaře ve Slezsku - Chuchelná nz: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕	k	P7896	20,120			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,817			
↕	k	P7895	18,815			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7891	16,040			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,626			
↕	k	P7890	15,595			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7886	12,052			
-TEL		Chuchelná nz	11,525			
		Konec nástupiště	11,462			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chuchelná nz	11,525			15/V
		Konec nástupiště	11,537			
↕	k	P7886	12,052			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7890	15,595			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,701			
↕	k	P7891	16,040			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7895	18,815			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,936			
↕	k	P7896	20,120			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕		PŘCHL	20,717			
-TEL		CHL	21,117			
		Kravaře ve Slezsku	21,483		21,483 ± 0,000 (TTP 307B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Kravaře ve Slezsku - Chuchelná nz: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕	k	P7896	20,120			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,817			
↕	k	P7895	18,815			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7891	16,040			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,626			
↕	k	P7890	15,595			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7886	12,052			
-TEL		Chuchelná nz	11,525			
		Konec nástupiště	11,462			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chuchelná nz	11,525			15/V
		Konec nástupiště	11,537			
↕	k	P7886	12,052			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7890	15,595			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,701			
↕	k	P7891	16,040			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7895	18,815			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,936			
↕	k	P7896	20,120			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕		PŘCHL	20,717			
-TEL		CHL	21,117			
		Kravaře ve Slezsku	21,483		21,483 ± 0,000 (TTP 307B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Kravaře ve Slezsku - Chuchelná nz: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Kravaře ve Slezsku	21,483 21,349	()		
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕	k	P7896	20,120			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,817			
↕	k	P7895	18,815			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7891	16,040			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,626			
↕	k	P7890	15,595			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7886	12,052			
↕			11,830	()	zv	
-TEL		Chuchelná nz	11,525			
		Konec nástupiště	11,462			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Chuchelná nz	11,525			15/V
		Konec nástupiště	11,537			
↕	k	P7886	12,052			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7890	15,595			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,701			
↕	k	P7891	16,040			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7895	18,815			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,936			
↕	k	P7896	20,120			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕		PŘCHL	20,717			
-TEL		CHL	21,117			
		Kravaře ve Slezsku	21,483		21,483 ± 0,000 (TTP 307B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chuchelná** (km 11,322)Konec trati: **Kravaře ve Sl.** (km 21,483)Platí pro úsek: **Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rozhodný spád ve směru Kravaře ve Slezsku - Chuchelná nz: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**250 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 09** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chuchelná nz - Kravaře ve Slezsku)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Kravaře ve Slezsku	21,483			
↕	PZS Z	P7873	20,670			
↕	k	P7896	20,120			
↕		Štěpánkovice z	18,830			
↕		Konec nástupiště	18,817			
↕	k	P7895	18,815			
↕	k	P7894	18,210			
↕	k	P7893	17,512			
↕	k	P7892	16,287			
↕	k	P7891	16,040			
↕		Bolatice z	15,670			
↕		Konec nástupiště	15,626			
↕	k	P7890	15,595			
↕	k	P7889	14,436			
↕	k	P7888	12,830			
↕	k	P7887	12,449			
↕	k	P7886	12,052			
-TEL		Chuchelná nz	11,525			
		Konec nástupiště	11,462			