

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Osoblaha	20,218			
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	k	P4431	18,887			
			18,447	30	přev	
			17,993	40		
	k	P4430	17,539			
			17,105	30	most	
			17,080	40		
		Hranice dopravní	16,922			
	k	P4429	16,877			
-D3	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4428	16,571			

6/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. ‰
1	2	3	4	5	6	7
↕			16,466	30	přev	0/XIII
↕			16,062	40		
↕	k	P4427	16,004			
↕			15,640	30	přev	
↕			15,458	40		
↕	k	P4426	15,046			
↕			14,680	30	most	
↕		Koberno z	14,459			
↕		Konec nástupiště	14,455			
↕	k	P4425	14,398			
↕			14,083	40		
↕			13,491	30	přev	
↕			13,344	40		
↕			12,936	30	přev	
↕			12,830	40		
↕	k	P4424	12,334			
↕			12,111	30	přev	
-D3		Hranice dopravny	12,070			
		P4423	12,034			
	D3	Slezské Rudoltice	11,829			
	k	P4422	11,797			
↕			11,665	40		20/XIII
↕	k	P4421	11,008			
↕	k	P4420	10,272			
↕		Amalín z	10,263			
↕		Konec nástupiště	10,260			
↕	k	P4419	9,721			
↕			9,534	30	přev	
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4417	8,777			
↕			8,762	40		
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕		Konec nástupiště	8,725			
↕			7,672	30	přev, most	
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	7,625			
↕	k	P4416	7,578			
↕			5,516	40		
↕	k	P4415	4,928			
-D3	D3	Hranice dopravny	4,675			
		Liptaň	4,457			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4414	3,914			26/XVI
↕			3,636	30	přev	
↕			3,539	40		
↕	k	P4413	3,399			
↕			2,759	30	přev	
↕			2,615	20	∩	
↕	k	P4412	2,549			
↕			2,429	30	přev	
↕	k	P4411	2,352			
↕			2,012	40		
↕		PK-X19	1,862		↓	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕			1,100	30		
↕		Výstraha	0,610		přev, most	
↕	k	P4409	0,583			
↕	k	P4408	0,352			
		Hranice dopravní	0,210			
			0,200	15	přej	
	k	P4407	0,115			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261		0,016 ≡ 15,261 (TTP 311A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)
Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)
Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Rozhodný spád ve směru Třemešná ve Sl. ú.r. - Osoblaha: **26 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 80 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261	30	přev, most	
		-15,245	0,000 ≡			
			15,245			
		Přep. kanál. sk. S07	0,096			
	k	P4407	0,115			
			0,150			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4408	0,352			
↑	k	P4409	0,583			
↑		PK-X10	1,054		↑	
↑			1,100	40		
↑	PZS S	P4410	1,458			
↑			2,012	30	přev	
↑	k	P4411	2,352			
↑			2,429	20	∩	
↑	k	P4412	2,549			
↑			2,615	30	přev	
↑			2,759	40		
↑	k	P4413	3,399			
↑			3,539	30	přev	
↑			3,636	40		
↑	k	P4414	3,914			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,296 4,457			
↑	k	P4415	4,928			
↑			5,516	30	přev, most	
↑	k	P4416	7,578			
↑		Konec nástupiště Dívčí Hrad z	7,600 7,626			
↑			7,672	40		
↑		Konec nástupiště Horní Povelice z	8,700 8,731			
↑			8,762	30	přev	
↑	k	P4417	8,777			
↑	k	P4418	9,177			
↑			9,534	40		
↑	k	P4419	9,721			
↑		Konec nástupiště Amalín z	10,240 10,263			
↑	k	P4420	10,272			
↑	k	P4421	11,008			
↑			11,665	30	přev	
-D3	k	Hranice dopravní P4422	11,698 11,797			
	D3	Slezské Rudoltice	11,829			
	k	P4423	12,034			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,111	40		
↕	k	P4424	12,334			
↕			12,830	30	přev	
↕			12,936	40		
↕			13,344	30	přev	
↕			13,491	40		
↕			14,083	30	most	
↕	k	P4425	14,398			
↕		Konec nástupiště	14,430			
↕		Koberno z	14,459			
↕			14,680	40		
↕	k	P4426	15,046			
↕			15,458	30	přev	
↕			15,640	40		
↕	k	P4427	16,004			
↕			16,062	30	přev	
↕			16,466	40		
		Hranice dopravní	16,563			
-D3	k	P4428	16,571			
	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4429	16,877			
↕			17,080	30	most	
↕			17,105	40		
↕	k	P4430	17,539			
↕			17,993	30	přev	
↕			18,447	40		
↕	k	P4431	18,887			
		Hranice dopravní	19,931			
-D3	D3	Osoblaha	20,218			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Osoblaha	20,218			
↕	k	P4431	18,887			6/III
↕	k	P4430	17,539			
	k	Hranice dopravní	16,922			
		P4429	16,877			
-D3	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4428	16,571			
↕	k	P4427	16,004			
↕	k	P4426	15,046			
↕		Koberno z	14,459			0/XII
↕		Konec nástupiště	14,455			
↕	k	P4425	14,398			
↕	k	P4424	12,334			
	k	Hranice dopravní	12,070			
		P4423	12,034			
-D3	D3	Slezské Rudoltice	11,829			
	k	P4422	11,797			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4421	11,008			20/XII
↕	k	P4420	10,272			
↕		Amalín z	10,263			
↕		Konec nástupiště	10,260			
↕	k	P4419	9,721			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4417	8,777			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕		Konec nástupiště	8,725			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	7,625			
↕	k	P4416	7,578			
↕	k	P4415	4,928			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,675 4,457			
↕	k	P4414	3,914			26/XVI
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4411	2,352			
↕		PK-X19	1,862		↓	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕		Výstraha	0,610			
↕	k	P4409	0,583			
↕	k	P4408	0,352			
	k	Hranice dopravní P4407	0,210 0,115			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261		0,016 ≡ 15,261 (TTP 311A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Třemešná ve Sl. ú.r. - Osoblaha: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
		Přep. kanál. sk. S07	0,096			
	k	P4407	0,115			
↕	k	P4408	0,352			
↕	k	P4409	0,583			
↕		PK-X10	1,054		↑	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕	k	P4411	2,352			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4414	3,914			
		Hranice dopravní	4,296			
-D3	D3	Liptaň	4,457			

26/XV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4415	4,928			20/V
↕	k	P4416	7,578			
↕		Konec nástupiště	7,600			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	8,700			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕	k	P4417	8,777			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4419	9,721			
↕		Konec nástupiště	10,240			
↕		Amalín z	10,263			
↕	k	P4420	10,272			
↕	k	P4421	11,008			
-D3	k	Hranice dopravní	11,698			
	D3	P4422	11,797			
	k	Slezské Rudoltice	11,829			
		P4423	12,034			
↕	k	P4424	12,334			22/III
↕	k	P4425	14,398			
↕		Konec nástupiště	14,430			
↕		Koberno z	14,459			
↕	k	P4426	15,046			
↕	k	P4427	16,004			
-D3	k	Hranice dopravní	16,563			
	D3	P4428	16,571			
	k	Bohušov	16,771			
		P4429	16,877			
↕	k	P4430	17,539			12/V
↕	k	P4431	18,887			
-D3		Hranice dopravní	19,931			
	D3	Osoblaha	20,218			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Osoblaha	20,218			
↕	k	P4431	18,887			6/III
↕	k	P4430	17,539			
	k	Hranice dopravní	16,922			
		P4429	16,877			
-D3	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4428	16,571			
↕	k	P4427	16,004			
↕	k	P4426	15,046			
↕		Koberno z	14,459			0/XII
↕		Konec nástupiště	14,455			
↕	k	P4425	14,398			
↕	k	P4424	12,334			
	k	Hranice dopravní	12,070			
		P4423	12,034			
-D3	D3	Slezské Rudoltice	11,829			
	k	P4422	11,797			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4421	11,008			20/XII
↕	k	P4420	10,272			
↕		Amalín z	10,263			
↕		Konec nástupiště	10,260			
↕	k	P4419	9,721			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4417	8,777			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕		Konec nástupiště	8,725			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	7,625			
↕	k	P4416	7,578			
↕	k	P4415	4,928			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,675 4,457			
↕	k	P4414	3,914			26/XVI
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4411	2,352			
↕		PK-X19	1,862		↓	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕		Výstraha	0,610			
↕	k	P4409	0,583			
↕	k	P4408	0,352			
	k	Hranice dopravní P4407	0,210 0,115			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261		0,016 ≡ 15,261 (TTP 311A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Třemešná ve Sl. ú.r. - Osoblaha: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
		Přep. kanál. sk. S07	0,096			
	k	P4407	0,115			
↕	k	P4408	0,352			
↕	k	P4409	0,583			
↕		PK-X10	1,054		↑	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕	k	P4411	2,352			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4414	3,914			
-D3	D3	Hranice dopravní	4,296			
		Liptaň	4,457			

26/XV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4415	4,928			20/V
↕	k	P4416	7,578			
↕		Konec nástupiště	7,600			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	8,700			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕	k	P4417	8,777			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4419	9,721			
↕		Konec nástupiště	10,240			
↕		Amalín z	10,263			
↕	k	P4420	10,272			
↕	k	P4421	11,008			
-D3	k	Hranice dopravní	11,698			
	D3	P4422	11,797			
	k	Slezské Rudoltice	11,829			
		P4423	12,034			
↕	k	P4424	12,334			22/III
↕	k	P4425	14,398			
↕		Konec nástupiště	14,430			
↕		Koberno z	14,459			
↕	k	P4426	15,046			
↕	k	P4427	16,004			
-D3	k	Hranice dopravní	16,563			
	D3	P4428	16,571			
	k	Bohušov	16,771			
		P4429	16,877			
↕	k	P4430	17,539			12/V
↕	k	P4431	18,887			
-D3		Hranice dopravní	19,931			
	D3	Osoblaha	20,218			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř. 7
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Osoblaha	20,218			
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	k	P4431	18,887			
			18,447	()	přev	
			17,993	()		
	k	P4430	17,539			
			17,105	()	most	
			17,080	()		
		Hranice dopravní	16,922			
	k	P4429	16,877			
-D3	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4428	16,571			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% ₀₀ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4427	16,466	()	přev	0/XIII
↕			16,062	()		
↕			16,004			
↕			15,640	()		
↕	k	P4426	15,458	()	přev	
↕			15,046			
↕			14,680	()	most	
↕			Koberno z	14,459		
↕	k	Konec nástupiště P4425	14,455			
↕			14,398			
↕			14,083	()		
↕			13,491	()	přev	
↕	k	P4424	13,344	()		
↕			12,936	()	přev	
↕			12,830	()		
↕			12,334			
↕			12,111	()	přev	
↕						
-D3	k	Hranice dopravní P4423	12,070			
	D3	Slezské Rudoltice	12,034			
	k	P4422	11,829 11,797			
↕	k	P4421 P4420	11,665	()	přev	20/XIII
↕			11,008			
↕	k	Amalín z Konec nástupiště P4419	10,272			
↕			10,260			
↕			9,721			
↕			9,534	()		
↕	k	P4418 P4417	9,177			
↕			8,777			
↕	Horní Povelice z Konec nástupiště	8,762	()			
↕		8,731				
↕		8,725				
↕		7,672	()	přev, most		
↕	k	Dívčí Hrad z Konec nástupiště P4416	7,626			
↕			7,625			
↕			7,578			
↕			5,516	()		
↕	k	P4415	4,928			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,675 4,457			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4414	3,914			26/XVI
↕			3,636	()	přev	
↕			3,539	()		
↕	k	P4413	3,399			
↕			2,759	()	přev	
↕			2,615	()	∩	
↕	k	P4412	2,549			
↕			2,429	()	přev	
↕	k	P4411	2,352			
↕			2,012	()		
↕		PK-X19	1,862		↓	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕			1,100	()	přev, most	
↕		Výstraha	0,610			
↕	k	P4409	0,583			
↕	k	P4408	0,352			
		Hranice dopravní	0,210			
			0,200	()	přej	
	k	P4407	0,115			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261		0,016 ≡ 15,261 (TTP 311A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: Osoblaha (km 20,342)
Konec trati: Třemešná ve Sl. (km 14,975)
Platí pro úsek: Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Rozhodný spád ve směru Třemešná ve Sl. ú.r. - Osoblaha: **26 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 80 m

Trakční soustava: Bez trakčního vedení (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
		Přep. kanál. sk. S07	0,096			
	k	P4407	0,115			
			0,150	()	přev, most	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4408	0,352			26/XV
↑	k	P4409	0,583			
↑		PK-X10	1,054		↑	
↑			1,100	()		
↑	PZS S	P4410	1,458			
↑			2,012	()	přev	
↑	k	P4411	2,352			
↑			2,429	()	∩	
↑	k	P4412	2,549			
↑			2,615	()	přev	
↑			2,759	()		
↑	k	P4413	3,399			
↑			3,539	()	přev	
↑			3,636	()		
↑	k	P4414	3,914			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,296 4,457			
↑	k	P4415	4,928			20/N
↑			5,516	()	přev, most	
↑	k	P4416	7,578			
↑		Konec nástupiště	7,600			
↑		Dívčí Hrad z	7,626			
↑			7,672	()		
↑		Konec nástupiště	8,700			
↑		Horní Povelice z	8,731			
↑			8,762	()	přev	
↑	k	P4417	8,777			
↑	k	P4418	9,177			
↑			9,534	()		
↑	k	P4419	9,721			
↑		Konec nástupiště	10,240			
↑		Amalín z	10,263			
↑	k	P4420	10,272			
↑	k	P4421	11,008			
↑			11,665	()	přev	
-D3	k	Hranice dopravní	11,698			
	D3	P4422	11,797			
	k	Slezské Rudoltice	11,829			
		P4423	12,034			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			12,111	()		
↕	k	P4424	12,334			
↕			12,830	()	přev	
↕			12,936	()		
↕			13,344	()	přev	
↕			13,491	()		
↕			14,083	()	most	
↕	k	P4425	14,398			
↕		Konec nástupiště	14,430			
↕		Koberno z	14,459			
↕			14,680	()		
↕	k	P4426	15,046			
↕			15,458	()	přev	
↕			15,640	()		
↕	k	P4427	16,004			
↕			16,062	()	přev	
↕			16,466	()		
		Hranice dopravní	16,563			
-D3	k	P4428	16,571			
	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4429	16,877			
↕			17,080	()	most	
↕			17,105	()		
↕	k	P4430	17,539			
↕			17,993	()	přev	
↕			18,447	()		
↕	k	P4431	18,887			
		Hranice dopravní	19,931			
-D3	D3	Osoblaha	20,218			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Osoblaha	20,218			
↕	k	P4431	18,887			6/III
↕	k	P4430	17,539			
	k	Hranice dopravní	16,922			
		P4429	16,877			
-D3	D3	Bohušov	16,771			
	k	P4428	16,571			
↕	k	P4427	16,004			
↕	k	P4426	15,046			
↕		Koberno z	14,459			0/XII
↕		Konec nástupiště	14,455			
↕	k	P4425	14,398			
↕	k	P4424	12,334			
	k	Hranice dopravní	12,070			
		P4423	12,034			
-D3	D3	Slezské Rudoltice	11,829			
	k	P4422	11,797			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4421	11,008			20/XIII
↕	k	P4420	10,272			
↕		Amalín z	10,263			
↕		Konec nástupiště	10,260			
↕	k	P4419	9,721			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4417	8,777			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕		Konec nástupiště	8,725			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	7,625			
↕	k	P4416	7,578			
↕	k	P4415	4,928			
-D3	D3	Hranice dopravní Liptaň	4,675 4,457			
↕	k	P4414	3,914			26/XVI
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4411	2,352			
↕		PK-X19	1,862		↓	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕		Výstraha	0,610			
↕	k	P4409	0,583			
↕	k	P4408	0,352			
	k	Hranice dopravní P4407	0,210 0,115			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261		0,016 ≡ 15,261 (TTP 311A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Osoblaha** (km 20,342)Konec trati: **Třemešná ve Sl.** (km 14,975)Platí pro úsek: **Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rozhodný spád ve směru Třemešná ve Sl. ú.r. - Osoblaha: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**80 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 07** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.); **GSM** (Osoblaha - Třemešná ve Sl. ú.r.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Třemešná ve Sl. ú.r.	15,261			
		-15,245	0,000 ≡ 15,245			
		Přep. kanál. sk. S07	0,096			
	k	P4407	0,115			
↕	k	P4408	0,352			
↕	k	P4409	0,583			
↕		PK-X10	1,054		↑	
↕	PZS S	P4410	1,458			
↕	k	P4411	2,352			
↕	k	P4412	2,549			
↕	k	P4413	3,399			
↕	k	P4414	3,914			
		Hranice dopravní	4,296			
-D3	D3	Liptaň	4,457			

26/XV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4415	4,928			20/V
↕	k	P4416	7,578			
↕		Konec nástupiště	7,600			
↕		Dívčí Hrad z	7,626			
↕		Konec nástupiště	8,700			
↕		Horní Povelice z	8,731			
↕	k	P4417	8,777			
↕	k	P4418	9,177			
↕	k	P4419	9,721			
↕		Konec nástupiště	10,240			
↕		Amalín z	10,263			
↕	k	P4420	10,272			
↕	k	P4421	11,008			
-D3	k	Hranice dopravní	11,698			
	D3	P4422	11,797			
	k	Slezské Rudoltice	11,829			
		P4423	12,034			
↕	k	P4424	12,334			22/III
↕	k	P4425	14,398			
↕		Konec nástupiště	14,430			
↕		Koberno z	14,459			
↕	k	P4426	15,046			
↕	k	P4427	16,004			
-D3	k	Hranice dopravní	16,563			
	D3	P4428	16,571			
	k	Bohušov	16,771			
		P4429	16,877			
↕	k	P4430	17,539			12/V
↕	k	P4431	18,887			
-D3		Hranice dopravní	19,931			
	D3	Osoblaha	20,218			