

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lipová Lázně** (km 31,082)Konec trati: **Javorník ve Sl.** (km 5,392)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Lipová Lázně	Javorník ve Slezsku	400
Největší povolená délka vlaku (Lipová Lázně - Velká Kraš)		152 m
Největší povolená délka vlaku (Velká Kraš - Javorník ve Slezsku)		114 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		114 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		30 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lipová Lázně	Javorník ve Slezsku	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26/XV	Lipová Lázně			(40)	(40)	(40)			z kol. č. 2, přech
	0,494			45	(45)	(45)		()	∩
	0,740			55 L	(55 L)	60 L		()	
26/XV	2,978			45	(45)	(45)		()	přej
	3,870			50 L	(50 L)	55 L		()	∩
	4,404			45	(45)	(45)		()	∩
	Vápenná								
23/III	9,575			40	(40)	(40)		()	přev, přej
	10,595			45	(45)	(45)		()	∩
	12,667			40	(40)	(40)		()	přev
25/III	Žulová								
	13,397			45	(45)	(45)		()	∩
	Velká Kraš								
15/III	20,539			60	(60)	(60)		()	přev
	22,518			55	(55)	(55)		()	
	23,196			60	(60)	(60)		()	
	25,528			40	(40)	(40)		(40)	přev, přej
16/XI	Bernartice u Jav. nz								
	0,656			60	(60)	(60)		()	zv
	4,945			40	(40)	(40)		()	
	Javorník ve Slezsku								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Lipová Lázně** (km 31,082)Konec trati: **Javorník ve Sl.** (km 5,392)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Lipová Lázně	Javorník ve Slezsku	400
Největší povolená délka vlaku (Lipová Lázně - Velká Kraš)		152 m
Největší povolená délka vlaku (Velká Kraš - Javorník ve Slezsku)		114 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		114 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		30 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Lipová Lázně	Javorník ve Slezsku	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17/V	Javorník ve Slezsku			(40)	(40)	(40)			z kol. č. 1
	4,945			60	(60)	(60)		()	
	0,656			40	(40)	(40)		()	přev, přej
15/IX	Bernartice u Jav. nz								
	25,528			60	(60)	(60)		()	
	23,196			55	(55)	(55)		()	přev
	22,518			60	(60)	(60)		()	
	20,539			45	(45)	(45)		()	přev
25/III	Velká Kraš								
2/XIV	Žulová								
	13,397			40	(40)	(40)		()	přev
	12,667			45	(45)	(45)		()	n
	10,870			20	(20)	(20)		()	přej
	10,845			45	(45)	(45)		()	n
25/XV-XVI	10,384			40	(40)	(40)		()	přech, přev
	Vápenná								
25/XV-XVI	9,575			45	(45)	(45)		()	n
	3,860			50 L	(50 L)	55 L		()	n
	3,582			55	(55)	60		()	

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25/XV-XVI	0,994			45	(45)	(45)		()	n, přej
	0,494			40	(40)	(40)		()	přech
	Lipová Lázně								