

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Staré Město p.Sněž.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	SD(D3) PZS S	Hanušovice P4261	70,151 70,688		1,858 ≡ 72,028 (TTP 512A)	
↕ ↕	PZS S	P4145	70,735 71,086	50	∩	
-D3		Hanušovice-Morava	71,995 1,905	40		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↓		Konec nástupiště	2,121			
↑		Přep. kanál. sk. S11	2,156			
↓			4,315	20	pad. skal	
↑			4,495	40		
↓	PZS S	P4192	5,500			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↓		Konec nástupiště	5,613			
↑	k	P4193	5,947			
↓	k	P4194	7,766			
↑	k	P4195	8,954			
↓		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,993			
↓	PZS S	P4196	10,765			
		Hranice dopravní	10,950			
	k	P4197	11,129			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
-D3	k	P4198	11,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Staré Město p.Sněž. - Hanušovice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
	k	P4197	11,129			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Staré Město p.Sněž.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	SD(D3) PZS S	Hanušovice P4261	70,151 70,688		1,858 ≡ 72,028 (TTP 512A)	
↕ ↕	PZS S	P4145	70,735 71,086	(50)	∩	
-D3		Hanušovice-Morava	71,995 1,905	(40)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↓		Konec nástupiště	2,121			
↑		Přep. kanál. sk. S11	2,156			
↓			4,315	(20)	pad. skal	
↑			4,495	(40)		
↓	PZS S	P4192	5,500			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↓		Konec nástupiště	5,613			
↑	k	P4193	5,947			
↓	k	P4194	7,766			
↑	k	P4195	8,954			
↓		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,993			
↓	PZS S	P4196	10,765			
		Hranice dopravní	10,950			
	k	P4197	11,129			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
-D3	k	P4198	11,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Staré Město p.Sněž. - Hanušovice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
	k	P4197	11,129			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Staré Město p.Sněž.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	SD(D3) PZS S	Hanušovice P4261	70,151 70,688		1,858 ± 72,028 (TTP 512A)	
↑	PZS S	P4145	71,086			
-D3		Hanušovice-Morava	71,995			
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↑		Konec nástupiště	2,121			
↑		Přep. kanál. sk. S11	2,156			
↑	PZS S	P4192	5,500			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↑		Konec nástupiště	5,613			
↑	k	P4193	5,947			
↑	k	P4194	7,766			
↑	k	P4195	8,954			
↑		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,993			
↑	PZS S	P4196	10,765			
		Hranice dopravní	10,950			
	k	P4197	11,129			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			

0/XI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Staré Město p.Sněž. - Hanušovice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
	k	P4197	11,129			
↑	PZS S	P4196	10,765			
↑		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,963			
↑	k	P4195	8,954			
↑	k	P4194	7,766			
↑	k	P4193	5,947			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↑		Konec nástupiště	5,572			
↑	PZS S	P4192	5,500			
↑		Výstraha	2,600			
↑		Přep. kanál. sk. XS66	2,156			
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↑		Konec nástupiště	2,090			
		ML	2,049			
-D3		Hanušovice-Morava	71,995			
↑	PZS S	P4145	71,086			

19/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S SD(D3)	P4261 Hanušovice	70,688 70,151			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Staré Město p.Sněž.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	SD(D3) PZS S	Hanušovice P4261	70,151 70,688		1,858 ≡ 72,028 (TTP 512A)	
↕ ↕	PZS S	P4145	70,735 71,086	(50)	∩	
-D3		Hanušovice-Morava	71,995 1,905	(40)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↓		Konec nástupiště	2,121			
↑		Přep. kanál. sk. S11	2,156			
↓			4,315	(20)	pad. skal	
↑			4,495	(40)		
↓	PZS S	P4192	5,500			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↓		Konec nástupiště	5,613			
↑	k	P4193	5,947			
↓	k	P4194	7,766			
↑	k	P4195	8,954			
↓		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,993			
↓	PZS S	P4196	10,765			
		Hranice dopravní	10,950			
	k	P4197	11,129			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
-D3	k	P4198	11,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Staré Město p.Sněž. - Hanušovice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
	k	P4197	11,129			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tr.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4196	10,765			
↕		Chrastice z	8,973			
↕		Konec nástupiště	8,963			
↕	k	P4195	8,954			
↕	k	P4194	7,766	(20)	přej	
↕			6,080			
↕	k	P4193	5,947	(40)		
↕			5,940			
↕		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↕		Konec nástupiště	5,572			
↕	PZS S	P4192	5,500			
↕			4,495	(20)	pad. skal	
↕			4,315	(40)		
↕		Výstraha	2,600			
↕		Přep. kanál. sk. XS66	2,156			
↕		Hanušovice zast. z	2,115			
↕		Konec nástupiště	2,090			
-D3		ML	2,049			
		Hanušovice-Morava	71,995			
↕	PZS S	P4145	71,995	(50)	n	
↕			71,086			
↕			70,735	(50)	ž.sv.	
	PZS S	P4261	70,688			
	SD(D3)	Hanušovice	70,151			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Hanušovice - Staré Město p.Sněž.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	SD(D3) PZS S	Hanušovice P4261	70,151 70,688		1,858 ≡ 72,028 (TTP 512A)	
↕ ↕	PZS S	P4145	70,735 71,086	(50)	∩	
-D3		Hanušovice-Morava	71,995 1,905	(40)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Hanušovice zast. z	2,115			
↓		Konec nástupiště	2,121			
↑		Přep. kanál. sk. S11	2,156			
↓			4,315	(20)	pad. skal	
↑			4,495	(40)		
↓	PZS S	P4192	5,500			
↑		Vysoké Žibřidovice z	5,580			
↓		Konec nástupiště	5,613			
↑	k	P4193	5,947			
↓	k	P4194	7,766			
↑	k	P4195	8,954			
↓		Chrastice z	8,973			
↑		Konec nástupiště	8,993			
↓	PZS S	P4196	10,765			
		Hranice dopravní	10,950			
	k	P4197	11,129			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
-D3	k	P4198	11,375			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **St.Město p.Sněž.** (km 11,443)Platí pro úsek: **Hanušovice - Staré Město p.Sněž.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rozhodný spád ve směru Staré Město p.Sněž. - Hanušovice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Hanušovice - Hanušovice-Morava)**400 m** (Hanušovice-Morava - Staré Město p.Sněž.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Hanušovice - Hanušovice zast. z); **SRV - 11** (Vysoké Žibřidovice z - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Hanušovice); **GSM** (Hanušovice - Staré Město p.Sněž.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P4198	11,375			
-D3	D3	Staré Město p.Sněž.	11,215			
	k	P4197	11,129			

[illegible]