

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Litovel předměstí - Mladeč: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132		0,237 ≡ 2,369 (TTP 313B)	
			0,250	30	přech	8/VIII
↕		Přep. kanál. sk. 08	0,407			8/VIII
			0,534	40		8/VIII
↕	k	P6688	0,550			8/VIII
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6690	1,637			
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	k	Konec nástupiště	2,684			
↕		P6691	2,688			
↕	k	P6692	3,357			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	4,770			0/VIII
↕	PZS S	P6693	4,775			0/VIII
↕		Hranice dopravní	5,220			0/VIII
			5,310	30	přev	0/VIII
-D3	D3	Mladeč	5,730			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Mladeč - Litovel předměstí: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Mladeč	5,730 5,310	40		
↕	PZS S	P6693	4,775			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,730			
↕	k	P6692	3,357			
			2,763	30	přej	
↕	k	P6691	2,688			
-D3		Chudobín nz	2,673			
		Konec nástupiště	2,663			
↕	PZS S	P6690	2,670	40		
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,012	1,011			

12./III 12./III 12./III 12./III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	Výstraha	0,791	30	přech	14/III
↕		P6688	0,550			14/III
			0,534			14/III
↕		Přep. kanál. sk. 03	0,407			14/III
↕	☐, SD(D3)	ML	0,390			14/III
-D3		Litovel předměstí	2,132			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Litovel předměstí - Mladeč: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132		0,237 ≡ 2,369 (TTP 313B)	
↕		Přep. kanál. sk. 08	0,407			8/VIII
↕	k	P6688	0,550			8/VIII
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6690	1,637			
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	k	Konec nástupiště P6691	2,684 2,688			
↕	k	P6692	3,357			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,770			9/VIII
↕	PZS S	P6693	4,775			9/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Hranice dopravní	5,220			0/VIII
-D3	D3	Mladeč	5,730			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Mladeč - Litovel předměstí: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Mladeč	5,730			
↕	PZS S	P6693	4,775			12/III
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,730			
↕	k	P6692	3,357			12/III
↕	k	P6691	2,688			12/III
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	PZS S	Konec nástupiště	2,663			14/III
↕		P6690	1,637			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕		Výstraha	0,791			
↕	k	P6688	0,550			14/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. 03	0,407			14/III
↕		ML	0,390			14/III
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Litovel předměstí - Mladeč: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132		0,237 ≡ 2,369 (TTP 313B)	
↕		Přep. kanál. sk. 08	0,407			8/VIII
↕	k	P6688	0,550			8/VIII
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6690	1,637			
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	k	Konec nástupiště P6691	2,684 2,688			
↕	k	P6692	3,357			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,770			9/VIII
↕	PZS S	P6693	4,775			9/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Hranice dopravní	5,220			0/VIII
-D3	D3	Mladeč	5,730			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Mladeč - Litovel předměstí: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Mladeč	5,730			
↕	PZS S	P6693	4,775			12/III
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,730			
↕	k	P6692	3,357			12/III
↕	k	P6691	2,688			12/III
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	PZS S	Konec nástupiště	2,663			14/III
↕		P6690	1,637			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕		Výstraha	0,791			
↕	k	P6688	0,550			14/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. 03	0,407			14/III
↕		ML	0,390			14/III
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Litovel předměstí - Mladeč: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	☐, SD(D3)	Litovel předměstí	2,132		0,237 ≡ 2,369 (TTP 313B)	
↕		Přep. kanál. sk. 08	0,407			8/VIII
↕	k	P6688	0,550			8/VIII
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6690	1,637			
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	k	Konec nástupiště P6691	2,684 2,688			
↕	k	P6692	3,357			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,770			9/VIII
↕	PZS S	P6693	4,775			9/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Hranice dopravní	5,220			0/VIII
-D3	D3	Mladeč	5,730			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Mladeč - Litovel předměstí: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Mladeč	5,730			
↕	PZS S	P6693	4,775			12/III
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,730			
↕	k	P6692	3,357			12/III
↕	k	P6691	2,688			12/III
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	PZS S	Konec nástupiště	2,663			14/III
↕		P6690	1,637			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕		Výstraha	0,791			
↕	k	P6688	0,550			14/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. 03	0,407			14/III
↕		ML	0,390			14/III
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Litovel předměstí - Mladeč: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132		0,237 ≡ 2,369 (TTP 313B)	
↕		Přep. kanál. sk. 08	0,407			8/VIII
↕	k	P6688	0,550			8/VIII
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6690	1,637			
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	k	Konec nástupiště P6691	2,684 2,688			
↕	k	P6692	3,357			
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,770			9/VIII
↕	PZS S	P6693	4,775			9/VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Hranice dopravní	5,220			0/VIII
-D3	D3	Mladeč	5,730			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Litovel př.** (km 2,132)Konec trati: **Mladeč** (km 5,862)Platí pro úsek: **Litovel předměstí - Mladeč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Litovel předměstí - Mladeč)Rozhodný spád ve směru Mladeč - Litovel předměstí: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **40 km/h** (Litovel předměstí - Mladeč)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Litovel předměstí - Mladeč)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Litovel předměstí - Mladeč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 08** (Litovel předměstí - Mladeč); **SRV - 03** (Litovel předměstí)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Litovel předměstí - Mladeč)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Litovel předměstí - Mladeč); **VOS - S12** (Litovel předměstí - Mladeč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Mladeč	5,730			
↕	PZS S	P6693	4,775			12/III
↕		Mladeč jeskyně z	4,753			
↕		Konec nástupiště	4,730			
↕	k	P6692	3,357			12/III
↕	k	P6691	2,688			12/III
-D3		Chudobín nz	2,673			
↕	PZS S	Konec nástupiště	2,663			14/III
↕		P6690	1,637			
↕		vl. v km 1,599	1,599			
↕	PZS S	P6689	1,438			
↕		vl. v km 1,012	1,011			
↕		Výstraha	0,791			
↕	k	P6688	0,550			14/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. 03	0,407			14/III
↕		ML	0,390			14/III
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Litovel předměstí	2,132			