

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Obrnice - Odb České Zlatníky: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	Obrnice P1935   PřOS	232,846 233,394 233,400 233,458 233,600 233,844	40	zv, přev	
↕		Přep. kanál. sk. 62	234,200			5/-II
3AH		OS Odb České Zlatníky	234,547 42,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Odb České Zlatníky - Obrnice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:


Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb České Zlatníky PřBS	42,255 234,560			
↕		Přep. kanál. sk. 66	234,200			4/III-IV
3AH	PZS S	BS   P1935 Obrnice	233,844 233,600 233,458 233,400 233,394 232,846	70		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Obrnice - Odb České Zlatníky: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	Obrnice P1935   PřOS	232,846 233,394 233,400 233,458 233,600 233,844	(40)	zv, přev	
↕		Přep. kanál. sk. 62	234,200			5/-II
3AH		OS Odb České Zlatníky	234,547 42,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Odb České Zlatníky - Obrnice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb České Zlatníky PřBS	42,255 234,560			
↕		Přep. kanál. sk. 66	234,200			4/III-IV
3AH	PZS S	BS   P1935 Obrnice	233,844 233,600 233,458 233,400 233,394 232,846	(70)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Obrnice - Odb České Zlatníky: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	Obrnice P1935   PřOS	232,846 233,394 233,400 233,458 233,600 233,844	(40)	zv, přev	
↕		Přep. kanál. sk. 62	234,200			5/-II
3AH		OS Odb České Zlatníky	234,547 42,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Odb České Zlatníky - Obrnice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb České Zlatníky PřBS	42,255 234,560			
↕		Přep. kanál. sk. 66	234,200			4/III-IV
		BS	233,844			
		↔	233,600			
			233,458	(70)		
		↕	233,400			
	PZS S	P1935	233,394			
3AH		Obrnice	232,846			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Obrnice - Odb České Zlatníky: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	Obrnice P1935   PřOS	232,846 233,394 233,400 233,458 233,600 233,844	(40)	zv, přev	
↕		Přep. kanál. sk. 62	234,200			5/-II
3AH		OS Odb České Zlatníky	234,547 42,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Odb České Zlatníky - Obrnice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb České Zlatníky PřBS	42,255 234,560			
↕		Přep. kanál. sk. 66	234,200			4/III-IV
		BS	233,844			
			233,600			
			233,458	(70)		
			233,400			
	PZS S	P1935	233,394			
3AH		Obrnice	232,846			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Obrnice - Odb České Zlatníky: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	Obrnice P1935   PřOS	232,846 233,394 233,400 233,458 233,600 233,844	(40)	zv, přev	
↕		Přep. kanál. sk. 62	234,200			5/-II
3AH		OS Odb České Zlatníky	234,547 42,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb. České Zlatníky** (km 42,255)Konec trati: **Obrnice** (km 232,846)Platí pro úsek: **Obrnice - Odb České Zlatníky**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rozhodný spád ve směru Odb České Zlatníky - Obrnice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **SRD - 66** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Obrnice - Odb České Zlatníky)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Obrnice - Odb České Zlatníky); **GSM** (Obrnice - Odb České Zlatníky)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% od/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Odb České Zlatníky PřBS	42,255 234,560			
↕		Přep. kanál. sk. 66	234,200			4/III-IV
		BS	233,844			
		↔	233,600			
			233,458	(70)		
		↕	233,400			
	PZS S	P1935	233,394			
3AH		Obrnice	232,846			