

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Rozhodný spád ve směru Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

Provozní směr:

-

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Or.l.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Or.l.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> PZM	Doudleby nad Orlicí P4038	0,000 0,273 0,437	50	0,000 ≡ 64,342 (TTP 513A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘL k	P4119 Zapněte čistící zař. P4120 Přep. kanál. sk. S40	0,962 1,438 1,500 1,594 1,600			0/VI
	L PZS Z	P4121 Vypněte čistící zař.	1,945 2,232 2,252			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> SD(D3) PZS Z k	Vamberk P4122 P4123	2,586 2,718 2,833			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4124	3,109			0/XI-XIII
↕	k	P4125	3,798			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,399			
↕	k	P4126	4,409			
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4128	5,310			
↕			6,043	40	n	
↕			6,244	20	přej	
↕	k	P4129	6,358			
↕			6,366	40 L	n	
↕			6,536	50		
↕			7,124	40	n	
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,416			
↕	k	P4130	7,503			
↕			8,050	30	pad. skal	
↕			8,150	40	n	
↕			9,429	50		
↕	kd	P4131	9,890			
↕			10,200	50		
↕			10,215	50		
-D3		Hranice dopravní	10,252			
			10,360	40	v bez z, přej	
	k	P4132	10,365			
	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4133	10,635			
	k	P4134	10,737			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /l.ř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓			10,800	50		I/XX-XX/0
↑↓	k	P4136	11,288			
↑↓			11,611	40	∩	
↑↓			11,910	10	přej	
↑↓	k	P4137	11,982			
↑↓			11,995	40 L	∩	
↑↓			12,266	50		
↑↓			12,635	10	přej	
↑↓	k	P4138	12,701			
↑↓			12,705	50 L		
↑↓			13,200	40	∩	
↑↓			13,525	50		
↑↓			14,175	40	∩	
↑↓			15,009	15	přej	
↑↓	k	P4139	15,099			
↑↓			15,110	40 L	∩	
↑↓		Pěčín z	15,130			
↑↓		Konec nástupiště	15,142			
↑↓			15,975	50		
↑↓	k	P4140	16,737			
↑↓	X169		16,881		↓	
↑↓	PZS Z	P4141	17,298			∩, přech, (-----)
↑↓	k	P4142	17,731			
↑↓			19,114	25		
		Hranice dopravní	19,126			
	k	P4144	19,306			
-D3	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rozhodný spád ve směru Rokytnice v Orh.h. - Doudleby nad Orlicí: **27 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orh.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Rokytnice v Orh.h. P4144	19,542 19,306			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			19,114	50		
↓	k	P4142	17,731			
↑		X178	17,715		↑	
↓	PZS Z	P4141	17,298			
↑	k	P4140	16,737			
↓			15,975	40	n, přej	
↑		Pěčín z	15,130			
↓		Konec nástupiště	15,101			
↑	k	P4139	15,099			
↓			14,175	50		
↑			13,525	40	n	
↓			13,200	50		
↑	k	P4138	12,701			
↓			12,266	40	n	
↑			12,050	10	přej	
↓	k	P4137	11,982			
↑			11,970	40 L	n	
↓			11,611	50		
↑	k	P4136	11,288			
↓			10,800	10	přej	
		Hranice dopravní	10,757			
	k	P4134	10,737			
			10,732	40 L	v bez z	
	k	P4133	10,635			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4132	10,365			
			10,360	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			10,215	50		
↓			10,200	50		
↑	kd	P4131	9,890			
↓			9,429	40	∩	
↑			8,150	30	pad. skal	
↓			8,050	40	∩	
↑	k	P4130	7,503			
↓		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↑		Konec nástupiště	7,357			
↓			7,124	50		
↑			6,536	40	∩	
↓			6,472	20	přej	
↑	k	P4129	6,358			
↓			6,350	40 L	∩	
↑			6,043	50		
↓			5,368	10	přej	
↑	k	P4128	5,310			
↓			5,304	50 L		
↑	k	P4127	4,953			
↓	k	P4126	4,409			
↑		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↓		Konec nástupiště	4,338			
↑	k	P4125	3,798			
↓			3,282	20		
↑	PřS		3,265			
↓	k	P4124	3,109			
↑			3,103	50 L		
		S	2,852			
	k	P4123	2,833			
	PZS Z	P4122	2,718			
-D3	☐, SD(D3)	Vamberk	2,586			
		Zapněte čisticí zař.	2,252			
	PZS Z	P4121	2,232			
		Přep. kanál. sk. X63	2,100			
↑	k	P4120	1,594			
↓		Vypněte čisticí zař.	1,438			
↑	PřVL		1,260			
↓	k	P4119	0,962			
		VL	0,860			
			0,437	40	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZM <input type="checkbox"/>	P4038 Doudleby nad Orlicí	0,273 0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rozhodný spád ve směru Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orh.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> PZM	Doudleby nad Orlicí P4038	0,000 0,273 0,437	(50)	0,000 ≡ 64,342 (TTP 513A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PřL k	P4119 Zapněte čistící zař. P4120 Přep. kanál. sk. S40	0,962 1,438 1,500 1,594 1,600			0/1
-D3	PZS Z <input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3) PZS Z k	L P4121 Vypněte čistící zař. Vamberk P4122 P4123	1,945 2,232 2,252 2,586 2,718 2,833			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4124	3,109			III-IX/XII
↓	k	P4125	3,798			
↑		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↓		Konec nástupiště	4,399			
↑	k	P4126	4,409			
↓	k	P4127	4,953			
↑	k	P4128	5,310			
↓			6,043	(40)	∩	
↑			6,244	(20)	přej	
↓	k	P4129	6,358			
↑			6,366	(40 L)	∩	
↓			6,536	(50)		
↑			7,124	(40)	∩	
↓		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↑		Konec nástupiště	7,416			
↓	k	P4130	7,503			
↑			8,050	(30)	pad. skal	
↓			8,150	(40)	∩	
↑			9,429	(50)		
↓	kd	P4131	9,890			
↑			10,200	(50)		
↓			10,215	(50)		
		Hranice dopravní	10,252			
			10,360	(40)	v bez z, přej	
	k	P4132	10,365			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4133	10,635			
	k	P4134	10,737			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			10,800	(50)		0/XX-XX/I
↓	k	P4136	11,288			
↓			11,611	(40)	∩	
↓			11,910	(10)	přej	
↓	k	P4137	11,982			
↓			11,995	(40 L)	∩	
↓			12,266	(50)		
↓			12,635	(10)	přej	
↓	k	P4138	12,701			
↓			12,705	(50 L)		
↓			13,200	(40)	∩	
↓			13,525	(50)		
↓			14,175	(40)	∩	
↓			15,009	(15)	přej	
↓	k	P4139	15,099			
↓			15,110	(40 L)	∩	
↓		Pěčín z	15,130			
↓		Konec nástupiště	15,142			
↓			15,975	(50)		
↓	k	P4140	16,737			
↓		X169	16,881		↓	
↓	PZS Z	P4141	17,298			∩, přech, (-----)
↓	k	P4142	17,731			
↓			19,114	(25)		
		Hranice dopravní	19,126			
	k	P4144	19,306			
-D3	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rozhodný spád ve směru Rokytnice v Orl.h. - Doudleby nad Orlicí: **27 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orl.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Rokytnice v Orl.h. P4144	19,542 19,306			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕			19,114	(50)		
↕	k	P4142	17,731			
↕		X178	17,715		↑	
↕	PZS Z	P4141	17,298			
↕	k	P4140	16,737			
↕			15,975	(40)	n, přej	
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupiště	15,101			
↕	k	P4139	15,099			
↕			14,175	(50)		
↕			13,525	(40)	n	
↕			13,200	(50)		
↕	k	P4138	12,701			
↕			12,266	(40)	n	
↕			12,050	(10)	přej	
↕	k	P4137	11,982			
↕			11,970	(40 L)	n	
↕			11,611	(50)		
↕	k	P4136	11,288			
↕			10,800	(10)	přej	
		Hranice dopravní	10,757			
	k	P4134	10,737			
			10,732	(40 L)	v bez z	
	k	P4133	10,635			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4132	10,365			
			10,360	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			10,215	(50)		23/I
↕			10,200	(50)		
↕	kd	P4131	9,890		∩	
↕			9,429	(40)	pad. skal	
↕			8,150	(30)	∩	
↕			8,050	(40)		
↕	k	P4130	7,503			
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,357			
↕			7,124	(50)		
↕			6,536	(40)	∩	
↕			6,472	(20)	přej	
↕	k	P4129	6,358			
↕			6,350	(40 L)	∩	
↕			6,043	(50)		
↕			5,368	(10)	přej	
↕	k	P4128	5,310			
↕			5,304	(50 L)		
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4126	4,409			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,338			
↕	k	P4125	3,798			
↕			3,282	(20)		
↕		PřS	3,265			
↕	k	P4124	3,109			
↕			3,103	(50 L)		
-D3		S	2,852			
	k	P4123	2,833			
	PZS Z	P4122	2,718			
	☐, SD(D3)	Vamberk	2,586			
		Zapněte čistící zař.	2,252			
	PZS Z	P4121	2,232			10/I
		Přep. kanál. sk. X63	2,100			
↕	k	P4120	1,594			
↕		Vypněte čistící zař.	1,438			
↕		PřVL	1,260			
↕	k	P4119	0,962			
		VL	0,860			
			0,437	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZM <input checked="" type="checkbox"/>	P4038 Doudleby nad Orlicí	0,273 0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)Rozhodný spád ve směru Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orlic.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orlic.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlic.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> PZM	Doudleby nad Orlicí P4038	0,000 0,273		0,000 ≡ 64,342 (TTP 513A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘL k	P4119 Zapněte čisticí zař. P4120 Přep. kanál. sk. S40	0,962 1,438 1,500 1,594 1,600			0/V1
	PZS Z	L P4121 Vypněte čisticí zař.	1,945 2,232 2,252			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> SD(D3) PZS Z k	Vamberk P4122 P4123	2,586 2,718 2,833			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4124	3,109			0/XI-XIII
↕	k	P4125	3,798			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,399			
↕	k	P4126	4,409			
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4128	5,310			
↕	k	P4129	6,358			
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,416			
↕	k	P4130	7,503			
↕	kd	P4131	9,890			
-D3		Hranice dopravní	10,252			
	k	P4132	10,365			
	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4133	10,635			
	k	P4134	10,737			
↕	k	P4136	11,288			0/XV-XVI
↕	k	P4137	11,982			
↕	k	P4138	12,701			
↕	k	P4139	15,099			
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupiště	15,142			
↕	k	P4140	16,737			
↕		X169	16,881		↓	
↕	PZS Z	P4141	17,298			
↕	k	P4142	17,731			
-D3		Hranice dopravní	19,126			
	k	P4144	19,306			
	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rozhodný spád ve směru Rokytnice v Orl.h. - Doudleby nad Orlicí: **27 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orl.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			
	k	P4144	19,306			
↕	k	P4142	17,731			
↕		X178	17,715		↑	
↕	PZS Z	P4141	17,298			
↕	k	P4140	16,737			
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupiště	15,101			
↕	k	P4139	15,099			
↕	k	P4138	12,701			
↕	k	P4137	11,982			
↕	k	P4136	11,288			
		Hranice dopravní	10,757			
	k	P4134	10,737			
	k	P4133	10,635			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4132	10,365			

27/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P4131	9,890			23/I
↕	k	P4130	7,503			
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,357			
↕	k	P4129	6,358			
↕	k	P4128	5,310			
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4126	4,409			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,338			
↕	k	P4125	3,798			
↕		PřS	3,265			
↕	k	P4124	3,109			
-D3	S		2,852			
	k	P4123	2,833			
	PZS Z	P4122	2,718			
	<input type="checkbox"/> , SD(D3)	Vamberk	2,586			
	PZS Z	Zapněte čistící zař. P4121	2,252 2,232			
		Přep. kanál. sk. X63	2,100			
↕	k	P4120	1,594			10/I
↕		Vypněte čistící zař.	1,438			
↕	PřVL		1,260			
↕	k	P4119	0,962			
-TEL	VL		0,860			
	PZM	P4038	0,273			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Doudleby nad Orlicí	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Rozhodný spád ve směru Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

Provozní směr:

-

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Or.l.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Or.l.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Or.l.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> PZM	Doudleby nad Orlicí P4038	0,000 0,273 0,437	(50)	0,000 ≡ 64,342 (TTP 513A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘL k	P4119 Zapněte čistící zař. P4120 Přep. kanál. sk. S40	0,962 1,438 1,500 1,594 1,600			0/VI
	L PZS Z	P4121 Vypněte čistící zař.	1,945 2,232 2,252			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> SD(D3) PZS Z k	Vamberk P4122 P4123	2,586 2,718 2,833			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4124	3,109			0/XI-XII
↕	k	P4125	3,798			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,399			
↕	k	P4126	4,409			
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4128	5,310			
↕			6,043	(40)	∅	
↕			6,244	(20)	přej	
↕	k	P4129	6,358			
↕			6,366	(40 L)	∅	
↕			6,536	(50)		
↕			7,124	(40)	∅	
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,416			
↕	k	P4130	7,503			
↕			8,050	(30)	pad. skal	
↕			8,150	(40)	∅	
↕			9,429	(50)		
↕	kd	P4131	9,890			
↕			10,200	(50)		
↕			10,215	(50)		
-D3		Hranice dopravní	10,252			
			10,360	(40)	v bez z, přej	
	k	P4132	10,365			
	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4133	10,635			
	k	P4134	10,737			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /l.ř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			10,800	(50)		I/XX-XX/0
↕	k	P4136	11,288			
↕			11,611	(40)	∩	
↕			11,910	(10)	přej	
↕	k	P4137	11,982			
↕			11,995	(40 L)	∩	
↕			12,266	(50)		
↕			12,635	(10)	přej	
↕	k	P4138	12,701			
↕			12,705	(50 L)		
↕			13,200	(40)	∩	
↕			13,525	(50)		
↕			14,175	(40)	∩	
↕			15,009	(15)	přej	
↕	k	P4139	15,099			
↕			15,110	(40 L)	∩	
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupiště	15,142			
↕			15,975	(50)		
↕	k	P4140	16,737			
↕	X169		16,881		↓	
↕	PZS Z	P4141	17,298			∩, přech, (-----)
↕	k	P4142	17,731			
↕			19,114	(25)		
		Hranice dopravní	19,126			
	k	P4144	19,306			
-D3	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rozhodný spád ve směru Rokytnice v Orh.h. - Doudleby nad Orlicí: **27 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orh.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Rokytnice v Orh.h. P4144	19,542 19,306			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. %
1	2	3	4	5	6	7
↕			19,114	(50)		
↕	k	P4142	17,731			
↕		X178	17,715		↑	
↕	PZS Z	P4141	17,298			
↕	k	P4140	16,737			
↕			15,975	(40)	n, přej	
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupišť	15,101			
↕	k	P4139	15,099			
↕			14,175	(50)		
↕			13,525	(40)	n	
↕			13,200	(50)		
↕	k	P4138	12,701			
↕			12,266	(40)	n	
↕			12,050	(10)	přej	
↕	k	P4137	11,982			
↕			11,970	(40 L)	n	
↕			11,611	(50)		
↕	k	P4136	11,288			
↕			10,800	(10)	přej	
		Hranice dopravní	10,757			
	k	P4134	10,737			
			10,732	(40 L)	v bez z	
	k	P4133	10,635			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4132	10,365			
			10,360	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. 7
1	2	3	4	5	6	7
↑			10,215	(50)		
↓			10,200	(50)		
↑	kd	P4131	9,890		∩	
↓			9,429	(40)	pad. skal	
↑			8,150	(30)		
↓			8,050	(40)	∩	
↑	k	P4130	7,503			
↓		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↑		Konec nástupiště	7,357			
↓			7,124	(50)		
↑			6,536	(40)	∩	
↓			6,472	(20)	přej	
↑	k	P4129	6,358			
↓			6,350	(40 L)	∩	
↑			6,043	(50)		
↓			5,368	(10)	přej	
↑	k	P4128	5,310			
↓			5,304	(50 L)		
↑	k	P4127	4,953			
↓	k	P4126	4,409			
↑		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↓		Konec nástupiště	4,338			
↑	k	P4125	3,798			
↓			3,282	(20)		
↑	PřS		3,265			
↓	k	P4124	3,109			
↑			3,103	(50 L)		
		S	2,852			
	k	P4123	2,833			
	PZS Z	P4122	2,718			
	☐, SD(D3)	Vamberk	2,586			
		Zapněte čisticí zař.	2,252			
	PZS Z	P4121	2,232			
		Přep. kanál. sk. X63	2,100			
↑	k	P4120	1,594			
↓		Vypněte čisticí zař.	1,438			
↑	PřVL		1,260			
↓	k	P4119	0,962			
		VL	0,860			
			0,437	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZM <input type="checkbox"/>	P4038 Doudleby nad Orlicí	0,273 0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rozhodný spád ve směru Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orh.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orh.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/> PZM	Doudleby nad Orlicí P4038	0,000 0,273 0,437	(50)	0,000 ≡ 64,342 (TTP 513A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PřL k	P4119 Zapněte čisticí zař. P4120 Přep. kanál. sk. S40	0,962 1,438 1,500 1,594 1,600			0/1
-D3	PZS Z <input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3) PZS Z k	L P4121 Vypněte čisticí zař. Vamberk P4122 P4123	1,945 2,232 2,252 2,586 2,718 2,833			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P4124	3,109			III-IX/XII
↓	k	P4125	3,798			
↑		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↓		Konec nástupiště	4,399			
↑	k	P4126	4,409			
↓	k	P4127	4,953			
↑	k	P4128	5,310			
↓			6,043	(40)	∩	
↑			6,244	(20)	přej	
↓	k	P4129	6,358			
↑			6,366	(40 L)	∩	
↓			6,536	(50)		
↑			7,124	(40)	∩	
↓		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↑		Konec nástupiště	7,416			
↓	k	P4130	7,503			
↑			8,050	(30)	pad. skal	
↓			8,150	(40)	∩	
↑			9,429	(50)		
↓	kd	P4131	9,890			
↑			10,200	(50)		
↓			10,215	(50)		
		Hranice dopravní	10,252			
			10,360	(40)	v bez z, přej	
	k	P4132	10,365			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4133	10,635			
	k	P4134	10,737			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			10,800	(50)		0/XX-XX/I
↓	k	P4136	11,288			
↓			11,611	(40)	∩	
↓			11,910	(10)	přej	
↓	k	P4137	11,982			
↓			11,995	(40 L)	∩	
↓			12,266	(50)		
↓			12,635	(10)	přej	
↓	k	P4138	12,701			
↓			12,705	(50 L)		
↓			13,200	(40)	∩	
↓			13,525	(50)		
↓			14,175	(40)	∩	
↓			15,009	(15)	přej	
↓	k	P4139	15,099			
↓			15,110	(40 L)	∩	
↓		Pěčín z	15,130			
↓		Konec nástupiště	15,142			
↓			15,975	(50)		
↓	k	P4140	16,737			
↓		X169	16,881		↓	
↓	PZS Z	P4141	17,298			
↓	k	P4142	17,731			
↓			19,114	(25)	∩, přech, (-----)	
		Hranice dopravní	19,126			
	k	P4144	19,306			
-D3	D3	Rokytnice v Orl.h.	19,542			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Doudleby nad Orlicí** (km 0,000)**Rokytnice v Orlických**Konec trati: **horách** (km 19,542)Platí pro úsek: **Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rozhodný spád ve směru Rokytnice v Orl.h. - Doudleby nad Orlicí: **27 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Vamberk: Vamberk (mimo) - Rokytnice v Orl.h. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****410 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 63** (Doudleby nad Orlicí); **SRV - 40** (Vamberk - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.); **VOS - S12** (Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Rokytnice v Orl.h. P4144	19,542 19,306			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			19,114	(50)		
↕	k	P4142	17,731			
↕		X178	17,715		↑	
↕	PZS Z	P4141	17,298			
↕	k	P4140	16,737			
↕			15,975	(40)	n, přej	
↕		Pěčín z	15,130			
↕		Konec nástupiště	15,101			
↕	k	P4139	15,099			
↕			14,175	(50)		
↕			13,525	(40)	n	
↕			13,200	(50)		
↕	k	P4138	12,701			
↕			12,266	(40)	n	
↕			12,050	(10)	přej	
↕	k	P4137	11,982			
↕			11,970	(40 L)	n	
↕			11,611	(50)		
↕	k	P4136	11,288			
↕			10,800	(10)	přej	
		Hranice dopravní	10,757			
	k	P4134	10,737			
			10,732	(40 L)	v bez z	
	k	P4133	10,635			
-D3	D3	Slatina nad Zdobnicí	10,558			
	k	P4132	10,365			
			10,360	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			10,215	(50)		
↕			10,200	(50)		
↕	kd	P4131	9,890		∩	
↕			9,429	(40)	pad. skal	
↕			8,150	(30)	∩	
↕			8,050	(40)		
↕	k	P4130	7,503			
↕		Rybná nad Zdobnicí z	7,380			
↕		Konec nástupiště	7,357			
↕			7,124	(50)		
↕			6,536	(40)	∩	
↕			6,472	(20)	přej	
↕	k	P4129	6,358			
↕			6,350	(40 L)	∩	
↕			6,043	(50)		
↕			5,368	(10)	přej	
↕	k	P4128	5,310			
↕			5,304	(50 L)		
↕	k	P4127	4,953			
↕	k	P4126	4,409			
↕		Peklo nad Zdobnicí z	4,376			
↕		Konec nástupiště	4,338			
↕	k	P4125	3,798			
↕			3,282	(20)		
↕	PřS		3,265			
↕	k	P4124	3,109			
↕			3,103	(50 L)		
		S	2,852			
	k	P4123	2,833			
	PZS Z	P4122	2,718			
-D3	☐, SD(D3)	Vamberk	2,586			
		Zapněte čistící zař.	2,252			
	PZS Z	P4121	2,232			
		Přep. kanál. sk. X63	2,100			
↕	k	P4120	1,594			
↕		Vypněte čistící zař.	1,438			
↕	PřVL		1,260			
↕	k	P4119	0,962			
		VL	0,860			
			0,437	(40)	v bez z	

23/I

10/I

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZM <input checked="" type="checkbox"/>	P4038 Doudleby nad Orlicí	0,273 0,000			