

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.:** Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)**Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	<b>Bakov nad Jizerou</b>	<b>82,065</b>		82,065 $\equiv$ 0,308 (TTP 537-)	
			0,626	<b>50</b>	n	
			0,725	<b>60</b>	n	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P3217	23,084	80		
			23,245			
	PZM	P3218	23,270			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZS S	P3219	23,933			
↕	k	P3220	24,291			4/I
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZS Z	P3225	27,646			
↕		PřL	27,790			
3AH		L	28,663			
	PZS Z	P3226	28,857			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
↕	PZS Z	P3227	31,205	60	přej	7/II
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,356			
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕			32,041			
↕	k	P3229	32,263			
↕		PřL	32,270			
			33,499	80 L		
3AH		L	34,264			
	k	P3231	34,282			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	PZS Z	P3232	35,393			
↕		PřL	36,551	90		0/VI
↕			36,863			
3AH		L	37,268			
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
	PZS Z	P8401	38,942			
			39,027	105	přev	
↕	PZS Z	P3233	40,224	115		7/II
↕			40,313			
↕		Přep. kanál. sk. X79	40,355			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		PřL	42,552			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
		L	43,582			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P3236	43,583	<b>100</b>		
3AHS D(DOZ)		<b>Česká Lípa hl.n.</b>	43,871			
↕			<b>44,867</b>			
			18,818	<b>70</b>	přech	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)****Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			18,818	<b>90</b>	∩	≥ 6,45-
3AHS	SD(DOZ)	<b>Česká Lípa hl.n.</b>	<b>44,867</b>			
			44,200	<b>100</b>	přev	
			43,914	<b>115</b>		
	PZS Z	P3236	43,871			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		Přep. kanál. sk. X60	40,355			
↕			40,313	<b>105</b>	přev	1/IV-V
↕	PZS Z	P3233	40,224			
↕		PřS	40,172			
		S	39,172			
			39,160	<b>90</b>		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P8401 Srní u České Lípy	38,942 38,333			
↕ ↕ ↕		PřS	36,863 36,803	80	n	9/1
3AH	PZS Z k	S P3232 Jestřebí P3231	35,832 35,393 35,100 34,282			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS S PZS Z	P3229 P3228 Staré Splavy z Konec nástupiště P3227 PřS	32,485 32,263 32,255 31,574 31,228 31,213 31,205 30,683	60 80 L	přej	1/V
3AH	PZS Z	S Doksy P3226	29,882 29,253 28,857			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS S PZM PZS S PZS S k	P3225 P3224 P3223 P3222 PřS P3221 P3220	27,646 26,655 25,857 25,317 24,784 24,645 24,291			1/III-IV
3AH	PZS S PZM PZS S	S P3219 Okna P3218 P3217	24,057 23,933 23,422 23,270 23,245 23,084	90	přej	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZM PZM	P3216 P3215 P3214 PřS	22,397 22,389 21,937 21,080 21,038 20,354 20,204	100 95 100		0/VI-III
		S	19,292			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:		Bakov nad Jizerou	(km 0,308)			
Konec trati:		Česká Lípa hl.n	(km 44,867)			
Platí pro úsek:		Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.				
Platí pro jízdu:		od začátku ke konci trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou	(Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)			
Rozhodný spád ve směru Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.: 12 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		80 km/h	(Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)			
		100 km/h	(Bělá pod Bezdězem - Okna)			
		80 km/h	(Okna - Jestřebí)			
		90 km/h	(Jestřebí - Srní u České Lípy)			
		120 km/h	(Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)			
Zábrzdná vzdálenost:		700 m	(Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)			
		1000 m	(Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)			
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:		SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)				
Největší povolená délka vlaku			558 m			
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení	(Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)			
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		SRD - 70 (Bakov nad Jizerou); SRD - 60 (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); SRD - 79 (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)				
Rádiové spojení nouzové:		VOS - S12 (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); GSM (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	Bakov nad Jizerou	82,065		82,065 ≡ 0,308 (TTP 537-)	
			0,626	(50)	∩	
			0,725	(60)	∩	



[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P3217	23,084	(80)		
			23,245			
	PZM	P3218	23,270			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZS S	P3219	23,933			
↕	k	P3220	24,291			4/I
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZS Z	P3225	27,646			
↕		PřL	27,790			
3AH		L	28,663			
	PZS Z	P3226	28,857			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
↕	PZS Z	P3227	31,205	(60)	přej	7/II
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,356			
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕			32,041			
↕	k	P3229	32,263			
↕			32,270			
↕		PřL	33,499	(80 L)		
3AH		L	34,264			
	k	P3231	34,282			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	PZS Z	P3232	35,393			
↕		PřL	36,551	(90)		0/VI
↕			36,863			
3AH		L	37,268	110	přev	
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
	PZS Z	P8401	38,942			
			39,027			
↕	PZS Z	P3233	40,224	120		7/II
↕			40,313			
↕		Přep. kanál. sk. X79	40,355			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		PřL	42,552			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
		L	43,582			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P3236	43,583	(100)		
3AHS	(DOZ)	Česká Lípa hl.n.	43,871			
			<b>44,867</b>			
↓			18,818	(70)	přech	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)****Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			18,818	(90)	∩	≥ 6,4‰
3AHS(DOZ)		<b>Česká Lípa hl.n.</b>	<b>44,867</b>			
			44,200	<b>110</b>		
			43,914	<b>120</b>	přev	
	PZS Z	P3236	43,871			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		Přep. kanál. sk. X60	40,355			
↕			40,313	<b>110</b>		
↕	PZS Z	P3233	40,224		přev	
↕		PřS	40,172			
		S	39,172			
			39,160	(90)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P8401	38,942			
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
↕			36,863	(80)	∩	9/I
↕		PŘS	36,803			
3AH	PZS Z	S	35,832			
		P3232	35,393			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	k	P3231	34,282			
↕			32,485	(60)	přej	1/V
↕	k	P3229	32,263			
↕			32,255	(80 L)		
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,213			
↕	PZS Z	P3227	31,205			
↕		PŘS	30,683			
3AH	S		29,882			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
	PZS Z	P3226	28,857			
↕	PZS Z	P3225	27,646			1/III-IV
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕		PŘS	24,784			
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	k	P3220	24,291			
3AH	S		24,057			
	PZS S	P3219	23,933			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZM	P3218	23,270			
			23,245	(90)	přej	
	PZS S	P3217	23,084			
↕	PZS S	P3216	22,397			0/VII-VIII
↕			22,389	(100)		
↕	PZM	P3215	21,937			
↕	PZM	P3214	21,080			
↕			21,038	<b>100</b>		
↕			20,354	(100)		
↕		PŘS	20,204			
		S	19,292			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Bezděz</b>	18,991 <b>18,603</b>	(70)	přech	
↕			15,507	(80)	∩	
↕		<b>Bělá p.Bezd. město z</b>	<b>13,728</b>			
↕			13,030	(90)	∩	
↕	PZS S	P3212	11,876			
↕	PřS		11,529			
↕			11,023	(80)	∩	11/I
		S	10,762			
	PZS Z	P3211	10,406	(70)	∩	
			10,342			
3AH		<b>Bělá pod Bezdězem</b>	10,206	(80)		
	PZS Z	P3210	9,482			
↕			8,079	(70)	∩	
↕			7,485	(80)		
↕	PZM	P3209	7,174			
↕		<b>Bělá p.Bezd. zast. z</b>	<b>6,873</b>			
↕		Konec nástupiště	6,811			
↕		<b>vl. v km 6,714</b>	<b>6,714</b>			
↕			4,847	(70)	∩	
↕			4,296	(80)		
↕	PZS S	P3208	3,574			
↕	PZS S	P3207	2,936			
↕		<b>Malá Bělá z</b>	<b>2,085</b>			
↕		Konec nástupiště	2,010			
↕	PZS Z	P3206	1,989			
↕		Přep. kanál. sk. 70	1,950			
↕	PřBS		1,820			
↕			0,980	(60)	∩	
		BS	0,924			
			0,725	(50)	∩	
			0,625	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	<b>Bakov nad Jizerou</b>	<b>82,065</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.:** Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)**Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	<b>Bakov nad Jizerou</b>	<b>82,065</b>		82,065 $\equiv$ 0,308 (TTP 537-)	
			0,626	(50)	n	
			0,725	(60)	n	

[illegible]



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P3217	23,084	(80)		
			23,245			
	PZM	P3218	23,270			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZS S	P3219	23,933			
↕	k	P3220	24,291			4/I
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZS Z	P3225	27,646			
↕		PŘL	27,790			
3AH		L	28,663			
	PZS Z	P3226	28,857			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
↕	PZS Z	P3227	31,205		přej	7/II
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,356			
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕			32,041	(60)		
↕	k	P3229	32,263			
↕		PŘL	32,270	(80 L)		
			33,499			
3AH		L	34,264			
	k	P3231	34,282			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	PZS Z	P3232	35,393			
↕		PŘL	36,551			0/VI
↕			36,863	(90)		
3AH		L	37,268			
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
	PZS Z	P8401	38,942			
			39,027	(105)	přev	
↕	PZS Z	P3233	40,224	(115)		7/II
↕			40,313			
↕		Přep. kanál. sk. X79	40,355			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		PŘL	42,552			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
		L	43,582			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P3236	43,583	(100)		
3AHS D(DOZ)		Česká Lípa hl.n.	43,871			
			<b>44,867</b>			
↕			18,818	(70)	přech	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)****Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			18,818	(90)	∩	⅞ 6,45-
3AHS	SD(DOZ)	Česká Lípa hl.n.	44,867			
			44,200	(100)	přev	
			43,914	(115)		
	PZS Z	P3236	43,871			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		Přep. kanál. sk. X60	40,355			
↕			40,313	(105)	přev	
↕	PZS Z	P3233	40,224			
↕		PřS	40,172			
		S	39,172			
			39,160	(90)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P8401 <b>Srní u České Lípy</b>	38,942 <b>38,333</b>			
		PřS	36,863 36,803	(80)	n	9/I
3AH	PZZ Z	S P3232 <b>Jestřebí</b>	35,832 35,393 <b>35,100</b>			
	k	P3231	34,282			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P3229	32,485 32,263 32,255	(60) (80 L)	přej	1/V
	PZZ S	P3228 <b>Staré Splavy z</b>	31,574 <b>31,228</b>			
		Konec nástupiště	31,213			
	PZZ Z	P3227	31,205			
	PřS		30,683			
	S		29,882			
	PZZ Z	<b>Doksy</b> P3226	<b>29,253</b> 28,857			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZZ Z	P3225	27,646			1/III-IV
	PZZ S	P3224	26,655			
	PZM	P3223	25,857			
	PZZ S	P3222	25,317			
	PřS		24,784			
	PZZ S	P3221	24,645			
	k	P3220	24,291			
3AH	S		24,057			
	PZZ S	P3219 <b>Okna</b>	23,933 <b>23,422</b>			
	PZM	P3218	23,270 23,245	(90)	přej	
	PZZ S	P3217	23,084			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZZ S	P3216	22,397 22,389	(100)		0/VI-VIII
	PZM	P3215	21,937			
	PZM	P3214	21,080 21,038	(95)		
			20,354	(100)		
	PřS		20,204			
	S		19,292			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Bezděz	18,991 18,603	(70)	přech	
↑ ↓ ↑ ↓<						

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati:		Bakov nad Jizerou	(km 0,308)			
Konec trati:		Česká Lípa hl.n	(km 44,867)			
Platí pro úsek:		Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.				
Platí pro jízdu:		od začátku ke konci trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou	(Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)			
Rozhodný spád ve směru Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.: 12 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		80 km/h	(Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)			
		100 km/h	(Bělá pod Bezdězem - Okna)			
		80 km/h	(Okna - Jestřebí)			
		90 km/h	(Jestřebí - Srní u České Lípy)			
		120 km/h	(Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)			
Zábrzdná vzdálenost:		700 m	(Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)			
		1000 m	(Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)			
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:		SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)				
Největší povolená délka vlaku			558 m			
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení	(Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)			
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		SRD - 70 (Bakov nad Jizerou); SRD - 60 (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); SRD - 79 (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)				
Rádiové spojení nouzové:		VOS - S12 (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); GSM (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	Bakov nad Jizerou	82,065		82,065 ≡ 0,308 (TTP 537-)	
			0,626	(50)	∩	
			0,725	(60)	∩	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P3217	23,084	(80)		
	PZM	P3218	23,245			
		<b>Okna</b>	23,270			
	PZS S	P3219	<b>23,422</b>			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k	P3220	23,933			4/I
	PZS S	P3221	24,291			
	PZS S	P3222	24,645			
	PZM	P3223	25,317			
	PZS S	P3224	25,857			
	PZS Z	P3225	26,655			
		PřL	27,646			
		L	27,790			
3AH	PZS Z	P3226	28,663			
		<b>Doksy</b>	28,857			
			<b>29,253</b>			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P3227	31,205	(60)	přej	7/II
		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
		Konec nástupiště	31,356			
	PZS S	P3228	31,574			
	k	P3229	32,041			
			32,263			
		PřL	32,270			
			33,499			
3AH	k	L	34,264			
		P3231	34,282			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	PZS Z	P3232	35,393			
↕ ↕		PřL	36,551	(90)		0/VI
			36,863			
3AH	L		37,268	(110)	přev	
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
	PZS Z	P8401	38,942			
			39,027			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P3233	40,224	(120)		7/II
			40,313			
		Přep. kanál. sk. X79	40,355			
	PZS S	P3234	41,572			
		PřL	42,552			
	PZS Z	P3235	42,653			
		L	43,582			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P3236	43,583	(100)		
3AHS	(DOZ)	Česká Lípa hl.n.	43,871			
			<b>44,867</b>			
↓			18,818	(70)	přech	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)****Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			18,818	(90)	∩	≥ 6,4‰
3AHS(DOZ)		<b>Česká Lípa hl.n.</b>	<b>44,867</b>			
			44,200	(110)		
			43,914	(120)	přev	
	PZS Z	P3236	43,871			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		Přep. kanál. sk. X60	40,355			
↕			40,313	(110)		
↕	PZS Z	P3233	40,224		přev	
↕		PřS	40,172			
		S	39,172			
			39,160	(90)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P8401	38,942			
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
↕			36,863	(80)	∩	9/I
↕		PŘS	36,803			
3AH	PZS Z	S	35,832			
		P3232	35,393			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	k	P3231	34,282			
↕			32,485	(60)	přej	1/V
↕	k	P3229	32,263			
↕			32,255	(80 L)		
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,213			
↕	PZS Z	P3227	31,205			
↕		PŘS	30,683			
3AH	S		29,882			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
	PZS Z	P3226	28,857			
↕	PZS Z	P3225	27,646			1/III-IV
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕		PŘS	24,784			
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	k	P3220	24,291			
3AH	S		24,057			
	PZS S	P3219	23,933			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZM	P3218	23,270			
			23,245	(90)	přej	
	PZS S	P3217	23,084			
↕	PZS S	P3216	22,397			0/VII-VIII
↕			22,389	(100)		
↕	PZM	P3215	21,937			
↕	PZM	P3214	21,080			
↕			21,038	(100)		
↕			20,354	(100)		
↕		PŘS	20,204			
		S	19,292			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Bezděz</b>	18,991 <b>18,603</b>	(70)	přech	
↕			15,507	(80)	∩	
↕		<b>Bělá p.Bezd. město z</b>	<b>13,728</b>			
↕			13,030	(90)	∩	
↕	PZS S	P3212	11,876			
↕	PřS		11,529			
↕			11,023	(80)	∩	11/I
		S	10,762			
	PZS Z	P3211	10,406 10,342	(70)	∩	
3AH		<b>Bělá pod Bezdězem</b>	10,206	(80)		
	PZS Z	P3210	<b>9,767</b> 9,482			
↕			8,079	(70)	∩	
↕			7,485	(80)		
↕	PZM	P3209	7,174			
↕		<b>Bělá p.Bezd. zast. z</b>	<b>6,873</b>			
↕		Konec nástupiště	6,811			
↕		<b>vl. v km 6,714</b>	<b>6,714</b>			
↕			4,847	(70)	∩	
↕			4,296	(80)		
↕	PZS S	P3208	3,574			
↕	PZS S	P3207	2,936			
↕		<b>Malá Bělá z</b>	<b>2,085</b>			
↕		Konec nástupiště	2,010			
↕	PZS Z	P3206	1,989			
↕		Přep. kanál. sk. 70	1,950			
↕	PřBS		1,820			
↕			0,980	(60)	∩	
		BS	0,924			
			0,725	(50)	∩	
			0,625	(40)	v bez z	
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	<b>Bakov nad Jizerou</b>	<b>82,065</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.:** Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)**Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n, DOZ	<b>Bakov nad Jizerou</b>	<b>82,065</b>		82,065 $\equiv$ 0,308 (TTP 537-)	
			0,626	(50)	n	
			0,725	(60)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓ ↑						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS S	P3217	23,084	(80)		
			23,245			
	PZM	P3218	23,270			
		<b>Okna</b>	<b>23,422</b>			
	PZS S	P3219	23,933			
↕	k	P3220	24,291			4/I/
↕	PZS S	P3221	24,645			
↕	PZS S	P3222	25,317			
↕	PZM	P3223	25,857			
↕	PZS S	P3224	26,655			
↕	PZS Z	P3225	27,646			
↕		PŘL	27,790			
3AH		L	28,663			
	PZS Z	P3226	28,857			
		<b>Doksy</b>	<b>29,253</b>			
↕	PZS Z	P3227	31,205		přej	7/I/
↕		<b>Staré Splavy z</b>	<b>31,228</b>			
↕		Konec nástupiště	31,356			
↕	PZS S	P3228	31,574			
↕			32,041	(60)		
↕	k	P3229	32,263			
↕		PŘL	32,270	(80 L)		
			33,499			
3AH		L	34,264			
	k	P3231	34,282			
		<b>Jestřebí</b>	<b>35,100</b>			
	PZS Z	P3232	35,393			
↕		PŘL	36,551			0/VI/
↕			36,863	(90)		
3AH		L	37,268			
		<b>Srní u České Lípy</b>	<b>38,333</b>			
	PZS Z	P8401	38,942			
			39,027	(110)	přev	
↕	PZS Z	P3233	40,224		(120)	7/I/
↕			40,313			
↕		Přep. kanál. sk. X79	40,355			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		PŘL	42,552			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
		L	43,582			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P3236	43,583	(100)		
3AHS D(DOZ)		Česká Lípa hl.n.	43,871			
			<b>44,867</b>			
↕			18,818	(70)	přech	



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Bakov nad Jizerou** (km 0,308)Konec trati: **Česká Lípa hl.n** (km 44,867)Platí pro úsek: **Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rozhodný spád ve směru Česká Lípa hl.n. - Bakov nad Jizerou: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem)**100 km/h** (Bělá pod Bezdězem - Okna)**80 km/h** (Okna - Jestřebí)**90 km/h** (Jestřebí - Srní u České Lípy)**120 km/h** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Bakov nad Jizerou - Srní u České Lípy)**1000 m** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Česká Lípa hl.n.: Bakov nad Jizerou (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)****Největší povolená délka vlaku****558 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 70** (Bakov nad Jizerou); **SRD - 60** (Malá Bělá z - Srní u České Lípy); **SRD - 79** (Srní u České Lípy - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.); **GSM** (Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			18,818	(90)	∩	⅞ 6,45-
3AHS	SD(DOZ)	<b>Česká Lípa hl.n.</b>	<b>44,867</b>			
			44,200	(110)	přev	
			43,914	(120)		
	PZS Z	P3236	43,871			
↕	PZS Z	P3235	42,653			
↕	PZS S	P3234	41,572			
↕		Přep. kanál. sk. X60	40,355			
↕			40,313	(110)	přev	
↕	PZS Z	P3233	40,224			
↕		PřS	40,172			
		S	39,172			
			39,160	(90)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P8401 <b>Srní u České Lípy</b>	38,942 <b>38,333</b>			
↕ ↕		PřS	36,863 36,803	(80)	n	9/I
3AH	PZS Z	S P3232 <b>Jestřebí</b>	35,832 35,393 <b>35,100</b>			
	k	P3231	34,282			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k  PZS S  PZS Z PřS	P3229  P3228 <b>Staré Splavy z</b> Konec nástupiště P3227	32,485 32,263 32,255 31,574 <b>31,228</b> 31,213 31,205 30,683	(60)  (80 L)	přej	1/V
3AH	S PZS Z	<b>Doksy</b> P3226	29,882 <b>29,253</b> 28,857			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS S PZM PZS S  PZS S k	P3225 P3224 P3223 P3222  PřS P3221 P3220	27,646 26,655 25,857 25,317 24,784 24,645 24,291			1/III-IV
3AH	S PZS S PZM PZS S	P3219 <b>Okna</b> P3218 P3217	24,057 23,933 <b>23,422</b> 23,270 23,245 23,084	(90)	přej	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S  PZM PZM  PřS S	P3216  P3215 P3214  PřS S	22,397 22,389 21,937 21,080 21,038 20,354 20,204 19,292	(100)   (100) (100)		0/VI-VIII

[illegible]