

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rozhodný spád ve směru Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{oo} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872	50		
	PZS Z	P2997	457,100			
			457,725			
	PZS Z	P2998	457,841			
↕		PřVL	458,121			5/-II
		VL	458,608			
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070		459,627 ≡ 3,807 (TTP 544A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)
Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)
Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rozhodný spád ve směru Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n.: **0 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 695 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070			
		PřS	458,608			
↕			458,560	50		0/V
		S	457,981			
	PZS Z	P2998	457,841			
			457,725	40		
	PZS Z	P2997	457,100			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rozhodný spád ve směru Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872	(50)		
	PZS Z	P2997	457,100			
			457,725			
	PZS Z	P2998	457,841			
↕		PřVL	458,121			5/-II
3AH	DOZ	VL Děčín-Prostřed. Žleb	458,608 4,070		459,627 ≡ 3,807 (TTP 544A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)
Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)
Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rozhodný spád ve směru Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n.: **0 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 695 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070			
		PřS	458,608			
↕			458,560	(50)		0/V
		S	457,981			
	PZS Z	P2998	457,841			
			457,725	(40)		
	PZS Z	P2997	457,100			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rozhodný spád ve směru Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			
	PZS Z	P2997	457,100			
	PZS Z	P2998	457,841			
↕		PřVL	458,121			5/-II
		VL	458,608			
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070		459,627 ± 3,807 (TTP 544A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)

Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)

Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Rozhodný spád ve směru Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n.: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	695 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070			
		PřS	458,608			
		S	457,981			
	PZS Z	P2998	457,841			
	PZS Z	P2997	457,100			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rozhodný spád ve směru Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% ₀₀ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872	(50)		
	PZS Z	P2997	457,100			
			457,725			
	PZS Z	P2998	457,841			
↕		PřVL	458,121			5/-II
3AH	DOZ	VL Děčín-Prostřed. Žleb	458,608 4,070		459,627 ≡ 3,807 (TTP 544A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R

Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)
Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)
Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Rozhodný spád ve směru Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n.: **0 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	695 m
--------------------------------------	--------------

Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070			
		PřS	458,608			
↕			458,560	(50)		0/V
		S	457,981			
	PZS Z	P2998	457,841			
			457,725	(40)		
	PZS Z	P2997	457,100			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Děčín východ dol.n.** (km 456,872)Konec trati: **Děčín-Prostř. Žleb** (km 3,807)Platí pro úsek: **Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rozhodný spád ve směru Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); **GSM** (Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	Děčín východ dol.n. P2997	456,872 457,100 457,725	(50)		
	PZS Z	P2998	457,841			
↕		PřVL	458,121			5/-II
3AH	DOZ	VL Děčín-Prostřed. Žleb	458,608 4,070		459,627 ≡ 3,807 (TTP 544A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:	Děčín východ dol.n.	<i>(km 456,872)</i>
Konec trati:	Děčín-Prostř. Žleb	<i>(km 3,807)</i>
Platí pro úsek:	Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	<i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
Rozhodný spád ve směru Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n.: 0 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	<i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
Zábrzdna vzdálenost:	400 m	<i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1		
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	695 m
--------------------------------------	--------------

Trakční soustava:	3 kV DC	<i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
-------------------	----------------	---

Zákaz rekuperace:	
-------------------	--

Rádiové spojení základní:	GSM-R <i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno <i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>
Rádiové spojení nouzové:	VOS - S12 <i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb); GSM</i> <i>(Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb)</i>

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Děčín-Prostřed. Žleb	4,070			
		PřS	458,608			
↕			458,560	(50)		0/V
		S	457,981			
	PZS Z	P2998	457,841			
			457,725	(40)		
	PZS Z	P2997	457,100			
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Děčín východ dol.n.	456,872			