

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Slavonice	(km 36,923)
Konec trati:	Kostelec u Jihlavy	(km 78,111)
Platí pro úsek:	Slavonice - Kostelec u Jihlavy	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Slavonice - Kostelec u Jihlavy)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Slavonice	Kostelec u Jihlavy	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		283 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		80 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		80 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Slavonice	Sedlejev	50
Sedlejev	Třešť	60
Třešť	Kostelec u Jihlavy	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/Tr.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/Tr.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(50)	Slavonice					
15/X	přej			30	37,954					
					38,020	50 L				
	přej			50 L	38,034					
				30	38,578					
					38,658	30			přej	
				50 L	38,780					
					43,720	50 L				
					43,870	20			přej	
					49,060	50 L				
	přej			10	49,219	40			přej	
15/X					52,177					
				50 L	52,235	50 L				
					52,251					
					52,307	10			přej	
					53,300	50				
					53,330	40				
					54,295	50			v bez z	
	v bez z			40	54,310					15/X

% /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40	Dačice 54,717	40				
					54,800	50				
				50	54,790	40			v bez z	
0/X	přej			30	56,094	50 L			přej	15/II
					56,180	20				
					58,497					
	přej			50 L	58,663	50 L			přej	
					58,680					
					58,880	35				
	přej			40	60,979				přej	
				50 L	61,122					
				10	62,222					
	přej			30 L	62,299					
				50 L	62,824					
				15	65,293					
	přej				65,350	50 L				
				50 L	65,360					
				35	65,531	45			přej	
	rychlostník umístěn vlevo			50 L	65,767					
					65,963	50 L				
					65,973					
					66,028	10			přej	
					Telč					
16/X	přej			35	19,254					16/X
					19,061	50 L				
				50 L	19,036					
	v bez z				18,862	30			přej	
				40	16,870	50				
				40	Sedlejšov 16,504	40				
					16,449	60				
				60	16,450	40			v bez z	
16/X	R = 200 m ∩ přej			50	15,147	60				16/X
				30	13,444					
				50 L	13,327					
					Hodice nz 10,837	50			rychlostník umístěn vlevo	

% _c /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% _c /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16/X					10,487	40			přej, v bez z	16/X
					9,427	50 L				
					9,343	30			přej, rychlostník umístěn vlevo	
					Třešť					
16/III					0,599	50				2/X
					Kostelec u Jihlavy					