

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Putim - Ražice: **3 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: **-**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

608 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Putim	8,884 8,469 0,250	40 70	0,246 \equiv 8,223 (TTP 715A)	
↕		PŘPL	1,679			3/I-III
		PL	2,417 2,580 2,600 2,620 257,373	50 60	přev	
3AH	k	Spínací stanice P1411 Ražice	258,316		2,624 \equiv 257,373 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Ražice - Putim: **3 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**608 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	Ražice P1411 Spínací stanice	258,316 2,770 2,620 2,600 2,580	50 70	přev	
↕		PřRS	1,432			3/III
3AH	PZS Z	RS P482 Putim	0,520 0,246 8,223 8,469	 70		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Putim - Ražice: **3 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: **-**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

608 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Putim	8,884 8,469 0,250	(40) (70)	0,246 \equiv 8,223 (TTP 715A)	
↕		PřPL	1,679			3/I-III
		PL	2,417 2,580 2,600 2,620 257,373	(50) (60)	přev	
3AH	k	Spínací stanice P1411 Ražice	258,316		2,624 \equiv 257,373 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Ražice - Putim: **3 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**608 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	Ražice P1411 Spínací stanice	258,316 2,770 2,620 2,600 2,580	(50) (70)	přev	
↕		PřRS	1,432			3/III
	PZS Z	RS P482	0,520 0,246 8,223	 (70)		
3AH		Putim	8,469			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Putim** (km 8,469)Konec trati: **Ražice** (km 258,316)Platí pro úsek: **Putim - Ražice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)Rozhodný spád ve směru Putim - Ražice: **3 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**608 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Putim	8,884 8,469 0,250	(40) 40	0,246 \equiv 8,223 (TTP 715A)	
↕		PřPL	1,679			3/I-III
		PL	2,417 2,580 2,600 2,620 257,373	40 (60)	přev	
3AH	k	Spínací stanice P1411 Ražice	258,316		2,624 \equiv 257,373 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Ražice - Putim: **3 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**608 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	Ražice P1411 Spínací stanice	258,316 2,770 2,620 2,600 2,580	40 40	přev	
↕		PřRS	1,432			3/III
	PZS Z	RS P482	0,520 0,246 8,223	(70)		
3AH		Putim	8,469			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Putim - Ražice: **3 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: **-**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

608 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Putim	8,469		0,246 \equiv 8,223 (TTP 715A)	
↕		PřPL	1,679			3/II-III
		PL	2,417			
		Spínací stanice	2,600			
		P1411	2,620			
3AH	k	Ražice	258,316		2,624 \equiv 257,373 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Ražice - Putim: **3 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**608 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	Ražice P1411 Spínací stanice	258,316 2,620 2,600			
↕		PŘRS	1,432			3/III
3AH	PZS Z	RS P482 Putim	0,520 0,246 8,469			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Putim** (km 8,469)
 Konec trati: **Ražice** (km 258,316)
 Platí pro úsek: **Putim - Ražice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Putim - Ražice)

Rozhodný spád ve směru Putim - Ražice: **3 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Putim - Ražice)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Putim - Ražice)

Provozní směr: **-**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

608 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Putim - Ražice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Putim - Ražice)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Putim - Ražice); **VOS - S12** (Putim - Ražice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Putim	8,469		0,246 \equiv 8,223 (TTP 715A)	
↕		PřPL	1,679			3/II-III
		PL	2,417			
		Spínací stanice	2,600			
		P1411	2,620			
3AH	k	Ražice	258,316		2,624 \equiv 257,373 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Putim	(km 8,469)			
Konec trati:		Ražice	(km 258,316)			
Platí pro úsek:		Putim - Ražice				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou (Putim - Ražice)				
Rozhodný spád ve směru Ražice - Putim: 3 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		70 km/h	(Putim - Ražice)			
Zábrzdná vzdálenost:		700 m	(Putim - Ražice)			
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku						608 m
Trakční soustava: 25 kV/50 Hz AC (Putim - Ražice)						
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: GSM-R (Putim - Ražice)						
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Putim - Ražice)						
Rádiové spojení nouzové: GSM (Putim - Ražice); VOS - S12 (Putim - Ražice)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	Ražice P1411 Spínací stanice	258,316 2,620 2,600			
↕		PŘRS	1,432			3/III
3AH	PZS Z	RS P482 Putim	0,520 0,246 8,469			