



ČESKÉ DRÁHY, a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

306

pro tratě

Studénka – Veřovice

Studénka – Bílovec

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Suchdol nad Odrou – Fulnek

Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil
1.	26. února 2006	Suchomel

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratek a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
	Tabelární jízdní řády	13

Vysvětlení zkratky a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp“ se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy bud' značkou „pp“ (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . .“ při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraňujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- | | |
|----------|--|
| ☒ | = pracovní dny |
| † | = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky) |
| ① | = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ② | = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ③ | = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ④ | = čtvrtok (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑤ | = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑥ | = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑦ | = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC)
- e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravný, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stíhne vlak číslo
			min.					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

- :** = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
- x** = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
- Vyh** = výhybna
- Hr** = hradlo
- Hl** = hláska
- Odb** = odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

- n** = nákladiště
- nz** = nákladiště a zastávka
- z** = zastávka
- z¹** = zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
- = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
- = výprava vlaků s přepravou cestujících návštěv hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidla s rýchlosní návěstná soustavou
- P = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidla závislá
- † = povinnost jednat v dopravne D3 ako vlak druhý
- ⌚ = jízda na návěst omezujucí rýchlosť na 40 km/h rýchlosť 30 km/h
- = stanica s mechanickými dvouramennými návestidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidlom
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návestidly
- ☒ = ohlašovací povinnosť zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárnych jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadrují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárnych jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadrují číslice u vlaků zastavujúcich pro výstup a nástup cestujúcich čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdná doba“

Sloupec 5 „příjezd”:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- ✗ = vlak zastaví jen na znamení
- = vlak zastavuje jen pro vystupování
- = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt”:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd”**Sloupec 8 „r/%”:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlosť vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R”, popř. „R + Mg” nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R”, popř. „Brzdy v poloze R + Mg” v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P”.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo”:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních rádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
3360	13	13363	27	23120	42	23326	55
3365	13	13364	27	23121	42	23327	55
		13365	28	23122	43	23328	55
13300	14	13366	28	23123	43	23329	55
13301	14	13367	28	23124	44	23330	56
13302	15	13368	28	23125	44	23331	56
13303	15	13369	29	23126	45	23332	56
13304	16	13370	29	23127	45	23333	56
13305	16	13371	29	23128	46	23334	57
13306	17	13372	29	23129	46	23335	57
13307	17	13373	30	23140	47	23336	57
13308	18	13374	30	23141	47	23337	57
13309	18	13377	30	23143	48	23350	58
13310	19	13378	30			23351	58
13311	19	13379	31	23302	48	23352	58
13312	20	13380	31	23303	48	23353	58
13314	20	13381	31	23304	49	23354	59
13315	21			23305	49	23355	59
13316	21	23100	32	23306	49	23356	59
13317	22	23101	32	23307	49	23357	59
13319	22	23102	33	23308	50	23358	60
13330	23	23103	33	23309	50	23359	60
13331	23	23104	34	23310	50	23360	60
13340	23	23105	34	23311	50	23361	60
13341	24	23106	35	23312	51	23362	61
13350	24	23107	35	23313	51	23363	61
13351	24	23108	36	23314	51	23364	61
13352	24	23109	36	23315	52	23365	62
13353	25	23110	37	23316	52	23366	62
13354	25	23111	37	23317	52	23367	62
13355	25	23112	38	23318	53	23368	62
13356	25	23113	38	23319	53	23369	63
13357	26	23114	39	23320	53	23370	63
13358	26	23115	39	23321	53	23371	63
13359	26	23116	40	23322	54	23372	63
13360	26	23117	40	23323	54	23373	64
13361	27	23118	41	23324	54	23374	64
13362	27	23119	41	23325	54	23375	64

T a b u l k a 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
49790	65	60953	69	80901	72	80953	77
49791	65	60954	69	80902	72	80954	77
		60955	69	80913	72	80955	78
59281	81	60956	70	80914	73	80956	78
		60957	70	80915	73	80957	78
59308	65			80916	74	80992	78
		69258	70	80917	74	80993	78
60090	66	69259	70	80918	74		
60091	66	69280	81	80920	75	90970	79
60092	66	69282	82	80930	75	90971	79
60093	67			80931	75	90972	79
60094	67	69309	71	80932	75	90973	79
60095	67			80933	76	90980	79
60097	81	72091	71	80934	76	90981	80
				80935	76	90982	80
60950	68	79731	82	80950	76	90983	80
60951	68			80951	77		
60952	68	80900	71	80952	77		

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti Vn, Pn, Mn a Vleč vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích:

Úsek	Typ jízd. odp.	Hmotnost v tunách		Poznámka
		Lok.ř. 740, 742	Lok.ř. 2x740, 2x742	
Studénka – Příbor	S	900	1800	
	U	500		
Příbor – Štramberk	S	500*	1000*	
	U	500*		
Štramberk – Veřovice	S	300	500	* Není zaručen rozjezd u vjezdového návěstidla ŽST Kopřivnice nákl.n. a Štramberk
Veřovice – Štramberk	S	1100	2100	
Štramberk – Studénka	S	1400	2500	
	T ₄	1800\$	2500	§ : T ₄ = 2000 tun - při rozjezdu v ŽST Štramberk musí být přistaven staniční postrk a musí být zaručen průjezd v úseku odjezdové návěstidlo Příbor - Sedlnice
Studénka – Bílovec	S	450		
Bílovec – Studénka	S	450		
Suchdol nad Odrou – Jakubčovice nad Odrou nz	S	900*	1700	
	U	500		
Jakubčovice nad Odrou nz – Heřmánky	S	800	1500	
Heřmánky – Budišov nad Budišovkou	S	350	600	
Budišov nad Budišovkou – Svatoňovice	S	300	500	
Svatoňovice – Vítkov	S	450	800	
Vítkov – Suchdol nad Odrou	S, T T ₄	1800* 2500*	3000 3000	Povolené přepravovat 1 služební vůz * Nad 1400 tun musí být zaručen průjezd u vjezdového návěstidla ŽST Suchdol nad Odrou
Suchdol nad Odrou – Fulnek	S	400		
Fulnek – Suchdol nad Odrou	S	400		
Suchdol nad Odrou – Nový Jičín zastávka nz	S	400		
Nový Jičín zastávka nz – Nový Jičín město	S	700		
Nový Jičín město – Nový Jičín zastávka nz	S	650		
Nový Jičín zastávka nz – Suchdol nad Odrou	S	350		

T a b u l k a 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byť i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit vždy, jestliže:

- stanovená rychlosť vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlosť vlaku v úseku,
- který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlosť vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Os 3360

Ostrava hl.n. - Studénka - Veřovice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0		11 58		12 06	80/62
Sedlnice	0	8	12 14	0 ⁵	14⁵	
Skotnice z		3⁵	18	▲	18	
Příbor ●	0	4	22	3	25	
Kopřivnice nákl.n.	0	4⁵			29⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	30⁵	0 ⁵	31	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	33	1	34	
Štramberk	0	4	38	1	39	40/36
Ženklava z.....		4⁵	43⁵	▲	43⁵	
Veřovice	8⁵	12 52				
Úhrnem ...	40	+	6	= 46 min		

Os 3365

Veřovice - Studénka - Ostrava hl.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					7 02	40/48
Ženklava z.....		8	7 10	0 ⁵	10⁵	
Štramberk	0	4⁵	15	2	17	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	20	3	23	
Kopřivnice zastávka z		1⁵	24⁵	1	25⁵	
Kopřivnice nákl.n.	0	1⁵			27	
Příbor ●	0	3	30	1	31	
Skotnice z		3⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Sedlnice	0	3	38	1	39	
Studénka	0	8	7 47		7 50	
Úhrnem ...	36	+	9	= 45 min		

Os 13300

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					4 39	60/53	
Mankovice z			6⁵	4 45⁵	▲	45⁵		
Odry.....	2		6⁵	52	1	53	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz.....			7	5 00	▲	5 00		
Heřmánky	1		6	06	2	08		
Vítkov	1		14	22	5	27		
Čermná ve Slezsku nz			6	33	▲	33		
Svatoňovice.....	☒	1	6	39	1	40		
Budišov nad Budišvkou	2		10	5 50				
Úhrnem ...			62	+	9	= 1 h 11 min		

Os 13301

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišvkou		2				3 14	50/64	
Svatoňovice.....	☒	1	9	3 23	1	24		
Čermná ve Slezsku nz			5⁵	29⁵	1	30⁵		
Vítkov	☒	1	5⁵	36	1	37		
Heřmánky	☒	3	12	49	1	50		
Jakubčovice nad Odrou nz.....			6⁵	56⁵	0 ⁵	57		
Odry.....		1	7	4 04	1	4 05	60/78	
Mankovice z			6⁵	11⁵	▲	11⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		6⁵	4 18				
Úhrnem ...			58⁵	+	5⁵	= 1 h 04 min		

Os 13302

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0					7 12	60/53	
Mankovice z			6⁵	7 18⁵	0⁵	19		
Odry	2		7	26	1	27	50/64	80914, 13305
Jakubčovice nad Odrou nz			7	34	1	35		
Heřmánky	1		6	41	1	42		
Klokočov z.....			5⁵	47⁵	0⁵	48		
Vítkov	1		10	58	2	8 00		
Čermná ve Slezsku nz			6	8 06	0⁵	06⁵		
Svatoňovice	■	1	6	12⁵	0⁵	13		
Budišov nad Budišovkou	2		9	8 22				
Úhrnem ...			63	+	7	= 1 h 10 min		

80914 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

13305 jede v X a ⑥ do 31.III. a od 1.XI. a 17.XI., nejede 18.XI., od 1.IV. do 31.X. jede denně

Os 13303

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	2					4 30	50/64	
Svatoňovice	1		9⁵	4 39⁵	0⁵	40		
Čermná ve Slezsku nz			6	46	0⁵	46⁵		
Vítkov	1		5⁵	52	1	53		
Heřmánky	3		12	5 05	2	5 07		13300
Jakubčovice nad Odrou nz			7	14	0⁵	14⁵		
Odry	1		7⁵	22	1	23	60/78	
Mankovice z			6⁵	29⁵	0⁵	30		
Suchdol nad Odrou o.....	0		7	5 37				
Úhrnem ...			61	+	6	= 1 h 07 min		

13300 jede v X

Os 13304

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					9 28	60/53	
Mankovice z			6⁵	9 34⁵	0⁵	35		
Odry	2		7	42	1	43	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz			7	50	1	51		
Heřmánky	1		6	57	2	59		13307
Klokočov z			5⁵	10 04⁵	0⁵	10 05		
Vítkov	1		10	15	2	17		
Čermná ve Slezsku nz			6	23	0⁵	23⁵		
Svatoňovice	1		6	29⁵	0⁵	30		
Budišov nad Budišovkou	† 2		9	10 39				80915
Úhrnem ...		63	+	8	= 1 h 11 min			

80915 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13305

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	2					6 25	50/64	
Svatoňovice	1		10	6 35	1	36		
Čermná ve Slezsku nz			6	42	0⁵	42⁵		
Vítkov	† 1		5⁵	48	10	58		13330
Heřmánky	3		12	7 10	1	7 11		
Jakubčovice nad Odrou nz			7	18	▲	18		
Odry	1		7	25	3	28	60/78	80914, 13302
Mankovice z			6⁵	34⁵	0⁵	35		
Suchdol nad Odrou ○	0		7	7 42				
Úhrnem ...		61	+	16	= 1 h 17 min			

80914 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13306

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					11 30	60/53	
Mankovice z			6⁵	11 36⁵	0⁵	37		
Odry		2	7	44	1	45	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz	★		7	52	1	53		
Heřmánky.....	1		6	59	2	12 01		13309
Klokočov z.....			5⁵	12 06⁵	0⁵	07		
Vítkov	†	2	10	17	2	19		80915
Čermná ve Slezsku nz.....			6	25	0⁵	25⁵		
Svatoňovice	□	1	6	31⁵	0⁵	32		
Budišov nad Budišovkou	2		9	12 41				
Úhrnem ...			63	+	8	= 1 h 11 min		

* vlak 80916 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

80915 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13307

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	2					9 20	50/64	
Svatoňovice	1		10	9 30	1	31		
Čermná ve Slezsku nz.....			6	37	0⁵	37⁵		
Vítkov	†	2	5⁵	43	1	44		80914
Heřmánky.....	3		12	56	2	58		13304
Jakubčovice nad Odrou nz			7	10 05	1	10 06		
Odry	1		7	13	1	14	60/78	
Mankovice z			6⁵	20⁵	0⁵	21		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		7	10 28				
Úhrnem ...			61	+	7	= 1 h 08 min		

80914 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13308

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					13 06	60/53	
Mankovice z			6⁵	13 12⁵	0⁵	13		
Odry.....	+	2	7	20	1	21	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz.....	★		7	28	0⁵	28⁵		
Heřmánky	1		6⁵	35	2	37		
Vítkov	1		15	52	2	54		
Čermná ve Slezsku nz			6	14 00	0⁵	14 00⁵		
Svatoňovice.....	☒	1	6	06⁵	0⁵	07		
Budišov nad Budišovkou	2		9	14 16				
Úhrnem ...		63	+	7	=	1 h 10 min		

+ za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem před odbočnou výměnou vlečky Štěrkovny

Jakubčovice nad Odrou zastavte, pro další jízdu platí ustanovení čl. 284 předpisu ČD D3

* vlak 80915 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

Os 13309

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou		2				11 21	50/64	
Svatoňovice.....		1	10	11 31	1	32		
Čermná ve Slezsku nz			5⁵	37⁵	0⁵	38		
Vítkov	†	2	5⁵	43⁵	1	44⁵		
Klokočov z			8⁵	53	0⁵	53⁵		
Heřmánky		3	4⁵	58	2	12 00		
Jakubčovice nad Odrou nz.....	★		7	12 07	1	08		
Odry.....		1	7	15	1	16	60/78	
Mankovice z			6⁵	22⁵	0⁵	23		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		7	12 30				
Úhrnem ...		61⁵	+	7⁵	=	1 h 09 min		

* vlak 80916 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

80915 nejede v ⑧, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13310

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ☩.....	0					15 09	60/53	
Mankovice z			6⁵	15 15⁵	0⁵	16		
Odry	2		7	23	5	28	50/64	13315
Jakubčovice nad Odrou nz			7	35	0⁵	35⁵		
Heřmánky	1		6⁵	42	1	43		
Vítkov	1		15	58	2	16 00		
Čermná ve Slezsku nz			6	16 06	▲	06		
Svatoňovice	■	1	6	12	1	13		
Budišov nad Budišovkou	2		9	16 22				
Úhrnem ...		63	+	10	= 1 h 13 min			

Os 13311

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	2					12 57	50/64	
Svatoňovice	1		10	13 07	1	13 08		
Čermná ve Slezsku nz			6	14	0⁵	14⁵		
Vítkov	1		5⁵	20	2	22		
Heřmánky	3		12	34	2	36		13308
Jakubčovice nad Odrou nz	★		7	43	1	44		
Odry	1		7	51	1	52	60/78	
Mankovice z			6⁵	58⁵	0⁵	59		
Suchdol nad Odrou ☩.....	0		7	14 06				
Úhrnem ...		61	+	8	= 1 h 09 min			

* vlak 80915 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

Os 13312

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ◎.....	0					17 12	60/53	
Mankovice z			6⁵	17 18⁵	0⁵	19		
Odry.....	2		7	26	2	28	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz.....			7	35	0⁵	35⁵		
Heřmánky	1		6⁵	42	2	44		
Klokočov z			5	49	▲	49		
Vítkov	1		10	59	2	18 01		
Čermná ve Slezsku nz			6	18 07	0⁵	07⁵		
Svatoňovice.....	☒	1	6	13⁵	0⁵	14		
Budišov nad Budišovkou	2		9	18 23				
Úhrnem ...		63	+	8	= 1 h 11 min			

Os 13314

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ◎.....	0					19 18	60/53	
Mankovice z			6⁵	19 24⁵	0⁵	25		
Odry	2		7	32	2	34	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz	★		7	41	0⁵	41⁵		
Heřmánky	1		6⁵	48	2	50		
Vítkov	1		15	20 05	2	20 07		
Čermná ve Slezsku nz			6	13	0⁵	13⁵		
Svatoňovice	☒	1	6	19⁵	0⁵	20		
Budišov nad Budišovkou	2		9	20 29				
Úhrnem ...		63	+	8	= 1 h 11 min			

★ vlak 80920 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

Os 13315

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	2				14 34		50/64	
Svatoňovice	1	10	14 44		1	45		
Čermná ve Slezsku nz		5 ⁵	50 ⁵		▲	50 ⁵		
Vítkov	1	5 ⁵	56		1	57		
Klokočov z.....		8 ⁵	15 05 ⁵		▲	15 05 ⁵		
Heřmánky.....	3	4 ⁵	10		1	11		
Jakubčovice nad Odrou nz		7	18		1	19		
Odry	1	7	26		1	27	60/78	13310
Mankovice z		6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵		34		
Suchdol nad Odrou o.....	0	7	15 41					
Úhrnem ...		61 ⁵	+ 5 ⁵		= 1 h 07 min			

Os 13316

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0				23 15		60/53	
Mankovice z		6 ⁵	23 21 ⁵		▲	21 ⁵		
Odry	2	6 ⁵	28		1	29	50/64	
Jakubčovice nad Odrou nz		6 ⁵	35 ⁵		▲	35 ⁵		
Heřmánky.....	☒ 1	5 ⁵	41		1	42		
Vítkov	☒ 1	13	55		1	56		
Čermná ve Slezsku nz		5 ⁵	0 01 ⁵	0 ⁵	0 02			
Svatoňovice	☒ 1	5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08			
Budišov nad Budišovkou	2	9	0 17					
Úhrnem ...		58	+ 4		= 1 h 02 min			

Os 13317

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou		2	10	17 14	1	17 04	50/64	
Svatoňovice		1	5 ⁵	20 ⁵	▲	15		
Čermná ve Slezsku nz		1	5 ⁵	26	2	28		
Vítkov		3	8 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵		
Klokočov z		1	4 ⁵	41	2	43		
Heřmánky		1	7	50	1	51		
Jakubčovice nad Odrou nz		3	7	58	2	18 00	60/78	
Odry		0	6 ⁵	18 06 ⁵	0 ⁵	07		
Mankovice z		7	18 14					
Suchdol nad Odrou ○	Úhrnem ...	61⁵	+	8⁵	= 1 h 10 min			

13312 nejede 24., 31.XII.

Os 13319

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou		2	10	19 20	1	19 10	50/64	
Svatoňovice		1	5 ⁵	26 ⁵	▲	26 ⁵		
Čermná ve Slezsku nz		1	5 ⁵	32	2	34		
Vítkov		3	8 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵		
Klokočov z		1	4 ⁵	47	2	49		
Heřmánky		1	7	56	1	57		
Jakubčovice nad Odrou nz	★	1	7	20 04	2	20 06	60/78	
Odry		0	6 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13		
Mankovice z	7	20 20						
Suchdol nad Odrou ○	Úhrnem ...	61⁵	+	8⁵	= 1 h 10 min			

★ vlak 80920 uzamčen na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

Os 13330

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ⊖	0			5 59	0 ⁵	5 53	60/53	
Mankovice z			6	6 06	8	6 14	50/36	13331
Odry	2		6⁵	7	0 ⁵	21⁵		
Jakubčovice nad Odrou nz			5⁵	27	1	28		
Heřmánky	1		4⁵	32⁵	▲	32⁵		
Klokočov z								
Vítkov	2		8⁵	6 41				13305
Úhrnem ...			38	+	10	= 48 min		

13331 jede v X, nejede 27. - 30.XII.

13305 jede v X

Os 13331

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vítkov		1			5 37		50/64	
Heřmánky	3		12	5 49	1	50		
Jakubčovice nad Odrou nz			7	57	1	58		
Odry	1		7	6 05	3	6 08	60/78	13330
Mankovice z			6⁵	14⁵	0 ⁵	15		
Suchdol nad Odrou	0		7	6 22				
Úhrnem ...			39⁵	+	5 ⁵	= 45 min		

Os 13340

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ⊖	0					14 08	60/53	
Mankovice z			6⁵	14 14⁵	1	15⁵		
Odry	2		6⁵	14 22				80915
Úhrnem ...			13	+	1	= 14 min		

80915 nejede v † a 31.XII. - 2.I., 7.I.

Os 13341

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Odry.....		2				14 27	60/78	
Mankovice z.....			7	14 34	1	35		
Suchdol nad Odrou ○	0		7	14 42				
Úhrnem ...	14		+	1	= 15 min			

Os 13350

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou	0					3 44	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11	x 3 55	▲	55		
Nový Jičín město	■ 1		4	3 59				
Úhrnem ...	15		+ 0	= 15 min				

Os 13351

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1				4 04	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			3 ⁵	x 4 07 ⁵	▲	07 ⁵		
Suchdol nad Odrou	0		10 ⁵	4 18				
Úhrnem ...	14		+ 0	= 14 min				

Os 13352

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					4 23	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11	x 4 34	▲	34		
Nový Jičín město	■ 1		4	4 38				
Úhrnem ...	15		+ 0	= 15 min				

Os 13353

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1					4 44	40/40
Nový Jičín zastávka nz			3⁵ × 4 47⁵		▲		47⁵	
Suchdol nad Odrou ○.....	0		10⁵	4 58				
Úhrnem ...			14	+	0	= 14 min		

Os 13354

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					5 03	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			11 × 5 14		▲		14	
Nový Jičín město.....	☒ 1		4	5 18				
Úhrnem ...			15	+	0	= 15 min		

Os 13355

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1				5 23	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			3⁵ × 5 26⁵		▲		26⁵	
Suchdol nad Odrou ○.....	0		10⁵	5 37				
Úhrnem ...			14	+	0	= 14 min		

Os 13356

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					5 48	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			11 × 5 59		1		6 00	
Nový Jičín město.....	☒ 1		4	6 04				
Úhrnem ...			15	+	1	= 16 min		

Os 13357

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				6 09	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			3 ⁵ x 6 12 ⁵		▲	12 ⁵		
Suchdol nad Odrou ◎.....	0		10 ⁵	6 23				
Úhrnem ...	14		+	0	= 14 min			

Os 13358

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ◎.....	0					7 10	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11 ⁵ x 7 21 ⁵		0 ⁵	22		
Nový Jičín město	1		4	7 26				
Úhrnem ...	15 ⁵		+	0 ⁵	= 16 min			

Os 13359

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				8 13	40/40	80950
Nový Jičín zastávka nz.....			3 ⁵ x 8 16 ⁵		▲	16 ⁵		
Suchdol nad Odrou ◎.....	0		10 ⁵	8 27				
Úhrnem ...	14		+	0	= 14 min			

80950 jede v ⑥ a 27. - 30.XII., nejede 24.XII., 31.XII. - 7.I., 28.X.

Os 13360

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ◎.....	0					9 27	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....	★		11 x 9 38		▲	38		
Nový Jičín město	† 1		4	9 42				80952
Úhrnem ...	15		+	0	= 15 min			

★ vlak 80951 uzamčen na vlečce Obec Šenov u Nového Jičína

80952 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13361

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				10 13	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			$3^5 \times 10$	16^5	▲	16^5		
Suchdol nad Odrou o	0		10^5	10 27				
Úhrnem ...			14	+	0	= 14 min		

80953 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 13362

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o	0					11 06	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			11×11	17	▲	17		
Nový Jičín město	■ 1		4	11 21				
Úhrnem ...			15	+	0	= 15 min		

Os 13363

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				12 12	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			4×12	16	0^5	16^5		
Suchdol nad Odrou o	0		10^5	12 27				
Úhrnem ...			14 ⁵	+	0^5	= 15 min		

Os 13364

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o	0					13 11	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			$11^5 \times 13$	22^5	0^5	23		
Nový Jičín město	■ 1		4	13 27				
Úhrnem ...			15 ⁵	+	0^5	= 16 min		

Os 13365

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				13 45	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			4	× 13 49	0 ⁵	49 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○		0	10 ⁵	14 00				
Úhrnem ...		14 ⁵	+ 0 ⁵	= 15 min				

Os 13366

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○		0				14 05	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11 ⁵	× 14 16 ⁵	0 ⁵	17		
Nový Jičín město		1	4	14 21				
Úhrnem ...		15 ⁵	+ 0 ⁵	= 16 min				

Os 13367

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				14 26	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			4	× 14 30	0 ⁵	30 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○		0	10 ⁵	14 41				
Úhrnem ...		14 ⁵	+ 0 ⁵	= 15 min				

Os 13368

V X přípřež ř. 742

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○		0				15 05	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			11 ⁵	× 15 16 ⁵	0 ⁵	17		
Nový Jičín město		1	4	15 21				
Úhrnem ...		15 ⁵	+ 0 ⁵	= 16 min				

Os 13369

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1				15 26	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			4 × 15 30		0 ⁵	30 ⁵		
Suchdol nad Odrou o.....	0		10 ⁵	15 41				
Úhrnem ...		14 ⁵	+	0 ⁵	= 15 min			

Os 13370

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0				16 05	40/41		
Nový Jičín zastávka nz	★		11 ⁵ × 16 16 ⁵		0 ⁵	17		
Nový Jičín město.....	◻ 1		4 16 21					
Úhrnem ...		15 ⁵	+	0 ⁵	= 16 min			

* vlak 80955 uzamčen na vlečce Obec Šenov u Nového Jičína

Os 13371

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1			16 26	40/40		
Nový Jičín zastávka nz	★		4 × 16 30		0 ⁵	30 ⁵		
Suchdol nad Odrou o.....	0		10 ⁵	16 41				
Úhrnem ...		14 ⁵	+	0 ⁵	= 15 min			

* vlak 80955 uzamčen na vlečce Obec Šenov u Nového Jičína

Os 13372

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0				17 06	40/41		
Nový Jičín zastávka nz			11 ⁵ × 17 17 ⁵		0 ⁵	18		
Nový Jičín město.....	◻ 1		4 17 22					
Úhrnem ...		15 ⁵	+	0 ⁵	= 16 min			

Os 13373

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				18 03	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			4	× 18 07	0 ⁵	07 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○		0	10 ⁵	18 18				
Úhrnem ...		14 ⁵	+	0 ⁵	= 15 min			

Os 13374

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○		0				19 17	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11 ⁵	× 19 28 ⁵	0 ⁵	29		
Nový Jičín město		1	4	19 33				
Úhrnem ...		15 ⁵	+	0 ⁵	= 16 min			

Os 13377

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		1				20 14	40/40	
Nový Jičín zastávka nz.....			3 ⁵	× 20 17 ⁵	▲	17 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○		0	10 ⁵	20 28				
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min			

Os 13378

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○		0				21 06	40/41	
Nový Jičín zastávka nz.....			11	× 21 17	▲	17		
Nový Jičín město		1	4	21 21				
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min			

Os 13379

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1				22 07	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			$3^5 \times 22$	10^5	▲	10^5		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		10^5	22 21				
Úhrnem ...	14		+	0	= 14 min			

Os 13380

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					23 16	40/41	
Nový Jičín zastávka nz			11×23	27	▲	27		
Nový Jičín město.....	■	1	4	23 31				
Úhrnem ...	15		+	0	= 15 min			

Os 13381

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		1				23 36	40/40	
Nový Jičín zastávka nz			$3^5 \times 23$	39^5	▲	39^5		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		10^5	23 50				
Úhrnem ...	14		+	0	= 14 min			

Os 23100

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				4 08	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	4 15⁵	0 ⁵	16	
Skotnice z.....		3 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Příbor ●	0	4	24	1	25	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4			29	
Kopřivnice zastávka z		1	30	0 ⁵	30⁵	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	32⁵	1	33⁵	
Štramberk.....	0	3 ⁵	37	4	41	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	45⁵	▲	45⁵	
Veřovice	8 ⁵	4 54				
Úhrnem ...	38⁵	+	7 ⁵	= 46 min		

Os 23101

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					5 07	40/48
Ženklava z.....		8	5 15	0 ⁵	15⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	20	1	21	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	24	1	25	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			28⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	31	1	32	
Skotnice z.....		3 ⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Sedlnice	0	3 ⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Studénka	0	8	5 48			
Úhrnem ...	36	+	5	= 41 min		

Os 23102

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				4 54	80/62
Sedlnice	0	8	5 02	3	5 05	
Skotnice z		3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Příbor ●	0	4	13	1	14	
Kopřivnice nákl.n.	0	4			18	
Kopřivnice zastávka z		1	19	1	20	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	22	4	26	
Štramberk	0	4	30	1	31	40/36
Ženklava z		4⁵	35⁵	▲	35⁵	
Veřovice		8⁵	5 44			
Úhrnem ...	39⁵	+		10⁵	= 50 min	

Os 23103

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Veřovice - Štramberk M 20 tun

Štramberk - Studénka M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					6 00	40/48
Ženklava z		8	6 08	0 ⁵	08⁵	
Štramberk	0	4⁵	13	2	15	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kopřivnice zastávka z		1⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Kopřivnice nákl.n.	0	2	23⁵	▲	23⁵	
Příbor ●	0	3	26⁵	1	27⁵	
Skotnice z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Sedlnice	0	4	36	0 ⁵	36⁵	
Studénka	0	7⁵	6 44			
Úhrnem ...	38	+		6	= 44 min	

Os 23104

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Studénka - Štramberk M 40 tun
Štramberk - Veřovice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				5 30	80/62
Sedlnice	0	8⁵	5 38⁵	2⁵	41	
Skotnice z.....		4	45	0⁵	45⁵	
Příbor ●	0	4⁵	50	1	51	
Kopřivnice nákl.n.....	0	5			56	
Kopřivnice zastávka z		1	57	0⁵	57⁵	
Kopřivnice os.n. ●	0	2⁵	6 00	8	6 08	
Štramberk.....	0	4	12	8	20	
Ženklava z.....		4⁵	24⁵	1	25⁵	
Veřovice		8⁵	6 34			
Úhrnem ...	42⁵	+	21⁵	= 1 h 04 min		

Os 23105

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					7 58	40/48
Ženklava z.....		8	8 06	0⁵	8 06⁵	
Štramberk.....	0	4⁵	11	1	12	
Kopřivnice os.n. ●	0	3	15	1	16	
Kopřivnice zastávka z		1⁵	17⁵	0⁵	18	
Kopřivnice nákl.n.....	0	2			20	
Příbor ●	0	2⁵	22⁵	0⁵	23	
Skotnice z.....		3⁵	26⁵	0⁵	27	
Sedlnice	0	3	30	1	31	
Studénka	0	8	8 39			
Úhrnem ...	36	+	5	= 41 min		

Os 23106

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				6 56	
Sedlnice	0	7 ⁵	7 03 ⁵	0 ⁵	7 04	
Skotnice z		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Příbor ●	0	4	12	1	13	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4			17	
Kopřivnice zastávka z		1	18	1	19	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	21	1	22	
Štramberk	0	4	26	1	27	
Ženklava z.....		4 ⁵	31 ⁵	▲	31⁵	
Veřovice	8 ⁵	7 40				
Úhrnem ...	39	+	5	= 44 min		

Os 23107

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					9 06	
Ženklava z.....		8	9 14	0 ⁵	14⁵	
Štramberk	0	4 ⁵	19	2	21	
Kopřivnice os.n. ●	0	3	24	3	27	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	28 ⁵	1	29⁵	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			31	
Příbor ●	0	3	34	1	35	
Skotnice z		3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Sedlnice	0	3	42	0 ⁵	42⁵	
Studénka	0	7 ⁵	9 50			
Úhrnem ...	35⁵	+	8 ⁵	= 44 min		

Os 23108

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				8 06	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	8 13⁵	0 ⁵	14	
Skotnice z.....		3 ⁵	17⁵	▲	17⁵	
Příbor ●	0	4	21⁵	2 ⁵	24	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4 ⁵			28⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	29⁵	0 ⁵	30	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	32	1	33	
Štramberk.....	0	3 ⁵	36⁵	0 ⁵	37	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	41⁵	▲	41⁵	
Veřovice		8 ⁵	8 50			
Úhrnem ...	39	+	5	= 44 min		

Os 23109

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					9 59	40/48
Ženklava z.....		8	10 07	0 ⁵	10 07⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	12	1	13	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3 ⁵	16	1	17	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			20⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	23	1	24	
Skotnice z.....		3 ⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Sedlnice	0	3	31	0 ⁵	31⁵	
Studénka	0	7 ⁵	10 39			
Úhrnem ...	35	+	5	= 40 min		

Os 23110

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				9 01	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	9 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z		3 ⁵	12⁵	▲	12⁵	
Příbor ●	0	4	16⁵	1	17⁵	
Kopřivnice nákl.n.	0	4			21⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	22⁵	0 ⁵	23	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	25	1	26	
Štramberk	0	3 ⁵	29⁵	0 ⁵	30	40/36
Ženklava z		4 ⁵	34⁵	▲	34⁵	
Veřovice		8 ⁵	9 43			
Úhrnem ...	38⁵	+		3 ⁵	= 42 min	

Os 23111

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					12 00	40/48
Ženklava z		8	12 08	0 ⁵	08⁵	
Štramberk	0	4 ⁵	13	1	14	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	17	1	18	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	19⁵	▲	19⁵	
Kopřivnice nákl.n.	0	1 ⁵			21	
Příbor ●	0	2 ⁵	23⁵	1	24⁵	
Skotnice z		3 ⁵	28	▲	28	
Sedlnice	0	3	31	0 ⁵	31⁵	
Studénka	0	7 ⁵	12 39			
Úhrnem ...	35	+		4	= 39 min	

Os 23112

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				11 01	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	11 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z.....		3 ⁵	12⁵	▲	12⁵	
Příbor ●	0	4	16⁵	1	17⁵	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4			21⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	22⁵	0 ⁵	23	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	25	1	26	
Štramberk.....	0	3 ⁵	29⁵	0 ⁵	30	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	34⁵	▲	34⁵	
Veřovice		8 ⁵	11 43			
Úhrnem ...	38⁵	+	3 ⁵	= 42 min		

Os 23113

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					13 07	40/48
Ženklava z.....		8	13 15	0 ⁵	15⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	20	1	21	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	4	25	3	28	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			31⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	34	1	35	
Skotnice z.....		3 ⁵	38⁵	1	39⁵	
Sedlnice	0	3	42⁵	1	43⁵	
Studénka	0	7 ⁵	13 51			
Úhrnem ...	36	+	8	= 44 min		

Os 23114

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				13 01	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	13 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z		3 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Příbor ●	0	4	17	1	18	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4			22	
Kopřivnice zastávka z		1	23	1	24	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	26	1	27	
Štramberk	0	4	31	1	32	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	36⁵	▲	36⁵	
Veřovice	8 ⁵	13 45				
Úhrnem ...	39	+		5	= 44 min	

Os 23115

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					14 01	40/48
Ženklava z.....		8	14 09	0 ⁵	09⁵	
Štramberk	0	4 ⁵	14	1	15	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	18	2	20	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	21⁵	1	22⁵	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			24	
Příbor ●	0	3	27	2	29	
Skotnice z		3 ⁵	32⁵	1	33⁵	
Sedlnice	0	3	36⁵	1	37⁵	
Studénka	0	7 ⁵	14 45			
Úhrnem ...	35⁵	+		8 ⁵	= 44 min	

Os 23116

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				14 10	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	14 17⁵	0 ⁵	18	
Skotnice z.....		3 ⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Příbor ●	0	4	26	2	28	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4			32	
Kopřivnice zastávka z		1	33	0 ⁵	33⁵	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	35⁵	1	36⁵	
Štramberk.....	0	3 ⁵	40	1	41	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	45⁵	▲	45⁵	
Verovice	8 ⁵	14 54				
Úhrnem ...	38⁵	+	5 ⁵	= 44 min		

Os 23117

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					15 07	40/48
Ženklava z.....		8	15 15	0 ⁵	15⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	20	1	21	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	24	2	26	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			29⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Skotnice z.....		3 ⁵	36	▲	36	
Sedlnice	0	3	39	0 ⁵	39⁵	
Studénka	0	7 ⁵	15 47			
Úhrnem ...	35	+	5	= 40 min		

Os 23118

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				15 01	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	15 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z		3 ⁵	12⁵	▲	12⁵	
Příbor ●	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Kopřivnice nákl.n.	0	4 ⁵			21⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	22⁵	0 ⁵	23	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	25	2	27	
Štramberk	0	3 ⁵	30⁵	0 ⁵	31	40/36
Ženklava z		4 ⁵	35⁵	▲	35⁵	
Veřovice		8 ⁵	15 44			
Úhrnem ...	39	+		4	= 43 min	

Os 23119

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					16 07	40/48
Ženklava z		8	16 15	0 ⁵	15⁵	
Štramberk	0	4 ⁵	20	1	21	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	24	2	26	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Kopřivnice nákl.n.	0	1 ⁵			29⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Skotnice z		3 ⁵	36	▲	36	
Sedlnice	0	3	39	0 ⁵	39⁵	
Studénka	0	7 ⁵	16 47			
Úhrnem ...	35	+		5	= 40 min	

Os 23120

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				16 01	80/62
Sedlnice	0	7 ⁵	16 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z.....		3 ⁵	12⁵	▲	12⁵	
Příbor ●	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Kopřivnice nákl.n.....	0	4 ⁵			21⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	22⁵	0 ⁵	23	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	25	2	27	
Štramberk.....	0	3 ⁵	30⁵	1	31⁵	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Veřovice	8 ⁵	16 45				
Úhrnem ...	39	+	5	= 44 min		

Os 23121

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					17 07	40/48
Ženklava z.....		8	17 15	0 ⁵	15⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	20	1	21	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	24	2	26	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			29⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Skotnice z.....		3 ⁵	36	▲	36	
Sedlnice	0	3	39	0 ⁵	39⁵	
Studénka	0	7 ⁵	17 47			
Úhrnem ...	35	+	5	= 40 min		

Os 23122

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				17 01	80/62
Sedlnice	0	7⁵	17 08⁵	0 ⁵	09	
Skotnice z		3⁵	12⁵	▲	12⁵	
Příbor ●	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Kopřívnice nákl.n.	0	4⁵			21⁵	
Kopřívnice zastávka z		1	22⁵	0 ⁵	23	
Kopřívnice os.n. ●	0	2	25	2	27	
Štramberk	0	3⁵	30⁵	1	31⁵	40/36
Ženklava z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Veřovice	8 ⁵	17 45				
Úhrnem ...	39	+		5	= 44 min	

Os 23123

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					17 59	40/48
Ženklava z		8	18 07	0 ⁵	18 07⁵	
Štramberk	0	4⁵	12	1	13	80/72
Kopřívnice os.n. ●	0	3	16	2	18	
Kopřívnice zastávka z		1⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Kopřívnice nákl.n.	0	1⁵			21⁵	
Příbor ●	0	2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Skotnice z		3⁵	28	▲	28	
Sedlnice	0	3	31	0 ⁵	31⁵	
Studénka	0	7⁵	18 39			
Úhrnem ...	35	+		5	= 40 min	

Os 23124

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				17 57	80/62
Sedlnice	0	7	18 04	0 ⁵	18 04⁵	
Skotnice z.....		3	x 07 ⁵	▲	07 ⁵	
Příbor ●	0	3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Kopřivnice nákl.n.....	0	3			14 ⁵	
Kopřivnice zastávka z		1	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Kopřivnice os.n. ●	0	1 ⁵	17	2	19	
Štramberk.....	0	3	22	0 ⁵	22 ⁵	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵	x 27	▲	27	
Veřovice		8	18 35			
Úhrnem ...	34⁵	+		3 ⁵	= 38 min	

Os 23125

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					19 33	40/48
Ženklava z.....		8	19 41	0 ⁵	41 ⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	46	1	47	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	50	3	53	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			56 ⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Skotnice z.....		3 ⁵	20 03	0 ⁵	20 03⁵	
Sedlnice	0	3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Studénka	0	7	20 14			
Úhrnem ...	34⁵	+		6 ⁵	= 41 min	

Os 23126

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Studénka - Štramberk M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				19 28	80/62
Sedlnice	0	7⁵	19 35⁵	0 ⁵	36	
Skotnice z		3⁵	39⁵	▲	39⁵	
Příbor ●	0	4	43⁵	0 ⁵	44	
Kopřivnice nákl.n.	0	4			48	
Kopřivnice zastávka z		1	49	▲	49	
Kopřivnice os.n. ●	0	2	51	1	52	
Štramberk	0	3⁵	55⁵	2 ⁵	58	40/36
Ženklava z		4⁵	20 02⁵	▲	20 02⁵	
Veřovice		8⁵	20 11			
Úhrnem ...	38⁵	+		4⁵	= 43 min	

Os 23127

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Štramberk - Studénka M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					21 05	40/48
Ženklava z		8	×21 13	0 ⁵	13⁵	
Štramberk	0	4⁵	18	8	26	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	29	1	30	
Kopřivnice zastávka z		1⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Kopřivnice nákl.n.	0	1⁵			33⁵	
Příbor ●	0	2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Skotnice z		3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Sedlnice	0	3	43⁵	0 ⁵	44	
Studénka	0	7	21 51			
Úhrnem ...	34⁵	+		11⁵	= 46 min	

Os 23128

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				21 01	80/62
Sedlnice	0	6 ⁵	21 07⁵	0 ⁵	08	
Skotnice z.....		3 x	11	▲	11	
Příbor ●	0	3 ⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Kopřivnice nákl.n.....	0	3			18	
Kopřivnice zastávka z		1	19	▲	19	
Kopřivnice os.n. ●	0	1 ⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Štramberk.....	0	3	24	0 ⁵	24⁵	40/36
Ženklava z.....		4 ⁵ x	29	▲	29	
Veřovice		8	21 37			
Úhrnem ...	34	+	2	= 36 min		

Os 23129

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					22 00	40/48
Ženklava z.....		8 x	22 08	0 ⁵	08⁵	
Štramberk.....	0	4 ⁵	13	1	14	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	17	1	18	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Kopřivnice nákl.n.....	0	1 ⁵			21⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Skotnice z.....		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28⁵	
Sedlnice	0	3	31⁵	0 ⁵	32	
Studénka	0	7	22 39			
Úhrnem ...	34⁵	+	4 ⁵	= 39 min		

Os 23140

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Študénka	0				23 21	80/62
Sedlnice	0	7	23 28	0 ⁵	28⁵	
Skotnice z		3	x 31 ⁵	▲	31⁵	
Příbor ●	0	3 ⁵	35	1	36	
Kopřivnice nákl.n.	0	3			39	
Kopřivnice zastávka z		1	40	0 ⁵	40⁵	
Kopřivnice os.n. ●	0	1 ⁵	42	1	43	
Štramberk	0	3	23 46			
Úhrnem ...	22	+ 3			= 25 min	

Os 23141

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0				3 56	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	3	3 59	1	4 00	
Kopřivnice zastávka z		1 ⁵	4 01⁵	0 ⁵	02	
Kopřivnice nákl.n.	0	1			03	
Příbor ●	0	2 ⁵	05⁵	1	06⁵	
Skotnice z		3 ⁵	x 10	0 ⁵	10⁵	
Sedlnice	0	3 ⁵	14	3	17	
Študénka	0	7	4 24			
Úhrnem ...	22	+ 6			= 28 min	

Os 23143

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0	3	4 48	1	4 45	80/72
Kopřivnice os.n. ●	0	1 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	49	
Kopřivnice zastávka z					51	
Kopřivnice nákl.n.	0	1 ⁵			52 ⁵	
Příbor ●	0	2 ⁵	55	1	56	
Skotnice z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Sedlnice	0	3 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	04	
Studénka	0	8	5 12			
Úhrnem ...	23 ⁵	+	3 ⁵	= 27 min		

Os 23302

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0				4 03	50/53		
Studénka město z			2 ⁵	4 05 ⁵	0 ⁵	06		
Velké Albrechtice z.....			6 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13		
Bílovec	2		2	4 15				
Úhrnem ...	11	+	1	= 12 min				

Os 23303

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2			4 20	50/53		
Velké Albrechtice z.....			2 ⁵ x	4 22 ⁵	▲ ⁵	22 ⁵		
Studénka město z			7	29 ⁵	0 ⁵	30		
Studénka ○	0		2	4 32				
Úhrnem ...	11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min				

Os 23304

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					4 46	50/53	
Studénka město z			2⁵	4 48⁵	0⁵	49		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	55⁵	0⁵	56		
Bílovec	2		2	4 58				
Úhrnem ...			11	+ 1		= 12 min		

Os 23305

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				5 02	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	5 04⁵	0⁵	05		
Studénka město z			7	12	1	13		
Studénka ○.....	0		2	5 15				
Úhrnem ...			11⁵	+ 1 ⁵		= 13 min		

Os 23306

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					5 21	50/53	
Studénka město z			2⁵	5 23⁵	0⁵	24		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	30⁵	0⁵	31		
Bílovec	2		2	5 33				
Úhrnem ...			11	+ 1		= 12 min		

Os 23307

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				5 38	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	5 40⁵	▲ 0⁵	40⁵		
Studénka město z			7	47⁵		48		
Studénka ○.....	0		2	5 50				
Úhrnem ...			11⁵	+ 0 ⁵		= 12 min		

Os 23308

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0					6 04	50/53	
Studénka město z			2⁵	6 06⁵	0⁵	07		
Velké Albrechtice z			7	14	0⁵	14⁵		
Bílovec	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2⁵	6 17				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Os 23309

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				6 31	50/53	
Velké Albrechtice z			3	6 34	0⁵	34⁵		
Studénka město z			7	41⁵	1	42⁵		
Studénka ○	0		2⁵	6 45				
Úhrnem ...			12⁵	+	1⁵	= 14 min		

Os 23310

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0					7 02	50/53	
Studénka město z			2⁵	7 04⁵	0⁵	05		
Velké Albrechtice z			7	12	0⁵	12⁵		
Bílovec	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2⁵	7 15				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Os 23311

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				7 31	50/53	
Velké Albrechtice z			3	7 34	0⁵	34⁵		
Studénka město z			7	41⁵	1	42⁵		
Studénka ○	0		2⁵	7 45				
Úhrnem ...			12⁵	+	1⁵	= 14 min		

Os 23312

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ◎.....	0					8 07	50/53	
Studénka město z			2⁵	8 09⁵	0⁵	10		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	16⁵	0⁵	17		
Bílovec	2		2	8 19				
Úhrnem ...			11	+ 1	= 12 min			

Os 23313

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				8 26	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	8 28⁵	0⁵	29		
Studénka město z			7	36	1	37		
Studénka ◎.....	0		2	8 39				
Úhrnem ...			11⁵	+ 1 ⁵	= 13 min			

Os 23314

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ◎.....	0					9 18	50/53	
Studénka město z			2⁵	9 20⁵	0⁵	21		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	27⁵	0⁵	28		
Bílovec	2		2	9 30				90970
Úhrnem ...			11	+ 1	= 12 min			

90970 jede v X

Os 23315

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec			2				10 26	50/53	
Velké Albrechtice z.....				2⁵ × 10 28⁵		0⁵	29		
Studénka město z				7	36	1	37		
Studénka ○			0	2	10 39				
Úhrnem ...				11⁵	+	1⁵	= 13 min		

90971 jede v X

Os 23316

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○			0				11 23	50/53	
Studénka město z				2⁵	11 25⁵	0⁵	26		
Velké Albrechtice z.....				6⁵ ×	32⁵	0⁵	33		
Bílovec		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	11 35				
Úhrnem ...				11	+	1	= 12 min		

Os 23317

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec			2				11 45	50/53	
Velké Albrechtice z.....				2⁵ × 11 47⁵		0⁵	48		
Studénka město z				7	55	1	56		
Studénka ○			0	2	11 58				
Úhrnem ...				11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23318

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					12 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	12 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	12⁵	0⁵	13		
Bílovec	2		2	12 15				
Úhrnem ...			11	+	1	= 12 min		

Os 23319

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				12 26	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	12 28⁵	0⁵	29		
Studénka město z			7	36	1	37		
Studénka ○.....	0		2	12 39				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23320

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					13 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	13 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	12⁵	0⁵	13		
Bílovec	2		2	13 15				
Úhrnem ...			11	+	1	= 12 min		

Os 23321

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				13 40	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	13 42⁵	0⁵	43		
Studénka město z			7	50	1	51		
Studénka ○.....	0		2	13 53				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23322

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0					14 05	50/53	
Studénka město z			2⁵	14 07⁵	0⁵	08		
Velké Albrechtice z			7	15	0⁵	15⁵		
Bílovec	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2⁵	14 18				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Os 23323

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				14 33	50/53	
Velké Albrechtice z			3	14 36	0⁵	36⁵		
Studénka město z			7	43⁵	1	44⁵		
Studénka ○	0		2⁵	14 47				
Úhrnem ...			12⁵	+	1⁵	= 14 min		

Os 23324

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0					15 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	15 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			7	13	0⁵	13⁵		
Bílovec	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2⁵	15 16				
Úhrnem ...			12	+	1	= 13 min		

Os 23325

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				15 33	50/53	
Velké Albrechtice z			3	15 36	0⁵	36⁵		
Studénka město z			7	43⁵	1	44⁵		
Studénka ○	0		2⁵	15 47				
Úhrnem ...			12⁵	+	1⁵	= 14 min		

Os 23326

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					16 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	16 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	12⁵	0⁵	13		
Bílovec	2		2	16 15				
Úhrnem ...			11	+	1	= 12 min		

Os 23327

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				16 26	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	16 28⁵	0⁵	29		
Studénka město z			7	36	1	37		
Studénka ○.....	0		2	16 39				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23328

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					17 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	17 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			6⁵ x	12⁵	0⁵	13		
Bílovec	2		2	17 15				
Úhrnem ...			11	+	1	= 12 min		

Os 23329

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				17 35	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵ x	17 37⁵	0⁵	38		
Studénka město z			7	45	1	46		
Studénka ○.....	0		2	17 48				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23330

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0				18 03	50/53		
Studénka město z			2 ⁵	18 05 ⁵	0 ⁵	06		
Velké Albrechtice z			6 ⁵ ×	12 ⁵	0 ⁵	13		
Bílovec	2	2	2	18 15				
Úhrnem ...	11		+ 1		= 12 min			

Os 23331

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2			18 26	50/53		
Velké Albrechtice z			2 ⁵ ×	18 28 ⁵	0 ⁵	29		
Studénka město z			7	36	1	37		
Studénka ○	0	2	2	18 39				
Úhrnem ...	11 ⁵		+ 1 ⁵		= 13 min			

Os 23332

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○	0				19 27	50/53		
Studénka město z			2 ⁵	19 29 ⁵	0 ⁵	30		
Velké Albrechtice z			6 ⁵ ×	36 ⁵	0 ⁵	37		
Bílovec	2	2	2	19 39				
Úhrnem ...	11		+ 1		= 12 min			

Os 23333

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2			20 26	50/53		
Velké Albrechtice z			2 ⁵ ×	20 28 ⁵	▲ 0 ⁵	28 ⁵		
Studénka město z			7	35 ⁵	0 ⁵	36		
Studénka ○	0	2	2	20 38				
Úhrnem ...	11 ⁵		+ 0 ⁵		= 12 min			

Os 23334

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					21 03	50/53	
Studénka město z			2⁵	21 05⁵	0⁵	06		
Velké Albrechtice z			6⁵	x 12⁵	0⁵	13		
Bílovec	2		2	21 15				
Úhrnem ...			11	+	1	= 12 min		

Os 23335

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				21 56	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵	x 21 58⁵	0⁵	59		
Studénka město z			7	22 06	1	22 07		
Studénka ○.....	0		2	22 09				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23336

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					22 19	50/53	
Studénka město z			2⁵	22 21⁵	0⁵	22		
Velké Albrechtice z			6⁵	x 28⁵	0⁵	29		
Bílovec	2		2	22 31				
Úhrnem ...			11	+	1⁵	= 12 min		

Os 23337

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				22 36	50/53	
Velké Albrechtice z			2⁵	x 22 38⁵	0⁵	39		
Studénka město z			7	46	1	47		
Studénka ○.....	0		2	22 49				
Úhrnem ...			11⁵	+	1⁵	= 13 min		

Os 23350

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					3 47	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	3 52 ⁵	0 ⁵	53		
Stachovice z.....			3	56	0 ⁵	56 ⁵		
Fulnek.....	■ 1		3 ⁵	4 00				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23351

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				4 05	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	4 08 ⁵	0 ⁵	09		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	12	0 ⁵	12 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	4 18				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23352

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					4 25	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	4 30 ⁵	0 ⁵	31		
Stachovice z.....			3	34	0 ⁵	34 ⁵		
Fulnek.....	■ 1		3 ⁵	4 38				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23353

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				4 44	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	4 47 ⁵	0 ⁵	48		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	51	0 ⁵	51 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	4 57				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23354

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5⁵	5 14⁵	▲	5 09	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..						14⁵		
Stachovice z.....			3	17⁵	▲	17⁵		
Fulnek	■	1	3⁵	5 21				
Úhrnem ...	12		+	0	= 12 min			

Os 23355

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		1				5 26	60/79	
Stachovice z.....			3⁵	5 29⁵	0 ⁵	30		
Hladké Životice místní nádr.z..			2⁵	32⁵	0 ⁵	33		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		6	5 39				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23356

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5⁵	5 57⁵	0 ⁵	5 52	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5⁵			58		
Stachovice z.....			3	6 01	0 ⁵	6 01⁵		
Fulnek	■	1	3⁵	6 05				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23357

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		1				6 10	60/79	
Stachovice z.....			3⁵	6 13⁵	0 ⁵	14		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	17	0 ⁵	17⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5⁵	6 23				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23358

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					7 13	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	7 18 ⁵	0 ⁵	19		
Stachovice z.....			3	22	0 ⁵	22 ⁵		
Fulnek.....	■ 1		3 ⁵	7 26				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23359

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				8 15	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	8 18 ⁵	0 ⁵	19		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	22	0 ⁵	22 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	8 28				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23360

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					9 29	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	9 34 ⁵	0 ⁵	35		
Stachovice z.....			3	38	0 ⁵	38 ⁵		
Fulnek.....	■ 1		3 ⁵	9 42				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23361

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				10 15	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	10 18 ⁵	0 ⁵	19		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	22	0 ⁵	22 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	10 28				
Úhrnem ...	12		+ 1	= 13 min				

Os 23362

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					11 13	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5⁵	11 18⁵	0⁵	19		
Stachovice z.....			3	22	0⁵	22⁵		
Fulnek	1		3⁵	11 26				80932
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

80932 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 23363

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		1				12 15	60/79	
Stachovice z.....			3⁵	12 18⁵	0⁵	19		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	22	0⁵	22⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5⁵	12 28				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

80933 nejede v ⑥, † a 27.XII. - 2.I.

Os 23364

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					13 13	60/78	
Hladké Životice místní nádr.z..			5⁵	13 18⁵	0⁵	19		
Stachovice z.....			3	22	0⁵	22⁵		
Fulnek	■	1	3⁵	13 26				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23365

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				13 47	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	13 50 ⁵	0 ⁵	51		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	54	0 ⁵	54 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	14 00				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23366

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0				14 10	60/78		
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	14 15 ⁵	0 ⁵	16		
Stachovice z.....			3	19	0 ⁵	19 ⁵		
Fulnek.....	☒ 1		3 ⁵	14 23				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23367

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1			14 28	60/79		
Stachovice z.....			3 ⁵	14 31 ⁵	0 ⁵	32		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	35	0 ⁵	35 ⁵		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		5 ⁵	14 41				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23368

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0				15 10	60/78		
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	15 15 ⁵	0 ⁵	16		
Stachovice z.....			3	19	0 ⁵	19 ⁵		
Fulnek.....	☒ 1		3 ⁵	15 23				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23369

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		1		3 ⁵	15 31 ⁵	0 ⁵	15 28	60/79
Stachovice z.....				3	35	0 ⁵	32	
Hladké Životice místní nádr.z..				5 ⁵	15 41		35 ⁵	
Suchdol nad Odrou o.....	0							
Úhrnem ...		12		+	1	= 13 min		

Os 23370

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0			5 ⁵	16 12 ⁵	0 ⁵	16 07	60/78
Hladké Životice místní nádr.z..				3	16	0 ⁵	13	
Stachovice z.....				3 ⁵	16 20		16 ⁵	
Fulnek	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
Úhrnem ...		12		+	1	= 13 min		

Os 23371

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		1		3 ⁵	16 28 ⁵	0 ⁵	16 25	60/79
Stachovice z.....				3	32	0 ⁵	29	
Hladké Životice místní nádr.z..				5 ⁵	16 38		32 ⁵	
Suchdol nad Odrou o.....	0							
Úhrnem ...		12		+	1	= 13 min		

Os 23372

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0			5 ⁵	17 18 ⁵	0 ⁵	17 13	60/78
Hladké Životice místní nádr.z..				3	22	0 ⁵	19	
Stachovice z.....				3 ⁵	17 26		22 ⁵	
Fulnek	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
Úhrnem ...		12		+	1	= 13 min		

Os 23373

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1				18 02	60/79	
Stachovice z.....			3 ⁵	18 05 ⁵	0 ⁵	06		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	09	0 ⁵	09 ⁵		
Suchdol nad Odrou ☺.....	0		5 ⁵	18 15				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23374

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ☺.....	0				19 32	60/78		
Hladké Životice místní nádr.z..			5 ⁵	19 37 ⁵	0 ⁵	38		
Stachovice z.....			3	41	0 ⁵	41 ⁵		
Fulnek.....	☒ 1		3 ⁵	19 45				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Os 23375

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....		1			20 15	60/79		
Stachovice z.....			3 ⁵	20 18 ⁵	0 ⁵	19		
Hladké Životice místní nádr.z..			3	22	0 ⁵	22 ⁵		
Suchdol nad Odrou ☺.....	0		5 ⁵	20 28				
Úhrnem ...	12		+	1	= 13 min			

Vn 49790 pp

ŽSR - Suchdol nad Odrou - Jakubčovice nad Odrou

Zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0			4 31		5 03	60/72	
Odry			14	5 17	8	25	50/35	
Jakubčovice nad Odrou nz ..			9	5 34				
Úhrnem ...	23		+	8	= 31 min			

Pn 49791 pp

Jakubčovice nad Odrou - Suchdol nad Odrou - ŽSR

Zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jakubčovice nad Odrou nz ..			9	11 01		10 52	50/48*	
Odry			9	11 01	3	11 04		
Suchdol nad Odrou o.....	0		18	11 22		12 11		
Úhrnem ...	27		+	3	= 30 min			

* z km 1,0 platí 40/47

Vn 59308

Dětmarovice - Studénka - Štramberk

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka.....	0		4 07		4 35	70/59
Sedlnice	0	8			43	
Příbor	0	9	4 52	6	58	
Kopřivnice nákl.n.....	0	7			5 05	
Kopřivnice os.n.	0	4			09	
Štramberk	0	5	5 14			
Úhrnem ...	33	+	6	= 39 min		

Pn 60090

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				9 30	70/41
Sedlnice	0	10	9 40	4	44	65/49
Příbor	0	9			53	70/50
Kopřivnice nákl.n.	0	5			58	
Kopřivnice os.n.	0	3⁵			10 01⁵	
Štramberk	0	4⁵	10 06			
Úhrnem ...	32	+		4	= 36 min	

Pn 60091 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0				8 41	55/46
Kopřivnice os.n.	0	5			46	
Kopřivnice nákl.n.	0	3			49	
Příbor	0	3			52	65/49
Sedlnice	0	8	9 00	10	9 10	
Studénka	0	9	9 19			
Úhrnem ...	28	+		10	= 38 min	

Pn 60092

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				12 41	70/41
Sedlnice	0	9			50	65/49
Příbor	0	8			58	70/50
Kopřivnice nákl.n.	0	5			13 03	
Kopřivnice os.n.	0	4			07	
Štramberk	0	5	13 12			
Úhrnem ...	31	+		0	= 31 min	

Pn 60093

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0	5			11 31	55/46
Kopřívnice os.n.	0	3			36	
Kopřívnice nákl.n.	0	3			39	
Příbor	0	6			42	65/49
Sedlnice	0	7	11 55		48	
Studénka	0	24	+	0	= 24 min	
Úhrnem ...	24	+	0	= 24 min		

Pn 60094 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0	9			18 41	70/41
Sedlnice	0	7			50	65/49
Příbor	0	5			57	70/50
Kopřívnice nákl.n.	0	4			19 02	
Kopřívnice os.n.	0	6	19 12		06	
Štramberk	0	31	+	0	= 31 min	
Úhrnem ...	31	+	0	= 31 min		

Pn 60095

Zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0	5			13 56	55/46
Kopřívnice os.n.	0	3			14 01	
Kopřívnice nákl.n.	0	3			04	
Příbor	0	7	14 14	6	07	65/49
Sedlnice	0	9	14 29		20	
Studénka	0	27	+	6	= 33 min	
Úhrnem ...	27	+	6	= 33 min		

Pn 60950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0	9			1 00	70/41
Sedlnice	0	7			16	65/49
Příbor	0	5			21	70/50
Kopřivnice nákl.n.	0	4			25	
Kopřivnice os.n.	0	5	1 30	3	33	40/39
Štramberk.....	16	1 49				
Veřovice						
Úhrnem ...	46	+	3	= 49 min		

Pn 60951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veřovice					2 50	35/46
Štramberk	0	15	3 05	3	3 08	55/46
Kopřivnice os.n.	0	5			13	
Kopřivnice nákl.n.	0	3			16	
Příbor	0	3			19	65/49
Sedlnice	0	6			25	
Studénka	0	7	3 32			
Úhrnem ...	39	+	3	= 42 min		

Pn 60952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0				0 45	50/43		
Odry.....			19	1 04	5	1 09		
Heřmánky			18	1 27				
Úhrnem ...	37			+	5	= 42 min		

Pn 60953 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Heřmánky								
Odry			19	2 41	5	2 22	45/44+	
Suchdol nad Odrou o.....	0		19	3 05		46	50/48★	
Úhrnem ...			38	+	5	= 43 min		

+ z km 15,0 platí **50/48**

* z km 1,0 platí **40/47**

Pn 60954 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0					16 10	50/43	
Odry			18	16 28	3	31		
Heřmánky			18	49	3	52		
Vítkov			24	17 16	14	17 30	35/46★	
Svatoňovice	■		18			48		
Budišov nad Budišovkou			11	17 59				
Úhrnem ...			89	+	20	= 1 h 49 min		

* platí z km 29,9

Pn 60955 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou						22 45	40/44	
Svatoňovice	■		12			57	35/46	
Vítkov			16	23 13	3	23 16		
Heřmánky			18	34	10	44	45/44+	
Odry			19	0 03	3	0 06	50/48★	
Suchdol nad Odrou o.....	0		19	0 25				
Úhrnem ...			84	+	16	= 1 h 40 min		

+ z km 15,0 platí **50/48**

* z km 1,0 platí **40/47**

Pn 60956 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					21 10	50/43	
Odry.....			19	21 29	3	32		
Heřmánky			18	21 50				
Úhrnem ...	37		+	3	= 40 min			

Pn 60957 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Heřmánky						23 05	45/44+	
Odry.....			19	23 24	7	31	50/48*	
Suchdol nad Odrou ○.....	0		19	23 50				
Úhrnem ...	38		+	7	= 45 min			

+ z km 15,0 platí 50/48

* z km 1,0 platí 40/47

Pn 69258 pp

OKD-D

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					3 45	50/43	
Odry.....			16	4 01	6	4 07		
Jakubčovice nad Odrou nz...			8	4 15				
Úhrnem ...	24		+	6	= 30 min			

Pn 69259 pp

OKD-D

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jakubčovice nad Odrou nz...						12 30	50/48*	
Odry.....			8	12 38	3	41		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		18	12 59				
Úhrnem ...	26		+	3	= 29 min			

* z km 1,0 platí 40/47

Pn 69309
Štramberk - Studénka - Dětmarovice

OKD-D

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0				16 47	55/46
Kopřivnice os.n.	0	4			51	
Kopřivnice nákl.n.	0	3			54	
Příbor	0	4			58	65/49
Sedlnice	0	7	17 05	6	17 11	
Studénka	0	10	17 21		17 37	
Úhrnem ...	28	+	6		= 34 min	

Lv 72091

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0				7 57	70/57★
Kopřivnice os.n.	0	3			8 00	
Kopřivnice nákl.n.	0	2 ⁵			02 ⁵	
Příbor	0	2 ⁵			05	75/55★
Sedlnice	0	5	8 10	5	15	
Studénka	0	6	8 21			
Úhrnem ...	19	+	5		= 24 min	

* pro motorový vůz platí 80/72, 80/62

Mn 80900

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				5 50	70/41
Sedlnice	0	9			59	65/49
Příbor	0	8			6 07	70/50
Kopřivnice nákl.n.	0	6	6 13	76	7 29	
Kopřivnice os.n.	0	4 ⁵			33 ⁵	
Štramberk	0	4 ⁵	7 38			
Úhrnem ...	32	+	76		= 1 h 48 min	

Mn 80901

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0	5		16 35		55/46
Kopřivnice os.n..	0	3	16 43	62	17 45	
Kopřivnice nákl.n..	0	5			50	65/49
Příbor	0	7	17 57	21	18 18	
Sedlnice	0	9	18 27			
Studénka						
Úhrnem ...	29	+	83	= 1 h 52 min		

Mn 80902

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0	10	15 36	5	15 26	70/41
Sedlnice	0	9			41	65/49
Příbor	0	6	56	10	16 06	70/50
Kopřivnice nákl.n.	0	5			11	
Kopřivnice os.n.	0	5				
Štramberk	0	5	16 16			
Úhrnem ...	35	+	15	= 50 min		

Mn 80913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jakubčovice nad Odrou nz...			10	17 20	10	17 10	50/48*	
Odry			18	17 48		30		
Suchdol nad Odrou ○	0							
Úhrnem ...	28	+	10	= 38 min				

* z km 1,0 platí 40/47

Mn 80914

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab.4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0					6 25	50/43	
Odry	★	2	19	6 44	66	7 50		13305, 13302
Jakubčovice nad Odrou nz			12	8 02	28	8 30		
vlečka v km 16.692			7	37	18	55		
Heřmánky.....		1	4	59	3	9 02		
Vítkov		1	21	9 23	23	46	35/46+	13307
Svatoňovice	■	1	16			10 02		
Budišov nad Budišovkou	1	11	10 13					
Úhrnem ...			90	+	138	= 3 h 48 min		

* vlak uvolní kolej č. 2 přestavením na kolej č. 4

+ platí z km 29,9

Mn 80915 §

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou	1					10 55	40/44	13304
Svatoňovice	1	12	11 07	3	11 10	35/46		
Vítkov	1	16	26	67	12 33			13309, 13306
Heřmánky.....	3	18	12 51	3	54	45/44		
vlečka v km 16.692		3	57	13	13 10			
Jakubčovice nad Odrou nz	★	7	13 17	38	55	50/48+		
Odry	1	8	14 03	42	14 45			13340
Suchdol nad Odrou o.....	0	19	15 04					
Úhrnem ...			83	+	166	= 4 h 09 min		

§ jedou-li rušící vlaky 80992 a 80993, nesmí jet vlak 80915 v úseku Budišov nad Budišovkou – Vítkov

* vlak uvolní traťovou kolej a uzamkne se na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou
+ z km 1,0 platí **40/47**13340 jede v X, nejede **27. - 30.XII.**

Mn 80916

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					10 32	50/43	
Odry.....		2	19	10 51	19	11 10		
Jakubčovice nad Odrou nz.....	★		12	11 22	55	12 17		
vlečka v km 16.692			7	12 24	10	34		
Heřmánky		1	4	12 38				
Úhrnem ...		42	+	84	= 2 h 06 min			

* vlak uvolní traťovou kolej a uzamkne se na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou

Mn 80917 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Budišov nad Budišovkou						18 28	40/44	
Svatoňovice.....	■		12			40	35/46	
Vítkov			16	18 56	12	19 08		
Heřmánky			18	19 26	76	20 42	45/44★	
vlečka v km 16.692			3	20 45	15	21 00		
Odry.....			15	21 15	21	36	50/48+	
Suchdol nad Odrou ○	0		19	21 55				
Úhrnem ...		83	+	124	= 3 h 27 min			

* z km 15,0 platí **50/48**+ z km 1,0 platí **40/47****Mn 80918 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					15 44	50/43	
Odry.....			18	16 02	3	16 05		
Jakubčovice nad Odrou nz....			11	16 16				
Úhrnem ...		29	+	3	= 32 min			

Mn 80920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0				18 20		50/43	
Odry			19	18 39	28	19 07		
Jakubčovice nad Odrou nz	★		12	19 19	58	20 17		
Heřmánky.....			10	20 27	20	47		
Vítkov			21	21 08	10	21 18	35/46+	
Svatoňovice	☒		16				34	
Budišov nad Budišovkou			11	21 45				
Úhrnem ...		89	+	116	= 3 h 25 min			

* vlak uvolní traťovou kolej a uzamkne se na vlečce Štěrkovny Jakubčovice nad Odrou
+ platí z km 29,9

Mn 80930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0					7 50	40/47*	
Fulnek			17	8 07				

* z km 0,4 do km 4,7 platí **45/46**

Mn 80931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek						8 50	40/49*	
Suchdol nad Odrou o.....	0		17	9 07				

* z km 9,3 do km 4,7 platí **45/41**

Mn 80932

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou o.....	0					11 30	40/47*	
Fulnek	☒	2	17	11 47				23362

* z km 0,4 do km 4,7 platí **45/46**

Mn 80933

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek		2				12 50	40/49*	23363
Suchdol nad Odrou ○	0		17	13 07				

* z km 9,3 do km 4,7 platí 45/41

Mn 80934 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					21 00	40/47*	
Fulnek.....	☒		17	21 17				

* z km 0,4 do km 4,7 platí 45/46

Mn 80935 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Fulnek.....						22 10	40/49*	
Suchdol nad Odrou ○	0		17	22 27				

* z km 9,3 do km 4,7 platí 45/41

Mn 80950

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○	0					7 28	40/47	
Nový Jičín zastávka nz.....			14	7 42	23	8 05		
Nový Jičín město.....	☒	3	6	8 11				13359
Úhrnem ...		20	+	23	= 43 min			

Mn 80951

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		3				9 20	40/46	
Nový Jičín zastávka nz	★		5	9 25	23	48		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		12	10 00				
Úhrnem ...			17	+	23	= 40 min		

* vlak uvolní traťovou kolej a uzamkne se na vlečce Obec Šenov u Nového Jičína

Mn 80952

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					8 35	40/47	
Nový Jičín zastávka nz			14	8 49	24	9 13		
Nový Jičín město.....		3	6	9 19				13360
Úhrnem ...			20	+	24	= 44 min		

Mn 80953

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město.....		3				10 40	40/46	
Suchdol nad Odrou ○.....	0		17	10 57				13361

Mn 80954 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					14 44	40/47	
Nový Jičín město.....			19	15 03				

Mn 80955

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město		3				15 55	40/46	13369
Nový Jičín zastávka nz.....	★		5	16 00	45	16 45		
Suchdol nad Odrou ○.....	0		12	16 57				
Úhrnem ...		17	+ 45	= 1 h 02 min				

* vlak uvolní traťovou kolej a uzamkne se na vlečce Obec Šenov u Nového Jičína

Mn 80956 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Suchdol nad Odrou ○.....	0					21 30	40/47	
Nový Jičín město			19	21 49				

Mn 80957 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nový Jičín město						22 30	40/46	
Suchdol nad Odrou ○.....	0		17	22 47				

Rušící Vleč 80992 § pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vítkov.....						10 50	50/39	
Čermná ve Slezsku nz.....			9	10 59				

§ jede-li rušící vlak 80992, nesmí jet vlak 80915 v úseku Budišov nad Budišovkou - Vítkov

Rušící Vleč 80993 § pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čermná ve Slezsku nz.....						11 12	35/46	
Vítkov.....			8	11 20				

§ jede-li rušící vlak 80993, nesmí jet vlak 80915 v úseku Budišov nad Budišovkou - Vítkov

Mn 90970

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					9 32	40/44	
Bílovec	+	1	16	9 48				23314

Mn 90971

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec		2				11 04	40/44	
Studénka ○.....	0		16	11 20				23315

Mn 90972 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Studénka ○.....	0					22 56	40/44	
Bílovec	+		16	23 12				

Mn 90973 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bílovec						23 40	40/44	
Studénka ○.....	0		16	23 56				

Mn 90980

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Studénka	0				7 20	70/41	
Sedlnice	0	14	7 34				

Mn 90981

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sedlnice	0				8 50	65/49
Studénka	0	9	8 59			

Mn 90982 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka	0				14 46	70/41
Sedlnice	0	14	15 00			

Mn 90983 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sedlnice	0				16 14	65/49
Studénka	0	9	16 23			

Vn 59281

Kopřivnice nákl.n. - Studénka - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kopřivnice nákl.n.	0				20 27	70/72
Příbor	0	3			30	
Sedlnice	0	6			36	
Studénka.....	0	8	20 44		20 47	
Úhrnem ...	17	+ 0			= 17 min	

Pn 60097 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Štramberk	0				20 30	55/46
Kopřivnice os.n.	0	5			35	
Kopřivnice nákl.n.	0	3			38	
Příbor	0	3			41	65/49
Sedlnice	0	6			47	
Studénka.....	0	8	20 55			
Úhrnem ...	25	+ 0			= 25 min	

Pn 69280

Ostrava hl.n. - Studénka - Kopřivnice nákl.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studénka.....	0		2 37		2 40	70/41
Sedlnice	0	13	2 53	35	3 28	65/49
Příbor	0	8			36	70/41
Kopřivnice nákl.n.	0	4	3 40			
Úhrnem ...	25	+ 35			= 1 h 0 min	

Pn 69282

OKD-D

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sedlnice	0				5 14	65/49
Příbor	0	8			22	70/41
Kopřivnice nákl.n.	0	4	5 26			
Úhrnem ...	12	+	0	= 12 min		

Lv 79731

OKD-D

1	2	3	5	6	7	8
Kopřivnice nákl.n.	0				4 30	70/57
Příbor	0	2⁵			32⁵	
Sedlnice	0	6⁵	4 39			
Úhrnem ...	9	+	0	= 09 min		