



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

506

pro tratě

**Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Meziměstí – Otovice zastávka
Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
Václavice – Starkoč**

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
1	26.února 2006	Pírek

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
	Tabelární jízdní řády	14

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvnického (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◐ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ◑ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
748	14	5141	46	15133	61	15767	70
749	14	5143	47	15134	62		
		5160	48	15135	62	25100	70
840	15	5161	49	15136	62	25101	70
841	15	5163	50	15137	63	25102	70
		5164	51	15150	63	25103	71
1548	16	5166	51	15151	63	25104	71
1549	17	5170	52	15152	63	25105	71
		5171	52	15153	63	25106	71
5100	18	5172	52	15154	64	25107	72
5101	19			15155	64	25108	72
5102	20	15100	53	15156	64	25109	72
5103	21	15101	53	15157	64	25110	72
5104	22	15102	53	15158	64	25111	73
5105	23	15104	54	15159	65	25112	73
5106	24	15105	54	15160	65	25113	73
5107	25	15106	54	15161	65	25114	73
5108	26	15107	55	15163	65	25115	74
5109	27	15108	55	15164	65	25116	74
5110	28	15109	55	15166	66	25117	74
5113	29	15110	55	15167	66	25118	74
5114	30	15111	56	15168	66	25119	75
5115	31	15112	56	15169	66	25120	75
5116	32	15113	56	15170	66	25121	75
5117	33	15115	57	15171	67	25150	75
5118	34	15116	57	15172	67	25151	76
5119	35	15119	57	15173	67	25153	76
5120	36	15120	58			25154	76
5121	37	15122	58	15450	67	25155	77
5122	38	15123	58	15451	67	25156	77
5123	39	15124	59	15452	68	25159	77
5124	40	15125	59	15453	68	25160	78
5125	41	15126	59	15454	68	25161	78
5127	42	15127	60	15455	68	25162	78
5128	43	15129	60	15456	69	25163	79
5129	44	15130	60	15457	69	25164	79
5130	45	15131	61			25165	79
5140	46	15132	61	15754	69	25166	80

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
25167	80	44238	88	63907	95	83440	99
25168	80	44240	88	63908	95	83441	99
25169	81	44244	89	63909	96	83460	99
25170	81					83461	100
25171	81	47253	90	69882	96	83470	100
25172	82	47258	91			83471	100
25173	82			70150	96	83476	101
25174	82	53370	91	70151	96	83477	101
25175	83	53371	91	70152	97	83487	101
25176	83	53382	92	70154	97		
25177	83	53383	92	70170	97	93220	101
25178	84			70171	97	93221	102
25179	84	59867	92	70173	98	93261	102
25180	84			70176	98	93262	102
25181	85	63315	93	70180	98	93278	102
25182	85	63370	93			93279	102
25185	85	63371	93	83374	98	93280	103
25187	86	63378	94	83375	98	93281	103
		63379	94	83376	99		
44235	87			83377	99		
44237	87	63906	94				

Tabulka 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1. Vlaký Nex, Rn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750		
Týniště n. Orli.- N. Město n.Met.	T 475 S 450	T 750 S 700 T ₄ 870	T 1400 S 1300 T ₄ 1740	T 980 S 900 T ₄ 1040		
N. Město n.Met.- km 56,6	T 275 S 250	T 500 S 450 T ₄ 560	T 1000 S 900 T ₄ 1120	T 610* S 600* T ₄ 640*		
km 56,6 - Hronov	T 650 S 600	T 1000 S 900 T ₄ 1280	T 1900 S 1700 T ₄ 2480	T 1300 S 1200 T ₄ 1600		
Hronov - Police n. Met.	T 400 S 350	T 550 S 500	T 1000 S 900	T 850 S 800		
Police n. Met. - km 85,3	T 275 S 250	T 500 S 450	T 1000 S 900	T 610* S 600*		
km 85,3 - Mezíměstí	T 650 S 600	T 1000 S 900	T 1900 S 1700	T 1300 S 1200		
Mezíměstí - km 85,3	T 275 S 250	T 500 S 450	T 1000 S 900	T 610* S 600*		
km 85,3 - Náchod	T 700 S 650	T 1000 S 900	T 1900 S 1700	T 1350 S 1200		
Náchod - km 56,6	T 275 S 250	T 500 S 450	T 1000 S 900	T 610* S 600*		
km 56,6 - Týniště n. Orli.	T 700 S 650	T 1000 S 900	T 1900 S 1700	T 1350 S 1200		
Václavice - Starkoč	T 1100 S 1000	T 1600 S 1400		T 1700 S 1500		
Starkoč - Václavice	T 275 S 250	T 500 S 450	T 1000 S 900	T 610* S 600*		

* při zařazení dalších lokomotiv jiné řady do vlaku T₄ 600 / T 560 / S 550

Tabulka 4 – pokračování

2. Vlaky Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	740 741 742	2 x 740 2 x 741 2 x 742	749 750		
Týniště n. Orl.- N. Město n.Met.	U 350	U 550	U 1000	U 800		
N. Město n.Met.- km 56,6	U 200	U 400	U 800	U 550		
km 56,6 - Hronov	U 550	U 800	U 1100	U 1100		
Hronov – Police n. Met.	U 300	U 450	U 800	U 650		
Police n. Met. – km 85,3	U 200	U 400	U 800	U 550		
km 85,3 - Meziměstí	U 550	U 800	U 1100	U 1000		
Náchod - Václavice	U 200	U 400	U 800	U 550		
Václavice - Týniště n. Orl.	U 550	U 800	U 1100	U 1100		
Václavice - Starkoč	U 750	U 1100	U 1100	U 1100		
Starkoč - Václavice	U 200	U 400	U 800	U 550		

Tabulka 4 – pokračování

3. Vlaky Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	714	742	2 x 742	749 750		
Týniště n. Orł.- N. Město n.Met.	S 450	S 700	S 1300	S 900		
N. Město n.Met.- km 56,6	S 300	S 450	S 900	S 600		
km 56,6 - Hronov	S 600	S 900	S 1700	S 1200		
Hronov - Police n. Met.	S 350	S 500	S 900	S 800		
Police n. Met. - km 85.3	S 300	S 450	S 900	S 600		
km 85.3 - Mezíměstí	S 600	S 900	S 1700	S 1200		
Mezíměstí - Broumov	S 1050	S 1400	S 1700	S 1600		
Broumov - Mezíměstí	S 450	S 700	S 1300	S 800		
Mezíměstí - Teplice n. Met.	S 300	S 450	S 900	S 600		
Teplice n. Met. - Náchod	S 700	S 1000	S 1700	S 1600		
Náchod - km 56,6	S 300	S 450	S 900	S 600		
km 56,6 - Týniště n. Orł.	S 650	S 900	S 1700	S 1400		
Václavice - Starkoč	S 1000	S 1400		S 1500		
Starkoč - Václavice	S 300	S 450		S 600		
Dobruška - Opočno p. O. h.	S 250	S 350				
Opočno p. O. h.- Dobruška	S 250	S 350				

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů. (U_4 pro prázdné podvozkové vozy)

R 748

Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Praha-Smíchov

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø				13 06	80/69
Teplice nad Metují	Ø	10	13 16	3	19	
Police nad Metují.....	Ø	10⁵			29⁵	
Hronov.....	Ø	4⁵	34	1	35	90/70
Náchod.....	S	7⁵	42⁵	2	44⁵	70/54
Václavice	Ø	6	50⁵	1	51⁵	80/69
Nové Město nad Metují	Ø	4⁵	56	4	14 00	90/79
Bohuslavice nad Metují	→	5	+ 14 05	8	13	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	17⁵	1	18⁵	
Bolehošť	Ø	5⁵			24	
Týniště nad Orlicí	PO	7	14 31		14 43	
Úhrnem ...		65	+	20	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 749

Cheb - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		10 25		10 39	90/71
Bolehošť	Ø	7⁵			46⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	5⁵	10 52	1	53	
Bohuslavice nad Metují	→	5			58	
Nové Město nad Metují	Ø	4	11 02	1	11 03	80/48
Václavice	Ø	5⁵	08⁵	1	09⁵	70/54
Náchod.....	S	6⁵	16	6	22	90/64
Hronov.....	Ø	7	29	1	30	80/69
Police nad Metují.....	Ø	5			35	
Teplice nad Metují	Ø	10⁵	45⁵	1	46⁵	
Meziměstí	Ø	9⁵	11 56			
Úhrnem ...		66	+	11	= 1 h 17 min	

R 840

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				18 39	90/71
Bolehošť	0	7 ⁵			46 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	5 ⁵	18 52	5 ⁵	57 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	6			19 03 ⁵	
Nové Město nad Metují	0	3 ⁵	19 07	2	09	80/48
Václavice	0	6	15	1	16	70/54
Náchod	S	6	22	1 ⁵	23 ⁵	90/64
Hronov	0	6 ⁵	30	1	31	80/69
Police nad Metují	0	5 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Žďár nad Metují z		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Teplice nad Metují	0	9	50 ⁵	1	51 ⁵	
Meziměstí	0	8 ⁵	20 00			
Úhrnem ...		67⁵	+	13⁵	= 1 h 21 min	

R 841

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				5 07	80/69
Teplice nad Metují	0	9	5 16	1	17	
Žďár nad Metují z		7 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Police nad Metují	0	3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Hronov	0	5	33 ⁵	1	34 ⁵	90/70
Náchod	S	7 ⁵	42	1	43	70/54
Václavice	0	6	49	1	50	80/69
Nové Město nad Metují	0	4 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	90/79
Bohuslavice nad Metují	→	5	+ 6 00 ⁵	5	6 05 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	5	10 ⁵	1	11 ⁵	
Bolehošť	0	5 ⁵			17	
Týniště nad Orlicí	P	7	6 24			
Úhrnem ...		65	+	12	= 1 h 17 min	

Rušící R 1548 §

Zavádějte v ⑤ a 22.XII., 4.VII., 27.IX., 16.XI., kromě 23.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				14 36	90/71
Bolehošť	0	7⁵			43⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	5⁵	14 49	1	50	
Bohuslavice nad Metují	→	6			56	
Nové Město nad Metují	0	3⁵	59⁵	3⁵	15 03	80/48
Václavice	0	6	15 09	1	10	70/54
Náchod	S	6	16	6	22	90/64
Hronov	0	7	29	0⁵	29⁵	80/69
Police nad Metují	0	6	35⁵	0⁵	36	
Teplice nad Metují	0	12	48	1	49	
Meziměstí	0	9	15 58			
Úhrnem ...		68⁵	+	13⁵	= 1 h 22 min	

§ jede-li rušící vlak 1548, čeká vlak 5120 v Týništi nad Orlicí, vlak 5119 v Bohuslavicích nad Metují, vlak 15120 v Náchodě, vlaky 5123, 44244 v Teplicích nad Metují

Rušící R 1549 §

Zavádějte v †, kromě 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				17 08	80/69
Teplice nad Metují	0	9	17 17	2⁵	19⁵	
Police nad Metují	0	10⁵	30	0⁵	30⁵	
Hronov	0	5	35⁵	0⁵	36	90/70
Náchod.....	S	7⁵	43⁵	2⁵	46	70/54
Václavice	0	6	52	1	53	80/69
Nové Město nad Metují	0	4⁵	57⁵	4⁵	18 02	90/79
Bohuslavice nad Metují.....	→	4⁵			06⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4	18 10⁵	2⁵	13	
Bolehošť.....	0	6			19	
Týniště nad Orlicí	P	7	18 26			
Úhrnem ...		64	+	14	= 1 h 18 min	

§ jede-li rušící vlak 1549, nesmí jet vlak 5124, vlak 15126 v úseku Václavice - Náchod

§ jede-li rušící vlak 1549, čeká vlak 63908 v Novém Městě nad Metují, vlak 5128 v Opočně pod Orlickými horami

Os 5100

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Týniště nad Orlicí - Meziměstí M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				4 26	80/55
Bolehošť	0	8	4 34	0 ⁵	34⁵	
Očelice z		3	37⁵	▲	37⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	42	1	43	
Pohoří z		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Černčice z		2	56	0 ⁵	56⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	5 01	1	5 02	
Václavice	0	7	09	1	10	70/54
Náchod zastávka z		5	15	▲	15	
Náchod	S	2⁵	17⁵	1 ⁵	19	80/69
Náchod-Běloves z		3	22	▲	22	
Velké Poříčí z		4⁵	26⁵	▲	26⁵	
Hronov	0	3⁵	30	20	50	
Hronov zastávka z		3	53	▲	53	
Police nad Metují	0	4⁵	57⁵	3 ⁵	6 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	6 05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	30	6	36	60/63
Ruprechtice z		3 x	39	▲	39	
Hynčice z		2⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ x	46	▲	46	
Broumov	0S	4	6 50			
Úhrnem ...		105	+	39	= 2 h 24 min	

0 pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 5101

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				4 29	80/69
Březová u Broumova z.....		4⁵	4 33⁵	0⁵	34	
Teplice nad Metují	0	6	40	1	41	
Dědov z.....		5	46	▲	46	
Česká Metuje nz.....		2	48	0⁵	48⁵	
Žďár nad Metují z.....		3	51⁵	0⁵	52	
Police nad Metují	0	3⁵	55⁵	1	56⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	5 00	0⁵	5 00⁵	
Hronov	0	3	03⁵	1	04⁵	
Velké Poříčí z.....		2⁵	07	▲	07	
Náchod-Běloves z.....		3⁵	10⁵	0⁵	11	
Náchod.....	S	3	14	6⁵	20⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5⁵	29	1	30	80/69
Nové Město nad Metují	0	5⁵	35⁵	1	36⁵	
Černčice z		4	40⁵	0⁵	41	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1⁵	42⁵	0⁵	43	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	46	0⁵	46⁵	
Pohoří z.....		3	49⁵	▲	49⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2⁵	52	4	56	
Očelice z		4⁵	6 00⁵	▲	6 00⁵	
Bolehošť.....	0	3⁵	04	0⁵	04⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	6 12			
Úhrnem ...		83	+	20	= 1 h 43 min	

Os 5102

Letohrad - Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		5 25		5 32	80/55
Bolehošť	∅	8	5 40	1	41	
Očelice z		3	44	0 ⁵	44⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	49	4 ⁵	53⁵	
Pohoří z		2⁵	56	▲	56	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	59⁵	0 ⁵	6 00	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	6 03⁵	0 ⁵	04	
Černčice z		2	06	0 ⁵	06⁵	
Nové Město nad Metují	∅	4⁵	11	9	20	
Václavice	∅	7	27	4	31	70/54
Náchod zastávka z		5	36	1	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	∅	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	∅	4⁵	7 00	1	7 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	∅	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	∅○	4⁵	7 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	27⁵	= 1 h 58 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5103

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				5 32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	5 36 ⁵	0 ⁵	37	
Bohdašín z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Česká Metuje nz		6 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	1 ⁵	6 00	
Hronov zastávka z		3 ⁵	6 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hronov	0	3	07	1	08	
Velké Poříčí z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Náchod-Běloves z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	7	36	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	41 ⁵	1 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	7 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	7 17			
Úhrnem ...		83 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 45 min	

Os 5104

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				6 40	80/55
Bolehošť	0	8	6 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	7 01	
Pohoří z		2⁵	7 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	8 00	1	8 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	8 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5105

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				6 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	6 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	7 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	7 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	8 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	8 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	8 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5106

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun
Motorový vůz ř. 810 Meziměstí - Broumov

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				7 40	80/55
Bolehošť	0	8	7 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	8 01	
Pohoří z		2⁵	8 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	9 00	1	9 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Bohdašín z		4	22⁵	0 ⁵	23	
Březová u Broumova z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	5	31	5	36	60/63
Ruprechtice z		3 x	39	▲	39	
Hynčice z		2⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ x	46	▲	46	
Broumov	0S	4	9 50			
Úhrnem ...		105	+	25	= 2 h 10 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5107

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Meziměstí - Týniště nad Orlicí M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				7 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5 ^x	7 18	▲	18	
Hynčice z		4 ⁵ ^x	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Ruprechtice z		2 ⁵ ^x	25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	28	4	32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Česká Metuje nz		7	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	8 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	8 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	9 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	9 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	9 17			
Úhrnem ...		98	+	26	= 2 h 04 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5108

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				8 40	80/55
Bolehošť	0	8	8 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	9 01	
Pohoří z		2⁵	9 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Náchod-Malé Poříčí z		2	46	▲	46	
Hronov	0	5⁵	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	10 00	1	10 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	10 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5109

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				8 32	80/69
Bohdašín z		7	8 39	0 ⁵	39⁵	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58⁵	3	9 01⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	9 05	0 ⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1	09⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Malé Poříčí z		2	14	▲	14	
Náchod-Běloves z		1 ⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Náchod	S	3	19	1 ⁵	20⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Pohoří z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59⁵	1	10 00⁵	
Očelice z		4 ⁵	10 05	0 ⁵	05⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	10 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5110

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				9 40	80/55
Bolehošť	∅	8	9 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	10 01	
Pohoří z		2⁵	10 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	∅	4⁵	19	1	20	
Václavice	∅	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	∅	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	∅	4⁵	11 00	1	11 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	∅	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	∅∅	4⁵	11 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5113

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				10 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	10 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	11 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	11 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	12 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	12 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	12 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5114

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				11 40	80/55
Bolehošť	0	8	11 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	12 01	
Pohoří z		2⁵	12 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	13 00	1	13 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	13 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5115

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				11 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	11 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	4	47	
Česká Metuje nz		7	54	0 ⁵	54 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Police nad Metují	0	3 ⁵	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
Hronov zastávka z		3 ⁵	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	0 ⁵	09	
Velké Poříčí z		2 ⁵	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Náchod-Běloves z		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	13 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	13 17			
Úhrnem ...		83 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 45 min	

Os 5116

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 40	80/55
Bolehošť	∅	8	12 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	13 01	
Pohoří z		2⁵	13 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	∅	4⁵	19	1	20	
Václavice	∅	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	4 ⁵	44	80/69
Velké Poříčí z		6	50	▲	50	
Hronov	∅	2⁵	52⁵	1	53⁵	
Hronov zastávka z		3	56⁵	▲	56⁵	
Police nad Metují	∅	4⁵	14 01	0 ⁵	14 01⁵	
Žďár nad Metují z		4	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	∅	7	17⁵	1	18⁵	
Bohdašín z		4	22⁵	0 ⁵	23	
Březová u Broumova z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	∅∅	4	14 30			
Úhrnem ...		87⁵	+	22⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5117

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				12 31	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	12 35 ⁵	0 ⁵	36	
Bohdašín z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	43	1	44	
Dědov z.....		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	13 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z.....		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z.....		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	14 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	14 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť.....	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	14 17			
Úhrnem ...		83 ⁵	+	22 ⁵	= 1 h 46 min	

Os 5118

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				13 40	80/55
Bolehošť	∅	8	13 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	14 01	
Pohoří z		2⁵	14 03⁵	▲	03⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11	1	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	∅	4⁵	19	1	20	
Václavice	∅	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	∅	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	∅	4⁵	15 00	1	15 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	∅	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	∅∅	4⁵	15 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5119

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				13 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	13 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Česká Metuje nz		7	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3 ⁵	14 02	
Hronov zastávka z		3 ⁵	14 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	15 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	15 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5120

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				14 40	80/55
Bolehošť	0	8	14 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	15 01	
Pohoří z		2⁵	15 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	16 00	1	16 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	16 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19 ⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5121

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				14 32	80/69
Březová u Broumova z		4 ⁵	14 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	15 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	16 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	16 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	16 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5122

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				15 40	80/55
Bolehošť	∅	8	15 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	16 01	
Pohoří z		2⁵	16 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	∅	4⁵	19	1	20	
Václavice	∅	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	∅	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	∅	4⁵	17 00	1	17 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	∅	5	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	∅○	4⁵	17 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19⁵	= 1 h 50 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5123

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				15 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	15 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Česká Metuje nz		7	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	16 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	16 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	17 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	17 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	17 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5124

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				16 40	80/55
Bolehošť	0	8	16 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	17 01	
Pohoří z		2⁵	17 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z		5	37	▲	37	
Náchod	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují	0	4⁵	18 00	1	18 01	
Žďár nad Metují z		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz		4	10	0 ⁵	10⁵	
Teplice nad Metují	0	7	17⁵	1	18⁵	
Březová u Broumova z		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Meziměstí	00	4⁵	18 30			
Úhrnem ...		90⁵	+	19 ⁵	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5125

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				16 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	16 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3 ⁵	58 ⁵	3	17 01 ⁵	
Hronov zastávka z		3 ⁵	17 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	1 ⁵	20 ⁵	70/54
Náchod zastávka z.....		3	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Václavice	0	5 ⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	38 ⁵	4 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	18 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	18 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	18 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5127**Meziměstí - Týniště nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				17 32	80/69
Bohdašín z		7	17 39	0 ⁵	39⁵	
Teplice nad Metují	0	3⁵	43	1	44	
Česká Metuje nz		7	51	0 ⁵	51⁵	
Žďár nad Metují z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují	0	3⁵	58⁵	3	18 01⁵	
Hronov zastávka z		3⁵	18 05	0 ⁵	05⁵	
Hronov	0	3	08⁵	1	09⁵	
Velké Poříčí z		2⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Náchod	S	3	19	1 ⁵	20⁵	70/54
Náchod zastávka z		3	23⁵	▲	23⁵	
Václavice	0	5⁵	29	4	33	80/69
Nové Město nad Metují	0	5⁵	38⁵	1	39⁵	
Černčice z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Bohuslavice nad Metují	→	1⁵	45⁵	1	46⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	49⁵	0 ⁵	50	
Pohoří z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2⁵	56	4	19 00	
Očelice z		4⁵	19 04⁵	0 ⁵	05	
Bolehošť	0	3⁵	08⁵	1	09⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7⁵	19 17		19 37	
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5128

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				17 40	80/55
Bolehošť.....	0	8	17 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z.....		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	18 01	
Pohoří z.....		2⁵	18 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují.....	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z.....		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují.....	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z.....		5	37	▲	37	
Náchod.....	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z.....		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z.....		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov.....	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z.....		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují.....	0	4⁵	19 00	1	19 01	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Česká Metuje nz.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
Dědov z.....		2	12⁵	▲	12⁵	
Teplice nad Metují	0	5	17⁵	1	18⁵	
Bohdašín z.....		4	22⁵	0 ⁵	23	
Březová u Broumova z.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Meziměstí	00	5	19 31			
Úhrnem ...		91	+	20	= 1 h 51 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5129

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				18 32	80/69
Březová u Broumova z.....		4 ⁵	18 36 ⁵	0 ⁵	37	
Teplice nad Metují	0	6	43	1	44	
Dědov z		5	49	▲	49	
Česká Metuje nz		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Žďár nad Metují z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Police nad Metují.....	0	3 ⁵	58 ⁵	3	19 01 ⁵	
Hronov zastávka z.....		3 ⁵	19 05	0 ⁵	05 ⁵	
Hronov.....	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
Velké Poříčí z		2 ⁵	12	▲	12	
Náchod-Běloves z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Náchod.....	S	3	19	5	24	70/54
Náchod zastávka z.....		3	27	▲	27	
Václavice	0	5 ⁵	32 ⁵	3 ⁵	36	80/69
Nové Město nad Metují	0	5 ⁵	41 ⁵	1 ⁵	43	
Černčice z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	49	1	50	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Pohoří z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	59 ⁵	1	20 00 ⁵	
Očelice z		4 ⁵	20 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bolehošť	0	3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	20 17			
Úhrnem ...		83	+	22	= 1 h 45 min	

Os 5130

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				19 40	80/55
Bolehošť.....	0	8	19 48	0 ⁵	48⁵	
Očelice z.....		3	51⁵	0 ⁵	52	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4⁵	56⁵	4 ⁵	20 01	
Pohoří z.....		2⁵	20 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Bohuslavice nad Metují.....	→	3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černčice z.....		2	14	0 ⁵	14⁵	
Nové Město nad Metují.....	0	4⁵	19	1	20	
Václavice	0	7	27	5	32	70/54
Náchod zastávka z.....		5	37	▲	37	
Náchod.....	S	2⁵	39⁵	1 ⁵	41	80/69
Náchod-Běloves z.....		3	44	▲	44	
Velké Poříčí z.....		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hronov.....	0	3	51⁵	1	52⁵	
Hronov zastávka z.....		3	55⁵	▲	55⁵	
Police nad Metují.....	0	4⁵	21 00	3	21 03	
Žďár nad Metují z.....		4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Česká Metuje nz.....		4	12	0 ⁵	12⁵	
Dědov z.....		2	14⁵	▲	14⁵	
Teplice nad Metují	0	5	19⁵	2 ⁵	22	
Březová u Broumova z.....		6⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Meziměstí	0	4	21 33			
Úhrnem ...		90	+	23	= 1 h 53 min	

Os 5140

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun
Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				21 37	80/55
Bolehošť	∅	7 ⁵	21 44 ⁵	0 ⁵	45	
Očelice z		3 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Pohoří z		2 x	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	2 ⁵	22 01	1	22 02	
Černčice z		2 x	04	▲	04	
Nové Město nad Metují	∅	4	08	1	09	
Václavice	∅	5	14	1	15	70/54
Náchod zastávka z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Náchod	∅S	3	22 23			
Úhrnem ...		41	+	5	= 46 min	

∅ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5141

Náchod - Týniště nad Orlicí - Letohrad

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 30	70/54
Náchod zastávka z		3	4 33	0 ⁵	33 ⁵	
Václavice	∅	4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	80/69
Nové Město nad Metují	∅	5 ⁵	44	1	45	
Černčice z		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Bohuslavice nad Metují	→	1 ⁵	51	4 ⁵	55 ⁵	
Bohuslavice nad Metují zastávka z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Pohoří z		3	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2 ⁵	05	1	06	
Očelice z		4 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Bolehošť	∅	3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Týniště nad Orlicí	P	7 ⁵	5 22		5 29	
Úhrnem ...		42⁵	+	9⁵	= 52 min	

Os 5143

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				22 11	80/54
Velké Poříčí z.....		2 x	22 13	▲	13	
Náchod-Běloves z.....		4 x	17	▲	17	
Náchod.....	S	3	20	6	26	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Václavice	0	4⁵	33⁵	1	34⁵	80/69
Nové Město nad Metují.....	0	4⁵	39	1	40	
Černčice z.....		3⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Bohuslavice nad Metují.....	→	1⁵	45	1	46	
Bohuslavice nad Metují zastávka z.....		2⁵ x	48⁵	▲	48⁵	
Pohoří z.....		3 x	51⁵	▲	51⁵	
Opočno pod Orlickými horami	→S	2⁵	22 54			
Úhrnem ...		33⁵	+	9⁵	= 43 min	

Os 5160

Náchod - Meziměstí přípřež ř. 742

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				4 25	80/69
Náchod-Běloves z		3 x	4 28	▲	28	
Náchod-Malé Poříčí z		2 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Velké Poříčí z		2 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Hronov	0	3	35 ⁵	11	46 ⁵	
Hronov zastávka z		3 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Police nad Metují	0	4 ⁵	54	3 ⁵	57 ⁵	
Žďár nad Metují z		4 ⁵ x	5 02	▲	5 02	
Česká Metuje nz		4 x	06	▲	06	
Dědov z		2 x	08	▲	08	
Teplice nad Metují	0	5	13	5	18	
Bohdašín z		4 x	22	▲	22	
Březová u Broumova z		3 x	25	▲	25	
Meziměstí	00	5	30	4	34	60/63
Ruprechtice z		3 x	37	▲	37	
Hynčice z		2 x	39	▲	39	
Broumov-Olivětín nz		5 x	44	▲	44	
Broumov	0S	4	5 48			
Úhrnem ...		59 ⁵	+	23 ⁵	= 1 h 23 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5161

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				4 07	80/69
Březová u Broumova z		4	4 11	▲	11	
Teplice nad Metují	0	5⁵	16⁵	2	18⁵	
Dědov z		4⁵ x	23	▲	23	
Česká Metuje nz		1⁵ x	24⁵	▲	24⁵	
Žďár nad Metují z		3 x	27⁵	▲	27⁵	
Police nad Metují	0	3	30⁵	0 ⁵	31	
Hronov zastávka z		3⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Hronov	0	2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Velké Poříčí z		2⁵ x	40	▲	40	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	42	▲	42	
Náchod-Běloves z		1⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Náchod	S	3	46⁵	1	47⁵	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	50	▲	50	
Václavice	0	4	54	2	56	60/69
Starkoč	0	4	5 00			
Úhrnem ...		47	+	6	= 53 min	

Os 5163

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				20 20	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 20 25	▲	25	
Hynčice z.....		4 ⁵	x 29 ⁵	▲	29 ⁵	
Ruprechtice z.....		2 ⁵	x 32	▲	32	
Meziměstí	0O	3	35	3	38	80/69
Březová u Broumova z.....		4	x 42	▲	42	
Bohdašín z.....		2 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	48	1	49	
Dědov z.....		4 ⁵	x 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Česká Metuje nz.....		1 ⁵	x 55	▲	55	
Žďár nad Metují z.....		3	x 58	▲	58	
Police nad Metují.....	0	3 ⁵	21 01 ⁵	0 ⁵	21 02	
Hronov zastávka z.....		3 ⁵	x 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Hronov.....	0	2 ⁵	08	1	09	
Velké Poříčí z.....		2 ⁵	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 ⁵	x 14	▲	14	
Náchod-Běloves z.....		2	x 16	▲	16	
Náchod	OS	3	21 19			
Úhrnem ...		53⁵	+	5⁵	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 5164

Starkoč - Teplice nad Metují - Teplice nad Metují zastávka nz

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				22 00	60/49
Václavice	0	4	22 04	2	06	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	10⁵	0⁵	11	
Náchod.....	S	2	13	12	25	80/48
Náchod-Běloves z.....		2⁵ _x	27⁵	▲	27⁵	
Velké Poříčí z.....		3⁵ _x	31	▲	31	
Hronov	0	2⁵	33⁵	1	34⁵	
Hronov zastávka z.....		2⁵ _x	37	▲	37	
Police nad Metují.....	0	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Žďár nad Metují z.....		3⁵ _x	45	▲	45	
Česká Metuje nz.....		3 _x	48	▲	48	
Dědov z.....		1⁵ _x	49⁵	▲	49⁵	
Teplice nad Metují	0	4⁵	22 54		22 55	
Úhrnem ...		37⁵	+	16⁵	= 54 min	

Os 5166

Teplice nad Metují zastávka nz - Teplice nad Metují - Broumov

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		23 04		23 07	80/69
Bohdašín z.....		4 _x	23 11	▲	11	
Březová u Broumova z.....		2 _x	13	▲	13	
Meziměstí	0	4	17	3	20	60/63
Ruprechtice z.....		2⁵ _x	22⁵	▲	22⁵	
Hynčice z.....		2 _x	24⁵	▲	24⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵ _x	29	▲	29	
Broumov	0S	4	23 33			
Úhrnem ...		23	+	3	= 26 min	

Os 5170

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				7 22	80/48
Náchod-Běloves z		3	x 7 25	▲	25	
Náchod-Malé Poříčí z		2	x 27	▲	27	
Velké Poříčí z		2⁵	x 29⁵	▲	29⁵	
Hronov	0	2⁵	7 32			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 5171

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				7 53	80/54
Velké Poříčí z		2⁵	x 7 55⁵	▲	55⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2	x 57⁵	▲	57⁵	
Náchod-Běloves z		2⁵	x 8 00	▲	8 00	
Náchod	S	3	8 03			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 5172

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				21 28	80/48
Náchod-Běloves z		3	x 21 31	▲	31	
Náchod-Malé Poříčí z		2	x 33	▲	33	
Velké Poříčí z		2	x 35	▲	35	
Hronov	0	3	21 38			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 15100

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				5 23	60/49
Václavice	0	4	5 27			

Rušící Os / Os 15101 §

Náchod - Václavice zavádějte v ⑦ a 26.XII., 17.IV., 1., 8.V., 18.XI., kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				5 43	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	5 45⁵	0⁵	46	
Václavice	0	4	50	2	52	60/69
Starkoč	0	4	5 56			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

§ jede-li rušící vlak 15101, nesmí jet vlak 841 v úseku Náchod - Václavice

Os 15102

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				6 03	60/49
Václavice	0	4	6 07	2	09	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	13⁵	0⁵	14	
Náchod	S	2	16	5	21	80/48
Náchod-Běloves z		3 x	24	▲	24	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	26	▲	26	
Velké Poříčí z		2 x	28	▲	28	
Hronov	0	3	6 31			
Úhrnem ...		20⁵	+	7⁵	= 28 min	

Os 15104

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				6 30	60/49
Václavice	0	4	6 34	7	41	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Náchod	S	2	6 48			
Úhrnem ...		10⁵	+		7⁵	= 18 min

Os 15105

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				5 58	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Václavice	0	4	05	6	11	60/69
Starkoč	0	4	6 15			
Úhrnem ...		10⁵	+		6⁵	= 17 min

Os 15106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				7 40	60/49
Václavice	0	4	7 44	2	46	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Náchod	S	2	7 53			
Úhrnem ...		10⁵	+		2⁵	= 13 min

Os 15107

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				6 53	80/54
Velké Poříčí z.....		2 ×	6 55	▲	55	
Náchod.....	S	6	7 01	1	7 02	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	04⁵	▲	04⁵	
Václavice	0	3⁵	08	2	10	60/69
Starkoč	0	4	7 14			
Úhrnem ...		18	+	3	= 21 min	

Os 15108

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				8 55	60/49
Václavice	0	4	8 59	4	9 03	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	9 07⁵	0 ⁵	08	
Náchod	S	2	9 10			
Úhrnem ...		10⁵	+	4⁵	= 15 min	

Os 15109

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				8 07	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	8 09⁵	0 ⁵	10	
Václavice	0	4	14	2	16	60/69
Starkoč	0	4	8 20			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

Os 15110

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				10 52	60/49
Václavice	0	4	10 56			

Os 15111

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				8 54	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	8 56⁵	0⁵	57	
Václavice	0	4	9 01	3	9 04	60/69
Starkoč	0	4	9 08			
Úhrnem ...		10⁵	+	3⁵	= 14 min	

Os 15112

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				11 39	60/49
Václavice	00	4	11 43	2	45	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	49⁵	0⁵	50	
Náchod	S	2	11 52			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15113

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				10 55	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	10 57⁵	0⁵	58	
Václavice	0	4	11 02	2	11 04	60/69
Starkoč	0	4	11 08			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

Os 15115

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				12 07	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	12 09 ⁵	0 ⁵	10	
Václavice	0	4	14	2	16	60/69
Starkoč	0	4	12 20			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	2 ⁵	= 13 min	

Os 15116

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				12 55	60/49
Václavice	0	4	12 59	4	13 03	70/54
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	13 07 ⁵	0 ⁵	08	
Náchod.....	S	2	10	12	22	80/48
Náchod-Běloves z.....		3 x	25	▲	25	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	27	▲	27	
Velké Poříčí z.....		2 x	29	▲	29	
Hronov	0	3	13 32			
Úhrnem ...		20 ⁵	+	16 ⁵	= 37 min	

Os 15119

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				12 55	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	12 57 ⁵	0 ⁵	58	
Václavice	0	4	13 02	2	13 04	60/69
Starkoč	0	4	13 08			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	2 ⁵	= 13 min	

Os 15120

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				14 52	60/49
Václavice	0	4	14 56	6	15 02	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	15 06⁵	0 ⁵	07	
Náchod	S	2	09	13	22	80/48
Náchod-Běloves z		2⁵	24⁵	▲	24⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2	26⁵	▲	26⁵	
Velké Poříčí z		2	28⁵	▲	28⁵	
Hronov	0	2⁵	15 31			
Úhrnem ...		19⁵	+	19⁵	= 39 min	

Os 15122

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				15 39	60/49
Václavice	0	4	15 43	2	45	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Náchod	S	2	15 52			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

Os 15123

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				14 26	80/54
Velké Poříčí z		2⁵	14 28⁵	▲	28⁵	
Náchod-Malé Poříčí z		2	30⁵	▲	30⁵	
Náchod-Běloves z		2⁵	33	▲	33	
Náchod	S	3	36	16	52	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Václavice	0	4	59	2	15 01	60/69
Starkoč	0	4	15 05			
Úhrnem ...		20⁵	+	18⁵	= 39 min	

Os 15124

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				17 03	60/49
Václavice	0	4	17 07	2	09	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	13⁵	0⁵	14	
Náchod	S	2	16	6	22	80/48
Náchod-Běloves z		3 x	25	▲	25	
Náchod-Malé Poříčí z		2 x	27	▲	27	
Velké Poříčí z		2 x	29	▲	29	
Hronov	0	3	17 32			
Úhrnem ...		20⁵	+	8⁵	= 29 min	

Os 15125

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				16 05	70/54
Náchod zastávka z		2⁵	16 07⁵	0⁵	08	
Václavice	0	4	12	2	14	60/69
Starkoč	0	4	16 18			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

Os 15126

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				17 42	60/49
Václavice	0	4	17 46	2	48	70/54
Náchod zastávka z		4⁵	52⁵	0⁵	53	
Náchod	S	2	17 55			
Úhrnem ...		10⁵	+	2⁵	= 13 min	

Os 15127

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				16 26	80/54
Velké Poříčí z.....		2 ⁵ x	16 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2 ⁵ x	33	▲	33	
Náchod.....	S	3	36	22	58	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Václavice	0	4	05	5	10	60/69
Starkoč	0	4	17 14			
Úhrnem ...		20 ⁵	+	27 ⁵	= 48 min	

Os 15129

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				18 06	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	18 08 ⁵	▲	08 ⁵	
Václavice	0	4 ⁵	13	2	15	60/69
Starkoč	0	4	18 19			
Úhrnem ...		11	+	2	= 13 min	

Os 15130

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				18 55	60/49
Václavice	0	4	18 59	6	19 05	70/54
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	19 09 ⁵	0 ⁵	10	
Náchod	S	2	19 12			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	6 ⁵	= 17 min	

Os 15131

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Hronov	0				18 26	80/54
Velké Poříčí z.....		2 ⁵ x	18 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Náchod-Malé Poříčí z.....		2 x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Náchod-Běloves z.....		2 ⁵ x	33	▲	33	
Náchod.....	S	3	36	19	55	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Václavice	0	4	19 02	2	19 04	60/69
Starkoč	0	4	19 08			
Úhrnem ...		20 ⁵	+	21 ⁵	= 42 min	

Os 15132

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				19 30	60/49
Václavice	0	4	19 34	3	37	70/54
Náchod zastávka z.....		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Náchod	S	2	19 44			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	3 ⁵	= 14 min	

Os 15133

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				20 12	70/54
Náchod zastávka z.....		2 ⁵	20 14 ⁵	0 ⁵	15	
Václavice	0	4	19	13	32	60/69
Starkoč	0	4	20 36			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	13 ⁵	= 24 min	

Os 15134

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				20 43	60/49
Václavice	0	4	20 47	5	52	70/54
Náchod zastávka z.....		4⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Náchod	S	2	20 59			
Úhrnem ...		10⁵	+	5⁵	= 16 min	

Os 15135

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				20 43	70/54
Náchod zastávka z.....		2⁵	20 45⁵	0 ⁵	46	
Václavice	0	4	50	3	53	60/69
Starkoč	0	4	20 57			
Úhrnem ...		10⁵	+	3⁵	= 14 min	

Os 15136

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				21 11	60/49
Václavice	0	4	21 15	3	18	70/54
Náchod zastávka z.....		4	22	0 ⁵	22⁵	
Náchod	OS	2⁵	21 25			
Úhrnem ...		10⁵	+	3⁵	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 15137

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Náchod.....	S				21 39	70/54
Náchod zastávka z		2 ⁵	21 41 ⁵	0 ⁵	42	
Václavice	0	4	46	2	48	60/69
Starkoč.....	0	4	21 52			
Úhrnem ...		10 ⁵	+	2 ⁵	= 13 min	

Os 15150

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				5 12	60/69
Starkoč.....	0	4	5 16			

Os 15151

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				5 04	60/49
Václavice.....	0	4	5 08			

Os 15152

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				7 32	60/69
Starkoč.....	0	4	7 36			

Os 15153

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				7 18	60/49
Václavice.....	0	4	7 22			

Os 15154

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				8 36	60/69
Starkoč	0	4	8 40			

Os 15155

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				8 26	60/49
Václavice	0	4	8 30			

Os 15156

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				10 36	60/69
Starkoč	0	4	10 40			

Os 15157

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				9 18	60/49
Václavice	0	4	9 22			

Os 15158

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				11 32	60/69
Starkoč	0	4	11 36			

Os 15159

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				11 18	60/49
Václavice.....	0	4	11 22			

Os 15160

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				12 36	60/69
Starkoč.....	0	4	12 40			

Os 15161

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				12 26	60/49
Václavice.....	0	4	12 30			

Os 15163

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				13 18	60/49
Václavice.....	0	4	13 22			

Os 15164

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				14 35	60/69
Starkoč.....	0	4	14 39			

Rušící Os 15166 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				15 32	60/69
Starkoč	0	4	15 36			

§ jede-li rušící vlak 15166, nesmí jet vlak 15455 v úseku Václavice - Starkoč

Os 15167

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				15 18	60/49
Václavice	0	4	15 22			

Os 15168

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				16 32	60/69
Starkoč	0	4	16 36			

Rušící Os 15169 §

Zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				16 26	60/49
Václavice	0	4	16 30			

§ jede-li rušící vlak 15169, nesmí jet vlak 15454 v úseku Starkoč - Václavice

Os 15170

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				17 32	60/69
Starkoč	0	4	17 36			

Os 15171

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				17 26	60/49
Václavice.....	0	4	17 30			

Os 15172

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				18 36	60/69
Starkoč.....	0	4	18 40			

Os 15173

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				18 26	60/49
Václavice.....	0	4	18 30			

Os 15450

Jaroměř - Starkoč - Václavice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0		10 21 ⁵		10 26	60/49
Václavice.....	0	4	10 30			

Os 15451

Václavice - Starkoč - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				9 32	60/69
Starkoč.....	0	4	9 36		9 39	

Os 15452

Jaroměř - Starkoč - Václavice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		14 21 ⁵		14 26	60/49
Václavice	0	4	14 30			

Os 15453

Václavice - Starkoč - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				13 32	60/69
Starkoč	0	4	13 36		13 39	

Os 15454

Jaroměř - Starkoč - Václavice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		16 21 ⁵		16 26	60/49
Václavice	0	4	16 30			

Os 15455

Václavice - Starkoč - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				15 32	60/69
Starkoč	0	4	15 36		15 37 ⁵	

Rušící Os 15456 §

Zavádějte v @ a †

Jaroměř - **Starkoč** - **Václavice**

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		18 21 ⁵		18 26	60/49
Václavice	0	4	18 30			

§ jede-li rušící vlak 15456, nesmí jet vlak 15173

Rušící Os 15457 §

Zavádějte v @ a †

Václavice - **Starkoč** - Jaroměř

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Václavice	0				17 32	60/69
Starkoč	0	4	17 36		17 40	

§ jede-li rušící vlak 15457, nesmí jet vlak 15170

Os 15754

Meziměstí - **Teplice nad Metují** - Trutnov hl.n.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				7 04	80/69
Březová u Broumova z.....		4 x	7 08	▲	08	
Bohdašín z.....		2 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵	
Teplice nad Metují	0	3 ⁵	7 14		7 21	
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 15767

Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují - Meziměstí

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Teplice nad Metují	0		20 38		20 50	80/69
Bohdašín z.....		4	x 20 54	▲	54	
Březová u Broumova z.....		2	x 56	▲	56	
Meziměstí	0	4	21 00			
Úhrnem ...		10	+	0	= 10 min	

Os 25100

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					4 55	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4	x 4 59	▲	59	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	5 03			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25101

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				5 08	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4	x 5 12	▲	12	
Dobruška nz		4	5 16			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25102

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					5 43	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4	x 5 47	▲	47	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	5 51			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25103

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				5 58	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 ×	6 02	▲	6 02	
Dobruška nz		4	6 06			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25104

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					6 50	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 ×	6 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	6 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25105

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				7 03	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 ×	7 07	▲	07	
Dobruška nz		4	7 11			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					7 50	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 ×	7 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	7 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25107

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				8 03	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	8 07	▲	07	
Dobruška nz		4	8 11			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25108

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					8 50	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	8 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	8 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25109

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				10 03	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	10 07	▲	07	
Dobruška nz		4	10 11			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25110

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					11 50	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	11 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	OS	4	11 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25111

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				12 03	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 12 07		▲	07	
Dobruška nz		4 12 11				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25112

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					12 50	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 12 54		▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4 12 58				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25113

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				13 03	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 13 07		▲	07	
Dobruška nz		4 13 11				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25114

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					13 50	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 13 54		▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4 13 58				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25115

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				14 03	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	14 07	▲	07	
Dobruška nz		4	14 11			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25116

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					14 50	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	14 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	14 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25117

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				15 03	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	15 07	▲	07	
Dobruška nz		4	15 11			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25118

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					15 50	50/49
Dobruška-Pulice nz		4 ×	15 54	▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4	15 58			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25119

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				16 03	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 16 07		▲	07	
Dobruška nz		4 16 11				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25120

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					16 50	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 16 54		▲	54	
Opočno pod Orlickými horami	S	4 16 58				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25121

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				17 03	50/49
Dobruška-Pulice nz.....		4 × 17 07		▲	07	
Dobruška nz		4 17 11				
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Os 25150

V ų zavěšený postrk ř. 714

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				4 31	60/63
Ruprechtice z		3 × 4 34		▲	34	
Hynčice z		2⁵ × 36⁵		▲	36⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ × 41		▲	41	
Broumov	0S	4 4 45				
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25151

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				4 49	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	4 54	▲	54	
Hynčice z.....		4⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵ x	5 01	▲	5 01	
Meziměstí	0O	3	5 04			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25153

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				5 13	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 x	5 18	▲	18	
Hynčice z.....		4⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z.....		2⁵ x	25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	5 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25154

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				7 34	60/63
Ruprechtice z.....		3 x	7 37	▲	37	
Hynčice z.....		2⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵ x	44	▲	44	
Broumov	0S	4	7 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25155

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				6 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5 x	6 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵ x	25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	6 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25156

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				8 34	60/63
Ruprechtice z		3 x	8 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ x	44	▲	44	
Broumov	0S	4	8 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25159

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				8 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5 x	8 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵ x	25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	8 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25160

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				10 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 10 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	10 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25161

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				10 13	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 10 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	10 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 25162

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				11 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 11 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	11 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25163

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				11 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 11 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	11 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25164

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				12 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 12 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	12 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25165

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				12 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 12 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	12 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25166

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				13 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 13 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	13 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25167

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				13 13	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 13 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	13 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25168

Broumov - Otovice zastávka z pp

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				14 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 14 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	48	1	49	
Otovice z		7	x 56	▲	56	
Otovice zastávka z		3	14 59			
Úhrnem ...		24	+	1	= 25 min	

Os 25169

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				14 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5 x	14 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵ x	25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	14 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25170

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				15 34	60/63
Ruprechtice z		3 x	15 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵ x	44	▲	44	
Broumov	0S	4	15 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25171

Otovice zastávka z - Broumov pp

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Otovice zastávka z					15 02	60/61
Otovice z		3 x	15 05	▲	05	
Broumov	0S	7	12	1	13	
Broumov-Olivětín nz		5 x	18	▲	18	
Hynčice z		4⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2 x	24⁵	▲	24⁵	
Meziměstí	0O	3⁵	15 28			
Úhrnem ...		25	+	1	= 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25172

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				16 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 16 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	16 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25173

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				16 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 16 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	16 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25174

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				17 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 17 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	17 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25175

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				16 50	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 16 55	▲	55	
Hynčice z		4⁵	x 59⁵	▲	59⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 17 02	▲	17 02	
Meziměstí	0O	3	17 05			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25176

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				18 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 18 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	18 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25177

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				17 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 17 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	17 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25178

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				19 34	60/63
Ruprechtice z		3	x 19 37	▲	37	
Hynčice z		2⁵	x 39⁵	▲	39⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 44	▲	44	
Broumov	0S	4	19 48			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25179

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				18 13	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5	x 18 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	18 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25180

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				20 03	60/63
Ruprechtice z		3	x 20 06	▲	06	
Hynčice z		2⁵	x 08⁵	▲	08⁵	
Broumov-Olivětín nz.....		4⁵	x 13	▲	13	
Broumov	0S	4	20 17			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25181

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				19 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 19 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0O	3	19 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 25182

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				21 36	60/63
Ruprechtice z		3	x 21 39	▲	39	
Hynčice z		2⁵	x 41⁵	▲	41⁵	
Broumov-Olivětín nz		4⁵	x 46	▲	46	
Broumov	0S	4	21 50			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 25185

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				22 13	60/46
Broumov-Olivětín nz		5	x 22 18	▲	18	
Hynčice z		4⁵	x 22⁵	▲	22⁵	
Ruprechtice z		2⁵	x 25	▲	25	
Meziměstí	0	3	22 28			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 25187

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				23 36	60/46
Broumov-Olivětín nz.....		5 ×	23 41	▲	41	
Hynčice z.....		4 ⁵ ×	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Ruprechtice z.....		2 ⁵ ×	48	▲	48	
Meziměstí	0	3	23 51			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Pn 44235

PKP - Meziměstí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		7 20		8 53	60/50
Teplice nad Metují	Ø	18	9 11	9	9 20	
Police nad Metují	Ø	14			34	65/49
Hronov	Ø	6	40	13	53	70/48
Náchod	S	9	10 02	40	10 42	60/50
Václavice	Ø	12			54	
Nové Město nad Metují.....	Ø	5	59	5	11 04	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	5			09	
Opočno pod Orlickými horami	→S	7			16	
Bolehošť	Ø	9	11 25	25	50	
Týniště nad Orlicí	P	10	12 00			
Úhrnem ...		95	+	92	= 3 h 07 min	

Pn 44237

PKP - Meziměstí - Týniště nad Orlicí

Náchod - km 56,200 nezavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		10 29		16 48	60/50
Teplice nad Metují	Ø	18	17 06	74	18 20	
Police nad Metují	Ø	14			34	65/49
Hronov	Ø	7	18 41	13	54	70/48
Náchod.....	S	9	19 03	51	19 54	60/50
Václavice	Ø	13			20 07	
Nové Město nad Metují	Ø	5	20 12	10	22	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	5			27	
Opočno pod Orlickými horami	→S	6			33	
Bolehošť.....	Ø	9			42	
Týniště nad Orlicí	P	10	20 52			
Úhrnem ...		96	+	148	= 4 h 04 min	

Pn 44238

Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				23 37	70/50
Bolehošť	∅	10			47	
Opočno pod Orlickými horami	→S	7			54	
Bohuslavice nad Metují	→	7			0 01	
Nové Město nad Metují	∅	6			07	
Václavice	∅	8			15	60/50
Náchod	S	10	0 25	161	3 06	70/41
Hronov	∅	8			14	
Police nad Metují	∅	6			20	
Česká Metuje nz		8	3 28	15	43	
Teplice nad Metují	∅	7	50	3	53	60/50
Meziměstí	∅	12	4 05		10 56	
Úhrnem ...		89	+	179	= 4 h 28 min	

Pn 44240

Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				4 10	70/50
Bolehošť	∅	10			20	
Opočno pod Orlickými horami	→S	7			27	
Bohuslavice nad Metují	→	7			34	
Nové Město nad Metují	∅	7	4 41	7	48	
Václavice	∅	11			59	60/50
Náchod	S	10	5 09	83	6 32	70/41
Hronov	∅	8			40	
Police nad Metují	∅	7	6 47	32	7 19	
Teplice nad Metují	∅	20	7 39	10	49	60/50
Meziměstí	∅	15	8 04		12 25	
Úhrnem ...		102	+	132	= 3 h 54 min	

Pn 44244

Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				12 50	70/50
Bolehošť.....	0	10	13 00	11	13 11	
Opočno pod Orlickými horami	→S	9			20	
Bohuslavice nad Metují.....	→	7			27	
Nové Město nad Metují.....	0	6	33	25	58	
Václavice	0	8			14 06	60/50
Náchod.....	S	10	14 16	37	53	70/41
Hronov.....	0	9	15 02	12	15 14	
Police nad Metují.....	0	6			20	
Teplice nad Metují	0	15	35	10	45	60/50
Meziměstí	0	13	15 58		17 20	
Úhrnem ...		93	+	95	= 3 h 08 min	

Pn 47253PKP - **Meziměstí - Týniště nad Orlicí** - Lovosice jih

Přípřež ř. 749

Meziměstí - km 85,460 zavěšený postrk ř. 742

Náchod - km 56,200 nezavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	Ø		11 36		21 02	60/50
Teplice nad Metují	Ø	18	21 20	4	24	
Police nad Metují.....	Ø	15			39	65/49
Hronov.....	Ø	6			45	70/48
Náchod	S	7	52	46	22 38	60/50
Václavice	Ø	12			50	
Nové Město nad Metují	Ø	5			55	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	5			23 00	
Opočno pod Orlickými horami	→S	6			06	
Bolehošť	Ø	8			14	
Týniště nad Orlicí	P	11	23 25		23 55	
Úhrnem ...		93	+	50	= 2 h 23 min	

Rušící Nex 47258 § pp

Mladá Boleslav město - Týniště nad Orlicí - Meziměstí - PKP

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		2 52		3 37	70/50
Bolehošť	Ø	9			46	
Opočno pod Orlickými horami	→S	8			54	75/51
Bohuslavice nad Metují	→	7			4 01	70/50
Nové Město nad Metují	Ø	6			07	75/51
Václavice	Ø	10			17	60/50
Náchod	S	10	4 27	78	5 45	75/51
Hronov	Ø	10	5 55	15	6 10	
Police nad Metují	Ø	9			19	
Teplice nad Metují	Ø	21	6 40	8	48	60/50
Meziměstí	Ø	14	7 02		16 26	
Úhrnem ...		104	+	101	= 3 h 25 min	

§ jede-li rušící vlak 47258, čeká vlak 53382 ve Václavících

Vn 53371 / 53370 pp

Náchod - Václavice / Václavice - Starkoč - Jaroměř

Václavice - Starkoč *sune*

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				11 30	70/68
Václavice	Ø	10	11 40	7	47	30/26
Starkoč	Ø	7	11 54		13 00	
Úhrnem ...		17	+	7	= 24 min	

Vn 53383 / 53382 pp

Trutnov hl.n. - Starkoč - Václavice / Václavice - Meziměstí

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				3 55	60/66
Václavice	0	6	4 01	17	4 18	70/68
Náchod.....	S	9	27	23	50	85/76
Hronov	0	9	59	74	6 13	80/62
Police nad Metují	0	8			21	
Teplice nad Metují	0	17	6 38	11	49	75/80
Meziměstí	0	12	7 01			
Úhrnem ...		61	+	125	= 3 h 06 min	

Vn 59867 pp

VIAMONT

Opočno pod Orlickými horami - Týniště nad Orlicí - Světec-Ledvice

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				7 12	80/83
Bolehošť	0	9			21	
Týniště nad Orlicí	P	10	7 31		8 48	
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

Pn 63315 pp

Meziměstí - km 85,460 nezavěšený postrk ř. 742

Náchod - km 56,200 nezavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				1 30	60/50
Teplice nad Metují	0	20			50	
Police nad Metují	0	14			2 04	65/49
Hronov	0	6			10	70/48
Náchod	S	8	2 18	10	28	60/50
Václavice	0	13			41	
Nové Město nad Metují	0	5			46	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	5			51	
Opočno pod Orlickými horami	→S	6			57	
Bolehošť	0	8			3 05	
Týniště nad Orlicí	P	10	3 15			
Úhrnem ...		95	+	10	= 1 h 45 min	

Pn 63371 / 63370 pp

Meziměstí - Václavice / Václavice - Starkoč - Trutnov hl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				10 55	60/50
Teplice nad Metují	0	14	11 09	55	12 04	
Police nad Metují	0	13			17	65/49
Hronov	0	7			24	70/48
Náchod	S	9	12 33	80	13 53	60/50
Václavice	0	10	14 03	15	14 18	45/49
Starkoč	0	5	14 23		15 12	
Úhrnem ...		58	+	150	= 3 h 28 min	

Pn 63379 / 63378 ppJaroměř - **Starkoč** - **Václavice / Václavice** - **Náchod**

Starkoč - km 56,600 zavěšený postrk ř. 2 x 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		7 46		9 41	50/39
Václavice	0	6	9 47	10	57	60/50
Náchod	S	10	10 07			
Úhrnem ...		16	+	10	= 26 min	

Pn 63906 pp**Týniště nad Orlicí - Starkoč** - Trutnov hl.n.

Týniště nad Orlicí - Václavice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				8 50	70/50
Bolehošť	0	10	9 00	12	9 12	
Opočno pod Orlickými horami	→S	9			21	
Bohuslavice nad Metují	→	7			28	
Nové Město nad Metují	0	7	35	6	41	
Václavice	0	10			51	45/49
Starkoč	0	5	9 56		10 25	
Úhrnem ...		48	+	18	= 1 h 06 min	

Pn 63907 pp

Trutnov hl.n. - Starkoč - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0				0 16	50/39
Václavice	0	5			21	60/50
Nové Město nad Metují.....	0	6			27	65/49
Bohuslavice nad Metují.....	→	5			32	
Opočno pod Orlickými horami	→S	6			38	
Bolehošť.....	0	8			46	
Týniště nad Orlicí	P	10	0 56			
Úhrnem ...		40	+	0	= 40 min	

Pn 63908 pp

Týniště nad Orlicí - Starkoč - Trutnov hl.n.

Týniště nad Orlicí - Václavice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				16 52	70/50
Bolehošť.....	0	10	17 02	10	17 12	
Opočno pod Orlickými horami	→S	9			21	
Bohuslavice nad Metují.....	→	8			29	
Nové Město nad Metují.....	0	7	36	5	41	
Václavice	0	9			50	45/49
Starkoč	0	5	17 55		19 52	
Úhrnem ...		48	+	15	= 1 h 03 min	

Pn 63909 pp

Trutnov hl.n. - Starkoč - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		16 58		17 58	50/39
Václavice	0	5			18 03	60/50
Nové Město nad Metují	0	6	18 09	12	21	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	6			27	
Opočno pod Orlickými horami	→S	6			33	
Bolehošť	0	9	42	10	52	
Týniště nad Orlicí	P	10	19 02			
Úhrnem ...		42	+	22	= 1 h 04 min	

Pn 69882 pp

VIAMONT

Světce-Ledvice - Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami

Zavěšený postrk ř. 741, 742

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P		18 35		19 20	70/50
Bolehošť	0	11			31	
Opočno pod Orlickými horami	→S	9	19 40			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Lv 70150 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 56.200					2 39	70/54
Náchod	OS	4	2 43			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70151

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				7 10	70/54
Václavice	0	6	7 16			

Lv 70152

1	2	3	5	6	7	8
km 56.200					20 05	70/54
Náchod	OS	4	20 09			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70154

1	2	3	5	6	7	8
km 56.200					22 48	70/54
Náchod	OS	4	22 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70170

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				3 50	80/48
Hronov	0	7			57	
Police nad Metují	0	5			4 02	
Teplice nad Metují	0	10	4 12	30	42	70/54
Meziměstí	00	9	4 51			
Úhrnem ...		31	+	30	= 1 h 01 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70171

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				6 55	60/46
Meziměstí	00	13	7 08			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70173

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				12 20	80/62
Bolehošť	Ø	6			26	
Týniště nad Orlicí	PO	7	12 33			
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70176

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami	S				23 10	80/55
Bohuslavice nad Metují	→	5	+ 23 15	▲	15	
Nové Město nad Metují	Ø	4			19	
Václavice	Ø	5			24	70/54
Náchod	OS	6	23 30			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 70180 pp

1	2	3	5	6	7	8
km 85.460					1 44	70/54
Meziměstí	ØO	6	1 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83375 / 83374**Náchod - Václavice / Václavice - Starkoč - Česká Skalice**Václavice - Starkoč *sune*

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				21 02	60/50
Václavice	Ø	11	21 13	7	20	30/26
Starkoč	Ø	7	21 27		21 58	
Úhrnem ...		18	+	7	= 25 min	

Mn 83377 / 83376Česká Skalice - **Starkoč - Václavice / Václavice - Náchod**Starkoč - Václavice **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč	0		23 33		23 39	30/26
Václavice	0	7	23 46	6	52	60/50
Náchod	S	11	0 03			
Úhrnem ...		18	+	6	= 24 min	

Mn 83440

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí	0				7 50	45/43
Broumov	0S	13	8 03			

Mn 83441

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	0S				9 53	55/47
Meziměstí	0	16	10 09			

Mn 83460

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				5 45	70/50
Bolehošť.....	0	10	5 55	35	6 30	
Opočno pod Orlickými horami	→S	9	6 39	41	7 20	
Bohuslavice nad Metují.....	→	9	7 29	23	52	
Nové Město nad Metují	0	7	7 59			
Úhrnem ...		35	+	99	= 2 h 14 min	

Mn 83461

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nové Město nad Metují	Ø				8 22	65/49
Bohuslavice nad Metují	→	6	8 28	12	40	
Opočno pod Orlickými horami	→S	8	48	82	10 10	
Bolehošť	Ø	10			20	
Týniště nad Orlicí	P	9	10 29			
Úhrnem ...		33	+	94	= 2 h 07 min	

Mn 83470 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				10 54	70/50
Bolehošť	Ø	10			11 04	
Opočno pod Orlickými horami	→S	7	11 11	16	27	
Bohuslavice nad Metují	→	7			34	
Nové Město nad Metují	Ø	7			41	
Václavice	Ø	9	50	4	54	60/50
Náchod	S	10	12 04			
Úhrnem ...		50	+	20	= 1 h 10 min	

Mn 83471 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Náchod	S				12 43	60/50	
Václavice	Ø	10			53		
Nové Město nad Metují	Ø	6			59		65/49
Bohuslavice nad Metují	→	7	13 06	23	13 29		
Opočno pod Orlickými horami	→S	8			37		
Bolehošť	Ø	9	46	9	55		
Týniště nad Orlicí	P	10	14 05				
Úhrnem ...		50	+	32	= 1 h 22 min		

Mn 83476

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	S				15 32	70/41
Hronov	Ø	8	15 40	30	16 10	
Police nad Metují	Ø	8	16 18			
Úhrnem ...		16	+	30	= 46 min	

Mn 83477

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Police nad Metují	Ø				16 40	65/49
Hronov	Ø	8	16 48	11	59	70/48
Náchod	S	9	17 08			
Úhrnem ...		17	+	11	= 28 min	

Vleč 83487

Broumov-Olivětín - Broumov sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: S 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Broumov	ØS				8 50	55/47
Broumov-Olivětín nz		7	8 57	20	9 17	30/17
Broumov	ØS	8	9 25			
Úhrnem ...		15	+	20	= 35 min	

Mn 93220

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					9 40	45/49
Opočno pod Orlickými horami	S	10	9 50			

Mn 93221

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orlickými horami.....	S				9 10	45/49
Dobruška nz.....		10	9 20			

Mn 93261

Lok. ř. 742, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí.....	0				5 56	60/50
Teplíce nad Metují.....	0	15	6 11			

Mn 93262

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Teplíce nad Metují.....	0				18 49	60/50
Meziměstí.....	0	13	19 02			

Mn 93278 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				7 49	45/49
Starkoč.....	0	6	7 55			

Mn 93279 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				8 05	50/39
Václavice.....	0	6	8 11			

Mn 93280 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice.....	0				15 50	45/49
Starkoč.....	0	6	15 56			

Mn 93281 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Starkoč.....	0				16 45	50/39
Václavice.....	0	6	16 51			